

UNIT HANDBUCH 2025

BLANCO

BLANCO.DE

INTEGRIERTE LÖSUNGEN FÜR DEN
WASSERPLATZ IN DER KÜCHE

BLANCO UNIT – ARMATUR, SPÜLE
UND ABFALLSYSTEM



INHALTSVERZEICHNIS

		ZEROX	144, 159
	BLANCO UNIT	8-20	
	DIE BLANCO UNIT	8-11	
	UNIT INSPIRATION 100		
	JAHRE BLANCO	12-13	
	UNIT INSPIRATIONEN	14-20	
	BLANCO KOMPETENZEN	21-39	
	PRODUKTNEUHEITEN	40-42	
1	QUICKFINDER	43-66	
2	MULTI FRAME	67-76	
	MULTI FRAME II 60 P		
	CHOICE.ALL	68-71	
	MULTI FRAME II 60 P		
	DRINK.SODA	72-75	
3	SILGRANIT BECKEN	77-124	
	3.1 SILGRANIT BECKEN	78-104	
	DALAGO	90, 97, 100	
	ETAGON	80-81, 83-84	
	LEGRA	94	
	METRA	78, 92	
	NAYA	79, 93, 99, 101	
	PLEON	88-89, 96	
	BLANCORONDO	102	
	ROTAN	91, 98	
	SUBLINE	82, 85-87, 95, 103-104	
	3.2 FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU	105-112	
	DALAGO	108, 110-111	
	ETAGON	105-106	
	SUBLINE	107, 109, 112	
	3.3 BECKEN MIT FARBIGEN KOMPONENTEN	113-124	
	ETAGON	115, 118-119	
	PLEON	123	
	SUBLINE	116-117, 120-122, 124	
4	EDELSTAHL BECKEN	125-212	
	ANDANO	128-130, 145-147, 160-162, 174-175, 185-187, 201-202, 208-209	
	CLARON	126-127, 135-142, 151-158, 172-173, 179-184, 197-200, 206-207	
	BLANCODANA	171, 195	
	DIVON II	143	
	ETAGON	132-134, 148-150	
	LANTOS	164	
	LEMIS	163	
	RONDOSOL	194	
	SOLIS	165-167, 176-177, 188-190, 203-204, 210-211	
	SUPRA	168-170, 178, 191-193, 205	
	TOP	131, 196, 212	
5	KERAMIK BECKEN	213-220	
	ETAGON	214-215	
	PALONA	217	
	PANOR	218	
	SUBLINE	216, 219	
6	SILGRANIT SPÜLEN	221-276	
	6.1 SILGRANIT SPÜLEN	222-260	
	ADIRA	230-231, 251	
	AXIA III	224-226, 244, 249	
	COLLECTIS	229	
	BLANCODELTA II	222	
	ELON	233, 252	
	FARON XL	232	
	FAVUM	243, 259	
	LEGRA	241-242, 258	
	METRA	234-236, 246, 253-254	
	SONA	237, 247, 255	
	ZENAR	227-228, 245, 250	
	ZIA	223, 238-240, 248, 256-257, 260	
	6.2 FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU	261-276	
	ADIRA	266-267, 275	
	AXIA III	262-264, 270, 273	
	BLANCODELTA II	261	
	ELON XL	268	
	METRA	269, 272, 276	
	ZENAR	265, 271, 274	
7	EDELSTAHL SPÜLEN	277-322	
	ANDANO XL	289-290	
	AXIS III	288, 307, 312	
	CLARON	286, 305	
	CLASSIC	322	
	CLASSIC PRO	291, 308, 313	
	CLASSIMO	292-293, 314	
	BLANCODELTA	278	
	DINAS	299-301, 318-319	
	DIVON II	282, 287, 306, 311	
	LANTOS	279, 284, 297-298, 309, 317	
	LEMIS	283, 294-296, 315-316	
	BLANCORONDOSET	302	
	TIPO	280, 303-304, 310, 320-321	
	TOP	281, 285	
8	DRINK.SYSTEMS	323-332	
	CHOICE.ALL	326	
	CHOICE ICONA	325	
	DRINK.FILTER EVOL-S PRO	329	
	DRINK.HOT EVOL-S PRO	328	
	DRINK.HOT EVOL MONO	330	
	DRINK.HOT TAMPERA	331	
	DRINK.SODA EVOL-S PRO	327	

9	KÜCHENARMATUREN	333-416
9.1	FILTER-ARMATUREN	339-343
	CATRIS	339
	FONTAS II	340-343
9.2	KÜCHENARMATUREN	344-397
	ALTA II	357-360
	AMBIS	375-376
	AVONA	355-356
	CANDOR	377
	CARENA	364-366
	CATRIS	361-362
	BLANCOCULINA II	345-348
	DARAS	396-397
	JANDORA	380
	JURENA	367
	KANO	381-386
	LANORA	378-379
	LINEE	349-351
	LINUS	369-374
	LIVIA	353
	MIDA	387-388
	MILA	389-390
	MILI	391
	PANERA	344
	SONEA	354
	TRADON	363
	VIU	368
	VONDA	352
	BLANCOWEGA II	392-395
9.3	VORFENSTERARMATUREN	398-411
	ALTA II	399
	CORESSA	405
	DARAS	410-411
	ELOSCOPE II	398
	KANO	406-407
	LANORA	402-403
	LARESSA	404
	LINUS	400-401
	BLANCOWEGA II	408-409
9.4	SPÜLMITTELSPENDER	412-416
	LATO	413-414
	LIVIA	412
	PIONA	412
	TORRE	415

10	UNTERSCHRANK-ORGANISATION	417-440
10.1	ABFALLSYSTEME	418-434
	BOTTON II	431
	BOTTON PRO	429-430
	FLEXON II	423-428
	SELECT II	418-422
	SINGOLO	433-434
	SOLO	432
10.2	ORGANISATIONSSYSTEME	435-439
	FLAT DRAWER	436
	ORGA SHELF	435
	ORGANISATIONSSCHUBLADE II	437
	STORAGE CADDY	439
	UNIVERSAL BAG XL	438

11	ZUBEHÖR	441-471
	CARE. REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE	470-471
	KÜCHENZUBEHÖR	460-469
	ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME	455-459
	ZUBEHÖR FÜR KÜCHENARMATUREN	453-454
	ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME	442-448
	ZUBEHÖR FÜR DRINK.SYSTEMS	450-452

INFORMATIONEN & NOTIZEN	472-515
NUMERISCHE	
PRODUKTÜBERSICHT	472-498
PRODUKTBEZOGENE	
INFORMATIONEN	499-511
NOTIZEN	512-514
IHRE ANSPRECHPARTNER	515

1

QUICKFINDER

2

MULTI FRAME

3

SILGRANIT BECKEN

4

EDELSTAHL BECKEN

5

KERAMIK BECKEN

6

SILGRANIT SPÜLEN

7

EDELSTAHL SPÜLEN

8

DRINK.SYSTEMS

9

KÜCHENARMATUREN

10

UNTERSCHRANK-ORGANISATION


11

ZUBEHÖR

BLANCO

DIE NEUE BLANCO MARKENIDENTITÄT

Mit dem neuen Erscheinungsbild verleihen wir unserer Marke und dem Konzept der BLANCO UNIT mehr **KLARHEIT, SICHTBARKEIT UND AUFMERKSAMKEIT.** So sorgen wir für eine stärkere Differenzierung sowohl im Handel als auch in der Öffentlichkeit.



SEIT 100 JAHREN DENKEN WIR DEN WASSERPLATZ DER KÜCHE NEU.



1

Eine Idee führt uns seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1925 zu immer neuen Innovationen: Den zentralen Ort in der Küche zu einem Ort zu machen, der auf die Wünsche der Menschen zugeschnitten ist. Wo Form und Funktion zu einer Einheit werden – und die Küchenarbeit Freude bereitet.

Auch wenn wir mit unermüdlichem Pioniergeist und bahnbrechenden Lösungen den Küchenwasserplatz immer wieder neu erfinden: Das Versprechen der Marke BLANCO bleibt unverändert bestehen. Mit unserem ganzheitlich gedachten Angebot gewinnen unsere Kundinnen und Kunden tagtäglich ein Stück mehr Lebensqualität. Und auch Ihnen – unseren Handelspartnerinnen und Handelspartnern – bieten wir mit einem konsequent auf die Unterstützung Ihrer Verkaufsaktivitäten ausgerichteten Service-Angebot einen echten Mehrwert.

In diesem Sinne freuen wir uns, Ihnen anlässlich unserer 100-jährigen Erfolgsgeschichte neben unserem breitgefächerten Portfolio mit unseren Jubiläums-UNITs ein besonderes Highlight anbieten zu können: Hoch attraktive Konfigurationen, die all das vereinen, wofür BLANCO steht.



2

BLANCO VERBINDET TRADITION UND INNOVATION

- Deutsches Familienunternehmen
- Pionier in der unermüdlichen Verbesserung des Küchenwasserplatzes
- Einzigartige Expertise seit 100 Jahren
- Innovative, modulare aufeinander abgestimmte Produkte und Services
- Breites Portfolio an Premium-Produkten
- Qualitätsanspruch "Made in Germany"
- Konsequent auf Handel und Endkonsumenten ausgerichtet
- Vielfach ausgezeichnet für Design, Materialien und Innovationen

1/2

Von zahlreichen Innovationen geprägt: Der Weg vom ersten Herdwasserschiff (1) bis zur BLANCO UNIT (2).

19
25
-
20
25

1925

beginnt Heinrich Blanc mit der Serienfabrikation von Herdwasserschiffen. Schneller und zuverlässiger als die Konkurrenz, verschafft er Blanc & Co einen uneinholbaren Vorsprung.

1951

entdeckt der visionäre Unternehmensgründer den rostfreien Edelstahl als idealen Werkstoff für die Küche und bringt ein Jahr später die erste Spüle aus Nirosta auf den Markt.

1962

feiert der Sink Dish Washer Premiere – ein Spültisch mit integrierter Spülmaschine.

1981

vermarktet BLANCO als erstes Unternehmen in der Branche weltweit Spülen aus Verbundwerkstoff: Silacron.

1985

erblickt die BLANCOMULTI BOX das Licht der Welt: Die erste, direkt mit der Spüle verbundene Abfalllösung.

2001

realisiert BLANCO mit dem AXen-Konzept den ergonomischen Wasserplatz. Das Schneidebrett ist entlang der Bewegungsachse verschiebbar und sorgt in Kombination mit cleverem Zubehör für einen fließenden Arbeitsablauf.

2017

markiert mit den Smart-Armaturen den Beginn der Ära der drink.systeme mit integriertem Wasserfilter, Heißwassersystem, Sensoren oder Messbecherfunktion.

2020

etabliert BLANCO mit dem ETAGON Konzept eine neue Dimension an Funktionalität: eine Stufe, zwei Schienen, drei Funktionsebenen.

Im gleichen Jahr vollendet BLANCO mit der Einführung der BLANCO UNIT das Prinzip der Systemlösung: Alle Komponenten des Wasserplatzes sind nahtlos aufeinander abgestimmt.

2022

revolutioniert der BLANCO Multi Frame als Komplettsystem Planung und Einbau der BLANCO UNIT.

Das 6-in-1 Wassersystem BLANCO CHOICE setzt einen neuen Standard in der individuellen Veredelung von Trinkwasser.

2023

erweitert die UNIT-App das ganzheitliche Prinzip der BLANCO UNIT um die digitale Dimension.



DIE BLANCO UNIT.



DIE EINEN WOLLEN ES PRAKTISCH, DIE ANDEREN „WOW!“.



Die Ansprüche an den wichtigsten Ort der Küche – den Wasserplatz – sind so unterschiedlich wie die Menschen, die ihn nutzen.

Die einen wünschen sich eine platzsparende Lösung, die mit einem mehrstufigen Etagenbecken und cleverem Zubehör durch Funktionalität überzeugt und sich optisch im Hintergrund hält. Die anderen möchten ihre Küche mit einem luxuriösen Touch und glanzvollen Akzenten schmücken und begeistern sich für eine Sensor-Bedienung und High-Tech im Unterschrank in Form eines 6-in-1 Wasserveredelungssystems.

Die BLANCO UNIT ist die Antwort auf die unterschiedlichen Bedürfnisse Ihrer Kundinnen und Kunden: Eine modulare Lösung, die den Wasserplatz zu einer multifunktionalen Einheit werden lässt.

Da jede Komponente einer BLANCO UNIT die unverkennbare Handschrift unserer Designabteilung trägt, ist die perfekte optische aber auch funktionale Abstimmung aller Elemente aufeinander sichergestellt. So ist eine Vielzahl von BLANCO UNITS konfigurierbar – und das ist wirklich einzigartig.

FORM UND FUNKTION IN VOLLKOMMENER EINHEIT.

Die sorgfältig aufeinander abgestimmten Komponenten einer **BLANCO UNIT** ergänzen sich funktional und optisch ideal und ermöglichen fließende Arbeitsabläufe am Wasserplatz.

DER WASSERPLATZ

ist der meistgenutzte Bereich in der Küche. Jede BLANCO UNIT ist darauf ausgelegt, den zur Verfügung stehenden Platz optimal zu nutzen.

60%


WASSERPLATZ IN DER KÜCHE

25%
15%

Herd
Andere



Wasser zapfen
Vorbereiten
Abwaschen & Reinigen
Hände waschen
Entsorgen & Organisieren



ARMATUREN

Unsere hochwertigen Armaturen stehen in vielfältigen Designs und Farben mit nützlichen Funktionen zur Verfügung, fügen sich harmonisch in das Gesamtbild ein – oder setzen gekonnte Akzente.

Siehe Kapitel ab
SEITE 333

ACCESSOIRES

Mit smartem Zubehör lässt sich die UNIT noch besser auf die individuellen Wünsche anpassen.

Siehe Kapitel ab
SEITE 441

BECKEN & SPÜLEN

Das Spülbecken bildet die Basis der BLANCO UNIT. Unterschiedliche Ausführungen in vielfältigen Formen aus erstklassigen Materialien stehen Ihren Kundinnen und Kunden zur freien Wahl.

Siehe Kapitel ab
SEITE 45

DRINK.SYSTEMS


Unsere Wasseraufbereitungssysteme sorgen für köstlich veredeltes Wasser zum Trinken oder zur Nahrungsaufbereitung direkt aus dem Hahn. Filter reduzieren unerwünschte Bestandteile im Wasser für einen puren Geschmack.

Siehe Kapitel ab
SEITE 323

ORGANISATION- UND ABFALLLÖSUNGEN

Unsere modularen Lösungen für den Unterschrank sorgen für die optimale Ausnutzung des Raums: Gebrauchsmaterialien, Wasseraufbereitungssysteme und Küchenabfälle sind bestens organisiert.

Siehe Kapitel ab
SEITE 417



UNIT INSPIRATION

100
1925 2025



100 JAHRE UNIT INSPIRATIONEN

Wie könnten wir unsere 100-jährige Erfolgsgeschichte besser feiern als mit unseren **JUBILÄUMS-UNITs**?
Begeistern Sie Ihre Kundinnen und Kunden mit einzigartigen Konfigurationen zum attraktiven Preisvorteil.

NOCH MEHR ATTRAKTIVE UNITs IM 2. HALBJAHR

Auch für das zweite Halbjahr haben wir weitere Jubiläums-UNITs entwickelt. Unser Vertrieb wird Ihnen diese besonders attraktiven Konfigurationen rechtzeitig vorstellen.

KÜCHENARMATUR



CHOICE Icona
satin dark steel

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 325

SPÜLE/BECKEN



ETAGON 500-U
vulkangrau

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 83

ABFALL- & ORGANISATIONS-LÖSUNGEN



Multi Frame II
60 XL P CHOICE.AII 60/2

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 71

FUNKTIONALES ZUBEHÖR



Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken
satin dark steel

PRODUKTDDETAILS
SIEHE SEITE 444

UNIT INSPIRATION CHOICE ALL



- BLANCO UNIT entfaltet das volle Potenzial einer Gourmet-Wasserbar im Herzen der Küche. Maximaler Komfort mit köstlich schmeckendem Wasser direkt aus der Armatur in der Küche. Und dazu die Wahl zwischen gefiltertem, kochend heißem oder sprudelndem Wasser.
- Erweiterte Funktionalität und intuitive Bedienung durch Touch-Display am Wasseraufbereitungssystem sowie die BLANCO App, die eine Überwachung des Wasser-, Filter- und CO₂-Zylinderverbrauchs ermöglicht, Individualisierungsmöglichkeiten für Karbonisierung und Temperatur sowie eine direkte Austauschbestellung bietet.
- Ein warmer Grauton mit tiefen, harmonischen Schattierungen in Satin Dark Steel schafft eine Farbharmonie von schlichter Eleganz.

KÜCHENARMATUR



CHOICE Icona

- Filter
- Soda
- Hot
- Stromversorgung
- Volume
- Umschaltbare Brause
- Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf
- PVD satin dark steel
siehe Seite 325

Weitere Alternativen:

CHOICE Icona ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich. Siehe Seiten 325

SPÜLE/BECKEN



ETAGON 6-F

- Unterbündiger Einbau
- Flächenbündiger Einbau

vulkangrau
siehe Seite 106

Weitere Alternativen:

ETAGON ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich. Siehe Seiten 80-81, 83-84, 105-106, 115, 118-119, 132-134, 148-150, 214-215

ABFALLSYSTEM



SELECT II 40/2 Combi

siehe Seite 421

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Wasserkaraffe

siehe Seite 450



Wasserkaraffe

siehe Seite 450



Schmutzfilter für Eckventil

siehe Seite 453



Esche-Compound-Schneidbrett

siehe Seite 464



Wellentropf

siehe Seite 462



UNIT INSPIRATION MULTI FRAME II



- BLANCO UNIT entfaltet das volle Potenzial einer Gourmet-Wasserbar im Herzen der Küche. Maximaler Komfort mit köstlich schmeckendem Wasser direkt aus der Armatur in der Küche. Und dazu die Wahl zwischen gefiltertem, kochend heißem oder sprudelndem Wasser.
- Erweiterte Funktionalität und intuitive Bedienung durch Touch-Display am Wasseraufbereitungssystem sowie die BLANCO App, die eine Überwachung des Wasser-, Filter- und CO₂-Zylinderverbrauchs ermöglicht, Individualisierungsmöglichkeiten für Karbonisierung und Temperatur sowie eine direkte Austauschbestellung bietet.
- Optimale Raumausnutzung und einfache Montage durch vormontiertes System für einen übersichtlichen Spülenunterschrank mit zwei Schubladen und zwei Eimern.

KÜCHENARMATUR



CHOICE Icona

- Filter
- Soda
- Hot
- Stromversorgung
- Volume
- Umschaltbare Brause
- Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf
- PVD satin dark steel
siehe Seite 325

Weitere Alternativen:

CHOICE Icona ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich. Siehe Seiten 325

SPÜLE/BECKEN



ETAGON 6-F


- Unterbündiger Einbau
- Flächenbündiger Einbau

vulkangrau
siehe Seite 106

Weitere Alternativen:

ETAGON ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich. Siehe Seiten 80-81, 83-84, 105-106, 115, 118-119, 132-134, 148-150, 214-215

ABFALLSYSTEM



Multi Frame II 60 XL P CHOICE.All

- Anzahl der Schubladen
- Mindestkorpushöhe

siehe Seite 71

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Worktop Organizer Main Set

siehe Seite 465



Schmutzfilter für Eckventil

siehe Seite 453



Esche-Compound-Schneidbrett

siehe Seite 464



Wellentropf

siehe Seite 462



UNIT INSPIRATION



- Die ansprechende BLANCO UNIT in einem warmen Grauton; die Ton-in-Ton-Kombination von Armatur und Spüle ist ideal für eine Küche in warmen Grau- oder Brauntönen.
- Armatur, Spüle und Abfallsystem haben ein zeitloses, geradliniges Design, das eine effiziente Nutzung des verfügbaren Raums ermöglicht und den Schwerpunkt auf fortschrittliche Funktionalität legt.
- Die elegant geformte Unterbauspüle und das minimalistische Design der Mischbatterie setzen moderne Akzente in einer hochwertigen Küche.
- Optimierte Arbeitsabläufe beim Trinken, Zubereiten und Reinigen dank der Mischbatterie mit ausziehbarer Kopfbrause, der Unterbauspüle und dem Abfallsystem mit 2 Behältern, die alle effizient in einen 60 cm-Schrank passen.

KÜCHENARMATUR



LINUS-S



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



SILGRANIT-Look vulkangrau
siehe Seite 371

Weitere Alternativen:

LINUS ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 369-374, 400-401

SPÜLE/BECKEN



SUBLINE 500-U



Unterbau




vulkangrau
siehe Seite 85

Weitere Alternativen:

SUBLINE ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 82, 85-87, 95, 103-104, 107, 109, 112, 116-117, 120-122, 124, 216, 219

ABFALLSYSTEM



SELECT II 60/2

siehe Seite 419

Orga Shelf 60 P

siehe Seite 435

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

siehe Seite 453



Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

siehe Seite 453



Esche-Compound-Schneidbrett

siehe Seite 464



TOP-Schienen

siehe Seite 461



Multifunktionsschale

siehe Seite 469



UNIT INSPIRATION



- Diese UNIT erfüllt auf elegante Weise die Anforderungen eines Heimkochs.
- Eine solide Edelstahl-Armatur mit hohem Bogen und ausziehbarem Schlauch erreicht jeden Winkel der Spüle und ist bereit für schwierige und leichte Aufgaben.
- Das große Volumen des Beckens und die umlaufende Abdeckleiste bieten viel Arbeitsfläche und schonen die Arbeitsplatte, während das innenliegende Schranksystem mit Abfalltrennung für praktische Ordnung sorgt und alle sauberen Utensilien in Reichweite, aber außer Sichtweite hält.

KÜCHENARMATUR



JANDORA-S



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



massiv Edelstahl gebürstet
siehe Seite 380

Weitere Alternativen:

JANDORA ist auch in anderen Installationarten
erhältlich.
Siehe Seiten 380

SPÜLE/BECKEN



PLEON 6



Einbau
von oben



schwarz
siehe Seite 89

Weitere Alternativen:

PLEON ist auch in anderen Farben, Materialien
und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 88-89, 96, 123

ABFALLSYSTEM



FLEXON II XL 60/3

siehe Seite 423

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Eimerdeckel 8 l

siehe Seite 456



Schmutzfilter für Eckventil

siehe Seite 453



Schlauchführung für Küchenarmaturen

siehe Seite 453



Esche-Compound- Schneidbrett

siehe Seite 464



TOP-Schienen

siehe Seite 461



UNIT INSPIRATION



- Alles in einem: integrierte Premiumlösung zum Trinken, Vorbereiten und Reinigen in der Küche.
- Clevere Raumausnutzung im Schrank durch Integration von Hot & Filtertechnologie und einem maßgeschneiderten Abfallsystem.
- Semiprofessionelle 4-in-1-Armatur mit Messbecherfunktion: kaltes, heißes und gefiltertes kaltes und gefiltertes kochendes Wasser.
- Mehrstufiges Spülbecken mit der Funktionalität einer vollwertigen Spüle inkl. vielseitiger Schienen.

KÜCHENARMATUR



drink.hot EVOL-S Pro



Filter



Hot



Volume



Sonderfarbe schwarz matt
siehe Seite 328

Weitere Alternativen:

EVOL ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 327-330

SPÜLE/BECKEN



ETAGON 500-U



Unterbau



schwarz
siehe Seite 83

Weitere Alternativen:

ETAGON ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 80-81, 83-84, 105-106, 115, 118-119, 132-134, 148-150, 214-215

ABFALLSYSTEM



SELECT II Compact 60/2

siehe Seite 420

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken

siehe Seite 444



Drink Filter Soft S

siehe Seite 451



Esche-Compound-Schneidbrett

siehe Seite 464



Wellentropf

siehe Seite 462



Schneidbrett aus Sicherheitsglas

siehe Seite 464



UNIT INSPIRATION



- Alles in einem: integrierte Premium-Lösung zum Trinken, Vorbereiten und Reinigen in der Küche.
- 5-in-1-Semi-Profi-Armatur mit Messbecherfunktion: kaltes, warmes, gekühltes oder verfeinertes Wasser, mit oder ohne Kohlensäure.
- Clevere Schrankraumnutzung mit integrierter Soda-Technologie, maßgeschneidertem Abfallsystem und Aufbewahrungsschublade für CO₂-Zylinder.
- Mehrstufiges Becken mit der Funktionalität eines vollwertigen Spülbeckens inkl. vielseitiger Schienen

KÜCHENARMATUR



drink.soda EVOL-S Pro



Filter



Volume



Soda



Sonderfarbe schwarz matt
siehe Seite 327

Weitere Alternativen:

EVOL ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 327-330

SPÜLE/BECKEN



ETAGON 500-U



Unterbau



schwarz
siehe Seite 83

Weitere Alternativen:

ETAGON ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 80-81, 83-84, 105-106, 115, 118-119, 132-134, 148-150, 214-215

ABFALLSYSTEM



ABFALLSYSTEM



SELECT II 40/1 Combi

siehe Seite 421

FLEXON II Low 60/3

siehe Seite 427

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken

siehe Seite 444



Starterset CO₂-Zylinder 4er Set

siehe Seite 452



Esche-Compound-Schneidbrett

siehe Seite 464



Wellentropf

siehe Seite 462



Schneidbrett aus Sicherheitsglas

siehe Seite 464



UNIT INSPIRATION



- Diese UNIT unterstützt die täglichen Anforderungen des Hobbykochs.
- Eine semiprofessionelle Armatur mit hohem Auslauf, Magnethalter und Zweistrahibrause bringt das Wasser in jeden Winkel der Spüle und ist bereit für schwierige und leichte Aufgaben.
- Die Kombination aus großem Becken und praktischer Abtropffläche bringt Funktionalität in diesen Küchenbereich und lässt gleichzeitig die Zubereitung in vielen Arbeitsschritten ganz einfach erscheinen.
- Das Abfallsystem im Schrankinneren sorgt für praktische Ordnung und hält alle sauberen Utensilien in Reichweite, aber außer Sichtweite.

KÜCHENARMATUR



SONEA-S Flexo



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare Brause



massiv Edelstahl gebürstet
siehe Seite 354

SPÜLE/BECKEN



METRA XL 6 S



Einbau von oben



weiß
siehe Seite 236

Weitere Alternativen:

METRA ist auch in anderen Farben, Materialien und Installationarten erhältlich.
Siehe Seiten 78, 92, 234-236, 246, 253-254, 269, 272, 276

ABFALLSYSTEM



FLEXON II XL 60/3

siehe Seite 423

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Eimerdeckel 8 l

siehe Seite 456



Schmutzfilter für Eckventil

siehe Seite 453



Schneidbrett aus massiver Buche

siehe Seite 463



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß

siehe Seite 463



Eck-Schale

siehe Seite 460



DIE BLANCO KOMPETENZEN

Wie man aus einem Küchenwasserplatz einen perfekten Küchenwasserplatz macht?
Mit **100-JÄHRIGER ERFAHRUNG**, unermüdlicher Innovationsfreude und einem Qualitätsanspruch, der seinesgleichen sucht. Kurz: Mit einzigartiger Kompetenz in allen Bereichen.

22 WASSER

30 FARBE

34 ORGANISATION

26 MATERIAL

32 WORKFLOW

38 SERVICE

WASSER IST LEBEN, PERFEKTES WASSER LEBENSQUALITÄT.



Unsere Wassersysteme und Wasserfilter verwandeln Leitungswasser in echten Genuss – frisch aus dem Hahn, individuell veredelt und jederzeit verfügbar.



DRINK.SYSTEMS

Herrlich kühles, gefiltertes, wohlschmeckendes Wasser von still über medium bis hin zu voll sprudelnd oder optimal für die jeweilige Zubereitung erhitztes bis kochendes Wasser in exakt der gewünschten Menge: Unsere Wassersysteme bieten Ihren Kundinnen und Kunden alle Optionen, die sie zur genussvollen Erfrischung, Zubereitung und Reinigung benötigen.

Gefiltert, gekühlt, gesprudelt, kochend – einfach genial! Unser Wassersystem **BLANCO CHOICE** ist nicht nur ein optischer Genuss: Unter dem Motto „von allem nur das Beste“ vereinen sich hier alle Optionen, die sich Ihre Kundinnen und Kunden zur genussvollen Erfrischung, Zubereitung und Reinigung wünschen. Und darüber hinaus noch mehr: Das gute Gefühl, in echte Lebensqualität zu investieren.

FILTERARMATUREN

Unsere platzsparend in den Unterschrank integrierten Wasserfilter sorgen für verfeinertes Wasser. Die enthaltene Aktivkohle aus natürlichen Rohstoffen reduziert den Kalkgehalt und sorgt so für perfekten Trinkgenuss. Gleichzeitig schützt „weicherer“ Wasser z.B. Kaffeemaschinen oder Wasserkocher vor Verkalkung. So werden Geräte geschont – für eine lange Lebensdauer. Außerdem reduziert der Filter geschmacks- und geruchsstörende Stoffe. Die Filter sind langlebig und einfach zu tauschen.

WASSER IN ALLEN FACETTEN. OPTIONEN FÜR JEDEN GESCHMACK.

Perfekt temperiert:

Unsere Heißwassersysteme liefern im Handumdrehen heißes bis kochendes Wasser, ideal auf jede Anwendung abgestimmt.

Still bis sprudelnd:

Mit unseren Soda-Wassersystemen lässt sich ganz nach individueller Vorliebe gekühltes stilles, medium- oder voll sprudelndes Wasser direkt aus dem Hahn zapfen.

Getrennt zum Ziel:

Um den unverfälschten Geschmack des veredelten Wassers zu gewährleisten, kommt das Leitungswasser durch eine eigene Wasserführung aus einem separaten Auslauf.

Optimal organisiert:

Alle BLANCO Wassersysteme bestehen neben der Armatur aus einer Steuereinheit, die unter der Spüle im Unterschrank platziert wird. Filter oder CO2-Zylinder lassen sich einfach austauschen und nachbestellen.

Alles in der Hand:

Die BLANCO UNIT App sorgt zusätzlich zu den übersichtlichen Displays der Wassersysteme für eine spielend leichte Einstellung der gewünschten Funktionen. Sie zeigt den Status der Kartuschen an, ermöglicht die bequeme Nachbestellung und unterstützt bei den Service-Funktionen.

IDEEN RUND UMS WASSER IM ÜBERFLUSS.

1

ZWEI SENSOREN – EINZIGARTIGER KOMFORT:

Mit den Armaturen BLANCO CULINA-S II und Mini Sensor geht alles freihändig vonstatten – dank Dual-Sensor-Technologie.

HANDWASCH SENSOR

Wie oft sind bei der Zubereitung von Speisen beide Hände verschmiert und man möchte damit nicht den Wasserhahn betätigen? Dank Infrarot-Bewegungssensor auf der linken Seite der Armatur lässt sich der Wasserfluss ganz einfach mit einem Wink starten. Mit einem zweiten Wink oder nach 90 Sekunden stoppt er wieder von ganz allein.

POTFILLER SENSOR

Ebenso intuitiv lassen sich Gefäße füllen: Der Potfiller Sensor auf der Unterseite des Armaturenarms erkennt, wenn ein Objekt darunter positioniert wird und lässt Wasser mit voll geöffneten Ventilen ausströmen. Sobald der Topf oder die Vase vom Sensorbereich entfernt wird, endet der Wasserfluss.

2

FUNKTIONIERT SO GUT, WIE ES AUSSIEHT:

Über das Drehrad der drink.soda EVOL-S Pro Armatur lässt sich die Wasserart einstellen, die von einem farbigen LED-Ring visualisiert wird. Per Click & Touch Steuerung startet der Wasserfluss der voreingestellten Menge.

1



2






3
Klarstrahl
4
Perlstrahl



3



4

STRAHLARTEN IM VERGLEICH

Wasserstrahl ist bei uns nicht gleich Wasserstrahl. Ideal auf die unterschiedlichen Anwendungen abgestimmt, stehen zwei Strahlarten zur Verfügung. Zahlreiche Armaturen lassen sich mit dem Strahlregler-set mit Klar- und Perlstrahl für Hochdruck-armaturen nachrüsten.

Klarstrahl


Klar, spritzarm und leise: Charakteristisch für den mit sanfter Kraft aus einer BLANCO-Armatur fließende Klarstrahl ist seine natürliche Anmutung. Mit für Ihre Kundinnen und Kunden kristallklaren Vorteilen: Weniger Wasserflecken, weniger Wischen – und mehr Reinheit auf der Armatur und in der Spüle.

Perlstrahl

Dynamisch und effizient: Die besondere Eigenschaft des mit Luft versetzten Perlstrahls ist eine andere: Der wirbelförmige Perlstrahl sorgt für eine bessere Reinigung, denn er perlt kräftiger und gleichzeitig weicher als der Klarstrahl.

DRINK.SYSTEMS SIEHE SEITE

FILTERARMATUREN SIEHE SEITE



323

339

BLANCO

25

FÜR KÜCHENTRÄUME AUS EDELSTAHL, SILGRANIT UND KERAMIK.

DAS ZEICHNET ALLE BLANCO MATERIALIEN AUS:

- OPTISCH UND HAPTISCH HOCHWERTIG:
hervorragende Werkstoff
- PFLEGELEICHT:
Wasser- und schmutzabweisende
Oberflächen
- LICHTBESTÄNDIG, SÄURE-
UND HITZERESISTENT*:
Dauerhaft schön und langlebig
- HYGIENISCH REIN:
Sämtliche Materialien sind
lebensmittelecht
- GEPRÜFTE QUALITÄT:
höchste Produktionsstandards und
Qualitätsanforderungen

* bei haushaltsüblichem Gebrauch

Ob **EDELSTAHL**, **SILGRANIT** oder **KERAMIK** den Küchen-
raum vervollständigt, ist Geschmacksache. So unterschiedlich
die Werkstoffe in ihrem Look und der Haptik sind – sie verfügen
allesamt über beste Eigenschaften. Das gilt auch für unsere
Armaturen, die bis in die kleinste Komponente von höchster
Qualität sind.

EDELSTAHL

DURINOX

DARK STEEL

SEIT 1951 VON UNS PERFEKTIONIERT: EDELSTAHL.

Als Pionier in der Verwendung von Edelstahl verfügen wir über eine einzigartige Expertise in der Verarbeitung des robusten, vielseitig einsetzbaren Materials. Unsere Edelstahlspülen sind nicht zufällig bei Küchenplanerinnen und Küchenplanern höchst beliebt. Sie bestechen durch einen zeitlos klassischen Look und passen sich mit ihrer neutralen Farbgebung in jedes Küchenumfeld ein. Zudem stehen sie in unterschiedlichen Beckenradien, Tiefen und Geometrien zur Verfügung. Sie halten Druck aus und federn ihn sogar ein wenig ab, was dem kostbaren Porzellan das Leben retten kann. BLANCO Edelstahlspülen sind mit verschiedenen Oberflächenveredelungen erhältlich und geben so jedem Wunsch den letzten Schliff. Allen gleich ist, dass wir ausschließlich Edelstahl von höchster Qualität verwenden, an den wir höhere Maßstäbe anlegen, als es die Edelstahl-Norm verlangt.




1
Naturfinish

2
Bürstfinish

3
Seidenglanz



4



5

4
Durinox
5
Dark Steel

Neben klassischem Edelstahl in Naturfinish, Bürstfinish und Seidenglanz bieten wir zwei weltweit einzigartige Materialvarianten an.

DURINOX

Härter als hart. Schöner als schön.

Hinsichtlich Optik und Haptik stellt die eindrucksvolle, eigens in unserer Manufaktur entwickelte Edelstahl-oberfläche eine absolute Besonderheit in der Küche dar. Durinox hebt sich durch eine samtmatte, homogen gestrahlte Oberflächenstruktur hervor. Zudem zeigt sich der speziell gehärtete Werkstoff deutlich resistenter gegenüber Kratzern. Fingerabdrücke sind weniger stark sichtbar und besonders leicht zu entfernen.

DARK STEEL

Typisch Edelstahl. Nur ganz anders.

Unsere Becken in Dark Steel Ausführung weisen alle Vorzüge von Edelstahl auf. Und setzen sich durch einen puristischen Look ab. Dark Steel ist keine Beschichtung, die sich leicht abnutzt. Sondern das Ergebnis eines komplexen, mehrstufigen Verfahrens, das dazu führt, dass sich die Farberscheinung des Materials

in eine samtig schimmernde, dunkelgraue Oberfläche verändert. Dark Steel ergänzt optimal moderne, dunkle Küchen, bildet aber auch einen anspruchsvollen Kontrast zu intensiven Farben. Trotz des außergewöhnlichen Looks gewährleisten Becken in Dark Steel einen unbeschwerten Gebrauch: Licht- und farbbeständig, leicht zu reinigen und weniger empfindlich gegenüber Kratzern. Kurz: Der Inbegriff von besonderer Qualität und Haptik – und vor allem ein echter Blickfang.

MERKMALE VON BLANCO EDELSTAHL-SPÜLEN:

- Zeitloser Look und neutrale Farbgebung: passt sich jeder Küchengestaltung an
- Verschiedene Finishes mit optischen und funktionalen Unterschieden: für jeden Geschmack
- Porenlose Oberfläche: hygienisch und leicht zu reinigen



SILGRANIT

Silgranit – das Original von BLANCO – wird überall auf der Welt wegen seines Designs und der ausgewogenen Farbpalette geschätzt. Mit ihrem ganz besonderen Charakter bringt eine Silgranit-Spüle mühelose Eleganz in jede Küche.

SILGRANIT SOFTWEIß

Leicht zu lieben. Leicht zu pflegen.
BLANCO Spülen aus Silgranit erfreuen sich größter Beliebtheit, weltweit. Aus gutem Grund: Ein moderner Look sowie eine samtig-steinige Haptik begeistern die Sinne – ob beispielsweise in elegantem Tartufo oder tiefem, intensivem Schwarz. Das patentierte Material aus bis zu 80 Prozent Quarzsand – dem härtesten Bestandteil von Granit – zeigt sich unbeeindruckt von alltäglichen Belastungen und ist kratzunempfindlich. Silgranit ist wie jede unserer Oberflächen lebensmittelecht, hitzebeständig*, wasserabweisend und dauerhaft schön. Mit einer ausgewogenen Farbpalette und unterschiedlichen Designs und Größen ist sichergestellt, dass sich eine Silgranit-Spüle mit einer Vielzahl an Küchenstilen und -Farben kombinieren lässt.

MERKMALE VON BLANCO SILGRANIT-SPÜLEN:

- **GROSSE FARBPALETTE:**
Harmoniert mit einer Vielzahl an Küchenstilen
- **VIELFÄLTIGE MÖGLICHKEITEN FARBLICHER KOMBINATIONEN:**
Ton-in-Ton mit Armaturen im Silgranit-Look oder kontrastreich mit Armaturen in metallischer Oberfläche.
- **SAMTIG-STEINIGE OBERFLÄCHE:**
Angenehme Haptik
- **VIELFÄLTIGE DESIGNS UND GRÖSSEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE SCHRANKGRÖSSEN UND EINBAUVARIANTEN (I, U, F):**
große Planungsfreiheit
- **WIDERSTANDSFÄHIG GEGEN HAUSHALTSÜBLICHE BELASTUNGEN:**
Dauerhaft schön
- **PATENTIERTE SCHUTZFORMEL „HYGIENE + PLUS“:**
Bakterienwachstum wird gehemmt

* nach DIN EN 13310

- 1 Schwarz
- 2 Anthrazit
- 3 Felsgrau
- 4 Vulkangrau
- 5 Weiß
- 6 Softweiß
- 7 Tartufo
- 8 Cafe

1



2



3



4



5



6



7




8




KERAMIK


Aus Ton und Feuer geformt, hat Keramik eine lange Tradition als Küchenmaterial. Und in jeder Küche eine glänzende Zukunft vor sich.



KERAMIK BASALT




1



2



3



4

- 1 Schwarz
- 2 Basalt
- 3 Magnolia glänzend
- 4 Kristallweiß glänzend

Natürlich schön.

Besser lassen sich unsere Spülen aus dem Naturstoff nicht beschreiben. BLANCO Keramikbecken schaffen eine wohnlich-angenehme Atmosphäre. Beim Brennvorgang wird die Oberfläche abgedichtet, so dass weder Lebensmittelsäuren noch Gerüche oder Bakterien die Chance haben, einzudringen. Pflegeleichter geht es nicht: Mit einem Wisch ist die Spüle wieder blitzblank. Robust ist eine BLANCO Keramikspüle ebenfalls, selbst leichte Schläge hält sie aus. So versprechen unsere traditionell-klassischen Spülen aus Keramik langanhaltende Freude.

MERKMALE VON BLANCO KERAMIK-SPÜLEN:

- **NATÜRLICHER CHARAKTER:**
Schafft eine warme, wohnliche Atmosphäre
- **KRAITZFESTE OBERFLÄCHE:**
Dauerhaft schön
- **FARBEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE KÜCHENSTILE GEEIGNET:**
passend für jeden Geschmack
- **GLATTE OBERFLÄCHE:**
Wasser perlt ab, reduzierte Kalk- und Schmutzablagerung
- **KLASSISCHES BECKEN ODER LANDHAUSBECKEN:**
für moderne wie traditionelle Küchen geeignet
- **NATÜRLICHER SPÜLSTEIN:**
Material ohne künstliche Beimischung

FARBE HAT BEI UNS SYSTEM.

MATCH

TON-IN-TON: SCHÖN-IN-SCHÖN
 Wenn vom Spülbecken über die Armatur bis hin zu den Ab- und Überlaufkomponenten alles im exakt gleichen Farbton gehalten ist, ist es das perfekte Match. Silgranit-Spülen bieten mit einer Farbpalette besonders viel Spielraum, Edelstahlspülen lassen sich einheitlich mit Edelstahlarmaturen kombinieren.

IN 3 SCHRITTEN ZUM EINHEITLICHEN GESAMTBILD:
 Schritt 1: Wahl der Spülenfarbe.
 Schritt 2: Wahl des Armaturenfinish.
 Schritt 3: Wahl farblich passender Komponenten wie Ab- und Überlaufset, Seifenspender, Zugknopf/PushControl.



1
 Colour Match in Silgranit schwarz und schwarz matt



2
 Colour Match in Silgranit Silgranit softweiß

Die Farbgebung am Wasserplatz ist ein entscheidendes Element der **INDIVIDUALISIERUNG**. Mit unserem System von farbigen Komponenten und umfangreichen Farbpaletten fügt sich alles zu einem perfekten Gesamtbild – ob einheitlich oder mit Kontrasten.

HARMONY

KONTRASTREICH KOMBINIERT

Komplementäre Farben für Armatur, Spüle und Ablauf zeugen von Raffinesse. Unser farbiges Komponentensystem garantiert, dass die Kontraste optimal miteinander harmonieren. Das nennen wir perfekte Harmonie.

IN 3 SCHRITTEN ZUM KONTRASTREICHEN GESAMTBILD:

- Schritt 1: Wahl der Spülenfarbe.
- Schritt 2: Wahl des Armaturenfinish.
- Schritt 3: Wahl farblich komplementärer Komponenten wie Ab- und Überlaufset, Seifenspender, Zugknopf/PushControl.



1
Colour Harmony in Silgranit schwarz und satin gold



2
Colour Harmony in Silgranit weiß und schwarz matt


VOM WASSER BIS ZUM WORKFLOW ALLES PERFEKT IM FLUSS

Gestaltung und Funktionalität der BLANCO UNITs sind konsequent darauf ausgelegt, die **ARBEITSABLÄUFE** rund um die Spüle zu optimieren. Dieses Grundprinzip wird durch eine Vielzahl durchdachter Optionen und Accessoires perfektioniert – und der Wasserplatz zum individuell konfigurierbaren Arbeitsplatz.



VORBEREITEN

Clevere Zubehörteile wie etwa Resteschalen lassen sich einfach in das Spülbecken einhängen. Perfekt, um beispielsweise Lebensmittel vorzubereiten.




ABWASCHEN & REINIGEN

Abgespülte Utensilien können einfach zum Abtropfen auf das Beckengitter gelegt werden.

ENTSORGEN & ORGANISIEREN

Küchenabfälle wandern in den Abfall-eimer, der im Unterschrank integriert ist. Hier sind auch die Gebrauchsmaterialien organisiert.



HÄNDE WASCHEN

Der optional einbaubare Spülmittelspeicher lässt sich auch mit verdünnter Flüssigseife befüllen – so ist die Hygiene immer zur Hand.

WASSER ZAPFEN

Das veredelte Wasser zum Trinken oder Kochen kommt vom Leitungswasser getrennt aus dem Hahn.



PFLEGEN

Die BLANCO Care Produkte sorgen dafür, dass nach Abschluss der Küchenarbeit auch das Reinigen und Pflegen des Arbeitsbereichs leicht von der Hand geht.

MULTIFUNKTIONSSCHALEN SIEHE SEITE



469

UNIVERSALSCHNEIDBRETT SIEHE SEITE



463

KLAPPMATTE SIEHE SEITE



460

BLANCO CARE SIEHE SEITE



470

MULTI FRAME II

DIE REVOLUTIONÄRE UNTERSCHRANK-ORGANISATION.

Macht den Unterschrank zum Raumwunder.

Mit dem Multi Frame II wird der unterschätzte Stauraum optimal genutzt. Hier ist intelligent aufeinander abgestimmt alles untergebracht, wonach wir häufig greifen: Verbrauchsmaterialien, Küchenutensilien, Abfall- und Wertstofftrennungshältnisse. Im Unterschrank sind ebenso das Wassersystem samt Kartuschen für die Wasseraufbereitung oder Filterung organisiert.

Einfach alles integriert.

Unsere vorkonfigurierte, aus pulverbeschichtetem Stahl präzise gefertigte Komplettlösung definiert die Raumoptimierung neu. Modular aufgebaut, ermöglicht der Multi Frame II die perfekte Integration des Wasser- und Abfallsystems sowie der Organisationselemente. Die innovative Konstruktion verlagert die Abwasserableitung in den hinteren Bereich des Unterschranks und maximiert so den Platz. Zudem können alle Leitungen sicher und einfach fixiert werden.

Für jeden Wunsch passend vorkonfiguriert.

Mit 16 Konfigurationen steht für Ihre Kundinnen und Kunden die passende Lösung für eine optimale Raumnutzung bereit. Alle Komponenten des Multi Frame II wie Orga Shelf und Schubladen, Abfallsysteme und Wasseraufbereitungssysteme sind optimal platziert. So lassen sich kleine Utensilien äußerst platzsparend unterbringen und Abfälle organisiert entsorgen.

Ein Gesamtpaket in einem Paket.

Der BLANCO Multi Frame II wird vormontiert und praktisch verpackt in einer speziellen Kartonpalette geliefert. Eine Einheit, eine Artikelnummer, eine Lieferung – einfacher geht es nicht. Das gilt auch für die Installation: Der Multi Frame II fügt sich nahtlos in jeden 60 cm breiten Spülenunterschrank mit einer Mindesthöhe von 750 mm bzw. 845 mm (für die Multi Frame II XL-Versionen) ein*. Angebrachte Filzbänder und Griffe erleichtern das Einsetzen der Einheit in den Möbelkorpus.

1
BLANCO MULTI FRAME II
60 P CHOICE.ALL

2
BLANCO MULTI FRAME II
60 XL P CHOICE.ALL



*Mindestbreite der Seitenwände von 16 mm.



2

Mit dem **MULTI FRAME II** haben wir unsere revolutionäre Komplettlösung für den Unterschrank auf die nächste Stufe gebracht. Das Ergebnis: ein rundum perfekter Workflow. Der Multi Frame II ist in 16 Konfigurationen erhältlich – ideal für jede Planungssituation.

ORDNUNG IST DAS HALBE KÜCHENLEBEN.



Mit einer Vielzahl an **MODULAREN** Organisations- und Abfallsystemen und einem revolutionären Komplettsystem profitieren Ihre Kundinnen und Kunden von einer aufgeräumten Arbeitsfläche, optimal organisierten Abfallbehältnissen, Verbrauchsmaterialien und Utensilien.

ALLES IM KASTEN. Nach dem Kühlschrank wird der Schrank unter der Spüle am häufigsten geöffnet. Doch effizient genutzt wird er selten. In einer BLANCO UNIT hingegen spielt der Unterschrank eine tragende Rolle. Alle Ausstattungen sind modular gedacht und bieten vielfältige Kombinationsmöglichkeiten.



Erste Wahl für Frontauszüge: SELECT II.

BLANCO SELECT II ist das perfekte Abfalltrennungssystem für eine Küchenschrankplanung mit Frontauszügen. Der Stauraum wird optimal genutzt – und alles bleibt sauber. Die fugenlosen Kanten der Mülleimer passen sich nahtlos in den frei tragenden Rahmen ein, so kann nichts in Ritzen rutschen. Das SELECT II-System ist für verschiedene Schrankbreiten erhältlich und bietet mit bis zu vier Eimern für jeden Bedarf die optimale Lösung. Die optionale Organisationsschublade ergänzt das System.

Trotz Schwenktüren keinen Platz verschwenden.

Für die in vielen Küchen verbreiteten Schwenktüren bieten wir ebenfalls komfortable Abfalltrennungslösungen für die gängigsten Unterschrankgrößen – mit oder ohne Türmitnehmer zur automatischen Öffnung der Schranktür.

Bis zum Müllbeutel perfekt eingetütet.

Das UNIT-Prinzip ist bis zum Müllbeutel zu Ende gedacht. Deshalb sind optimal zu allen BLANCO SELECT & FLEXON Systemen passende Abfallbeutel für Haushaltsabfälle sowie kompostierbare Beutel für Bioabfälle erhältlich.

Tragbare Aufbewahrungslösungen.

Ideal für die Aufbewahrung von Spülenszubehör und Verbrauchsmaterialien, für den flexiblen Einsatz in der Küche und zum platzsparenden Einräumen in den Spülenschrank: Unsere tragbaren Aufbewahrungslösungen für Auszugs- und Schwenktüren wie Universal Bag und Caddy.



State-of-the-Art: Multi Frame II.

Modular aufgebaut und vorkonfiguriert, ermöglicht der Multi Frame II als Komplettlösung die perfekte Integration aller Komponenten wie Wasser- und Abfallsystem und der Organisationselemente.

ORGANISATIONSLÖSUNGEN SIEHE SEITE

→ 65

ABFALLLÖSUNGEN SIEHE SEITE

→ 64

ZUBEHÖR SIEHE SEITE

→ 441

WENN SIE UNS BRAUCHEN,
SIND WIR DA.



Seit jeher denken wir unsere Produkte ganzheitlich aus Sicht der Menschen, die sie nutzen – von der Planung bis zur Pflege. Mit unserem umfassenden **SERVICE-ANGEBOT** sind Sie optimal auf die Beratung Ihrer Kundinnen und Kunden vorbereitet. Für höchste Kundenzufriedenheit – von Anfang an.

Für alles die passende Lösung

Wir kennen die Herausforderungen, die sich beim Einbau stellen. Deshalb bieten wir für jeden Bedarf die ideale Lösung – und das auch für besonders herausfordernde Einbausituationen. Beispielsweise Spülen und Unterschranklösungen mit **Sondermaßen**. Neben den klassischen Einbauweisen bieten wir **Speziallösungen** wie den **flächenbündigen** oder den **unterbündigen Einbau** an.

Unser Service für Ihre Planung

Wir unterstützen Sie auf vielfältige Weise bei der Planung, beispielsweise mit:

- Ausschnittsdaten für alle mit unseren Produkten realisierbaren Einbauarten. Diese finden Sie im öffentlichen B2B Extranet
- Planungsdaten für die gängigen Küchenplanungssysteme

- Erklärvideos zu Einbau, Installation, Pflege und Reinigung in unserem B2B Extranet und auf unserem YouTube-Kanal
- In vielen Märkten verfügbar: Export von Marketing-, Produkt-, Planungs- und Logistikdaten auf Basis einer Artikelnummernliste sowie Planungshinweise und Checklisten für Multi Frame und unsere Wassersysteme

Brand Academy


Mit einem breit gefächerten Schulungsangebot ist die Global Brand Academy darauf ausgerichtet, Ihr Know-How für den ganzheitlich geplanten Küchenwasserplatz zu vertiefen. Unser B2B Schulungskonzept ist hybrid aufgebaut und bietet Präsenz- wie Online-Trainings sowie eine digitale Lernplattform.

Technischer Service

Unser technischer Service bietet umfassende Unterstützung rund um die Produkte für den Küchenwasserplatz – von der Installation über die Nutzung bis zur Wartung. Unsere Spezialisten helfen natürlich auch bei allen Fragen zu Ersatzteilen und bieten einen Montage-Service für Ihren Showroom an.

Pflegt auch die Kundenzufriedenheit

Unsere Reinigungs- und Pflegeserie sorgt dafür, dass auch dieser Teil leicht und sorglos von der Hand geht. Alle Produkte glänzen mit leichter Anwendung und optimal auf die Oberflächen abgestimmten Rezepturen.



Lust auf mehr?





NEUHEITEN


1

KANO-S Varianten


2

PushControl II Farbvarianten


Begeistern nicht nur Neukunden: Mit unseren attraktiven **NEUHEITEN** und den auf die unterschiedlichen Märkte zugeschnittenen Produktvarianten wird der Alltag am Küchenwasserplatz noch viel schöner.



1



2



PUSH CONTROL II

BLANCO PushControl II ist jetzt neben der klassischen Edelstahlausführung auch in den Farbvarianten schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum erhältlich und fügt sich nun harmonisch Ton-in-Ton in die farblich entsprechende Armaturenoberfläche ein. Dank intuitiver Push-Bewegung steuert die Mechanik den Ablauf einfach, präzise und zuverlässig. Das 3 mm flache Design integriert sich unauffällig und gleichzeitig markant in jede Spüleinrichtung. Eine hochwertige, ebenso elegant wie funktionale Note in jeder Küche.

PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE

445



ERWEITERUNG DER KANO-FAMILIE

Mit neuen Produkten der erfolgreichen Armaturen-Serie erweitern wir das Angebot unserer schlanken Armaturen im ästhetischen Design. Im Programm sind nun Vorfenster-Lösungen und Varianten mit herausziehbarer Zweistrahldüse mit Umschaltfunktion. Die jüngsten KANO-Varianten sind besonders für kompakte Spülen geeignet und als Hoch- oder Niederdruck-Armaturen erhältlich.

PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE

381, 382, 406, 407



MÜLLBEUTEL

Nichts ist ärgerlicher, als festzustellen dass die Müllbeutel zu groß oder klein für die Eimer sind. Nicht mit einer BLANCO UNIT. Optimal zu allen BLANCO SELECT II & FLEXON II Systemen erhalten Ihre Kundinnen und Kunden passende Abfallbeutel für Haushaltsabfälle sowie kompostierbare Beutel für Bioabfälle.

PRODUKTDDETAILS SIEHE SEITE

458, 459

OBERFLÄCHEN UND FARBEN.

FÜR BLANCO SPÜLEN UND BECKEN.

EDELSTAHL



Edelstahl Dark Steel



Edelstahl Durinox



Edelstahl Seidenglanz



Edelstahl Bürstfinish



Edelstahl Naturfinish

SILGRANIT® FARBPALETTE



schwarz



anthrazit



felsgrau



vulkangrau



weiß



softweiß



tartufo



cafe

KERAMIK FARBPALETTE



schwarz



basalt



kristallweiß glänzend



magnolia glänzend

SYMBOLE FÜR SPÜLEN UND BECKEN.



Einbau von oben



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau



Modul
zwischengebaut



IF-Flachrand



Unterbau




Einbau von oben
und Unterbau

OBERFLÄCHEN UND FARBEN.

OBERFLÄCHEN UND FARBEN FÜR BLANCO KÜCHENARMATUREN.

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom


PVD




PVD steel



satin dark steel*



satin gold*




satin platinum*

EDELSTAHL




Edelstahl Bürstfinish*



Edelstahl seidenmatt

SONDERFARBE



schwarz matt*

* auch verfügbar für BLANCO Komponenten

SILGRANIT-LOOK



schwarz

weiß




anthrazit

softweiß



felsgrau

tartufo



vulkangrau

cafe

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG



schwarz/chrom

weiß/chrom



anthrazit/chrom

softweiß/chrom



felsgrau/chrom

tartufo/chrom



vulkangrau/
chrom

cafe/chrom

SYMBOLE FÜR ARMATUREN UND WASSERSYSTEME.



Filter



Umschaltbare
Brause



Auch in Nieder-
druck erhältlich



Volume



Rohr-
auslauf



Soda



Senso



Vorfenster-
armatur



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Strom-
versorgung




Hebel
links



Hot

MULTI FRAME II

68  Multi Frame II 60 P CHOICE.All	70  Multi Frame II 60 XL P CHOICE.All	72  Multi Frame II 60 P drink.soda	74  Multi Frame II 60 XL P drink.soda
--	---	--	---

900 BECKEN SILGRANIT

78  METRA 9 SILGRANIT 860 x 500 mm	79  NAYA XL 9 SILGRANIT 860 x 510 mm
--	--

900 BECKEN EDELSTAHL

126 CLARON 400/400-U Edelstahl Seidenglanz 865 x 440 mm	127 CLARON 400/400-IF Edelstahl Seidenglanz 865 x 440 mm	128 ANDANO 400/400-U Edelstahl Seidenglanz 865 x 440 mm	129 ANDANO 400/400-IF/A Edelstahl Seidenglanz 865 x 500 mm
130 ANDANO 400/400-IF Edelstahl Seidenglanz 865 x 440 mm	131 TOP EZ 8 x 4 Edelstahl Naturfinish 860 x 435 mm		

800 BECKEN SILGRANIT

80  ETAGON 700-U SILGRANIT 730 x 460 mm	81  ETAGON 8 SILGRANIT 780 x 510 mm	82  SUBLINE 350/350-U SILGRANIT 755 x 460 mm	82  SUBLINE 430/270-U SILGRANIT 755 x 460 mm
---	---	--	--

 Anzahl der Eimer	 Anzahl der Schubladen	 Mindestkorpushöhe	 IF-Flachrand	 Unterbau
 Einbau von oben	 Einbau von oben und Unterbau	 Flächenbündiger Einbau	 Unterbündiger Einbau	

800

BECKEN SILGRANIT


SUBLINE 700-U Level

 SILGRANIT
730 x 460 mm

SUBLINE 700-U

 SILGRANIT
730 x 460 mm

**ETAGON 700-U für Farbige
Komponenten**
SILGRANIT
730 x 460 mm

**SUBLINE 350/350-U für
Farbige Komponenten**
SILGRANIT
755 x 460 mm

**SUBLINE 700-U für
Farbige Komponenten**
SILGRANIT
730 x 460 mm

800

BECKEN EDELSTAHL


ETAGON 700-U

 Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

ETAGON 700-IF/A

 Edelstahl Seidenglanz
740 x 500 mm

ETAGON 700-IF

 Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

**CLARON 700-U
Dark Steel Edition**
Edelstahl Dark Steel
740 x 440 mm

CLARON 700-U Durinox
Edelstahl Durinox
740 x 440 mm

CLARON 700-U
Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

CLARON 700-IF/A Durinox
Edelstahl Durinox
760 x 510 mm

CLARON 700-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
760 x 510 mm

CLARON 700-IF Dark Steel
Edelstahl Dark Steel
740 x 440 mm

CLARON 700-IF Durinox
Edelstahl Durinox
740 x 440 mm

CLARON 700-IF
Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

DIVON II 8-IF
Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

ZEROX 700-U Dark Steel
Edelstahl Dark Steel
740 x 440 mm

ANDANO 500/180-U
Edelstahl Seidenglanz
745 x 440 mm

ANDANO 340/340-U
Edelstahl Seidenglanz
745 x 440 mm

ANDANO 700-U
Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm


IF-Flachrand



Unterbau

Einbau von
obenEinbau von oben
und UnterbauFlächenbündiger
EinbauUnterbündiger
Einbau

800

BECKEN EDELSTAHL



ANDANO 340/340-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
745 x 500 mm



ANDANO 700-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
740 x 500 mm



ANDANO 340/340-IF
Edelstahl Seidenglanz
745 x 440 mm



ANDANO 700-IF
Edelstahl Seidenglanz
740 x 440 mm

600

BECKEN SILGRANIT



ETAGON 500-U
SILGRANIT
530 x 460 mm



ETAGON 6
SILGRANIT
600 x 510 mm



SUBLINE 340/160-U
SILGRANIT
555 x 460 mm



SUBLINE 500-U
SILGRANIT
530 x 460 mm



SUBLINE 500-IF/A
SteelFrame
SILGRANIT
543 x 510 mm



SUBLINE 500-IF
SteelFrame
SILGRANIT
543 x 443 mm



PLEON 6 Split
SILGRANIT
615 x 510 mm



PLEON 6
SILGRANIT
615 x 510 mm



DALAGO 6
SILGRANIT
615 x 510 mm



ROTAN 340/160-U
SILGRANIT
555 x 460 mm



ROTAN 500-U
SILGRANIT
530 x 460 mm



METRA 6
SILGRANIT
615 x 500 mm



NAYA 6
SILGRANIT
615 x 510 mm



LEGRA 6
SILGRANIT
585 x 500 mm



ETAGON 500-F
SILGRANIT
527 x 427 mm



ETAGON 6-F
SILGRANIT
591 x 501 mm



SUBLINE 340/160-F
SILGRANIT
552 x 427 mm



SUBLINE 500-F
SILGRANIT
527 x 427 mm



DALAGO 6-F
SILGRANIT
605 x 500 mm



**ETAGON 500-U für
Farbige Komponenten**
SILGRANIT
530 x 460 mm



IF-Flachrand



Unterbau

Einbau von
obenEinbau von oben
und UnterbauUnterbündiger
EinbauFlächenbündiger
Einbau

600

BECKEN SILGRANIT



**ETAGON 6 für
Farbige Komponenten**
SILGRANIT
600 x 510 mm



**SUBLINE 340/160-U für
Farbige Komponenten**
SILGRANIT
555 x 460 mm



**SUBLINE 500-U für
Farbige Komponenten**
SILGRANIT
530 x 460 mm



**PLEON 6 für
Farbige Komponenten**
SILGRANIT
615 x 510 mm

600

BECKEN EDELSTAHL



ETAGON 500-U
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm



ETAGON 500-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
540 x 500 mm



ETAGON 500-IF
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm



**CLARON 500-U
Dark Steel Edition**
Edelstahl Dark Steel
540 x 440 mm



CLARON 500-U Durinox
Edelstahl Durinox
540 x 440 mm



CLARON 340/180-U
Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm



CLARON 550-U
Edelstahl Seidenglanz
590 x 440 mm



CLARON 500-U
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm



CLARON 500-IF/A Durinox
Edelstahl Durinox
560 x 510 mm



CLARON 550-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
610 x 510 mm



CLARON 500-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
560 x 510 mm



CLARON 500-IF Dark Steel
Edelstahl Dark Steel
540 x 440 mm



CLARON 500-IF Durinox
Edelstahl Durinox
540 x 440 mm



CLARON 340/180-IF
Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm



CLARON 550-IF
Edelstahl Seidenglanz
590 x 440 mm



CLARON 500-IF
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm



ZEROX 500-U Dark Steel
Edelstahl Dark Steel
540 x 440 mm



ANDANO 340/180-U
Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm



ANDANO 500-U
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm



ANDANO 340/180-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
585 x 500 mm



IF-Flachrand



Unterbau

Einbau von
obenEinbau von oben
und UnterbauFlächenbündiger
EinbauUnterbündiger
Einbau

600

BECKEN EDELSTAHL

161



ANDANO 500-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
540 x 500 mm

162



ANDANO 340/180-IF
Edelstahl Seidenglanz
585 x 440 mm

162



ANDANO 500-IF
Edelstahl Seidenglanz
540 x 440 mm

163



LEMIS 6-IF
Edelstahl Bürstfinish
615 x 500 mm

164



LANTOS 6-IF
Edelstahl Bürstfinish
593 x 488 mm

165



SOLIS 340/180-U
Edelstahl Bürstfinish
585 x 440 mm

165



SOLIS 500-U
Edelstahl Bürstfinish
540 x 440 mm

166



SOLIS 340/180-IF/A
Edelstahl Bürstfinish
585 x 500 mm

166



SOLIS 500-IF/A
Edelstahl Bürstfinish
540 x 500 mm

167



SOLIS 340/180-IF
Edelstahl Bürstfinish
585 x 440 mm

167



SOLIS 500-IF
Edelstahl Bürstfinish
540 x 440 mm

168



SUPRA 500-U
Edelstahl Bürstfinish
530 x 430 mm

169



SUPRA 500-IF/A R12
Edelstahl Bürstfinish
540 x 500 mm

170



SUPRA 500-IF R12
Edelstahl Bürstfinish
540 x 440 mm

171



BLANCODANA 6
Edelstahl Naturfinish
605 x 500 mm

600

BECKEN KERAMIK

214



ETAGON 500-U
Keramik PuraPlus
540 x 456 mm

215



ETAGON 6
Keramik PuraPlus
584 x 510 mm

216



SUBLINE 350/150-U
Keramik PuraPlus
567 x 456 mm

216



SUBLINE 500-U
Keramik PuraPlus
530 x 456 mm

217



PALONA 6
Keramik PuraPlus
615 x 510 mm

218



PANOR 60
Keramik
600 x 630 mm



IF-Flachrand



Unterbau

Einbau von
obenEinbau von oben
und UnterbauUnterbündiger
EinbauModul
zwischengebautFlächenbündiger
Einbau

500

BECKEN SILGRANIT



SUBLINE 400-U
SILGRANIT
430 x 460 mm



PLEON 5
SILGRANIT
515 x 510 mm



DALAGO 5
SILGRANIT
515 x 510 mm



ROTAN 400-U
SILGRANIT
430 x 460 mm



NAYA 5
SILGRANIT
515 x 510 mm



SUBLINE 400-F
SILGRANIT
427 x 427 mm



DALAGO 5-F
SILGRANIT
505 x 500 mm



**SUBLINE 400-U für
Farbige Komponenten**
SILGRANIT
430 x 460 mm

500

BECKEN EDELSTAHL



CLARON 450-U
Edelstahl Seidenglanz
490 x 440 mm



CLARON 450-IF
Edelstahl Seidenglanz
490 x 440 mm



ANDANO 450-U
Edelstahl Seidenglanz
490 x 440 mm



ANDANO 450-IF
Edelstahl Seidenglanz
490 x 440 mm



SOLIS 450-U
Edelstahl Bürstfinish
490 x 440 mm



SOLIS 450-IF
Edelstahl Bürstfinish
490 x 440 mm



SUPRA 450-U
Edelstahl Bürstfinish
480 x 430 mm

450

BECKEN SILGRANIT



DALAGO 45
SILGRANIT
465 x 510 mm



NAYA 45
SILGRANIT
465 x 510 mm



BLANCORONDO
SILGRANIT
Ø 450 mm



DALAGO 45-F
SILGRANIT
455 x 500 mm



CLARON 400-U Durinox
Edelstahl Durinox
440 x 440 mm



CLARON 400-U
Edelstahl Seidenglanz
440 x 440 mm



CLARON 400-IF/A Durinox
Edelstahl Durinox
460 x 510 mm



CLARON 400-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
460 x 510 mm



IF-Flachrand



Unterbau

Einbau von
obenEinbau von oben
und UnterbauFlächenbündiger
EinbauUnterbündiger
Einbau

450

BECKEN EDELSTAHL

183



CLARON 400-IF Durinox
Edelstahl Durinox
440 x 440 mm

184



CLARON 400-IF
Edelstahl Seidenglanz
440 x 440 mm

185



ANDANO 400-U
Edelstahl Seidenglanz
440 x 440 mm

186



ANDANO 400-IF/A
Edelstahl Seidenglanz
440 x 500 mm

187



ANDANO 400-IF
Edelstahl Seidenglanz
440 x 440 mm

188



SOLIS 400-U
Edelstahl Bürstfinish
440 x 440 mm

189



SOLIS 400-IF/A
Edelstahl Bürstfinish
440 x 500 mm

190



SOLIS 400-IF
Edelstahl Bürstfinish
440 x 440 mm

191



SUPRA 400-U
Edelstahl Bürstfinish
430 x 430 mm

192



SUPRA 400-IF/A R12
Edelstahl Bürstfinish
440 x 500 mm

193



SUPRA 400-IF R12
Edelstahl Bürstfinish
440 x 440 mm

194



RONDOSOL-IF
Edelstahl Bürstfinish
Ø 448 mm

194



RONDOSOL
Edelstahl Bürstfinish
Ø 460 mm

195



BLANCODANA 45
Edelstahl Naturfinish
480 x 500 mm

196



TOP EE 4 x 4
Edelstahl Naturfinish
435 x 470 mm

450

BECKEN KERAMIK

219



SUBLINE 375-U
Keramik PuraPlus
414 x 456 mm

400

BECKEN SILGRANIT

103



SUBLINE 320-U
SILGRANIT
350 x 460 mm

112



SUBLINE 320-F
SILGRANIT
347 x 427 mm



IF-Flachrand



Unterbau



Einbau von oben



Einbau von oben und Unterbau



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

400

BECKEN EDELSTAHL



CLARON 340-U Durinox
Edelstahl Durinox
380 x 440 mm



CLARON 340-U
Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm



CLARON 340-IF Durinox
Edelstahl Durinox
380 x 440 mm



CLARON 340-IF
Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm



ANDANO 340-U
Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm



ANDANO 340-IF
Edelstahl Seidenglanz
380 x 440 mm



SOLIS 340-U
Edelstahl Bürstfinish
380 x 440 mm



SOLIS 340-IF
Edelstahl Bürstfinish
380 x 440 mm



SUPRA 340-U
Edelstahl Bürstfinish
370 x 430 mm

300

BECKEN SILGRANIT



SUBLINE 160-U
SILGRANIT
190 x 460 mm

300

BECKEN EDELSTAHL



CLARON 180-U
Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm



CLARON 180-IF
Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm



ANDANO 180-U
Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm



ANDANO 180-IF
Edelstahl Seidenglanz
220 x 440 mm



SOLIS 180-U
Edelstahl Bürstfinish
220 x 440 mm



SOLIS 180-IF
Edelstahl Bürstfinish
220 x 440 mm



TOP EE 3 x 4
Edelstahl Naturfinish
330 x 470 mm



IF-Flachrand



Unterbau

Einbau von
obenEinbau von oben
und UnterbauFlächenbündiger
EinbauUnterbündiger
Einbau

900
x
900**SPÜLEN SILGRANIT**

222

**BLANCODELTA II**
SILGRANIT
1057 x 575 mm

223

**ZIA 9 E**
SILGRANIT
930 x 510 mm

261

**BLANCODELTA II-F**
SILGRANIT
1042 x 560 mm900
x
900**SPÜLEN EDELSTAHL**

278

**BLANCODELTA-IF**
Edelstahl Seidenglanz
1056 x 575 mm

279

**LANTOS 9 E-IF**
Edelstahl Bürstfinish
930 x 510 mm

280

**TIPO 9 E**
Edelstahl Naturfinish
930 x 510 mm

900

SPÜLEN EDELSTAHL

281

**TOP EZS 12 x 4-2**
Edelstahl Naturfinish
1235 x 435 mm

800

SPÜLEN EDELSTAHL

282

**DIVON II 8 S-IF**
Edelstahl Seidenglanz
1160 x 510 mm

283

**LEMIS 8 S-IF**
Edelstahl Bürstfinish
1160 x 500 mm

284

**LANTOS 8 S-IF Compact**
Edelstahl Bürstfinish
1160 x 500 mm

285

**TOP EZS 11 x 4**
Edelstahl Naturfinish
1100 x 435 mm

600

SPÜLEN SILGRANIT

224

**AXIA III 6 S**
SILGRANIT
1000 x 510 mm

226

**AXIA III XL 6 S**
SILGRANIT
1000 x 510 mm

227

**ZENAR XL 6 S**
SILGRANIT
1000 x 510 mm

228

**ZENAR XL 6 S Compact**
SILGRANIT
780 x 510 mm

IF-Flachrand

Einbau von
obenFlächenbündiger
EinbauUnterbündiger
Einbau

600

SPÜLEN SILGRANIT



229



COLLECTIS 6 S
SILGRANIT
1000 x 510 mm



230



ADIRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



231



ADIRA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



232



FARON XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



233



ELON XL 6 S
SILGRANIT
780 x 500 mm



234



METRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



235



METRA 6 S Compact
SILGRANIT
780 x 500 mm



236



METRA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



237



SONA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



238



ZIA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



239



ZIA XL 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



240



ZIA XL 6 S Compact
SILGRANIT
780 x 500 mm



241



LEGRA 6 S
SILGRANIT
1000 x 500 mm



242



LEGRA XL 6 S
SILGRANIT
860 x 500 mm



243



FAVUM XL 6 S
SILGRANIT
860 x 435 mm



262



AXIA III 6 S-F
SILGRANIT
990 x 500 mm



264



AXIA III XL 6 S-F
SILGRANIT
990 x 500 mm



265



ZENAR XL 6 S-F
SILGRANIT
988 x 498 mm



266



ADIRA 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm



267



ADIRA XL 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm



268



ELON XL 6 S-F
SILGRANIT
770 x 490 mm



269



METRA 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm



269



METRA XL 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm



269



METRA XL 6 S-F
SILGRANIT
990 x 490 mm

600

SPÜLEN EDELSTAHL



286



CLARON 6 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm



287



DIVON II 6 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm



288



AXIS III 6 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm



289



ANDANO XL 6 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 500 mm



IF-Flachrand



Einbau von oben



Flächenbündiger Einbau



Unterbündiger Einbau

600

SPÜLEN EDELSTAHL

290



ANDANO XL 6 S-IF Compact
Edelstahl Seidenglanz
860 x 500 mm

291



CLASSIC Pro 6 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

292



CLASSIMO 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

293



CLASSIMO XL 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

294



LEMIS 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

295



LEMIS XL 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

296



LEMIS XL 6 S-IF Compact
Edelstahl Bürstfinish
780 x 500 mm

297



LANTOS II 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

298



LANTOS XL 6 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

298



LANTOS XL 6 S-IF Compact
Edelstahl Bürstfinish
780 x 500 mm

299



DINAS 6 S
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

300



DINAS XL 6 S
Edelstahl Bürstfinish
1000 x 500 mm

301



DINAS XL 6 S Compact
Edelstahl Bürstfinish
780 x 500 mm

302



BLANCORONDOSET
Edelstahl Bürstfinish
Ø 460 mm

303



TIPO II 6 S
Edelstahl Naturfinish
1000 x 500 mm

304




TIPO XL 6 S
Edelstahl Naturfinish
950 x 500 mm

500

SPÜLEN SILGRANIT

244



AXIA III 5 S
SILGRANIT
915 x 510 mm

245



ZENAR 5 S
SILGRANIT
915 x 510 mm

246



METRA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

247



SONA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

248



ZIA 5 S
SILGRANIT
860 x 500 mm

270



AXIA III 5 S-F
SILGRANIT
905 x 500 mm

271



ZENAR 5 S-F
SILGRANIT
903 x 498 mm

272



METRA 5 S-F
SILGRANIT
850 x 490 mm



IF-Flachrand



Einbau von
oben



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

500

SPÜLEN EDELSTAHL

305



CLARON 5 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

306



DIVON II 5 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
1000 x 510 mm

307



AXIS III 5 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
915 x 510 mm

308



CLASSIC Pro 5 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
915 x 510 mm

309



LANTOS 5 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
940 x 490 mm

310



TIPO 5 S
Edelstahl Naturfinish
950 x 500 mm

450

SPÜLEN SILGRANIT

249



AXIA III 45 S
SILGRANIT
780 x 510 mm

250



ZENAR 45 S
SILGRANIT
860 x 510 mm

251



ADIRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

252



ELON 45 S
SILGRANIT
650 x 500 mm

253



METRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

254



METRA 45 S Compact
SILGRANIT
680 x 500 mm

255



SONA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

256



ZIA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

257



ZIA 45 S Compact
SILGRANIT
680 x 500 mm

258



LEGRA 45 S
SILGRANIT
780 x 500 mm

259



FAVUM 45 S
SILGRANIT
860 x 435 mm

273



AXIA III 45 S-F
SILGRANIT
770 x 500 mm

274



ZENAR 45 S-F
SILGRANIT
848 x 498 mm

275



ADIRA 45 S-F
SILGRANIT
770 x 490 mm

276



METRA 45 S-F
SILGRANIT
770 x 490 mm



IF-Flachrand

Einbau von
obenFlächenbündiger
EinbauUnterbündiger
Einbau

450

SPÜLEN EDELSTAHL

311



DIVON II 45 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

312



AXIS III 45 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

313



CLASSIC Pro 45 S-IF
Edelstahl Seidenglanz
860 x 510 mm

314



CLASSIMO 45 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

315



LEMIS 45 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

316



LEMIS 45 S-IF Mini
Edelstahl Bürstfinish
605 x 500 mm

317



LANTOS 45 S-IF
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

317



LANTOS 45 S-IF Salto
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

317



LANTOS 45 S-IF Compact
Edelstahl Bürstfinish
768 x 488 mm

318



DINAS 45 S
Edelstahl Bürstfinish
860 x 500 mm

319



DINAS 45 S Mini
Edelstahl Bürstfinish
605 x 500 mm

320



TIPO 45 S
Edelstahl Naturfinish
860 x 500 mm

321



TIPO 45 S Mini
Edelstahl Naturfinish
605 x 500 mm

400

SPÜLEN SILGRANIT

260



ZIA 40 S
SILGRANIT
615 x 500 mm

400

SPÜLEN EDELSTAHL

322



CLASSIC 40 S
Edelstahl Seidenglanz
780 x 510 mm



IF-Flachrand

Einbau von
obenFlächenbündiger
EinbauUnterbündiger
Einbau

DRINK.SYSTEMS

325



CHOICE Icona
Edelstahl

325



CHOICE Icona
Sonderfarbe

325



CHOICE Icona
PVD

326



CHOICE.AII

327



drink.soda EVOL-S Pro
Sonderfarbe

327



drink.soda EVOL-S Pro
PVD

328



drink.hot EVOL-S Pro
Sonderfarbe

328



drink.hot EVOL-S Pro
PVD

329



drink.filter EVOL-S Pro
Sonderfarbe

329



drink.filter EVOL-S Pro
PVD

330



drink.hot EVOL Mono
Sonderfarbe

330



drink.hot EVOL Mono
PVD

331



drink.hot TAMPERA
Metallische Oberfläche

FILTER-ARMATUREN

339



NEU

CATRIS-S Flexo Filter
Metallische Oberfläche

339



NEU

CATRIS-S Flexo Filter
Sonderfarbe

339



NEU

CATRIS-S Flexo Filter
PVD

340



FONTAS-S II Filter
Metallische Oberfläche

340



FONTAS-S II Filter
Sonderfarbe

340



FONTAS-S II Filter
PVD

341



FONTAS-S II Filter
SILGRANIT-Look

342



FONTAS II Filter
Metallische Oberfläche



Soda



Filter



Hot



Volume



Stromversorgung



Hebel links



Senso

Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf

Rohrauslauf

Umschaltbare
BrauseAuch in Niederdruck
erhältlich

Vorfensterarmatur

FILTER-ARMATUREN

342    FONTAS II Filter Sonderfarbe	342    FONTAS II Filter PVD	343    FONTAS II Filter SILGRANIT-Look
---	---	---

KÜCHENARMATUREN

344    PANERA-S Edelstahl	345      BLANCOCULINA-S II Sensor PVD	346    BLANCOCULINA-S II Sonderfarbe	346    BLANCOCULINA-S II PVD
347      BLANCOCULINA-S II Mini Sensor PVD	348    BLANCOCULINA-S II Mini Sonderfarbe	348    BLANCOCULINA-S II Mini PVD	349   LINEE-S Metallische Oberfläche
349   LINEE-S Edelstahl	350   LINEE-S SILGRANIT-Look zweifarbig	351   LINEE Metallische Oberfläche	351   LINEE Edelstahl
352   VONDA Metallische Oberfläche	352   VONDA Edelstahl	353   LIVIA-S Metallische Oberfläche	353   LIVIA-S PVD
354    SONEA-S Flexo Edelstahl	355   AVONA-S Metallische Oberfläche	355   AVONA-S SILGRANIT-Look	356   AVONA Metallische Oberfläche
357   ALTA-S II Metallische Oberfläche	357    ALTA-S II Sonderfarbe	357     ALTA-S II PVD	358    ALTA-S II SILGRANIT-Look

 Soda	 Filter	 Hot	 Volume	 Stromversorgung	 Hebel links
 Senso	 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	 Rohrauslauf	 Umschaltbare Brause	 Auch in Niederdruck erhältlich	 Vorfensterarmatur

KÜCHENARMATUREN

359



ALTA II
Metallische Oberfläche

359



ALTA II
Sonderfarbe

359



ALTA II
PVD

360



ALTA II
SILGRANIT-Look

361



CATRIS-S Flexo
Metallische Oberfläche

361



CATRIS-S Flexo
Sonderfarbe

361



CATRIS-S Flexo
PVD

362



CATRIS-S
Metallische Oberfläche

363



TRADON
Metallische Oberfläche

363



TRADON
PVD

364



CARENA-S Vario
Metallische Oberfläche

365



CARENA-S Vario
SILGRANIT-Look zweifarbig

366



CARENA
Metallische Oberfläche

366



CARENA-S
Metallische Oberfläche

367



JURENA-S
Metallische Oberfläche

367



JURENA
Metallische Oberfläche

368



VIU-S
Metallische Oberfläche

369



LINUS-S Vario
Metallische Oberfläche

370



LINUS-S
Metallische Oberfläche

370



LINUS-S
Edelstahl

370



LINUS-S
Sonderfarbe

370



LINUS-S
PVD

371



LINUS-S
SILGRANIT-Look

372



LINUS-S
Metallische Oberfläche

373



LINUS
Metallische Oberfläche

373



LINUS
Edelstahl

373



LINUS
Sonderfarbe

373



LINUS
PVD

374



LINUS
SILGRANIT-Look

375



AMBIS-S
Edelstahl

376



AMBIS
Edelstahl

377



CANDOR
Edelstahl



Soda



Filter



Hot



Volume



Stromversorgung



Hebel links



Senso

Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf

Rohrauslauf

Umschaltbare
BrauseAuch in Niederdruck
erhältlich

Vorfensterarmatur

KÜCHENARMATUREN

377    CANDOR-S Edelstahl	378    LANORA-S Edelstahl	379    LANORA Edelstahl	380    JANDORA Edelstahl
380    JANDORA-S Edelstahl	381     NEU KANO-S Vario Metallische Oberfläche	382     NEU KANO-S Vario SILGRANIT-Look zweifarbig	383     KANO-S Metallische Oberfläche
383    KANO-S Sonderfarbe	384     KANO-S SILGRANIT-Look zweifarbig	385     KANO Metallische Oberfläche	385     KANO Sonderfarbe
386    KANO SILGRANIT-Look zweifarbig	387     MIDA-S Metallische Oberfläche	387     MIDA-S SILGRANIT-Look	387     MIDA-S Sonderfarbe
388    MIDA Metallische Oberfläche	388     MIDA SILGRANIT-Look	388     MIDA Sonderfarbe	389     MILA-S Metallische Oberfläche
389    MILA-S Sonderfarbe	390     MILA Metallische Oberfläche	390     MILA Sonderfarbe	391     MILI Metallische Oberfläche
391     MILI Sonderfarbe	392      BLANCOWEGA-S II Metallische Oberfläche	393      BLANCOWEGA-S II SILGRANIT-Look zweifarbig	394      BLANCOWEGA II Metallische Oberfläche
395    BLANCOWEGA II SILGRANIT-Look zweifarbig	396     DARAS-S Metallische Oberfläche	396     DARAS-S SILGRANIT-Look	397     DARAS Metallische Oberfläche

	Soda		Filter		Hot		Volume		Stromversorgung		Hebel links
	Senso		Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf		Rohrauslauf		Umschaltbare Brause		Auch in Niederdruck erhältlich		Vorfensterarmatur

KÜCHENARMATUREN

397



DARAS
SILGRANIT-Look

VORFENSTERARMATUREN

398



ELOSCHOP-F II
Metallische Oberfläche

399



ALTA-F II
Metallische Oberfläche

399



ALTA-S-F II
Metallische Oberfläche

400



LINUS-S-F
Metallische Oberfläche

400



LINUS-S-F
Sonderfarbe

401



LINUS-F
Metallische Oberfläche

402



LANORA-S-F
Edelstahl

403



LANORA-F
Edelstahl

404



LARESSA-F
Metallische Oberfläche

404



LARESSA-F
Metallische Oberfläche

405



CORESSA-F
Metallische Oberfläche

405



CORESSA-F
Metallische Oberfläche

406



KANO-S-F Vario
Metallische Oberfläche

407



KANO-F
Metallische Oberfläche

408



BLANCOWEGA-S-F II
Metallische Oberfläche

409



BLANCOWEGA-F II
Metallische Oberfläche

410



DARAS-S-F
Metallische Oberfläche

411



DARAS-F
Metallische Oberfläche



Soda



Filter



Hot



Volume



Stromversorgung



Hebel links



Senso



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Rohrauslauf



Umschaltbare
Brause



Auch in Niederdruck
erhältlich



Vorfensterarmatur

SPÜLMITTELSPENDER

412



PIONA
Metallische Oberfläche

412



PIONA
Edelstahl

412



LIVIA
Metallische Oberfläche

412



LIVIA
PVD

413



LATO
Metallische Oberfläche

413



LATO
Sonderfarbe

413



LATO
PVD

414



LATO
SILGRANIT-Look zweifarbig

415



TORRE
Metallische Oberfläche

415



TORRE
Edelstahl

415



TORRE
PVD

900

ABFALLSYSTEM

426



FLEXON II Low 90

800

ABFALLSYSTEM

426



FLEXON II Low 80

600

ABFALLSYSTEM

418



SELECT II 60 Orga

418



SELECT II XL 60 Orga

419



SELECT II 60

419



SELECT II XL 60

420



SELECT II Compact 60

421



SELECT II 40 Combi

423



FLEXON II 60

423



FLEXON II XL 60

427



FLEXON II Low 60

427



FLEXON II Low XL 60

429



BOTTON Pro 60 Automatic

430



BOTTON Pro 60 Manuell

500

ABFALLSYSTEM

422



SELECT II 50

424



FLEXON II 50

428



FLEXON II Low 50

450

ABFALLSYSTEM

422



SELECT II 45

424



FLEXON II 45

429



BOTTON Pro 45 Automatic

430



BOTTON Pro 45 Manuell

300

ABFALLSYSTEM

425



FLEXON II 30

431



BOTTON II 30

432



SOLON-IF

450

ABFALLSAMMLER

434



SINGOLO

400

ABFALLSAMMLER

433



SINGOLO XL

600

ORGANISATIONSSYSTEME

436



Flat Drawer 60 H

436



Flat Drawer 60 P

435



Orga Shelf 60 H

435



Orga Shelf 60 P

437



Organisationsschublade II



IF-Flachrand

Anzahl der
EimerAnzahl der
Behälter

450

ORGANISATIONSSYSTEME

438

**Universal Bag XL 40**

439

**Storage Caddy 40**

300

ORGANISATIONSSYSTEME

439

**Storage Caddy 20**

Anzahl der
Eimer



Anzahl der
Behälter

2 MULTI FRAME II



MULTI FRAME II 60 P CHOICE.ALL 68, 69, 70, 71
MULTI FRAME II 60 P DRINK.SODA 72, 73, 74, 75

MULTI FRAME II 60 P CHOICE.ALL

Multi Frame

2



- Trinkgenuss und höchste Funktionalität im Spülenschrank: die komplette UNIT mit CHOICE.All Wassersystem für köstliches, aufbereitetes Wasser (gefiltert, heiß oder gekühlt, sprudelnd), Zubereitung und Reinigung am Wasserplatz
- Optimale Raumnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschrank mit einer Schublade und einem Eimer
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO₂- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System



Anzahl der Eimer



Anzahl der Schubladen



Mindestkorpshöhe

POSITIONIERUNG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT



rechts


527838



links

527839

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

CHOICE.All



Orga Shelf 60 P



Flat Drawer 40 P MF



SELECT II 40/1 MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



BLANCO SELECT AutoMove MF



PLANUNGSHINWEIS

- Einbaubreite 568 mm (Spülenunterschrank 600 mm, Seitenwandstärke 16 mm)
- Einbautiefe 560 mm inkl. Einbaurahmen (500 mm ohne Einbaurahmen)
- Empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm; bei Vorliegen der bauseitigen Voraussetzungen (z.B. keine Aufputz-Wasserleitung) kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein
- Abstand Vorderkante Arbeitsplatte bis Vorderkante Spülenausschnitt mindestens 50 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), erforderliche Mindesthöhe unter Spülenauslauf 450 mm
- Evtl. müssen die hinteren Querstreben oben und unten entfernt werden
- Es wird eine lose Front benötigt
- Der Einsatz von geteilten Unterschrankfronten oder Rahmentüren ist nicht möglich
- Es werden zwei Steckdosen (230 V / 16 A) benötigt
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Positionierung des Orga Shelf erfolgt im Multi Frame, Abstand zwischen Spüle und Querstrebe sollte mindestens 7 mm betragen

NOTWENDIGE KOMPATIBLE SYSTEM-ARMATUR

CHOICE Icona
Edelstahl gebürstet
527656
siehe Seite 325



CHOICE Icona
schwarz matt
527657
siehe Seite 325



CHOICE Icona
satin gold
527658
siehe Seite 325



CHOICE Icona
satin dark steel
527659
siehe Seite 325



EMPFOHLENE SPÜLE

ETAGON 6

siehe Seite 84



MULTI FRAME II 60 P CHOICE.ALL



- Trinkgenuss und höchste Funktionalität im Spülenschrank: die komplette UNIT mit CHOICE.All Wassersystem für köstliches, aufbereitetes Wasser (gefiltert, heiß oder gekühlt, sprudelnd), Zubereitung und Reinigung am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschrank mit einer Schublade und zwei Eimern
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO₂- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System



Anzahl
der Eimer



Anzahl der
Schubladen



Mindestkorpushöhe



Multi Frame

2

POSITIONIERUNG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT



rechts


527840



links

527841

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

CHOICE.All



Orga Shelf 60 P



Flat Drawer 40 P MF



SELECT II 40/2 Combi MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



SELECT AutoMove MF



PLANUNGSHINWEIS

- Einbaubreite 568 mm (Spülenunterschrank 600 mm, Seitenwandstärke 16 mm)
- Einbautiefe 560 mm inkl. Einbaurahmen (500 mm ohne Einbaurahmen)
- Empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm; bei Vorliegen der bauseitigen Voraussetzungen (z.B. keine Aufputz-Wasserleitung) kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein
- Abstand Vorderkante Arbeitsplatte bis Vorderkante Spülenausschnitt mindestens 50 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), erforderliche Mindesthöhe unter Spülenauslauf 450 mm
- Evtl. müssen die hinteren Querstreben oben und unten entfernt werden
- Es wird eine lose Front benötigt
- Der Einsatz von geteilten Unterschrankfronten oder Rahmentüren ist nicht möglich
- Es werden zwei Steckdosen (230 V / 16 A) benötigt
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Positionierung des Orga Shelf erfolgt im Multi Frame, Abstand zwischen Spüle und Querstrebe sollte mindestens 7 mm betragen

NOTWENDIGE KOMPATIBLE SYSTEM-ARMATUR

CHOICE Icona
Edelstahl gebürstet
527656
siehe Seite 325



CHOICE Icona
schwarz matt
527657
siehe Seite 325



CHOICE Icona
satin gold
527658
siehe Seite 325



CHOICE Icona
satin dark steel
527659
siehe Seite 325



EMPFOHLENE SPÜLE

ETAGON 6

siehe Seite 84



MULTI FRAME II 60 XL P CHOICE.ALL

Multi Frame

2



- Trinkgenuss und höchste Funktionalität im Spülenschrank: die komplette UNIT mit CHOICE.All Wassersystem für köstliches, aufbereitetes Wasser (gefiltert, heiß oder gekühlt, sprudelnd), Zubereitung und Reinigung am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschrank mit zwei Schubladen und einem Eimer
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO₂- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System



¹ Anzahl der Eimer



² Anzahl der Schubladen



Mindestkorpushöhe

POSITIONIERUNG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT



rechts


527842



links

527843

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

CHOICE.All



Orga Shelf 60 P



Flat Drawer 60 P MF



Flat Drawer 40 P MF



SELECT II 40/1 MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



SELECT AutoMove MF



PLANUNGSHINWEIS

- Einbaubreite 568 mm (600 mm Spülenunterschrank, 16 mm Seitenwandstärke)
- Einbautiefe 560 mm inklusive Installationsrahmen (500 mm ohne Installationsrahmen)
- Die empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm; Sofern die bauseitigen Voraussetzungen gegeben sind (z. B. keine Aufputzleitung), kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein
- Abstand Arbeitsplattenvorderkante bis Spülenausschnitt Vorderkante mindestens 50 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), die erforderliche Mindesthöhe zwischen Korpusinnenboden und Unterkante Ablaufgarnitur beträgt 450 mm
- Die hinteren Quertraversen oben und unten müssen gegebenenfalls entfernt werden
- Es wird eine lose Front benötigt
- Es können keine geteilten Unterschrankfronten oder Rahmenfronten verwendet werden
- 2 Steckdosen (230 V/16A) erforderlich
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Orga Shelf wird über dem Multi Frame positioniert, Abstand zwischen Spüle und Traverse muss mind. 7 mm betragen

NOTWENDIGE KOMPATIBLE SYSTEM-ARMATUR

CHOICE Icona
Edelstahl gebürstet
527656
siehe Seite 325



CHOICE Icona
schwarz matt
527657
siehe Seite 325



CHOICE Icona
satin gold
527658
siehe Seite 325



CHOICE Icona
satin dark steel
527659
siehe Seite 325



EMPFOHLENE SPÜLE

ETAGON 6

siehe Seite 84



MULTI FRAME II 60 XL P CHOICE.ALL



- Trinkgenuss und höchste Funktionalität im Spülenschrank: die komplette UNIT mit CHOICE.All Wassersystem für köstliches, aufbereitetes Wasser (gefiltert, heiß oder gekühlt, sprudelnd), Zubereitung und Reinigung am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschrank mit zwei Schubladen und zwei Eimern
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO2- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System



Anzahl
der Eimer



Anzahl der
Schubladen



Mindestkorpushöhe



Multi Frame
2

POSITIONIERUNG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT



rechts


527844



links

527845

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

CHOICE.All



Orga Shelf 60 P



Flat Drawer 60 P MF



Flat Drawer 40 P MF



SELECT II 40/2 Combi MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



SELECT AutoMove MF



PLANUNGSHINWEIS

- Einbaubreite 568 mm (600 mm Spülenunterschrank, 16 mm Seitenwandstärke)
- Einbautiefe 560 mm inklusive Installationsrahmen (500 mm ohne Installationsrahmen)
- Die empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm; Sofern die bauseitigen Voraussetzungen gegeben sind (z. B. keine Aufputzleitung), kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein
- Abstand Arbeitsplattenvorderkante bis Spülenausschnitt Vorderkante mindestens 50 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), die erforderliche Mindesthöhe zwischen Korpusinnenboden und Unterkante Ablaufgarnitur beträgt 450 mm
- Die hinteren Quertraversen oben und unten müssen gegebenenfalls entfernt werden
- Es wird eine lose Front benötigt
- Es können keine geteilten Unterschrankfronten oder Rahmenfronten verwendet werden
- 2 Steckdosen (230 V/16A) erforderlich
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Orga Shelf wird über dem Multi Frame positioniert, Abstand zwischen Spüle und Traverse muss mind. 7 mm betragen

NOTWENDIGE KOMPATIBLE SYSTEM-ARMATUR

CHOICE Icona
Edelstahl gebürstet
527656
siehe Seite 325



CHOICE Icona
schwarz matt
527657
siehe Seite 325



CHOICE Icona
satin gold
527658
siehe Seite 325



CHOICE Icona
satin dark steel
527659
siehe Seite 325



EMPFOHLENE SPÜLE

ETAGON 6

siehe Seite 84



MULTI FRAME II 60 P DRINK.SODA

Multi Frame

2



- Maximiert die Funktionalität im Spülenschrank: die komplette UNIT mit drink.soda-System zum täglichen Trinken, Zubereiten und Reinigen am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschrank mit einer Schublade und einem Eimer
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO2- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System



Anzahl
der Eimer



Anzahl der
Schubladen



Mindestkorpushöhe

POSITIONIERUNG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT



rechts


527846



links

527847

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

drink.soda WCU



SELECT II 40/1 MF



SELECT AutoMove MF



Orga Shelf 60 P



Installation Frame 60



Flat Drawer 40 P MF



Space-saving Siphon



PLANUNGSHINWEIS

- Einbaubreite 568 mm (Spülenunterschrank 600 mm, Seitenwandstärke 16 mm)
- Einbautiefe 560 mm inkl. Einbaurahmen (500 mm ohne Einbaurahmen)
- Empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm; bei Vorliegen der bauseitigen Voraussetzungen (z.B. keine Aufputz-Wasserleitung) kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein
- Abstand Vorderkante Arbeitsplatte bis Vorderkante Spülenausschnitt mindestens 50 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), erforderliche Mindesthöhe unter Spülenauslauf 450 mm
- Evtl. müssen die hinteren Querstreben oben und unten entfernt werden
- Es wird eine lose Front benötigt
- Der Einsatz von geteilten Unterschrankfronten oder Rahmentüren ist nicht möglich
- Es werden zwei Steckdosen (230 V / 16 A) benötigt
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Positionierung des Orga Shelf erfolgt im Multi Frame, Abstand zwischen Spüle und Querstrebe sollte mindestens 7 mm betragen

NOTWENDIGE KOMPATIBLE SYSTEM-ARMATUR

EVOL-S Pro Soda
System-Armatur
PVD steel
526254



EVOL-S Pro Soda
System-Armatur
satin gold
527423



EVOL-S Pro Soda
System-Armatur
schwarz matt
526629



EMPFOHLENE SPÜLE

ETAGON 6

siehe Seite 84



MULTI FRAME II 60 P DRINK.SODA



- Maximiert die Funktionalität im Spülenschränk: die komplette UNIT mit drink.soda-System zum täglichen Trinken, Zubereiten und Reinigen am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschränk mit einer Schublade und zwei Eimern
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO2- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System



Anzahl
der Eimer



Anzahl der
Schubladen



Mindestkorpushöhe




Multi Frame
2

POSITIONIERUNG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT

	rechts	527848	
	links	527849	

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

drink.soda WCU



Orga Shelf 60 P



Flat Drawer 40 P MF



SELECT II 40/2 Combi MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



SELECT AutoMove MF



PLANUNGSHINWEIS

- Einbaubreite 568 mm (Spülenunterschrank 600 mm, Seitenwandstärke 16 mm)
- Einbautiefe 560 mm inkl. Einbaurahmen (500 mm ohne Einbaurahmen)
- Empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm; bei Vorliegen der bauseitigen Voraussetzungen (z.B. keine Aufputz-Wasserleitung) kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein
- Abstand Vorderkante Arbeitsplatte bis Vorderkante Spülenausschnitt mindestens 50 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), erforderliche Mindesthöhe unter Spülenauslauf 450 mm
- Evtl. müssen die hinteren Querstreben oben und unten entfernt werden
- Es wird eine lose Front benötigt
- Der Einsatz von geteilten Unterschrankfronten oder Rahmentüren ist nicht möglich
- Es werden zwei Steckdosen (230 V / 16 A) benötigt
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Positionierung des Orga Shelf erfolgt im Multi Frame, Abstand zwischen Spüle und Querstrebe sollte mindestens 7 mm betragen

NOTWENDIGE KOMPATIBLE SYSTEM-ARMATUR

EVOL-S Pro Soda
System-Armatur
PVD steel
526254



EVOL-S Pro Soda
System-Armatur
satin gold
527423



EVOL-S Pro Soda
System-Armatur
schwarz matt
526629



EMPFOHLENE SPÜLE

ETAGON 6

siehe Seite 84



MULTI FRAME II 60 XL P DRINK.SODA

Multi Frame

2



- Maximiert die Funktionalität im Spülenschrank: die komplette UNIT mit drink.soda-System zum täglichen Trinken, Zubereiten und Reinigen am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschrank mit zwei Schubladen und einem Eimer
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO2- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System



¹ Anzahl der Eimer



² Anzahl der Schubladen



Mindestkorpushöhe

POSITIONIERUNG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT



rechts


527850



links

527851

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

drink.soda WCU



Orga Shelf 60 P



Flat Drawer 60 P MF



Flat Drawer 40 P MF



SELECT II 40/1 MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



SELECT AutoMove MF



PLANUNGSHINWEIS

- Einbaubreite 568 mm (600 mm Spülenunterschrank, 16 mm Seitenwandstärke)
- Einbautiefe 560 mm inklusive Installationsrahmen (500 mm ohne Installationsrahmen)
- Die empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm; Sofern die bauseitigen Voraussetzungen gegeben sind (z. B. keine Aufputzleitung), kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein
- Abstand Arbeitsplattenvorderkante bis Spülenausschnitt Vorderkante mindestens 50 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), die erforderliche Mindesthöhe zwischen Korpusinnenboden und Unterkante Ablaufgarnitur beträgt 450 mm
- Die hinteren Quertraversen oben und unten müssen gegebenenfalls entfernt werden
- Es wird eine lose Front benötigt
- Es können keine geteilten Unterschrankfronten oder Rahmenfronten verwendet werden
- 2 Steckdosen (230 V/16A) erforderlich
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Orga Shelf wird über dem Multi Frame positioniert, Abstand zwischen Spüle und Traverse muss mind. 7 mm betragen

NOTWENDIGE KOMPATIBLE SYSTEM-ARMATUR

EVOL-S Pro Soda
System-Armatur
PVD steel
526254



EVOL-S Pro Soda
System-Armatur
satin gold
527423



EVOL-S Pro Soda
System-Armatur
schwarz matt
526629



EMPFOHLENE SPÜLE

ETAGON 6

siehe Seite 84



MULTI FRAME II 60 XL P DRINK.SODA



- Maximiert die Funktionalität im Spülenschrank: die komplette UNIT mit drink.soda-System zum täglichen Trinken, Zubereiten und Reinigen am Wasserplatz
- Optimale Raumausnutzung für einen aufgeräumten und übersichtlichen Spülenschrank mit zwei Schubladen und zwei Eimern
- Einfaches Verstauen von Zubehör, Reinigungsutensilien, CO2- und Filterkartuschen für eine optimale Küchenorganisation
- Hochwertiges, langlebiges Material aus pulverbeschichtetem Stahl
- Einfacher Einbau durch vormontiertes System



Anzahl
der Eimer



Anzahl der
Schubladen



Mindestkorpushöhe



Multi Frame

2

POSITIONIERUNG DER WASSERAUFBEREITUNGSEINHEIT



rechts


527852



links

527853

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

drink.soda WCU



Orga Shelf 60 P



Flat Drawer 60 P MF



Flat Drawer 40 P MF



SELECT II 40/2 Combi MF



Installation Frame 60



Space-saving Siphon



SELECT AutoMove MF



PLANUNGSHINWEIS

- Einbaubreite 568 mm (600 mm Spülenunterschrank, 16 mm Seitenwandstärke)
- Einbautiefe 560 mm inklusive Installationsrahmen (500 mm ohne Installationsrahmen)
- Die empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm; Sofern die bauseitigen Voraussetzungen gegeben sind (z. B. keine Aufputzleitung), kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein
- Abstand Arbeitsplattenvorderkante bis Spülenausschnitt Vorderkante mindestens 50 mm
- Einbauhöhe 540 mm (ohne Orga Shelf), die erforderliche Mindesthöhe zwischen Korpusinnenboden und Unterkante Ablaufgarnitur beträgt 450 mm
- Die hinteren Quertraversen oben und unten müssen gegebenenfalls entfernt werden
- Es wird eine lose Front benötigt
- Es können keine geteilten Unterschrankfronten oder Rahmenfronten verwendet werden
- 2 Steckdosen (230 V/16A) erforderlich
- Orga Shelf: Einbaumaße beachten, Orga Shelf wird über dem Multi Frame positioniert, Abstand zwischen Spüle und Traverse muss mind. 7 mm betragen

NOTWENDIGE KOMPATIBLE SYSTEM-ARMATUR

EVOL-S Pro Soda
System-Armatur
PVD steel
526254



EVOL-S Pro Soda
System-Armatur
schwarz matt
526629



EVOL-S Pro Soda
System-Armatur
satin gold
527423



EMPFOHLENE SPÜLE

ETAGON 6

siehe Seite 84





3 SILGRANIT BECKEN



3.1 SILGRANIT BECKEN	78-104
DALAGO	90, 97, 100
ETAGON	80, 81, 83, 84
LEGRA	94
METRA	78, 92
NAYA	79, 93, 99, 101
PLEON	88, 89, 96
BLANCORONDO	102
ROTAN	91, 98
SUBLINE	82, 85, 86, 87, 95, 103, 104
3.2 FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU	105-112
DALAGO	108, 110, 111
ETAGON	105, 106
SUBLINE	107, 109, 112
3.3 BECKEN MIT FARBIGEN KOMPONENTEN	113-124
ETAGON	115, 118, 119
PLEON	123
SUBLINE	116, 117, 120, 121, 122, 124

METRA 9 SILGRANIT

900 mm

SILGRANIT
Becken

3.1



- Junge, geradlinige Gestaltung
- Großes Beckenvolumen bietet viel Platz für den Abwasch
- Große Armaturenbank für die Montage von Armatur und Spülmittelspender
- Ästhetische, flache Randgestaltung

900

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	HAUPTBECKEN LINKS
schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525936
anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	513273
felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	518886
vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527304
weiß	ohne Ablaufernbedienung	513269
softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527121
tartufo	ohne Ablaufernbedienung	517364
cafe	ohne Ablaufernbedienung	515050

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/190 mm
Nachrüstset für Ablaufernbedienung optional erhältlich.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download





EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611

Eck-Schale
235866



BLANCO UNIT MIT METRA 9

LINUS-S

BOTTON II 30/2

siehe Seite 371

siehe Seite 431



NAYA XL 9 SILGRANIT



- Geräumiges Becken für viele Tätigkeiten an der Spüle
- Sanfte Eckradien im Spülbecken zur einfachen Reinigung
- Ansprechende Form, die sich gut in das Küchendesign integriert
- Der Rand umgibt den Wasserbereich und schützt die Arbeitsplatte vor Spritzwasser
- Dank der Eigenschaften des Silgranit-Materials sehr widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch durch die ganze Familie.

900

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

900 mm

SILGRANIT
Becken

3.1

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525947	
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	521811	
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	521813	
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527316	
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	521816	
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527133	
 tartufo	ohne Ablaufernbedienung	521819	
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	521820	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen
235906

Schneidbrett aus massiver
Buche
225362

Sink Drainer 2-in-1
527644




BLANCO UNIT MIT NAYA XL 9

LINUS-S

FLEXON II Low 90/4

siehe Seite 371

siehe Seite 426



ETAGON 700-U SILGRANIT

800 mm

SILGRANIT
Becken

3.1



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Für den Unterbau, besonders in der Kombination mit hochwertigen Arbeitsplatten geeignet

800

Unterschrank
mm



Unterbau



reddot award 2017
winner



iF
DESIGN
AWARD
2016

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

tartufo

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

525891

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

525167

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

525168

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

527261

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

525171

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

527078

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

525174


ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

525176

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset




2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-
Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697

Multifunktionsschale
227689



BLANCO UNIT MIT ETAGON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 329

siehe Seite 426



ETAGON 8 SILGRANIT



- Großzügiges Etagenbecken mit der Funktionalität eines Spülcenters
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Zum Einbau von oben, mit elegantem, flachem Rand und durchgängiger großzügiger Batteriebank

800

Unterschrank
mm



Einbau
von oben



reddot award 2017
winner



FARBE

	schwarz
	anthrazit
	felsgrau
	vulkangrau
	weiß
	softweiß
	tartufo
	cafe


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525892	
mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525177	
mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525178	
mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527263	
mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525181	
mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	527080	
mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525184	
mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525186	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Zugknopf)



2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 8

drink.filter EVOL-S Pro

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 329

siehe Seite 426



SUBLINE SILGRANIT

800 mm

SILGRANIT
Becken

3.1



- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- 2 in 1: zwei Becken, ein Ausschnitt und nur einmal montiert
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich



Unterbau

UNTERSCHRANK MM	800	800	800	800
SUBLINE	350/350-U	430/270-U	700-U Level	700-U
		Hauptbecken links		
schwarz	525987	525991	526003	526001
anthrazit	523574	523151	523452	523442
felsgrau	523575	523152	523453	523443
vulkangrau	527347	527350	527354	527356
weiß	523578	523155	523456	523446
softweiß	527164	527167	527171	527173
tartufo	523581	523158	523459	523449
cafe	523583	523160	523461	523451
Beckentiefe	200/200 mm	200/200 mm	200/140 mm	190 mm
BECKENRADIUS				
PLANUNGSHINWEIS	Radius der Aussparung: 10 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Radius der Aussparung: 10 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Ausschnittradius: 10 mm Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauferrbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2x3/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2x3/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Multifunktionskorb aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen
235906

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697

LINUS-S

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 371

siehe Seite 426



ETAGON 500-U SILGRANIT



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Für den Unterbau, besonders in der Kombination mit hochwertigen Arbeitsplatten geeignet

reddot award 2017
winner



600

Unterschrank
mm



Unterbau

600 mm

SILGRANIT
Becken


3.1

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525887	
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	522227	
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	522228	
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527258	
 weiß	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	522231	
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527075	
 tartufo	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	522234	
 cafe	ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör	522236	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset




2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-
Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Wellentropf
230734



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 329



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 418



ETAGON 6 SILGRANIT

600 mm

SILGRANIT
Becken

3.1



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Zum Einbau von oben, mit elegantem, flachem Rand und durchgängiger großzügiger Batteriebank



reddot award 2017
winner



600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

tartufo

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

525889

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

524529

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

524530

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

527260

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

524533

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

527077

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

524536


mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

524538

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Zugknopf)



2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 6

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II XL 60/3

siehe Seite 329

siehe Seite 419



SUBLINE-U SILGRANIT



- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- 2 in 1: zwei Becken, ein Ausschnitt und nur einmal montiert
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich



Unterbau

600 mm

SILGRANIT
Becken

3.1

UNTERSCHRANK MM	600	600	600
SUBLINE-U	340/160-U	340/160-U	500-U
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links	
schwarz	525986	525985	525995
anthrazit	523558	523548	523432
felsgrau	523559	523549	523433
vulkangrau	527346	527345	527353
weiß	523562	523552	523436
softweiß	527163	527162	527170
tartufo	523565	523556	523439
cafe	523567	523557	523441
Beckentiefe	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS			
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauferrbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen
235906

Esche-Compound-Schneidbrett
230700

Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE-U

LINUS-S

FLEXON II 60/3

siehe Seite 371

siehe Seite 423



SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME SILGRANIT

600 mm

SILGRANIT
Becken

3.1



- Besonderer Materialmix aus Edelstahl und SILGRANIT
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform mit filigranem IF-Einbaurand
- Elegant gestalteter Spülenbereich mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Für den aufliegenden Einbau von oben, besonders geeignet in Schichtstoffplatten
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

FARBE



schwarz



anthrazit



weiß

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung

525999

mit Ablaufernbedienung

524111

mit Ablaufernbedienung

524112

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Zugknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen

235906




Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale

227689



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 500-IF/A STEELFRAME

SONEA-S Flexo

siehe Seite 354



SELECT II XL 60/3 Orga

siehe Seite 418



SUBLINE 500-IF STEELFRAME SILGRANIT



- Besonderer Materialmix aus Edelstahl und SILGRANIT
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform mit filigranem IF-Einbaurand
- Für den aufliegenden Einbau von oben, besonders geeignet in Schichtstoffplatten
- Auch flächenbündig einbaubar in Stein und Glas
- Gute optische Übereinstimmung mit hochwertigen Cerankochfeldern
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

600 mm

SILGRANIT
Becken

3.1

FARBE

 schwarz

 anthrazit

 weiß

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

525997

ohne Ablaufernbedienung

524107

ohne Ablaufernbedienung

524110

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil


TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Laminatarbeitsplatten benötigen Sie ein flexibles Dichtungsband

Hinweis: Ab 15 mm Arbeitsplattendicke muss auf der Unterseite ein Freiraum für den Überlauf ausgeschnitten werden.


Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen

235906



Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale

227689



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 500-IF STEELFRAME

SONEA-S Flexo

siehe Seite 354



SELECT II XL 60/3 Orga

siehe Seite 418



PLEON 6 SPLIT SILGRANIT

600 mm

SILGRANIT
Becken

3.1



- Zeitlos elegante, geradlinige Gestaltung
- Split-Konzept: Abgesenkter Beckensteg bietet drei Funktionsbereiche
- Durchgängige, großzügige Batteriebank und flacher Rand
- Reinigungsfreundlicher, fließender Übergang vom Spülenrand zur Batteriebank
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben



reddot award 2017
winner

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	HAUPTBECKEN LINKS
schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525955
anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	521689
felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	521690
vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527322
weiß	ohne Ablaufernbedienung	521693
softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527139
tartufo	ohne Ablaufernbedienung	521696
cafe	ohne Ablaufernbedienung	521698

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220/220 mm
Das optionale Schneidebrett aus Esche kann nur auf den Beckenrand gelegt werden, wenn der Durchmesser der Küchenarmatur weniger als 48 mm beträgt.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidebrett
230700

Multifunktionsschale
227689

TOP-Schienen
235906





BLANCO UNIT MIT PLEON 6 SPLIT

LINUS-S

SELECT II 60/3

siehe Seite 371

siehe Seite 419



PLEON 6 SILGRANIT



- Zeitlos elegante, geradlinige Gestaltung
- Einzelbecken mit maximalem Volumen durch besonders tiefes Becken
- Durchgängige, großzügige Batteriebank und flacher Rand
- Reinigungsfreundlicher, fließender Übergang vom Spülenrand zur Batteriebank
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Abлаuffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

600 mm

SILGRANIT
Becken

3.1

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	mit Abлаuffernbedienung	525954	
 anthrazit	mit Abлаuffernbedienung	523686	
 felsgrau	mit Abлаuffernbedienung	523687	
 vulkangrau	mit Abлаuffernbedienung	527319	
 weiß	mit Abлаuffernbedienung	523690	
 softweiß	mit Abлаuffernbedienung	527136	
 tartufo	mit Abлаuffernbedienung	523693	
 cafe	mit Abлаuffernbedienung	523695	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Abлаuffgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Abлаuffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Das optionale Esche-Compound-Schneidbrett kann nur auf dem Beckenrand platziert werden, wenn der Durchmesser der Küchenarmatur kleiner 48 mm ist.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download





EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700

TOP-Schienen
235906

Klappmatte
238482




BLANCO UNIT MIT PLEON 6

LINUS-S

SELECT II 60/3

siehe Seite 371

siehe Seite 419



DALAGO 6 SILGRANIT

600 mm

SILGRANIT
Becken

3.1



- Großes Becken bietet viel Platz für die Zubereitung und das Abspülen von Speisen
- Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE

 schwarz

 anthrazit

 felsgrau

 vulkangrau

 weiß

 softweiß

 tartufo

 cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abflauernbedienung

525873

mit Abflauernbedienung

514197

mit Abflauernbedienung

518850

mit Abflauernbedienung

527246

mit Abflauernbedienung

514199

mit Abflauernbedienung

527063

mit Abflauernbedienung

517320

mit Abflauernbedienung

515066


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abflauernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
232817

Eck-Schale
235866

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT DALAGO 6

KANO-S

SELECT II 60/2

siehe Seite 384

siehe Seite 419



ROTAN-U SILGRANIT



- Definierte Konturen für zahlreiche Küchenstile
- Form mit klaren Linien
- Großes Beckenvolumen für optimale Nutzung
- Unterbaubecken - immer im Trend





Unterbau

600 mm

SILGRANIT
Becken

3.1

UNTERSCHRANK MM	600	600
ROTAN-U	340/160-U	500-U
		
	Hauptbecken links	
 schwarz	526096	526098
 anthrazit	523077	523075
 vulkangrau	527327	527329
 weiß	523078	523076
 softweiß	527144	527146
 cafe	521351	521353
Beckentiefe	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS 		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus Bambus

239449




TOP-Schienen

235906



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT ROTAN-U

CARENA-S Vario

siehe Seite 365



FLEXON II 60/3

siehe Seite 423



METRA 6 SILGRANIT

600 mm

SILGRANIT
Becken

3.1



- Junge, geradlinige Gestaltung
- Praktische Lösung für kleine Küchen
- Besonders geräumiges Hauptbecken bietet viel Platz beim Spülen
- Großes Zusatzbecken sorgt für hohen Komfort
- Ästhetische, flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Abflauernbedienung	525922
 anthrazit	mit Abflauernbedienung	516165
 felsgrau	mit Abflauernbedienung	518874
 vulkangrau	mit Abflauernbedienung	527295
 weiß	mit Abflauernbedienung	516157
 softweiß	mit Abflauernbedienung	527112
 tartufo	mit Abflauernbedienung	517351
 cafe	mit Abflauernbedienung	516162


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abflauernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/130 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
217796




BLANCO UNIT MIT METRA 6

LINUS-S

SELECT II 60/2

siehe Seite 371

siehe Seite 419



NAYA 6 SILGRANIT



- Geräumiges Becken für viele Tätigkeiten an der Spüle
- Sanfte Eckradien im Spülbecken zur einfachen Reinigung
- Ansprechende Form, die sich gut in das Küchendesign integriert
- Der Rand umgibt den Wasserbereich und schützt die Arbeitsplatte vor Spritzwasser
- Dank der Eigenschaften des Silgranit-Materials sehr widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch durch die ganze Familie.

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

600 mm

SILGRANIT
Becken

3.1

FARBE

 schwarz

 anthrazit

 felsgrau

 vulkangrau

 weiß

 softweiß

 tartufo

 cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

525941

ohne Ablaufernbedienung

519638

ohne Ablaufernbedienung

519639

ohne Ablaufernbedienung

527311

ohne Ablaufernbedienung

519641

ohne Ablaufernbedienung

527128

ohne Ablaufernbedienung

519644

ohne Ablaufernbedienung

519645


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen

235906




Schneidbrett aus massiver
Buche
225362



Sink Drainer 2-in-1

527644



BLANCO UNIT MIT NAYA 6

KANO-S

siehe Seite 384



BOTTON Pro 60/3 Manuell

siehe Seite 430



LEGRA 6 SILGRANIT

600 mm

SILGRANIT
Becken

3.1



- Klassische Linienführung kombiniert mit moderner Funktionalität
- Durchgehende Armaturenbank
- Großes Becken für viel Komfort

600
mm

Unterschrank



Einbau
von oben

FARBE

 schwarz

 anthrazit

 vulkangrau

 weiß

 softweiß

 cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

526084

ohne Ablaufernbedienung

523332

ohne Ablaufernbedienung

527269

ohne Ablaufernbedienung

523334

ohne Ablaufernbedienung

527086

ohne Ablaufernbedienung

523337


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG





○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



BLANCO UNIT MIT LEGRA 6

MIDA-S

BOTTON Pro 60/3 Manuell

siehe Seite 387

siehe Seite 430



SUBLINE 400-U SILGRANIT



- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich

500

Unterschrank
mm



Unterbau

500 mm

SILGRANIT
Becken

3.1

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

tartufo

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

525990

ohne Ablauffernbedienung

523422

ohne Ablauffernbedienung

523423

ohne Ablauffernbedienung

527349

ohne Ablauffernbedienung

523426

ohne Ablauffernbedienung

527166

ohne Ablauffernbedienung

523429

ohne Ablauffernbedienung

523431

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ausschnittsradius: 10 mm
Ablaufanschlüsse für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



Multifunktionsschale
227689



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 400-U

LINUS-S

siehe Seite 371



FLEXON II 50/3

siehe Seite 424



PLEON 5 SILGRANIT

500 mm

SILGRANIT
Becken

3.1



- Zeitlos elegante, geradlinige Gestaltung
- Einzelbecken mit maximalem Volumen durch besonders tiefes Becken
- Durchgängige, großzügige Batteriebank und flacher Rand
- Reinigungsfreundlicher, fließender Übergang vom Spülenrand zur Batteriebank
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Abfluffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

500

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE

 schwarz

 anthrazit

 felsgrau

 vulkangrau

 weiß

 softweiß

 tartufo

 cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abfluffernbedienung

525952

mit Abfluffernbedienung

523676

mit Abfluffernbedienung

523677

mit Abfluffernbedienung

527317

mit Abfluffernbedienung

523680

mit Abfluffernbedienung

527134

mit Abfluffernbedienung

523683

mit Abfluffernbedienung

523685

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Abfluffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Das optionale Esche-Compound-Schneidbrett kann nur auf dem Beckenrand platziert werden, wenn der Durchmesser der Küchenarmatur kleiner 48 mm ist.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700

TOP-Schienen
235906

Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT PLEON 5

LINUS-S

SELECT II 50/2

siehe Seite 371

siehe Seite 422



DALAGO 5 SILGRANIT



- Großes Becken für maximalen Komfort auf kleinem Raum
- Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

500

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

500 mm

SILGRANIT
Becken

3.1

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	mit Abflauernbedienung	525871	
 anthrazit	mit Abflauernbedienung	518521	
 felsgrau	mit Abflauernbedienung	518848	
 vulkangrau	mit Abflauernbedienung	527244	
 weiß	mit Abflauernbedienung	518524	
 softweiß	mit Abflauernbedienung	527061	
 tartufo	mit Abflauernbedienung	518528	
 cafe	mit Abflauernbedienung	518529	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit integrierter Abflauernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
232817

Eck-Schale
235866

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT DALAGO 5

KANO

SELECT II 50/3

siehe Seite 385

siehe Seite 422



ROTAN 400-U SILGRANIT

500 mm

SILGRANIT
Becken

3.1



- Definierte Konturen für zahlreiche Küchenstile
- Form mit klaren Linien
- Großes Beckenvolumen für optimale Nutzung
- Unterbaubecken - immer im Trend

500

Unterschrank
mm



Unterbau

FARBE

schwarz

anthrazit

vulkangrau

weiß

softweiß

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

526097

ohne Ablaufernbedienung

521332

ohne Ablaufernbedienung

527328

ohne Ablaufernbedienung

521334

ohne Ablaufernbedienung

527145

ohne Ablaufernbedienung


521337

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus




TOP-Schienen

Wellentropf

239449

235906

230734



BLANCO UNIT MIT ROTAN 400-U

CARENA-S Vario

SELECT II 50/2

siehe Seite 365

siehe Seite 422



NAYA 5 SILGRANIT



- Geräumiges Becken für viele Tätigkeiten an der Spüle
- Sanfte Eckradien im Spülbecken zur einfachen Reinigung
- Ansprechende Form, die sich gut in das Küchendesign integriert
- Der Rand umgibt den Wasserbereich und schützt die Arbeitsplatte vor Spritzwasser
- Dank der Eigenschaften des Silgranit-Materials sehr widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch durch die ganze Familie.

500

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

500 mm

SILGRANIT
Becken

3.1

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	526578	
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	526579	
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	526580	
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527310	
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	526582	
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527127	
 tartufo	ohne Ablaufernbedienung	526584	
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	526585	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download





EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
225362

Beckengitter
234795

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
210521



BLANCO UNIT MIT NAYA 5

KANO

siehe Seite 386



BOTTON Pro 45/2 Manuell

siehe Seite 430



DALAGO 45 SILGRANIT

450 mm

SILGRANIT
Becken

3.1



- Großes Becken für maximalen Komfort auf kleinem Raum
- Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

450

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE

 schwarz

 anthrazit

 felsgrau

 vulkangrau

 weiß

 softweiß

 tartufo

 cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abflauernbedienung

525869

mit Abflauernbedienung

517156

mit Abflauernbedienung

518846

mit Abflauernbedienung

527242

mit Abflauernbedienung

517160

mit Abflauernbedienung

527059

mit Abflauernbedienung

517317

mit Abflauernbedienung

517165


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abflauernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
232817

Eck-Schale
235866

Geschirrkorb aus Edelstahl
514238



BLANCO UNIT MIT DALAGO 45

KANO

SELECT II 45/2

siehe Seite 386

siehe Seite 422



NAYA 45 SILGRANIT



- Geräumiges Becken für viele Tätigkeiten an der Spüle
- Sanfte Eckradien im Spülbecken zur einfachen Reinigung
- Ansprechende Form, die sich gut in das Küchendesign integriert
- Der Rand umgibt den Wasserbereich und schützt die Arbeitsplatte vor Spritzwasser
- Dank der Eigenschaften des Silgranit-Materials sehr widerstandsfähig für den täglichen Gebrauch durch die ganze Familie.

450

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

450 mm

SILGRANIT
Becken

3.1

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	526572	
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	525222	
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	525223	
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527309	
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	526574	
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527126	
 tartufo	ohne Ablaufernbedienung	526576	
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	526577	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download





EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
225362

Beckengitter
234795

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
210521



BLANCO UNIT MIT NAYA 45

KANO

siehe Seite 386



BOTTON II 30/2

siehe Seite 431



BLANCORONDO SILGRANIT

450 mm

SILGRANIT
Becken

3.1



- Die praktische Lösung für kleine Küchen
- Mit 3 ½“ Korbventil aus Edelstahl
- Praktisches optionales Zubehör erhältlich

450

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE

 schwarz

 anthrazit

 vulkangrau

 weiß

 softweiß

 cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

525959

ohne Ablaufernbedienung

511629

ohne Ablaufernbedienung

527240

ohne Ablaufernbedienung

511621

ohne Ablaufernbedienung

527057

ohne Ablaufernbedienung

515028


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 165 mm


Für den Einbau einer Küchenmischbatterie, einer Ablaufernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten wird ein flexibles Dichtband benötigt.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220574



BLANCO UNIT MIT BLANCORONDO

MIDA-S

BOTTON Pro 45/2 Manuell

siehe Seite 387

siehe Seite 430



SUBLINE 320-U SILGRANIT



- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich

400

Unterschrank
mm



Unterbau

400 mm

SILGRANIT
Becken

3.1

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525983	
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	523406	
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	523407	
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527343	
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	523410	
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527160	
 tartufo	ohne Ablaufernbedienung	523414	
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	523415	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ausschnittsradius: 10 mm
Ablaufanschlüsse für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 320-U

LINUS

siehe Seite 374



FLEXON II 30/2

siehe Seite 425



SUBLINE 160-U SILGRANIT

300 mm

SILGRANIT
Becken

3.1



- Unterbaubecken für gestalterisch hohe Ansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör erhältlich

300

Unterschrank
mm



Unterbau

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

tartufo

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

525981

ohne Ablaufernbedienung

523396

ohne Ablaufernbedienung

523397

ohne Ablaufernbedienung

526799

ohne Ablaufernbedienung

523400

ohne Ablaufernbedienung

526802

ohne Ablaufernbedienung

523403

ohne Ablaufernbedienung

523405

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 130 mm
Ausschnittsradius: 10 mm
Ablaufanschlüsse für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen




Multifunktionsschale

Wellentropf

235906

227689

230734



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 160-U

LINUS

FLEXON II 30/1

siehe Seite 374

siehe Seite 425



ETAGON 500-F SILGRANIT



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Für den unterbündigen Einbau, besonders in der Kombination mit hochwertigen Arbeitsplatten geeignet

600

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

600 mm

Flächenbündi-
ger Einbau

3.2

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

tartufo

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

526349

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

526343

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

526344

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

527257

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

526346

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

527074

ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

527690


ohne Ablaufernbedienung, mit Zubehör

526348

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




2 x ETAGON Schienen in Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr,
3 1/2" InFino Korbventil



2 x ETAGON-Schienen


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 200 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in
Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-
Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Wellentropf
230734



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-F

drink.soda EVOL-S Pro

siehe Seite 327



SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 418



ETAGON 6-F SILGRANIT

600 mm

Flächenbündi-
ger Einbau

3.2



- Großzügiges, Etagenbecken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Cleveres Systemkonzept mit vielseitigen ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Flächenbündige Ausführung

600

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

tartufo

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abblaffernbedienung, mit Zubehör

527674

mit Abblaffernbedienung, mit Zubehör

527675

mit Abblaffernbedienung, mit Zubehör

527676

mit Abblaffernbedienung, mit Zubehör

527677

mit Abblaffernbedienung, mit Zubehör

527678

mit Abblaffernbedienung, mit Zubehör

527681

mit Abblaffernbedienung, mit Zubehör

527680


mit Abblaffernbedienung, mit Zubehör

527679

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



2 x ETAGON Schienen in Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr,
3 ½" InFino-Korbventil mit Abblaffernbedienung (Excenterbetätigung, verchromt)



2 x ETAGON-Schienen

TECHNISCHE ZEICHNUNG


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm

Wichtig:

Im Bereich der Armatur muss die Auflagefläche der Spüle zusätzlich auf der Arbeitsplatte ausgespart werden.

In Kombination mit BLANCO Multi Frame ist eine Mindeststärke der Arbeitsplatte von 20 mm erforderlich.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 6-F

CHOICE Icona

SELECT II XL 60/3

siehe Seite 325

siehe Seite 419



SUBLINE-F SILGRANIT



- Becken für moderne Küchenplanungen
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

600 mm

Flächenbündi-
ger Einbau

3.2


UNTERSCHRANK MM	600	600
SUBLINE-F	340/160-F	500-F
	Hauptbecken links	
schwarz	525984	525994
anthrazit	523568	523532
felsgrau	523569	523533
vulkangrau	527344	527352
weiß	523571	523535
softweiß	527161	527169
cafe	523573	523537
Beckentiefe	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS		
PLANUNGSHINWEIS	Ab 15 mm Arbeitsplattenstärke muss auf der Unterseite ein Raum für den Überlauf ausgespart werden. Modellbezogene Detailmaße und Zeichnungen finden Sie bei den Ausschnittangaben online unter www.blanco.com .	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino- Korbventil

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT SUBLINE-F

LINUS-S

siehe Seite 371



SOLON-IF

siehe Seite 432



DALAGO 6-F SILGRANIT

600 mm

Flächenbündiger
Einbau

3.2



- Großes Becken bietet viel Platz für die Zubereitung und das Abspülen von Speisen
- Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
- Modernes Design mit klarer Linienführung

600

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abblaffernbedienung

525875

mit Abblaffernbedienung

514773

mit Abblaffernbedienung

518851

mit Abblaffernbedienung

527247

mit Abblaffernbedienung

514771

mit Abblaffernbedienung

527064

mit Abblaffernbedienung


515095

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abblaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abblaffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale

235866



Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT DALAGO 6-F

KANO-S

siehe Seite 384



SELECT II 60/2

siehe Seite 419



SUBLINE 400-F SILGRANIT



- Becken für moderne Küchenplanungen
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

500

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

500 mm

Flächenbündi-
ger Einbau

3.2

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

café

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

525988

ohne Ablaufernbedienung

523475

ohne Ablaufernbedienung

523495

ohne Ablaufernbedienung

527348

ohne Ablaufernbedienung

523497

ohne Ablaufernbedienung

527165

ohne Ablaufernbedienung

523499

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ab 15 mm Arbeitsplattenstärke muss auf der Unterseite ein Raum für den Überlauf ausgespart werden.
Modellbezogene Detailmaße und Zeichnungen finden Sie bei den Ausschnittangaben online unter www.blanco.com.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



Multifunktionsschale
227689



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 400-F

LINUS-S

siehe Seite 371



FLEXON II 50/3

siehe Seite 424



DALAGO 5-F SILGRANIT

500 mm

Flächenbündiger
Einbau

3.2



- Großes Becken für maximalen Komfort auf kleinem Raum
- Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
- Modernes Design mit klarer Linienführung

500

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abflauffernbedienung

525872

mit Abflauffernbedienung

518530

mit Abflauffernbedienung

518849

mit Abflauffernbedienung

527245

mit Abflauffernbedienung

518532

mit Abflauffernbedienung

527062

mit Abflauffernbedienung

518536


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit integrierter Abflauffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



- vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
- Beckentiefe 190 mm
- Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Eck-Schale

235866

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829

Wellentropf

230734


BLANCO UNIT MIT DALAGO 5-F

KANO

siehe Seite 386

SELECT II 50/2

siehe Seite 422



DALAGO 45-F SILGRANIT



- Großes Becken für maximalen Komfort auf kleinem Raum
- Durchgehende Armaturenbank schützt die Arbeitsplatte vor Wassertropfen
- Modernes Design mit klarer Linienführung

450

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

450 mm

Flächenbündi-
ger Einbau


3.2

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	mit Abblaffernbedienung	525870	
 anthrazit	mit Abblaffernbedienung	517166	
 felsgrau	mit Abblaffernbedienung	518847	
 vulkangrau	mit Abblaffernbedienung	527243	
 weiß	mit Abblaffernbedienung	517169	
 softweiß	mit Abblaffernbedienung	527060	
 cafe	mit Abblaffernbedienung	517171	

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
---------------------------	----------------------


Abblaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit integrierter Abblaffernbedienung (Drehknopf)

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR			BLANCO UNIT MIT DALAGO 45-F	
-------------------------------	--	--	-----------------------------	--

Eck-Schale	Geschirrkorb aus Edelstahl	Wellentropf	KANO	SELECT II 45/2
235866	514238	230734	siehe Seite 386	siehe Seite 422



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCO

111

SUBLINE 320-F SILGRANIT

400 mm

Flächenbündiger
Einbau

3.2



- Becken für moderne Küchenplanungen
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

400

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

525982

ohne Ablaufernbedienung

523416

ohne Ablaufernbedienung

523417

ohne Ablaufernbedienung

527342

ohne Ablaufernbedienung

523419

ohne Ablaufernbedienung

527159

ohne Ablaufernbedienung

523421

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ab 15 mm Arbeitsplattenstärke muss auf der Unterseite ein Raum für den Überlauf ausgespart werden.
Modellbezogene Detailmaße und Zeichnungen finden Sie bei den Ausschnittangaben online unter www.blanco.com.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 320-F

LINUS

siehe Seite 374



FLEXON II 30/2

siehe Seite 425



SCHNELLÜBERSICHT BLANCO DRINK.SYSTEMS

			schwarz matt	satin gold	satin dark steel	satin platinum
MODELL		SEITE				
	Choice Icona	329				
	drink.filter EVOL-S Pro	329				
	drink.hot EVOL-S Pro	328				
	drink.hot EVOL Mono	330				
	drink.soda EVOL-S Pro	327				

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO KÜCHENARMATUREN

	MODELL	SEITE	schwarz matt	satin gold	satin dark steel	satin platinum
	ALTA II	359	■	■	■	■
	ALTA-S II	357	■	■	■	■
	CATRIS-S Flexo	361	■		■	
	CATRIS-S Flexo Filter	339	■			
	BLANCOCULINA-S II	346	■		■	■
	BLANCOCULINA-S II Mini	348	■		■	■
	FONTAS II Filter	342	■			
	FONTAS-S II Filter	340	■		■	
	KANO	385	■			
	KANO-S	383	■			
	LINUS	373	■	■	■	■
	LINUS-S	370	■	■	■	■
	LINUS-S-F	400	■			
	LIVIA-S	353		■		
	MIDA	388	■			
	MIDA-S	387	■			
	MILA	390	■			
	MILA-S	389	■			
	MILI	391	■			
	TRADON	363		■		

ETAGON 700-U FÜR FARBIGE KOMponentEN SILGRANIT



- Großzügiges, Etagenbecken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Cleveres Systemkonzept mit vielseitigen ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFinO – formschön integriert und pflegeleicht
- Für den Unterbau, optimal in Kombination mit hochwertigen Arbeitsplatten



reddot award 2017
winner



800

Unterschrank
mm



Unterbau

800 mm

Farbige
Komponenten

3.3

FARBE

	schwarz	527762
	anthrazit	527765
	felsgrau	527766
	vulkangrau	527763

FARBE

	weiß	527767
	softweiß	527764
	tartufo	527769
	cafe	527768

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG



	schwarz matt		442	207422
	satin dark steel		442	207424
	satin gold		442	207423
	satin platinum		442	207425


INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG



	schwarz matt		442	207426
	satin dark steel		442	207429
	satin gold		442	207427
	satin platinum		442	207435

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON Schiene aus Edelstahl, Befestigungsmaterial



2 x ETAGON-Schienen



siehe Seite


TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 200 mm
Radius der Aussparung: 20 mm

Wichtig: Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



Multifunktionsschale
227689



BLANCO UNIT MIT ETAGON 700-U FÜR FARBIGE KOMponentEN

ALTA-S II

siehe Seite 357



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 426



SUBLINE 350/350-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN SILGRANIT

800 mm

Farbige
Komponenten

3.3



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- 2-in-1: zwei Becken, eine Aussparung und nur ein Einbauverfahren
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht

800

Unterschrank
mm



Unterbau

FARBE

	schwarz	527826
	anthrazit	527829
	felsgrau	527830
	vulkangrau	527827

FARBE

	weiß	527831
	softweiß	527828
	tartufo	527833
	cafe	527832

FARBIGE ABLAUGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG



	schwarz matt		443	207438
	satin dark steel		443	207440
	satin gold		443	207439
	satin platinum		443	207441

INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG



	schwarz matt		443	207442
	satin dark steel		443	207444
	satin gold		443	207443
	satin platinum		443	207445


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 200/200 mm
Ausschnittsradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.



siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 350/350-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

LINUS-S

siehe Seite 370



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 426



SUBLINE 700-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN SILGRANIT



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

800

Unterschrank
mm



Unterbau

800 mm

Farbige
Komponenten

3.3

FARBE

	schwarz	527802
	anthrazit	527805
	felsgrau	527806
	vulkangrau	527803

FARBE

	weiß	527807
	softweiß	527804
	tartufo	527809
	cafe	527808

FARBIGE ABLAUGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG



	schwarz matt		442	207422
	satin dark steel		442	207424
	satin gold		442	207423
	satin platinum		442	207425

INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG



	schwarz matt		442	207426
	satin dark steel		442	207429
	satin gold		442	207427
	satin platinum		442	207435


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ausschnittsradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.
Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Sink Drainer 2-in-1
527644

Multifunktionsschale
227689



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 700-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

LINUS-S

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 370


siehe Seite 426



ETAGON 500-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN SILGRANIT

600 mm

Farbige
Komponenten



- Großzügiges, Etagenbecken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Cleveres Systemkonzept mit vielseitigen ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Für den Unterbau, optimal in Kombination mit hochwertigen Arbeitsplatten

600
mm

Unterschrank



Unterbau



reddot award 2017
winner



iF
DESIGN
AWARD
2016

FARBE

	schwarz	527754
	anthrazit	527757
	felsgrau	527758
	vulkangrau	527755

FARBE

	weiß	527759
	softweiß	527756
	tartufo	527761
	cafe	527760

FARBIGE ABLAUGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG



	schwarz matt	442	207422
	satin dark steel	442	207424
	satin gold	442	207423
	satin platinum	442	207425


INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG



	schwarz matt	442	207426
	satin dark steel	442	207429
	satin gold	442	207427
	satin platinum	442	207435

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON Schiene aus Edelstahl, Befestigungsmaterial



2 x ETAGON-Schienen




siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Wellentropf
230734

Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697




TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 200 mm
Radius der Aussparung: 20 mm

Wichtig: Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

ALTA-S II

SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 357

siehe Seite 418



ETAGON 6 FÜR FARBIGE KOMponentEN

SILGRANIT



- Großzügiges, Etagenbecken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Cleveres Systemkonzept mit vielseitigen ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Einbau von oben, mit elegantem, flachem Rand und durchgehender Armaturenbank

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

600 mm

Farbige
Komponenten

3.3

FARBE

	schwarz	527746
	anthrazit	527749
	felsgrau	527750
	vulkangrau	527747

FARBE

	weiß	527751
	softweiß	527748
	tartufo	527753
	cafe	527752

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFERNBEDIENUNG



	schwarz matt		442	207422
	satin dark steel		442	207424
	satin gold		442	207423
	satin platinum		442	207425


INFINO MIT ABLAUFERNBEDIENUNG



	schwarz matt		442	207426
	satin dark steel		442	207429
	satin gold		442	207427
	satin platinum		442	207435

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON Schiene in Edelstahl



2 x ETAGON-Schienen




siehe Seite

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Wichtig: Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 6 FÜR FARBIGE KOMponentEN

ALTA-S II

SELECT II XL 60/3

siehe Seite 357

siehe Seite 419




SUBLINE 340/160-U FÜR FARBIGE KOMponentEN

SILGRANIT

600 mm

Farbige
Komponenten

3.3



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

600

Unterschrank
mm



Unterbau

FARBE	HAUPTBECKEN RECHTS	FARBE	HAUPTBECKEN RECHTS
 schwarz	527810	 weiß	527815
 anthrazit	527813	 softweiß	527812
 felsgrau	527814	 tartufo	527817
 vulkangrau	527811	 cafe	527816

FARBIGE ABLAUFGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFERNBEDIENUNG				INFINO MIT ABLAUFERNBEDIENUNG			
	schwarz matt	 443	207438		schwarz matt	 443	207442
	satin dark steel	 443	207440		satin dark steel	 443	207444
	satin gold	 443	207439		satin gold	 443	207443
	satin platinum	 443	207441		satin platinum	 443	207445


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190/130 mm
Ausschnittradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.




 siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 340/160-U FÜR FARBIGE KOMponentEN

LINUS-S

siehe Seite 370




FLEXON II 60/3

siehe Seite 423



SUBLINE 340/160-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN SILGRANIT



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

600

Unterschrank
mm



Unterbau

600 mm

Farbige
Komponenten

3.3

FARBE	HAUPTBECKEN LINKS	FARBE	HAUPTBECKEN LINKS
schwarz	527818	weiß	527823
anthrazit	527821	softweiß	527820
felsgrau	527822	tartufo	527825
vulkangrau	527819	cafe	527824

FARBIGE ABLAUFGARNTUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFERNBEDIENUNG		INFINO MIT ABLAUFERNBEDIENUNG	
schwarz matt 443	207438	schwarz matt 443	207442
satin dark steel 443	207440	satin dark steel 443	207444
satin gold 443	207439	satin gold 443	207443
satin platinum 443	207441	satin platinum 443	207445


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190/130 mm
Ausschnittsradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.




siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen
235906



Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 340/160-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

LINUS-S

siehe Seite 370



FLEXON II 60/3

siehe Seite 423



SUBLINE 500-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN SILGRANIT

600 mm

Farbige
Komponenten
3.3



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

600

Unterschrank
mm



Unterbau

FARBE

	schwarz	527794
	anthrazit	527797
	felsgrau	527798
	vulkangrau	527795

FARBE

	weiß	527799
	softweiß	527796
	tartufo	527801
	cafe	527800

FARBIGE ABLAUFKARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFERNBEDIENUNG



	schwarz matt	442	207422
	satin dark steel	442	207424
	satin gold	442	207423
	satin platinum	442	207425

INFINO MIT ABLAUFERNBEDIENUNG



	schwarz matt	442	207426
	satin dark steel	442	207429
	satin gold	442	207427
	satin platinum	442	207435


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ausschnittsradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.
Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

TOP-Schienen
235906

Sink Drainer 2-in-1
527644




BLANCO UNIT MIT SUBLINE 500-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

LINUS-S

FLEXON II 60/3

siehe Seite 370

siehe Seite 423



PLEON 6 FÜR FARBIGE KOMPONENTEN SILGRANIT



- Zeitlos elegantes, geradliniges Design
- Einzelbecken mit maximalem Volumen durch besonders tiefes Becken
- Durchgehende, großzügige Armaturenbank und flacher Rand
- Reinigungsfreundlicher, fließender Übergang vom Spülenrand zur Armaturenbank
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino– formschön integriert und pflegeleicht

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

600 mm

Farbige
Komponenten

3.3

FARBE

	schwarz	527770
	anthrazit	527773
	felsgrau	527774
	vulkangrau	527771

FARBE

	weiß	527775
	softweiß	527772
	tartufo	527777
	cafe	527776

FARBIGE ABLAUFKARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDienung



	schwarz matt		442	207422
	satin dark steel		442	207424
	satin gold		442	207423
	satin platinum		442	207425

INFINO MIT ABLAUFFERNBEDienung




	schwarz matt		442	207426
	satin dark steel		442	207429
	satin gold		442	207427
	satin platinum		442	207435

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 220 mm
Das optionale Esche-Compound-Schneidbrett kann nur auf dem Beckenrand platziert werden, wenn der Durchmesser der Küchenarmatur kleiner als 48 mm ist.
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.




siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Sink Drainer 2-in-1
527644



TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT PLEON 6 FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

ALTA-S II

siehe Seite 357



SELECT II 60/3

siehe Seite 419



SUBLINE 400-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN SILGRANIT

500 mm

Farbige
Komponenten



- Unterbaubecken für gehobene Designansprüche
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckenform
- Komplettes System für vielseitige Planungen mit großen und kleinen Becken
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – formschön integriert und pflegeleicht
- Vielseitiges Zubehör optional erhältlich

500

Unterschrank
mm



Unterbau

FARBE

	schwarz	527786
	anthrazit	527789
	felsgrau	527790
	vulkangrau	527787

FARBE

	weiß	527791
	softweiß	527788
	tartufo	527793
	cafe	527792

FARBIGE ABLAUGARNITUREN-SETS

INFINO OHNE ABLAUFFERNBEDIENUNG



	schwarz matt	442	207422
	satin dark steel	442	207424
	satin gold	442	207423
	satin platinum	442	207425

INFINO MIT ABLAUFFERNBEDIENUNG



	schwarz matt	442	207426
	satin dark steel	442	207429
	satin gold	442	207427
	satin platinum	442	207435


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ausschnittsradius: 10 mm
Ablaufkomponenten müssen separat bestellt werden.
Ablaufverbindungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.




siehe Seite

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



Multifunktionsschale
227689



BLANCO UNIT MIT SUBLINE 400-U FÜR FARBIGE KOMPONENTEN

LINUS-S

siehe Seite 370



FLEXON II 50/3

siehe Seite 424



4 EDELSTAHL BECKEN



ANDANO	128, 129, 130, 145, 146, 147, 160, 161, 162, 174, 175, 185, 186, 187, 201, 202, 208, 209
CLARON	126, 127, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 172, 173, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 197, 198, 199, 200, 206, 207
BLANCODANA	171, 195
DIVON II	143
ETAGON	132, 133, 134, 148, 149, 150
LANTOS	164
LEMIS	163
RONDOSOL	194
SOLIS	165, 166, 167, 176, 177, 188, 189, 190, 203, 204, 210, 211
SUPRA	168, 169, 170, 178, 191, 192, 193, 205
TOP	131, 196, 212
ZEROX	144, 159

CLARON 400/400-U EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

900

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Abllauffernbedienung

521618

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/190 mm
Technischer Hinweis: Der Unterbau-Beckenrand ist an den Ecken nicht geschlossen.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl



Klappmatte

Multifunktionskorb

219649

238482

223297



BLANCO UNIT MIT CLARON 400/400-U

drink.filter EVOL-S Pro

SOLON-IF

siehe Seite 329

siehe Seite 432



CLARON 400/400-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign ohne sichtbare Bodenprägung
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

900

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE



Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521617

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl




Klappmatte

Multifunktionskorb

219649

238482

223297



BLANCO UNIT MIT CLARON 400/400-IF

drink.filter EVOL-S Pro

SOLON-IF

siehe Seite 329

siehe Seite 432



ANDANO 400/400-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Edles Zubehör optional erhältlich

900

Unterschrank
mm



Unterbau



900 mm

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

522987

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692

Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ANDANO 400/400-U

SONEA-S Flexo

FLEXON II Low 90/4

siehe Seite 354

siehe Seite 426



ANDANO 400/400-IF/A EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Elegant gestalteter Nassbereich mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauferrbedienung PushControl

900

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand



900 mm

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauferrbedienung

525249

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (PushControl) für 1 Becken, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/190 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download





EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692

TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT ANDANO 400/400-IF/A

SONEA-S Flexo
siehe Seite 354

FLEXON II Low 90/4
siehe Seite 426



ANDANO 400/400-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Das harmonische Zusammenspiel zwischen den Radien und dem Oberflächendesign schafft eine moderne Anmutung
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Premium-Zubehör optional erhältlich

900

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand



OBERFLÄCHE



Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

522985

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/190 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten benötigen Sie ein flexibles Dichtungsband, Art.-Nr. 120 055. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692

Multifunktionskorb
223297




BLANCO UNIT MIT ANDANO 400/400-IF

SONEA-S Flexo

FLEXON II Low 90/4

siehe Seite 354

siehe Seite 426



TOP EZ 8 X 4 EDELSTAHL



- Die praktische Lösung für einfache Anforderungen
- Reversibel einbaubar
- 1 ½“ Edelstahl-Auslauf



Einbau
von oben

UNTERSCHRANK MM

900

TOP EZ 8 x 4



reversibel

500372


 Naturfinish

Beckentiefe

150/150 mm

 Ablaufgarnitur

137034



Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 ½“ bitte separat bestellen.
Beckengröße: 370 x 340 x 150 mm
Ausschnittmaße: 842 x 417 mm

PLANUNGSHINWEIS

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

Wellentropf

514238

230734



BLANCO UNIT MIT TOP EZ 8 X 4

DARAS-S

BOTTON Pro 45/2
Automatic

siehe Seite 396

siehe Seite 429



ETAGON 700-U EDELSTAHL



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



reddot award 2017
winner



Unterbau

800 mm

UNTERSCHRANK MM

800

ETAGON 700-U





Seidenglanz

524270

Beckentiefe

190 mm

BECKENRADIUS




IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino ohne
Ablauffernbedienung



2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



2 x ETAGON-Schienen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Multifunktionsschale
231396

Wellentropf
230734


BLANCO UNIT MIT ETAGON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 329

siehe Seite 426



ETAGON 700-IF/A EDELSTAHL



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

reddot award 2017
winner



IF-
Flachrand

800 mm

UNTERSCHRANK MM

800

ETAGON 700-IF/A





Seidenglanz

524274

Beckentiefe

190 mm

BECKENRADIUS




IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit
Ablauffernbedienung



2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Zugknopf), Befestigungsset
Zusätzliche Bohrung bauseits möglich. Die Bohrung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.



Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

2 x ETAGON-Schienen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus

Multifunktionsschale

Wellentropf

BLANCO UNIT MIT ETAGON 700-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro

FLEXON II Low 80/3



239449

231396

230734

siehe Seite 329

siehe Seite 426



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCO

133

Edelstahl
Becken

4

ETAGON 700-IF EDELSTAHL



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



reddot award 2017
winner



IF-
Flachrand

800 mm

Edelstahl
Becken

4

UNTERSCHRANK MM

800

ETAGON 700-IF





Seidenglanz

524272

Beckentiefe

190 mm

BECKENRADIUS




IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino ohne
Ablauffernbedienung



2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



2 x ETAGON-Schienen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Multifunktionsschale
231396

Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 700-IF

drink.filter EVOL-S Pro

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 329

siehe Seite 426



CLARON 700-U DARK STEEL EDITION

EDELSTAHL



- Elegantes, puristisches Beckendesign mit markanter, dunkelgrauer Oberfläche
- Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, reinen Edelstahl ohne Beschichtung
- In dieser Ausführung nahtlos aufeinander abgestimmte Optik mit Ablaufsystem aus elegantem satin dark steel (C-overflow und Ablaufsystem InFino)

800

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE



Dark Steel

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

527835

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074



Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT CLARON 700-U DARK STEEL EDITION

BLANCOCULINA-S II

siehe Seite 346



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 426



CLARON 700-U DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

800

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE



Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

523387

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Technischer Hinweis: Der Unterbau-Beckenrand ist an den Ecken nicht geschlossen.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074



Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT CLARON 700-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 329



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 426



CLARON 700-U EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Großes Einzelbecken
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

800

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE



Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521581

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Technischer Hinweis: Der Unterbau-Beckenrand ist an den Ecken nicht geschlossen.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download






EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074

Resteschale Edelstahl
219649

TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT CLARON 700-U

drink.filter EVOL-S Pro

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 329

siehe Seite 426



CLARON 700-IF/A DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl

800

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE



Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung

523394

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074



Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT CLARON 700-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 329



SOLON-IF

siehe Seite 432



CLARON 700-IF/A EDELSTAHL



- Einbaubecken im elegant-puren Design
- Prägnante Eckradien von nur 10 mm - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Großes Einzelbecken
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauferrnbedienung PushControl
- Flach aufliegender IF-Flachrand

800

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

800 mm

OBERFLÄCHE



Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauferrnbedienung

521634

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrnbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Edelstahl
Becken



4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074

Resteschale Edelstahl
219649

Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



BLANCO UNIT MIT CLARON 700-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 329

siehe Seite 426



CLARON 700-IF DARK STEEL EDELSTAHL



- Elegantes, puristisches Beckendesign mit markanter, dunkelgrauer Oberfläche
- Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, reinen Edelstahl ohne Beschichtung
- Harmonischer Oberflächen-Mix: Einbaurand und Auslauf setzen stilvolle Akzente in Edelstahl (C-overflow und Ablaufsystem InFino)
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design – ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten


800

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE



Dark Steel

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

527837

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074



Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT CLARON 700-IF DARK STEEL

BLANCO CULINA-S II
Sensor

siehe Seite 345



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 426



CLARON 700-IF DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

800

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

800 mm

OBERFLÄCHE



Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

523391

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich




Edelstahl
Becken


4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074



Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT CLARON 700-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 329



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 426



CLARON 700-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

800

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

521580

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074

Resteschale Edelstahl
219649

Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067




BLANCO UNIT MIT CLARON 700-IF

drink.filter EVOL-S Pro

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 329

siehe Seite 426



DIVON II 8-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

800 mm Unterschrank IF-Flachrand

800 mm

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abblauferrbedienung

521663

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Abblaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Abblauferrbedienung (Drehbetätigung) für 1 Becken

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 196/196 mm
Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich.
Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Abblauferrbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino® mit Abblauferrbedienung durch ein Ablaufsystem InFino® Manuell ohne Abblauferrbedienung ersetzt werden.

Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter.
Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino® Manuell ohne Abblauferrbedienung erhalten Sie auf Anfrage.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Edelstahl
Becken



4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber
230970

Multifunktionsschale
231396

Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT DIVON II 8-IF

LINEE-S

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 349

siehe Seite 426



ZEROX 700-U DARK STEEL EDELSTAHL



- Markant rechtwinklige Edelstahl-Becken mit eleganter, dunkelgrauer Oberfläche
- Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, puren Edelstahl ohne Beschichtung
- Harmonischer Oberflächen-Mix: Auslauf und Überlauf setzen stilvolle Akzente in geschliffenem Edelstahl
- Vielseitig kombinierbar mit einer Vielzahl an Farben und Materialien

800

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE



Dark Steel

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

526244

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Hinweis: Auch in flächenbündiger Ausführung erhältlich.


Hinweis zum Lieferumfang:
Für den Einsatz einer Ablauffernbedienung mit Zugknopf ist ein Nachrüst-Set erforderlich.
Empfehlung: Art.-Nr. 232 459

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074



Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT ZEROX 700-U DARK STEEL

BLANCO CULINA-S II

siehe Seite 346



SOLON-IF

siehe Seite 432



ANDANO-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Das harmonische Zusammenspiel zwischen den Radien und dem Oberflächendesign schafft eine moderne Anmutung
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Premium-Zubehör optional erhältlich



Unterbau



800 mm

Edelstahl
Becken

4


UNTERSCHRANK MM	800	800	800	800
ANDANO-U	500/180-U	500/180-U	340/340-U	700-U
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links		
Seidenglanz	522989	522991	522983	522971
Beckentiefe	190/130 mm	190/130 mm	190/190 mm	190 mm
BECKENRADIUS				
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauferrbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2x3½" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2x3½" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2x3½" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-
Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692



Abtropfwanne
513485



BLANCO UNIT MIT ANDANO-U

SONEA-S Flexo

siehe Seite 354



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 426



ANDANO-IF/A EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Elegant gestalteter Nassbereich mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl



IF-
Flachrand



800 mm

Edelstahl
Becken

4

UNTERSCHRANK MM

800

800

ANDANO-IF/A

340/340-IF/A

700-IF/A



Seidenglanz

525248



525246

Beckentiefe

190/190 mm

190 mm

BECKENRADIUS



Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.

PLANUNGSHINWEIS

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

IM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN
InFino mit
Ablauffernbedienung



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl) für 1 Becken, Befestigungsset

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
230700

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692

TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT ANDANO-IF/A

SONEA-S Flexo

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 354

siehe Seite 426



ANDANO-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau



IF-
Flachrand



800 mm


Edelstahl
Becken

4


UNTERSCHRANK MM	800	800
ANDANO-IF	340/340-IF	700-IF
Seidenglanz	522981	522969
Beckentiefe	190/190 mm	190 mm
BECKENRADIUS	 R22	 R22
PLANUNGSHINWEIS	Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauferrbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ANDANO-IF

SONEA-S Flexo

siehe Seite 354



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 426



ETAGON 500-U EDELSTAHL



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

reddot award 2017
winner



Unterbau

600 mm

Edelstahl
Becken

4

UNTERSCHRANK MM

600

ETAGON 500-U




Seidenglanz

521841

Beckentiefe

190 mm

BECKENRADIUS




IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino ohne
Ablauf fernbedienung



2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



2 x ETAGON-Schienen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Multifunktionsschale
231396

Wellentropf
230734




BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II 60/3

siehe Seite 329

siehe Seite 419



ETAGON 500-IF/A EDELSTAHL



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



reddot award 2017
winner



IF-
Flachrand

600 mm

Edelstahl
Becken

4

UNTERSCHRANK MM

600

ETAGON 500-IF/A




Seidenglanz

521748

Beckentiefe

190 mm

BECKENRADIUS




IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit
Ablauferrbedienung



2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (Zugknopf), Befestigungsset
Zusätzliche Bohrung bauseits möglich. Die Bohrung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.



Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

2 x ETAGON-Schienen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-IF/A

Schneidbrett aus Bambus

Multifunktionsschale

Wellentropf

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II XL 60/3



239449

231396

230734

siehe Seite 329

siehe Seite 419



ETAGON 500-IF EDELSTAHL



- Großzügiges, abgestuftes Becken mit zusätzlicher Funktionalität
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



reddot award 2017
winner



IF-
Flachrand

600 mm

Edelstahl
Becken

4

UNTERSCHRANK MM

600

ETAGON 500-IF




Seidenglanz

521840

Beckentiefe

190 mm

BECKENRADIUS




IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino ohne
Ablauffernbedienung



2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



2 x ETAGON-Schienen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Multifunktionsschale
231396

Wellentropf
230734




BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-IF

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II 60/3

siehe Seite 329

siehe Seite 419



CLARON 500-U DARK STEEL EDITION

EDELSTAHL



- Elegantes, puristisches Beckendesign mit markanter, dunkelgrauer Oberfläche
- Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, reinen Edelstahl ohne Beschichtung
- In dieser Ausführung nahtlos aufeinander abgestimmte Optik mit Ablaufsystem aus elegantem satin dark steel (C-overflow und Ablaufsystem InFino)

600

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE



Dark Steel

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

527834

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074



Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT CLARON 500-U DARK STEEL EDITION

BLANCO CULINA-S II Mini

siehe Seite 348



SELECT II XL 60/3 Orga

siehe Seite 418



CLARON 500-U DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

600

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE



Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

523386

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Technischer Hinweis: Der Unterbau-Beckenrand ist an den Ecken nicht geschlossen.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074



Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT CLARON 500-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II 60/3

siehe Seite 329

siehe Seite 419



CLARON-U EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



Unterbau

UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
CLARON-U	340/180-U	340/180-U	550-U	500-U
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links		
Seidenglanz	521610	521609	521579	521577
Beckentiefe	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190 mm
BECKENRADIUS				
PLANUNGSHINWEIS	Technischer Hinweis: Der Unterbau-Beckenrand ist an den Ecken nicht geschlossen. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2x3½" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2x3½" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset

600 mm

Edelstahl
Becken

4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl

Klappmatte

Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl

drink.filter EVOL-S Pro

SOLON-IF



219649

238482

223067

siehe Seite 329

siehe Seite 432



CLARON 500-IF/A DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl

600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE



Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung

523393

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074



Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT CLARON 500-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 329



SELECT II Compact 60/2

siehe Seite 420



CLARON-IF/A EDELSTAHL



- Einbaubecken im elegant-puren Design
- Prägnante Eckradien von nur 10 mm - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Großes Einzelbecken
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Flach aufliegender IF-Flachrand





IF-
Flachrand



600 mm

Edelstahl
Becken

4



UNTERSCHRANK MM	600	600
CLARON-IF/A	550-IF/A	500-IF/A
		
 Seidenglanz	521639	521633
Beckentiefe	190 mm	190 mm
BECKENRADIUS 		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung 	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset Planungshinweis: Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074

Resteschale Edelstahl
219649

Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067




BLANCO UNIT MIT CLARON-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II 60/3

siehe Seite 329

siehe Seite 419



CLARON 500-IF DARK STEEL EDELSTAHL



- Elegantes, puristisches Beckendesign mit markanter, dunkelgrauer Oberfläche
- Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, reinen Edelstahl ohne Beschichtung
- Harmonischer Oberflächen-Mix: Einbaurand und Auslauf setzen stilvolle Akzente in Edelstahl (C-overflow und Ablaufsystem InFino)
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design – ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten


600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE



Dark Steel

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

527836

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074



Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT CLARON 500-IF DARK STEEL

BLANCO CULINA-S II Mini
Sensor

siehe Seite 347



SELECT II XL 60/3 Orga

siehe Seite 418



CLARON 500-IF DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

600 mm

OBERFLÄCHE



Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

523390

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminatarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich



Edelstahl
Becken

4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074

Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067

Multifunktionskorb
223297





BLANCO UNIT MIT CLARON 500-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II 60/3

siehe Seite 329

siehe Seite 419



CLARON-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign ohne sichtbare Bodenprägung
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



IF-
Flachrand

600 mm

Edelstahl
Becken

4

UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
CLARON-IF	340/180-IF	340/180-IF	550-IF	500-IF
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links		
Seidenglanz	521608	521607	521578	521576
Beckentiefe	190/130 mm	190/130 mm	190 mm	190 mm
BECKENRADIUS				
PLANUNGSHINWEIS	Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder eines Seifenspenders in Laminarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich			
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2x3½" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, Ablaufverbindung, 2x3½" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset
InFino ohne Ablaufernbedienung				

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl
219649


Klappmatte
238482

Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067

BLANCO UNIT MIT CLARON-IF

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 329

SOLON-IF
siehe Seite 432



ZEROX 500-U DARK STEEL EDELSTAHL



- Markant rechtwinklige Edelstahl-Becken mit eleganter, dunkelgrauer Oberfläche
- Angenehm warme Haptik durch hochwertigen, puren Edelstahl ohne Beschichtung
- Harmonischer Oberflächen-Mix: Auslauf und Überlauf setzen stilvolle Akzente in geschliffenem Edelstahl
- Vielseitig kombinierbar mit einer Vielzahl an Farben und Materialien

600

Unterschrank
mm



Unterbau

600 mm

OBERFLÄCHE



Dark Steel

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

526243

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFinio-Korbventil, Befestigungsset


TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 175 mm
Hinweis: Auch in flächenbündiger Ausführung erhältlich.

Hinweis zum Lieferumfang:
Für den Einsatz einer Ablauffernbedienung mit Zugknopf ist ein Nachrüst-Set erforderlich.
Empfehlung: Art.-Nr. 232 459

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Edelstahl
Becken




4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074

Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067

Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT ZEROX 500-U DARK STEEL

BLANCOCULINA-S II

SOLON-IF

siehe Seite 346

siehe Seite 432



ANDANO-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Edles Zubehör optional erhältlich



Unterbau




600 mm	UNTERSCHRANK MM	600	600	600
Edelstahl Becken	ANDANO-U	340/180-U	340/180-U	500-U
4				
		Hauptbecken rechts	Hauptbecken links	
	Seidenglanz	522977	522979	522967
	Beckentiefe	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
	BECKENRADIUS			
	PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download		
	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauferrbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692



Abtropfwanne
513485



BLANCO UNIT MIT ANDANO-U

SONEA-S Flexo
siehe Seite 354



FLEXON II 60/3
siehe Seite 423



ANDANO-IF/A EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Elegant gestalteter Nassbereich mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauferrbedienung PushControl





IF-
Flachrand



600 mm

Edelstahl
Becken

4


UNTERSCHRANK MM	600	600
ANDANO-IF/A	340/180-IF/A	500-IF/A
		
	Hauptbecken rechts	
 Seidenglanz	525247	525245
Beckentiefe	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS 		
	Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.	
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauferrbedienung 	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (PushControl), Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Esche-Compound-Schneidbrett
230700



Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692



TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT ANDANO-IF/A

SONEA-S Flexo

siehe Seite 354



FLEXON II 60/3

siehe Seite 423



ANDANO-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau



IF-
Flachrand



600 mm


Edelstahl
Becken

4


UNTERSCHRANK MM	600	600	600
ANDANO-IF	340/180-IF	340/180-IF	500-IF
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links	
Seidenglanz	522973	522975	522965
Beckentiefe	190/130 mm	190/130 mm	190 mm
BECKENRADIUS			
PLANUNGSHINWEIS	Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus
Sicherheitsglas
227697



Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ANDANO-IF

SONEA-S Flexo

siehe Seite 354



FLEXON II 60/3

siehe Seite 423



LEMIS 6-IF EDELSTAHL




- Moderne, klare Gestaltung
- Besonders geräumiges, ergonomisches Becken
- Durchgehende Batteriebänke mit viel Platz für die Küchenarmatur und weitere funktionale Elemente
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- 3 ½" Korbventil
- Mit Abflauernbedienung

600 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

600 mm

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abflauernbedienung


525109

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Abflauernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




Edelstahl
Becken

4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829

Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT LEMIS 6-IF

KANO-S

SELECT II 60/2

siehe Seite 383

siehe Seite 419



LANTOS 6-IF EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Praktisches Zusatzbecken mit gelochter Edelstahlschale
- Reversibel einbaubar
- Mit 3 ½" Edelstahl-Korbventilen

600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung, mit Schale

REVERSIBEL

516676

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Gelochte Schale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Edelstahlschale

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 160/130 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download





EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SmartCut-Schneidbrett aus
Kunststoff
232181

Geschirrkorb aus Edelstahl
220573

Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT LANTOS 6-IF

BLANCOWEGA-S II

SELECT II 60/3

siehe Seite 392

siehe Seite 419



SOLIS-U EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich



Unterbau

UNTERSCHRANK MM	600	600	600
SOLIS-U	340/180-U	340/180-U	500-U
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links	
Bürstfinish	526128	526129	526122
Beckentiefe	185/125 mm	185/125 mm	185 mm
BECKENRADIUS			
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino ohne Ablauferrbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/4" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/4" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

600 mm

Edelstahl
Becken

4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus Bambus

239449




Klappmatte

238482



Abtropfwanne

513485



BLANCO UNIT MIT SOLIS-U

CANDOR-S

siehe Seite 377



FLEXON II 60/3

siehe Seite 423



SOLIS-IF/A EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauferrnbedienung PushControl
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich



IF-
Flachrand

600 mm

Edelstahl
Becken

4

UNTERSCHRANK MM

600

600

SOLIS-IF/A

340/180-IF/A

500-IF/A



Hauptbecken rechts

526132



526124

Beckentiefe

185/125 mm

185 mm

BECKENRADIUS



Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.

PLANUNGSHINWEIS

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

IM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN
InFino mit
Ablauferrnbedienung



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrnbedienung (PushControl), Befestigungsset

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrnbedienung (PushControl), Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus

TOP-Schienen

Abtropfwanne

CANDOR-S

FLEXON II 60/3



239449

235906

513485

siehe Seite 377

siehe Seite 423



SOLIS-IF EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich



IF-
Flachrand


UNTERSCHRANK MM	600	600	600
SOLIS-IF	340/180-IF	340/180-IF	500-IF
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links	
Bürstfinish	526130	526131	526123
Beckentiefe	185/125 mm	185/125 mm	185 mm
BECKENRADIUS			
PLANUNGSHINWEIS	Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufarmatur oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download		
InFino ohne Ablaufarmatur	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus Bambus

239449




Klappmatte

238482



Abtropfwanne

513485



BLANCO UNIT MIT SOLIS-IF

CANDOR-S

siehe Seite 377



FLEXON II 60/3

siehe Seite 423



SUPRA 500-U EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten
- Zur individuellen Zusammenstellung von Haupt- und Zusatzbecken
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

600

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

518205


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 175 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen



235906

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238

Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SUPRA 500-U

MIDA-S

siehe Seite 387

BOTTON Pro 60/3
Automatic

siehe Seite 429



SUPRA 500-IF/A R12 EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm
- Mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

600 mm

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung

526355

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Ablaufernbedienung (Zugknopf), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 175 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Edelstahl
Becken

4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Klappmatte

238482



Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SUPRA 500-IF/A R12

MIDA-S

siehe Seite 387



SOLON-IF

siehe Seite 432



SUPRA 500-IF R12 EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE

Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

526351


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 175 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen



235906

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238

Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SUPRA 500-IF R12

MIDA-S

siehe Seite 387

FLEXON II 60/2

siehe Seite 423



BLANCODANA 6 EDELSTAHL



- Großzügiges, komfortables Einzelbecken
- Praktische durchgehende Batteriebank
- Attraktives, modernes Design
- 3 ½“ Korbventil

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

600 mm

OBERFLÄCHE



Naturfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

525323


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 158 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download





Edelstahl
Becken

4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



BLANCO UNIT MIT BLANCODANA 6

MIDA-S

SOLON-IF

siehe Seite 387

siehe Seite 432



CLARON 450-U EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

500

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE



Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521575

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



R10

Beckentiefe 190 mm
Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen





EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074

Resteschale Edelstahl
219649

TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT CLARON 450-U

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II 50/2

siehe Seite 329

siehe Seite 422



CLARON 450-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

500

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

500 mm

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

521574

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.

Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



Edelstahl
Becken

4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074

Resteschale Edelstahl
219649

Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067




BLANCO UNIT MIT CLARON 450-IF

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II 50/2

siehe Seite 329

siehe Seite 422



ANDANO 450-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Das harmonische Zusammenspiel zwischen den Radien und dem Oberflächendesign schafft eine moderne Anmutung
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Premium-Zubehör optional erhältlich

500

Unterschrank
mm



Unterbau



OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung

522963

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692

Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT ANDANO 450-U

SONEA-S Flexo

FLEXON II 50/3

siehe Seite 354

siehe Seite 424



ANDANO 450-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau

500

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand



500 mm

OBERFLÄCHE



Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

522961

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Edelstahl
Becken




4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692

Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ANDANO 450-IF

SONEA-S Flexo
siehe Seite 354

FLEXON II 50/3
siehe Seite 424



SOLIS 450-U EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

500

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE

Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör

526120

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus



239449

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238

Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SOLIS 450-U

CANDOR-S

siehe Seite 377

FLEXON II 50/2

siehe Seite 424



SOLIS 450-IF EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

500

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

500 mm

OBERFLÄCHE

Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör

526121

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Edelstahl
Becken

4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus



Geschirrkorb aus Edelstahl

Wellentropf

239449

514238

230734



BLANCO UNIT MIT SOLIS 450-IF

CANDOR-S

FLEXON II 50/2

siehe Seite 377

siehe Seite 424



SUPRA 450-U EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten
- Zur individuellen Zusammenstellung von Haupt- und Zusatzbecken
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

500 mm

500

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE

● Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

518203


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 175 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen



235906

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238

Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SUPRA 450-U

MIDA-S

siehe Seite 387

BOTTON Pro 45/2
Automatic

siehe Seite 429



CLARON 400-U DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

450

Unterschrank
mm



Unterbau

450 mm

OBERFLÄCHE



Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

523385

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen




Edelstahl
Becken


4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074



Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT CLARON 400-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II 45/2

siehe Seite 329

siehe Seite 422



CLARON 400-U EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

450

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521573

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen






EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074

Resteschale Edelstahl
219649

TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT CLARON 400-U

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II 45/2

siehe Seite 329

siehe Seite 422



CLARON 400-IF/A DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauferrnbedienung PushControl

450 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

450 mm

OBERFLÄCHE



Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauferrnbedienung

523392

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrnbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Edelstahl
Becken




4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum mit Edelstahlgriff
223074

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067

Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT CLARON 400-IF/A DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

SOLON-IF

siehe Seite 329

siehe Seite 432



CLARON 400-IF/A EDELSTAHL



- Einbaubecken im elegant-puren Design
- Prägnante Eckradien von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Zusätzliche Stabilität der Armaturenbank dank aufwändiger Stabilisierungstechnik

450

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand



OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung

521632

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074

Resteschale Edelstahl
219649

Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067


BLANCO UNIT MIT CLARON 400-IF/A

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II 45/2

siehe Seite 329

siehe Seite 422



CLARON 400-IF DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

450

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

450 mm

OBERFLÄCHE



Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

523389

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.

Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074



Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT CLARON 400-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II 45/2

siehe Seite 329

siehe Seite 422



CLARON 400-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

450 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE

 Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521572

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.

Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum mit Edelstahlgriff
223074

Resteschale Edelstahl
219649

Anlegbarer Tropf aus Edelstahl
223067




BLANCO UNIT MIT CLARON 400-IF

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II 45/2

siehe Seite 329

siehe Seite 422



ANDANO 400-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Edles Zubehör optional erhältlich

450

Unterschrank
mm



Unterbau



450 mm

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

522959

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Edelstahl
Becken




4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692

Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT ANDANO 400-U

SONEA-S Flexo

FLEXON II 45/2

siehe Seite 354

siehe Seite 424



ANDANO 400-IF/A EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Das harmonische Zusammenspiel zwischen den Radien und dem Oberflächendesign schafft eine moderne Anmutung
- Elegant gestalteter Nassbereich mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem C-overflow und InFinO Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablaufernbedienung PushControl

450

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand



OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung

525244

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFinO-Korbventil mit Ablaufernbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download






EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692

Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT ANDANO 400-IF/A

SONEA-S Flexo

FLEXON II 45/2

siehe Seite 354

siehe Seite 424



ANDANO 400-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau

450

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand



450 mm

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

522957

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Edelstahl
Becken



4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692

Wellentropf
230734



SONEA-S Flexo

FLEXON II 45/2

siehe Seite 354

siehe Seite 424



SOLIS 400-U EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich


450

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör

526117

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus



239449

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238

Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SOLIS 400-U

CANDOR-S

siehe Seite 377

FLEXON II 45/2

siehe Seite 424



SOLIS 400-IF/A EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Abblaffernbedienung PushControl
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

450

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

450 mm

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abblaffernbedienung, ohne Zubehör

526119

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Abblaffernbedienung (PushControl), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus




TOP-Schienen

Abtropfwanne

239449

235906

513485



BLANCO UNIT MIT SOLIS 400-IF/A

CANDOR-S

FLEXON II 45/2

siehe Seite 377

siehe Seite 424



SOLIS 400-IF EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

450

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE

Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör

526118

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus



239449

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238

Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SOLIS 400-IF

CANDOR-S

siehe Seite 377

FLEXON II 45/2

siehe Seite 424



SUPRA 400-U EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten
- Zur individuellen Zusammenstellung von Haupt- und Zusatzbecken
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

450

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

518201


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 175 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



450 mm

Edelstahl
Becken

4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen



235906

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238

Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SUPRA 400-U

MIDA-S

siehe Seite 387

BOTTON Pro 45/2
Automatic

siehe Seite 429



SUPRA 400-IF/A R12 EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm
- Mit integrierter Armaturenbank in nur einem Arbeitsplattenausschnitt
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Praktisches Zubehör optional erhältlich


450

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung

526353

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Ablaufernbedienung (Zugknopf), Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 175 mm
Zusätzliche Lochbohrung möglich. Die nachträgliche Lochbohrung sollte durch einen Fachbetrieb ausgeführt werden.


Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Klappmatte

238482



Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SUPRA 400-IF/A R12

MIDA-S

siehe Seite 387



SOLON-IF

siehe Seite 432



SUPRA 400-IF R12 EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

450 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

450 mm

OBERFLÄCHE

 Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

526350


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 175 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Edelstahl
Becken

4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TOP-Schienen



Geschirrkorb aus Edelstahl

Wellentropf

235906

514238

230734



BLANCO UNIT MIT SUPRA 400-IF R12

MIDA-S

SOLON-IF

siehe Seite 387

siehe Seite 432



RONDOSOL EDELSTAHL



- Zeitloses Spülendesign
- Optionales Zubehör erhältlich
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau



IF-
Flachrand





Einbau von oben
und Unterbau

450 mm

Edelstahl
Becken


4

UNTERSCHRANK MM	450	450
RONDOSOL	IF	
		
 Bürstfinish	514647	513306
Beckentiefe	165 mm	165 mm
		
	Ausschnitt für IF-Flachrand von oben auf Arbeitsplatte aufliegend Für Einbau von Küchenarmatur, Abflauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	Unterbau ohne Überstand, Ausschnitt dafür Ø 424 mm. Für Einbau von Küchenarmatur, Abflauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
PLANUNGSHINWEIS	Flächenbündiger Einbau	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Ohne Abflauffernbedienung	Abflauffaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil	Abflauffaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil, Dichtung

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218421

Geschirrkorb aus Edelstahl
220574



BLANCO UNIT MIT RONDOSOL

MIDA-S

siehe Seite 387



BOTTON Pro 45/2
Automatic

siehe Seite 429



BLANCODANA 45 EDELSTAHL



- Großzügiges, komfortables Einzelbecken auf kleinstem Raum
- Praktische durchgehende Batteriebank
- Attraktives, modernes Design
- 3 ½“ Korbventil

450

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

450 mm

OBERFLÄCHE



Naturfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

525322


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 158 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download





Edelstahl
Becken

4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



BLANCO UNIT MIT BLANCODANA 45

MIDA

SOLON-IF

siehe Seite 388

siehe Seite 432



TOP EE 4 X 4 EDELSTAHL



- Die praktische Lösung für einfache Anforderungen
- 1 ½“ Edelstahl-Auslauf



Einbau
von oben

450 mm

UNTERSCHRANK MM

450

TOP EE 4 x 4



Naturfinish

501065


Beckentiefe

150 mm



Ablaufgarnitur

222458



Ablaufgarnitur 1 ½“ bitte separat bestellen.
Maße des Beckens: 340 x 370 x 150 mm
Ausschnittmaße: 417 x 452 mm

PLANUNGSHINWEIS

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238

Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT TOP EE 4 X 4

DARAS-S

siehe Seite 396

BOTTON Pro 45/2
Automatic

siehe Seite 429



CLARON 340-U DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

400

Unterschrank
mm



Unterbau

400 mm

OBERFLÄCHE



Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

523384

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen




Edelstahl
Becken


4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074



Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT CLARON 340-U DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 329



FLEXON II 30/2

siehe Seite 425



CLARON 340-U EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

400

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521571


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190 mm
Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl

219649

Anlegbarer Tropf aus

Edelstahl
223067

Klappmatte

238482




BLANCO UNIT MIT CLARON 340-U

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 329

SOLON-IF

siehe Seite 432



CLARON 340-IF DURINOX EDELSTAHL



- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von 10 mm
- Samt-matte Optik mit homogener Oberflächenstruktur und angenehm warmer Haptik
- Smarte Oberfläche: extrem widerstandsfähig gegenüber Kratzern
- Mit verdecktem Überlauf C-overflow in Durinox-Oberfläche
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien

400

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

400 mm

OBERFLÄCHE



Durinox

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

523388

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.

Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.




Edelstahl
Becken


4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074



Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067



Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT CLARON 340-IF DURINOX

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 329



FLEXON II 30/2

siehe Seite 425



CLARON 340-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign ohne sichtbare Bodenprägung
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

400

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521570

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.

Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl

219649

Klappmatte

238482

Anlegbarer Tropf aus

Edelstahl

223067




BLANCO UNIT MIT CLARON 340-IF

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 329

FLEXON II 30/2

siehe Seite 425



ANDANO 340-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Edles Zubehör optional erhältlich

400

Unterschrank
mm



Unterbau



400 mm

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

522955

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Edelstahl
Becken




4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692

Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT ANDANO 340-U

SONEA-S Flexo

FLEXON II 30/2

siehe Seite 354

siehe Seite 425



ANDANO 340-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau

400

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand



OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

522953

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
230700




Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692

Wellentropf
230734

BLANCO UNIT MIT ANDANO 340-IF

SONEA-S Flexo
siehe Seite 354

FLEXON II 30/2
siehe Seite 425



SOLIS 340-U EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

400

Unterschrank
mm



Unterbau

400 mm

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör

526115

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Edelstahl
Becken

4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus



Geschirrkorb aus Edelstahl

Wellentropf

239449

514238

230734



BLANCO UNIT MIT SOLIS 340-U

CANDOR-S

FLEXON II 30/1

siehe Seite 377

siehe Seite 425



SOLIS 340-IF EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

400

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE

Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör

526116

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 185 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Bambus



239449

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238

Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SOLIS 340-IF

CANDOR-S

siehe Seite 377

FLEXON II 30/1

siehe Seite 425



SUPRA 340-U EDELSTAHL



- Vielseitiges Programm mit zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten
- Zur individuellen Zusammenstellung von Haupt- und Zusatzbecken
- Praktisches Zubehör optional erhältlich

400

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

518199


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 175 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


TOP-Schienen

235906



Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



Wellentropf

230734



BLANCO UNIT MIT SUPRA 340-U

MIDA-S

siehe Seite 387



BOTTON II 30/2

siehe Seite 431



CLARON 180-U EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

300

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521565

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 130 mm
Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl

219649

Anlegbarer Tropf aus

Edelstahl
223067

TOP-Schienen

235906




BLANCO UNIT MIT CLARON 180-U

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 329

SOLON-IF

siehe Seite 432



CLARON 180-IF EDELSTAHL



- Elegant-pures Beckendesign ohne sichtbare Bodenprägung
- Prägnanter Radius von 10 mm für mehr Design - ohne auf funktionale Vorteile zu verzichten
- Optimale Ausnutzung des Beckenvolumens durch extra tiefe Becken und ausgeprägt kleine Radien
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

300

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

300 mm

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

521564

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 130 mm
Für den Einbau einer Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder eines Seifenspenders in Schichtstoffarbeitsplatten ist ein flexibles Dichtband erforderlich.

Ablaufverschraubungen für Kombinationen aus zwei Einzelbecken bitte separat bestellen.



Edelstahl
Becken

4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl
219649




Anlegbarer Tropf aus
Edelstahl
223067

TOP-Schienen
235906

BLANCO UNIT MIT CLARON 180-IF

drink.filter EVOL-S Pro
siehe Seite 329

SOLON-IF
siehe Seite 432



ANDANO 180-U EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Edles Zubehör optional erhältlich

300

Unterschrank
mm



Unterbau



OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör

522952

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 130 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692


Klappmatte
238482

Wellentropf
230734

BLANCO UNIT MIT ANDANO 180-U

SONEA-S Flexo
siehe Seite 354

FLEXON II 30/2
siehe Seite 425



ANDANO 180-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene Komposition optischer und funktionaler Elemente
- Moderne Gesamtanmutung durch harmonisches Zusammenspiel von Eck- und Bodenradien und der Seidenglanz-Oberfläche
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau

300

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand



300 mm

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör

522951

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 130 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablauffernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Edelstahl
Becken



4

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
227692

Klappmatte
238482

Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ANDANO 180-IF

SONEA-S Flexo
siehe Seite 354

FLEXON II 30/1
siehe Seite 425



SOLIS 180-U EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

300 mm

300

Unterschrank
mm



Unterbau

OBERFLÄCHE

Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Abлаuffernbedienung, ohne Zubehör

526113

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Abлаuffgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 125 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf

230734

Klappmatte

238482



BLANCO UNIT MIT SOLIS 180-U

CANDOR

siehe Seite 377



FLEXON II 30/1

siehe Seite 425



SOLIS 180-IF EDELSTAHL



- Harmonisches Zusammenspiel funktionaler und optischer Elemente
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Funktionales Zubehör optional erhältlich

300

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

300 mm

OBERFLÄCHE

Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör

526114

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 125 mm
Für Einbau von Küchenarmatur, Ablaufernbedienung oder Spülmittelspender in Schichtstoffplatten empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband.
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Edelstahl
Becken

4


EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf

Klappmatte

230734

238482



BLANCO UNIT MIT SOLIS 180-IF

CANDOR

FLEXON II 30/1

siehe Seite 377

siehe Seite 425



TOP EE 3 X 4 EDELSTAHL



- Die praktische Lösung für einfache Anforderungen
- 1 ½“ Edelstahl-Auslauf



Einbau
von oben

300 mm

UNTERSCHRANK MM

300

TOP EE 3 x 4



Naturfinish

501067


Beckentiefe

150 mm



Ablaufgarnitur

222458




Ablaufgarnitur 1 ½“ bitte separat bestellen.
Maße des Beckens: 240 x 370 x 150 mm
Ausschnittmaße: 312 x 452 mm

PLANUNGSHINWEIS

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Wellentropf

230734



212

BLANCO

BLANCO UNIT MIT TOP EE 3 X 4

DARAS-S

BOTTON II 30/2

siehe Seite 396

siehe Seite 431



5 KERAMIK BECKEN



ETAGON
PALONA
PANOR
SUBLINE

214, 215
217
218
216, 219

ETAGON 500-U KERAMIK PURAPLUS



- Großzügiges Etagenbecken mit der Funktionalität eines Spülcenters
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

600 Unterschrank mm |  Unterbau

FARBE


-  schwarz
-  basalt
-  kristallweiß glänzend
-  magnolia glänzend

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525155
ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525154
ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525149
ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör	525150

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil, Befestigungsset




Zwei ETAGON-Schienen



TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
514544



Schneidbrett aus Sicherheitsglas
227699



Multifunktionsschale aus Edelstahl
226189



BLANCO UNIT MIT ETAGON 500-U

drink.filter EVOL-S Pro

siehe Seite 329



SELECT II 60/3

siehe Seite 419



ETAGON 6 KERAMIK PURAPLUS



- Großzügiges Etagenbecken mit der Funktionalität eines Spülcenters
- Integrierte Stufe schafft eine zusätzliche Funktionsebene
- Durchdachtes Systemkonzept mit vielseitig verwendbaren ETAGON-Schienen
- Hochwertige Ausstattung mit Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE


- schwarz
- basalt
- kristallweiß glänzend
- magnolia glänzend

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	525162
mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	525161
mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	525156
mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	525157

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

2 x ETAGON-Schiene aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (Zugknopf)



Zwei ETAGON-Schienen




TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 215 mm
Bohrungen für Küchenarmatur und Ablauferrbedienung sind vorhanden.

Für den Einbau von Küchenarmatur oder Ablauferrbedienung in Keramikspülen empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband, Artikel Nr. 120 055.

Der Preis beinhaltet zwei Hahnlochbohrungen, Ablauferrbedienung und PuraPlus®-Beschichtung.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
225362

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
226189

Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT ETAGON 6

drink.filter EVOL-S Pro

SELECT II XL 60/3

siehe Seite 329

siehe Seite 419



SUBLINE-U KERAMIK PURAPLUS



- Große Kapazität des Beckens
- Kein Zusatzaufwand bei der Montage
- Zeitgemäßer Pflegekomfort in Keramik
- Zeitlos elegante, geradlinige Beckengeometrie
- Umfangreiches optionales Zubehör für zusätzliche Funktionalität
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht



Unterbau

600 mm

Keramik
Becken

5

UNTERSCHRANK MM

600

SUBLINE-U

350/150-U



Hauptbecken links

schwarz

523747

basalt

523746

kristallweiß glänzend

523741


magnolia glänzend

523742

Beckentiefe

185/130 mm

BECKENRADIUS



Radius Ausschnitt: 15 mm

Hinweis: Mindestarbeitsplattenstärke 25 mm.
Montageanleitung beachten.

* Bei Bedarf Unterschränke aussparen.

PLANUNGSHINWEIS

IM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN
InFino ohne
Ablauferrnbedienung



Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" und
1 ½" InFino-Korbventil, Befestigungsset

600

500-U




523740

523739

523733

523734

185 mm



Radius Ausschnitt: 15 mm

Hinweis: Mindestarbeitsplattenstärke 25 mm.
Montageanleitung beachten.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in
unserem Internet-Download




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-
Korbventil, Befestigungsset

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
514544

Resteschale aus Edelstahl
514542

Wellentropf
230734



BLANCO UNIT MIT SUBLINE-U

LINUS-S

SOLON-IF

siehe Seite 370

siehe Seite 432



PALONA 6 KERAMIK PURAPLUS



- Puristisches Design für zeitgemäße Küchenwelten
- Flache Randgestaltung
- Geräumiges, tiefes Einzelbecken mit durchgehender Batteriebank
- Hochwertige Ausstattung mit dem verdeckten C-overflow und dem Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Für den 600 mm-Unterschrank

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE

 schwarz

 basalt

 kristallweiß glänzend

 magnolia glänzend

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abflauernbedienung

524738

mit Abflauernbedienung

524737

mit Abflauernbedienung

524731

mit Abflauernbedienung

524732

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Abflauernbedienung (Zugknopf)



TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 190 mm
Bohrungen für Küchenarmatur und Abflauernbedienung sind vorhanden.

Für den Einbau von Küchenarmatur oder Abflauernbedienung in Keramikspülen empfehlen wir ein flexibles Dichtungsband, Artikel Nr. 120 055.

Inklusiv: Zwei Hahnlochbohrungen, Abflauernbedienung und PuraPlus®-Beschichtung.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
225362

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829

Zugknopf rund schwarz
matt
238688



BLANCO UNIT MIT PALONA 6

JANDORA-S

SELECT II 60/3

siehe Seite 380

siehe Seite 419





PANOR 60 KERAMIK



- Attraktive Lösung für traditionelle und moderne Landhausküchen
- Elegante Linienführung durch Kombination unterschiedlicher Radien
- Besonders großes Beckenvolumen
- Edel in Kristallweiß glänzend
- Passend für den 60er Unterschrank
- Der Spülstein BLANCO PANOR fügt sich als kompaktes Zwischenbau-Modul harmonisch in das Küchenumfeld ein




Modul
zwischengebaut

600 mm	UNTERSCHRANK MM	600	600
	PANOR 60		
	 kristallweiß glänzend	514501	514486
	Beckentiefe	190 mm	190 mm
	 vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen		
5	PLANUNGSHINWEIS	2 Bohrungen für Küchenarmatur und Abfließenbedienung sind vorhanden. Eine Bohrung für optionales Zubehör ist vorbereitet (zum Durchschlagen bauseits). Rückseite nicht glasiert.	Bohrung für Küchenarmatur ist vorhanden. Zwei Bohrungen für optionales Zubehör sind vorbereitet (zum Durchschlagen bauseits). Rückseite nicht glasiert.
	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Ohne Abfließenbedienung	Einbauhinweise finden Sie in unserem Internet-Produktkatalog. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil, 2 Bohrungen	Einbauhinweise finden Sie in unserem Internet-Produktkatalog. Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil, 1 Bohrung

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

TORRE Spülmittelspender CapFlow
512593 517666



BLANCO UNIT MIT PANOR 60

TRADON SELECT II 60/3
siehe Seite 363 siehe Seite 419



SUBLINE 375-U KERAMIK PURAPLUS



- Große Kapazität des Beckens
- Kein Zusatzaufwand bei der Montage
- Zeitgemäßer Pflegekomfort in Keramik
- Zeitlos elegante, konturierte Beckengeometrie
- Für den Schrank ab 45 cm
- Umfangreiches optionales Zubehör für zusätzliche Funktionalität
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

450 Unterschränk mm |  Unterbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	523732	
 basalt	ohne Ablaufernbedienung	523731	
 kristallweiß glänzend	ohne Ablaufernbedienung	523726	
 magnolia glänzend	ohne Ablaufernbedienung	523727	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG		


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ InFino-Korbventil, Befestigungsset



Beckentiefe 185 mm
Radius Ausschnitt: 15 mm

Hinweis: Mindestarbeitsplattenstärke 25 mm. Montageanleitung beachten.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
514544



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCO UNIT MIT SUBLINE 375-U

LINUS-S

siehe Seite 370



BOTTON Pro 45/2
Automatic

siehe Seite 429



BLANCO





6 SILGRANIT SPÜLEN

6.1	SILGRANIT SPÜLEN	222-260
	ADIRA	230, 231, 251
	AXIA III	224, 225, 226, 244, 249
	COLLECTIS	229
	BLANCODELTA II	222
	ELON	233, 252
	FARON XL	232
	FAVUM	243, 259
	LEGRA	241, 242, 258
	METRA	234, 235, 236, 246, 253, 254
	SONA	237, 247, 255
	ZENAR	227, 228, 245, 250
	ZIA	223, 238, 239, 240, 248, 256, 257, 260
6.2	FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU	261-276
	ADIRA	266, 267, 275
	AXIA III	262, 263, 264, 270, 273
	BLANCODELTA II	261
	ELON XL	268
	METRA	269, 272, 276
	ZENAR	265, 271, 274

BLANCODELTA II SILGRANIT



- Ergonomische Anordnung von Becken, Zusatzbecken und Abtropffläche
- Geräumiges Becken mit langer Beckendiagonale zum komfortablen Spülen von z. B. Backblechen
- Hochwertige Ausstattung mit Ablaufernbedienung und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Zusatzbecken mit gelochter Funktionsschale aus Edelstahl

900
x
900

Eck-Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	HAUPTBECKEN RECHTS
schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525867
anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523656
felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523657
vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527238
weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523660
softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527055
tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523666
cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523669

900x900 mm


SILGRANIT
Spülen

6.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Multifunktionsschale aus
Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 185/130 mm
Ausschnitt nach Schablone.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massivem
Bergahorn
232841

Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT BLANCODELTA II

LINEE-S

SOLON-IF

siehe Seite 350

siehe Seite 432



ZIA 9 E SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Symmetrischer Aufbau mit ausgewogenen Proportionen
- Sehr geräumiges, mittiges Becken mit kleinen Eckradien
- Kompakte Abtropffläche und vertiefte Ausgusszone
- Für Eck- und Zeileneinbau geeignet

900
x
900

Eck-Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN MITTIG	
 schwarz	mit Abblauferrbedienung	526030	
 anthrazit	mit Abblauferrbedienung	514756	
 vulkangrau	mit Abblauferrbedienung	527394	
 weiß	mit Abblauferrbedienung	514750	
 softweiß	mit Abblauferrbedienung	527211	
 cafe	mit Abblauferrbedienung	515073	

900x900 mm

SILGRANIT
Spülen


6.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abblaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter
Abblauferrbedienung (Drehknopf)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 180/27 mm
Ausschnitt nach Schablone.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionskorb
223297



Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT ZIA 9 E

KANO-S

siehe Seite 384



SOLON-IF

siehe Seite 432



AXIA III 6 S SILGRANIT



- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem, flachem Rand
- Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
- Verschiebbares Esche-Compound-Brückenschneidbrett zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
- Umhängbare, im Hauptbecken frei positionierbare Multifunktionsschale



Einbau
von oben

UNTERSCHRANK MM

600

600

AXIA III 6 S



Hauptbecken rechts



Hauptbecken links

- 600 mm
- schwarz
 - anthrazit
 - felsgrau
 - vulkangrau
 - weiß
 - softweiß
 - tartufo
 - cafe

525851

525849

523462

524643

523463

524644

527229

527227

523466

524647

527046

527044

523469

524650

523471



524652

Beckentiefe

190/145 mm

190/145 mm

BECKENRADIUS



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit
Ablauferrnbedienung



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauferrnbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Esche-Compound-
Brückenschneidbrett



Multifunktionsschale aus
Edelstahl

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT AXIA III 6 S

Glasschneidbrett weiß

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

234045

siehe Seite 350

siehe Seite 418



AXIA III 6 S SILGRANIT



- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem, flachem Rand
- Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
- Verschiebbares Glasschneidbrett zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
- Umhängbare, im Hauptbecken frei positionierbare Multifunktionsschale



Einbau
von oben

UNTERSCHRANK MM	600	600
AXIA III 6 S		
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links
schwarz	525850	525848
anthrazit	523472	524653
felsgrau	523473	524654
vulkangrau	527228	527226
weiß	523477	524657
softweiß	527045	527043
tartufo	523480	524660
cafe	523482	524662
Beckentiefe	190/145 mm	190/145 mm
BECKENRADIUS		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Bewegliches Schneidebrett aus Sicherheitsglas, Multifunktionssieb aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken.	
InFino mit Ablauffernbedienung	Bewegliches Schneidebrett aus Sicherheitsglas, Multifunktionssieb aus Edelstahl, Abfallset mit platzsparendem Rohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehschalter) für die Hauptschüssel	

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Brückenschneidbrett
234051



BLANCO UNIT MIT AXIA III 6 S

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 350

siehe Seite 418



AXIA III XL 6 S SILGRANIT



- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem, flachem Rand
- Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
- Verschiebbares Schneidbrett, wahlweise aus Glas- oder Holz, zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
- Geräumiges Becken und formschön integrierte, praktische Abtropfmulde

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE

 schwarz

 anthrazit

 felsgrau

 vulkangrau

 weiß

 softweiß

 tartufo

 cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Holzschneidbrett
mit Glasschneidbrett

mit Holzschneidbrett
mit Glasschneidbrett

mit Holzschneidbrett
mit Glasschneidbrett

mit Holzschneidbrett
mit Glasschneidbrett

mit Holzschneidbrett
mit Glasschneidbrett

mit Holzschneidbrett
mit Glasschneidbrett

mit Holzschneidbrett
mit Glasschneidbrett

mit Holzschneidbrett
mit Glasschneidbrett

REVERSIBEL

525858
525857

523500
523510

523501
523511

527235
527234

523504
523514

527052
527051


523507
523517

523509
523519

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf) oder bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Abfallset mit platzsparendem Rohr, 3 ½" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehbetätigung)



Esche-Compound-Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/45 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT AXIA III XL 6 S

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 350

siehe Seite 418



ZENAR XL 6 S SILGRANIT



- Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
- Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich.
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht



Einbau
von oben

UNTERSCHRANK MM	600	600
ZENAR XL 6 S		
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links
schwarz	526062	526059
anthrazit	523964	523994
felsgrau	523965	523996
vulkangrau	527372	527370
weiß	523968	524001
softweiß	527189	527187
tartufo	523971	524007
cafe	523973	524011
Beckentiefe	190 mm	190 mm
vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) Planungshinweis: Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	

600 mm

SILGRANIT
Spülen

6.1

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

BLANCO UNIT MIT ZENAR XL 6 S

AVONA-S

BOTTON II 30/2

siehe Seite 355

siehe Seite 431



ZENAR XL 6 S COMPACT SILGRANIT



- Kompaktes Außenmaß für viel Komfort auf begrenztem Raum
- Besonders großes Becken mit kleiner Abtropffläche
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Abлаuffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und pflegeleicht

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS
schwarz	mit Abлаuffernbedienung, ohne Zubehör	526052
anthrazit	mit Abлаuffernbedienung, ohne Zubehör	523774
felsgrau	mit Abлаuffernbedienung, ohne Zubehör	523775
vulkangrau	mit Abлаuffernbedienung, ohne Zubehör	527368
weiß	mit Abлаuffernbedienung, ohne Zubehör	523778
softweiß	mit Abлаuffernbedienung, ohne Zubehör	527185
tartufo	mit Abлаuffernbedienung, ohne Zubehör	523782
cafe	mit Abлаuffernbedienung, ohne Zubehör	523784

600 mm

SILGRANIT
Spülen

6.1


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Abлаuffgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Abлаuffernbedienung (Drehbetätigung)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR XL 6 S COMPACT

AVONA-S

SELECT II 60/2

siehe Seite 355

siehe Seite 419



COLLECTIS 6 S SILGRANIT



- Cleveres Konzept für die Zubereitung von Speisen und das Sortieren von Abfällen
- Großzügige Funktionsspüle mit zentralem Depot-Becken
- Moderne Gestaltung mit klarer Linienführung und elegantem, flachem Rand
- Zusätzliche praktische Ausgußmulde
- Optionales Zubehör: massives Ahorn-Schneidbrett, zum direkten Hineinarbeiten in die Depot-Schale

600

Unterschrank
mm




Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	HAUPTBECKEN RECHTS
schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525866
anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523344
felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523345
vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527241
weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523348
softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527058
tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523351
cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523353

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Kunststoff-Sortierbehälter mit Deckel, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½" InFino-Korbsieb und 1 ½" InFino™-Korbsieb mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken




Depot-Schale mit Deckel

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/155/45 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Holzschneidbrett Ahorn

235844



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCO UNIT MIT COLLECTIS 6 S

LINUS-S

SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 371

siehe Seite 418



BLANCO

229

600 mm

SILGRANIT
Spülen

6.1

ADIRA 6 S SILGRANIT



- Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
- Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
- Die multifunktionale ADIRA-Klappmatte ist im Lieferumfang enthalten und kann zur Schaffung einer obersten Ebene auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden.

600 mm Unterschrank | Einbau von oben



600 mm

SILGRANIT
Spülen

6.1

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527601
 anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527602
 felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527603
 vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527604
 weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527605
 softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527606
 tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527607
 cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527608

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



TECHNISCHE ZEICHNUNG



ADIRA-Klappmatte, Multifunktionsschale aus Kunststoff, Ablaufgarnitur mit Raumparöhr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken




ADIRA-Klappmatte




Schale

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200/135 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Beckengitter
234795



BLANCO UNIT MIT ADIRA 6 S

ALTA-S II

siehe Seite 358



SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 418



ADIRA XL 6 S SILGRANIT



- Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
- Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
- Das im Lieferumfang enthaltene multifunktionale ADIRA-Klappmatte kann als Aufsatz auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden
- Reversibel einbaubar

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben



reddot winner 2024

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	527617
 anthrazit	mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	527618
 felsgrau	mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	527619
 vulkangrau	mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	527620
 weiß	mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	527621
 softweiß	mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	527622
 tartufo	mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	527623
 cafe	mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	527624

600 mm

SILGRANIT
Spülen

6.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



ADIRA-Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumpararohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauferrbedienung (Drehknopf)




ADIRA-Klappmatte

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Sink Drainer 2-in-1
527644



BLANCO UNIT MIT ADIRA XL 6 S

ALTA-S II

siehe Seite 358



SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 418



FARON XL 6 S SILGRANIT



- Traditionelle Stilelemente modern interpretiert
- Feine Profil-Kante als Gestaltungsmerkmal bei Spülenrand und Schneidbrett
- Doppelrillen unterstreichen den Landhaus-Charakter
- Großzügiges XL-Becken
- Optionales Schneidbrett aus massiver Esche, auch mit Ornament-Dekor erhältlich, variabel auf Abtropffläche und Becken platzierbar

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	525896
anthrazit	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	524803
felsgrau	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	524804
vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	527265
weiß	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	524807
softweiß	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	527082
tartufo	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	524810
cafe	ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	524812

600 mm

SILGRANIT
Spülen

6.1


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Esche
237118

Schneidbrett aus massiver
Esche mit Ornament-Dekor
237591



BLANCO UNIT MIT FARON XL 6 S

LIVIA-S

SELECT II 60/3

siehe Seite 353

siehe Seite 419



ELON XL 6 S SILGRANIT



- Kompakte Einbeckenspüle, auch für kleine Küchen geeignet
- Praktisches und komfortables XL-Becken
- Clever erweiterbare Abtropffläche durch verschiebbares Tropfgitter aus Edelstahl
- Modernes, wellenförmiges Design von Spüle und Zubehör, passend aufeinander abgestimmt
- Multifunktionales Tropfgitter aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten

600

Unterschrank
mm




Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525882
 anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	524834
 felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	524835
 vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527253
 weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	524838
 softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527070
 tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	524841
 cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	524843

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFinio-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehknopf)




Tropfgitter aus Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionsschale
227689



BLANCO UNIT MIT ELON XL 6 S

CARENA-S Vario

siehe Seite 365



SELECT II XL 60/3 Orga

siehe Seite 418



METRA 6 S SILGRANIT



- Junge, geradlinige Gestaltung
- Besonders geräumiges Hauptbecken bietet viel Platz beim Spülen
- Zusatzbecken mit großer Abtropffläche sorgt für hohen Komfort beim Arbeiten
- Ästhetische, flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525926
anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	513053
felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	518877
vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527299
weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	513046
softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527116
tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	517354
cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	515045


600 mm

SILGRANIT
Spülen

6.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken




Multifunktionsschale aus
Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG




- vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
- Beckentiefe 190/145 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT METRA 6 S

LINUS-S

siehe Seite 371



SELECT II 60/3

siehe Seite 419



METRA 6 S COMPACT SILGRANIT



- Junge, geradlinige Gestaltung
- Geräumiges Hauptbecken bietet viel Platz beim Spülen
- Großes und besonders geräumiges Becken
- Kompakte Abtropffläche
- Zusatzbecken sorgt für hohen Komfort beim Arbeiten
- Ästhetische, flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Ablaufernbedienung	525925
anthrazit	mit Ablaufernbedienung	513473
felsgrau	mit Ablaufernbedienung	518876
vulkangrau	mit Ablaufernbedienung	527297
weiß	mit Ablaufernbedienung	513468
softweiß	mit Ablaufernbedienung	527114
tartufo	mit Ablaufernbedienung	517353
cafe	mit Ablaufernbedienung	515044

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/145 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionsschale aus Edelstahl
217796



BLANCO UNIT MIT METRA 6 S COMPACT

LINUS-S

siehe Seite 371



SELECT II 60/4 Orga

siehe Seite 418



METRA XL 6 S SILGRANIT



- Junge, geradlinige Gestaltung
- Besonders geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
- Großzügige Abtropffläche sorgt für hohen Komfort
- Ästhetische, flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Abflauernbedienung	525931
anthrazit	mit Abflauernbedienung	515286
felsgrau	mit Abflauernbedienung	518881
vulkangrau	mit Abflauernbedienung	527306
weiß	mit Abflauernbedienung	515280
softweiß	mit Abflauernbedienung	527123
tartufo	mit Abflauernbedienung	517360
cafe	mit Abflauernbedienung	515287

600 mm

SILGRANIT
Spülen


6.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abflauernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download





EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611

Eck-Schale
235866



BLANCO UNIT MIT METRA XL 6 S

LINUS-S

SELECT II 60/3

siehe Seite 371

siehe Seite 419



SONA XL 6 S SILGRANIT



- Moderne, eigenständige Gestaltung
- Besonders geräumiges XL-Becken für noch mehr Platz beim Abwasch
- Großzügige, markant profilierte Armaturenbank
- Speziell für den 60 cm Unterschrank
- Reversibel einbaubar

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525977
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	519689
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	519690
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527341
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	519692
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527158
 tartufo	ohne Ablaufernbedienung	519696
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	519697


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT SONA XL 6 S

KANO-S

siehe Seite 384



BOTTON Pro 60/3
Automatic

siehe Seite 429



ZIA 6 S SILGRANIT







- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
- Charakteristische Batteriebank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
- Sehr geräumiges Hauptbecken für komfortables Arbeiten
- Zusätzliches Becken mit 3 ½" Korbventil
- Klassische Beckenanordnung zum reversiblen Einbau

600 Unterschrank mm |  Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Abbluffernbedienung	526020
 anthrazit	mit Abbluffernbedienung	514740
 vulkangrau	mit Abbluffernbedienung	527389
 weiß	mit Abbluffernbedienung	514734
 softweiß	mit Abbluffernbedienung	527206
 cafe	mit Abbluffernbedienung	515071

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" Korbventil mit integrierter Abbluffernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken	○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen - Beckentiefe 190/140 mm - Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR			BLANCO UNIT MIT ZIA 6 S	
Schneidbrett aus massiver Buche 218313	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß 217611	Multifunktionskorb 223297	KANO-S siehe Seite 384	SELECT II 60/3 siehe Seite 419
				

ZIA XL 6 S SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
- Charakteristische Armaturenbank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
- Maximal großes XL-Becken für noch mehr Platz beim Spülen
- Klassische Beckenanordnung zum reversiblen Einbau

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Abblaffernbedienung	526023
 anthrazit	mit Abblaffernbedienung	517558
 vulkangrau	mit Abblaffernbedienung	527399
 weiß	mit Abblaffernbedienung	517561
 softweiß	mit Abblaffernbedienung	527216
 cafe	mit Abblaffernbedienung	517567

600 mm

SILGRANIT
Spülen


6.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abblaffergarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit integrierter
Abblaffernbedienung (Drehknopf)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-
Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ZIA XL 6 S

KANO-S

siehe Seite 384



SELECT II 60/3

siehe Seite 419



ZIA XL 6 S COMPACT SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Extra großes Becken für maximalen Komfort
- Kompaktes Außenmaß durch verkürzte Abtropffläche
- Reversibel einbaubar

600


Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Abflauernbedienung	526018
 anthrazit	mit Abflauernbedienung	523263
 vulkangrau	mit Abflauernbedienung	527396
 weiß	mit Abflauernbedienung	523267
 softweiß	mit Abflauernbedienung	527213
 cafe	mit Abflauernbedienung	523272

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit integrierter Abflauernbedienung (Drehknopf)	○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen Beckentiefe 190 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download






EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611

Geschirrkorb mit Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT ZIA XL 6 S COMPACT

KANO-S

BOTTON Pro 60/3 Manuell

siehe Seite 384

siehe Seite 430



LEGRA 6 S SILGRANIT



- Klassische Linienführung kombiniert mit moderner Funktionalität
- Geräumiges Haupt- und Nebenbecken
- Reversibel einbaubar

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	526086
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	522207
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527271
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	522209
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527088
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	522212

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/135 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



BLANCO UNIT MIT LEGRA 6 S

MIDA-S

BOTTON Pro 60/3 Manuell

siehe Seite 387

siehe Seite 430



LEGRA XL 6 S SILGRANIT



- Klassische Linienführung kombiniert mit moderner Funktionalität
- Geräumiges Hauptbecken
- Maximal großes XL-Becken für noch mehr Platz beim Spülen
- Reversibel einbaubar

600


Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	526087
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	523326
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527274
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	523328
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527091
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	523331

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil	○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen Beckentiefe 190 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829




BLANCO UNIT MIT LEGRA XL 6 S

MIDA-S

BOTTON Pro 60/3 Manuell

siehe Seite 387

siehe Seite 430




FAVUM XL 6 S SILGRANIT



- Zeitlose, funktionale Gestaltung mit klarer Linienführung
- Extra großes Becken und große Abtropffläche mit harmonisch integriertem Überlauf
- Enge Beckenradien für größtmögliches Füllvolumen
- Große Spüle mit geringem Platzbedarf von 86 x 43,5 cm
- Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm  Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	526082
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	524233
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527267
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	524235
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527084
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	524238

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil	 ○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen Beckentiefe 180 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

SILGRANIT
Spülen
600 mm
6.1

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR	BLANCO UNIT MIT FAVUM XL 6 S
	BLANCOWEGA-S II BOTTON Pro 60/3 Manuell
	siehe Seite 393 siehe Seite 430
	 

AXIA III 5 S SILGRANIT



- Reibungsloser, ergonomischer Arbeitsablauf entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem, niedrigem Rand
- Enge Radien für maximale Ausnutzung von Bodenfläche und Volumen
- Verschiebbares Schneidbrett zum direkten Verarbeiten in Kochgeschirr
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, verdecktem C-overflow und Ablaufsystem InFino– elegant integriert und besonders pflegeleicht


500 mm **Unterschrank**  **Einbau von oben**

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	525845 525844
 anthrazit	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523205 523215
 felsgrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523206 523216
 vulkangrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527223 527222
 weiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523209 523219
 softweiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527040 527039
 tartufo	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523212 523222
 cafe	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523214 523224


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf) oder bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½" InFino Korbsieb mit Abflussfernbedienung (Drehbetätigung)



Esche-Compound-Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/40 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
233739



BLANCO UNIT MIT AXIA III 5 S

LINEE-S

SELECT II 50/2

siehe Seite 350

siehe Seite 422



ZENAR 5 S SILGRANIT



- Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
- Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablaufernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

500

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS
 schwarz	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	526046
 anthrazit	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	523934
 felsgrau	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	523935
 vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	527365
 weiß	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	523938
 softweiß	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	527182
 tartufo	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	523941
 cafe	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	523943


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
229421

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR 5 S

AVONA

SELECT II 50/2

siehe Seite 356

siehe Seite 422



METRA 5 S SILGRANIT



- Junge, geradlinige Gestaltung
- Besonders geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
- Großzügige Abtropffläche sorgt für hohen Komfort
- Ästhetisch flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

500

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

tartufo

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung

mit Ablaufernbedienung

mit Ablaufernbedienung

mit Ablaufernbedienung

mit Ablaufernbedienung

mit Ablaufernbedienung

mit Ablaufernbedienung

mit Ablaufernbedienung

REVERSIBEL

525918

513044

518871

527292

513037

527109

517348


515041

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download





EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611

Eck-Schale
235866



BLANCO UNIT MIT METRA 5 S

LINUS

SELECT II 50/2

siehe Seite 374

siehe Seite 422



SONA 5 S SILGRANIT



- Moderne, eigenständige Gestaltung
- Geräumiges Hauptbecken bietet ausreichend Platz beim Abwasch
- Großzügige, markant profilierte Armaturenbank
- Speziell für den 50 cm Unterschrank
- Reversibel einbaubar

500

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525972
anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	519671
felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	519672
vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527334
weiß	ohne Ablaufernbedienung	519674
softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527151
tartufo	ohne Ablaufernbedienung	519678
cafe	ohne Ablaufernbedienung	519679

500 mm

SILGRANIT
Spülen

6.1


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG




○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT SONA 5 S

KANO

siehe Seite 386



SELECT II 50/3

siehe Seite 422




ZIA 5 S SILGRANIT






- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
- Großzügiges Becken für komfortables Arbeiten
- Charakteristische Armaturenbank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
- Reversibel einbaubar

500 Unterschrank mm |  Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Abblaffernbedienung	526015
 anthrazit	mit Abblaffernbedienung	520502
 vulkangrau	mit Abblaffernbedienung	527386
 weiß	mit Abblaffernbedienung	520506
 softweiß	mit Abblaffernbedienung	527203
 cafe	mit Abblaffernbedienung	520510

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit integrierter Abblaffernbedienung (Drehknopf)	 ○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen - Beckentiefe 190 mm - Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR			BLANCO UNIT MIT ZIA 5 S	
Schneidbrett aus massiver Buche 218313	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß 217611	Multifunktionskorb 223297	KANO siehe Seite 386	SELECT II 50/2 siehe Seite 422
				

AXIA III 45 S SILGRANIT



- Reibungsloser, ergonomischer Arbeitsablauf entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem, niedrigem Rand
- Enge Radien für maximale Ausnutzung von Bodenfläche und Volumen
- Verschiebbares Schneidbrett zum direkten Verarbeiten in Kochgeschirr

450

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	525841 525840
 anthrazit	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523173 523183
 felsgrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523174 523184
 vulkangrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527219 527218
 weiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523177 523187
 softweiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527036 527035
 tartufo	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523180 523190
 cafe	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523182 523192

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf) oder bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehknopf)



Esche-Compound-
Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/20 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



450 mm

SILGRANIT
Spülen

6.1

BLANCO UNIT MIT AXIA III 45 S

LINEE-S

SELECT II 45/2

siehe Seite 350

siehe Seite 422



ZENAR 45 S SILGRANIT



- Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
- Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht



Einbau
von oben

UNTERSCHRANK MM

450

450

ZENAR 45 S



Hauptbecken rechts

Hauptbecken links

schwarz

526037

526034

anthrazit

523781

523850

felsgrau

523785

523851

vulkangrau

527361

527359

weiß

523788

523854

softweiß

527178

527176

tartufo

523796

523859

cafe

523798



523861

Beckentiefe

190 mm

190 mm

vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen oder
Durchsägen



IM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN
InFino mit
Ablauffernbedienung




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)

Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
229421

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
223077



250

BLANCO

BLANCO UNIT MIT ZENAR 45 S

AVONA

SELECT II 45/2

siehe Seite 356

siehe Seite 422



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ADIRA 45 S SILGRANIT



- Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
- Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
- Das im Lieferumfang enthaltene multifunktionale ADIRA-Klappmatte kann als Aufsatz auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden
- Reversibel einbaubar

450

Unterschrank
mm



Einbau
von oben



reddot winner 2024

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	527585
 anthrazit	mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	527586
 felsgrau	mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	527587
 vulkangrau	mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	527588
 weiß	mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	527589
 softweiß	mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	527590
 tartufo	mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	527591
 cafe	mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör	527592

450 mm

SILGRANIT
Spülen

6.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



ADIRA-Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauferrbedienung (Drehknopf)




ADIRA-Klappmatte

TECHNISCHE ZEICHNUNG




Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Sink Drainer 2-in-1
527644



BLANCO UNIT MIT ADIRA 45 S

ALTA II

siehe Seite 360



SELECT II 45/2

siehe Seite 422



ELON 45 S SILGRANIT



- Kompakte Einbeckenspüle, besonders für kleine Küchen
- Großes Becken für 45 cm Schrank
- Clever erweiterbare Abtropffläche durch verschiebbares Tropfgitter aus Edelstahl
- Modernes, wellenförmiges Design von Spüle und Zubehör, passend aufeinander abgestimmt
- Multifunktionales Tropfgitter aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten

450

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

tartufo

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

REVERSIBEL

525879

524814

524815

527251

524818

527068


524821

524823

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFinio-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehknopf)




Tropfgitter aus Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download





EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611

Multifunktionsschale
227689



BLANCO UNIT MIT ELON 45 S

CARENA-S Vario

SELECT II 45/2

siehe Seite 365

siehe Seite 422



METRA 45 S SILGRANIT



- Junge, geradlinige Gestaltung
- Separater Ablauf für hohes Maß an Komfort
- Geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
- Ästhetische, flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

450

Unterschrank
mm



Einbau
von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Abflauernbedienung	525914
anthrazit	mit Abflauernbedienung	513035
felsgrau	mit Abflauernbedienung	518868
vulkangrau	mit Abflauernbedienung	527288
weiß	mit Abflauernbedienung	513028
softweiß	mit Abflauernbedienung	527105
tartufo	mit Abflauernbedienung	517345
cafe	mit Abflauernbedienung	515038

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abflauernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/25 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




450 mm

SILGRANIT
Spülen


6.1

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Eck-Schale
235866



BLANCO UNIT MIT METRA 45 S

LINUS

siehe Seite 374



SELECT II 45/2

siehe Seite 422



METRA 45 S COMPACT SILGRANIT



- Junge, geradlinige Gestaltung
- Geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
- Kompakte Abtropffläche mit integriertem Ausguss
- Ästhetische, flache Randgestaltung
- Reversibel einbaubar

450 Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
schwarz	mit Abblauferrbedienung	525913
anthrazit	mit Abblauferrbedienung	519572
felsgrau	mit Abblauferrbedienung	519573
vulkangrau	mit Abblauferrbedienung	527285
weiß	mit Abblauferrbedienung	519576
softweiß	mit Abblauferrbedienung	527102
tartufo	mit Abblauferrbedienung	519580
cafe	mit Abblauferrbedienung	519581

450 mm

SILGRANIT
Spülen

6.1


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abblauferrbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/25 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download





EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611

Eck-Schale
235866



BLANCO UNIT MIT METRA 45 S COMPACT

LINUS

SELECT II 45/2

siehe Seite 374

siehe Seite 422



SONA 45 S SILGRANIT



- Moderne, eigenständige Gestaltung
- Geräumiges Hauptbecken bietet ausreichend Platz beim Abwasch
- Großzügige, markant profilierte Armaturenbank
- Speziell für den 45 cm Unterschrank

450

Unterschrank
mm



Einbau
von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	525970
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	519662
 felsgrau	ohne Ablaufernbedienung	519663
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527332
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	519665
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527149
 tartufo	ohne Ablaufernbedienung	519669
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	519670

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




450 mm

SILGRANIT
Spülen


6.1

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



CapFlow
517666



BLANCO UNIT MIT SONA 45 S

KANO

siehe Seite 386



BOTTON II 30/2

siehe Seite 431



ZIA 45 S SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
- Charakteristische Armaturenbank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
- Sehr geräumiges Becken
- Komfortabler Zusatzausguss
- Klassische Beckenanordnung zum reversiblen Einbau möglich

450

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE

 schwarz

 anthrazit

 vulkangrau

 weiß

 softweiß

 cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abblaffernbedienung

mit Abblaffernbedienung

mit Abblaffernbedienung

mit Abblaffernbedienung

mit Abblaffernbedienung

mit Abblaffernbedienung

REVERSIBEL

526012

514724

527382

514718

527199


515069

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abblaffern mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abblaffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download






EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
217611

Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT ZIA 45 S

KANO

siehe Seite 386



BOTTON Pro 45/2 Automatic

siehe Seite 429



ZIA 45 S COMPACT SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Ermöglicht funktionales und komfortables Arbeiten
- Kompaktes Außenmaß durch verkürzte Abtropffläche
- Klassische Beckenanordnung für reversible Einbaumöglichkeit

450

Unterschrank
mm



Einbau
von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Abflauernbedienung	526008
 anthrazit	mit Abflauernbedienung	524711
 vulkangrau	mit Abflauernbedienung	527379
 weiß	mit Abflauernbedienung	524715
 softweiß	mit Abflauernbedienung	527196
 cafe	mit Abflauernbedienung	524720

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit integrierter
Abflauernbedienung (Drehknopf)


TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-
Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT ZIA 45 S COMPACT

KANO

siehe Seite 386



BOTTON Pro 45/2 Manuell

siehe Seite 430



LEGRA 45 S SILGRANIT



- Klassische Linienführung kombiniert mit moderner Funktionalität
- Geräumiges Hauptbecken
- Reversibel einbaubar

450

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	526083
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	522201
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527268
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	522203
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527085
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	522206

450 mm

SILGRANIT
Spülen


6.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



258

BLANCO

BLANCO UNIT MIT LEGRA 45 S

MIDA

BOTTON II 30/2

siehe Seite 388

siehe Seite 431



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.


FAVUM 45 S SILGRANIT



- Zeitlose, funktionale Gestaltung mit klarer Linienführung
- Großes Becken und große Abtropffläche mit harmonisch integriertem Überlauf
- Enge Beckenradien für größtmögliches Füllvolumen
- Große Spüle mit geringem Platzbedarf von 86 x 43,5 cm
- Reversibel einbaubar

450 Unterschrank mm  Einbau von oben

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	ohne Abflauffernbedienung	526081
 anthrazit	ohne Abflauffernbedienung	524227
 vulkangrau	ohne Abflauffernbedienung	527266
 weiß	ohne Abflauffernbedienung	524229
 softweiß	ohne Abflauffernbedienung	527083
 cafe	ohne Abflauffernbedienung	524232

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil	 ○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen Beckentiefe 180 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

SILGRANIT
Spülen
6.1

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR	BLANCO UNIT MIT FAVUM 45 S
	BLANCOWEGA II BOTTON II 30/2
	siehe Seite 395 siehe Seite 431
	 

ZIA 40 S SILGRANIT



- Modernes Design mit klarer Linienführung
- Geradlinige Außenkontur, betont durch schmalen Rand
- Charakteristische Armaturenbank, die als Rahmen die Abtropffläche vergrößert
- Kompakte Beckengröße für den 40 cm Unterschrank
- Komfortables Arbeiten - auch in kleinsten Küchen
- Klassische Beckenanordnung zum reversiblen Einbau möglich

400

Unterschrank
mm



Einbau
von oben


FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	ohne Ablaufernbedienung	526006
 anthrazit	ohne Ablaufernbedienung	516918
 vulkangrau	ohne Ablaufernbedienung	527378
 weiß	ohne Ablaufernbedienung	516922
 softweiß	ohne Ablaufernbedienung	527195
 cafe	ohne Ablaufernbedienung	516927

400 mm




SILGRANIT
Spülen

6.1

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil	○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen Beckentiefe 190 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche 218313	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß 217611	Multifunktionskorb 223297	BLANCO UNIT MIT ZIA 40 S	
			KANO siehe Seite 386	BOTTON II 30/2 siehe Seite 431

260

BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCODELTA II-F SILGRANIT



- Ergonomische Anordnung von Becken, Zusatzbecken und Abtropffläche
- Geräumiges Becken mit langer Beckendiagonale zum komfortablen Spülen von z.B. Backblechen
- Modern gestaltete Abtropffläche mit verdecktem, rundem Überlauf

900
x
900

Eck-Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	HAUPTBECKEN RECHTS
 schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	525868
 anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523670
 felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523671
 vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527239
 weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523673
 softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527056
 café	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	523675

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Multifunktionsschale aus
Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG


Beckentiefe 185/130 mm
Ausschnitt nach Schablone.



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massivem
Bergahorn
232841

Multifunktionskorb
223297



BLANCO UNIT MIT BLANCODELTA II-F

LINEE-S

SOLON-IF

siehe Seite 350

siehe Seite 432



AXIA III 6 S-F SILGRANIT



- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem Rand
- Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
- Verschiebbares Esche-Compound-Brückenschneidbrett zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
- Umhängbare, im Hauptbecken frei positionierbare Multifunktionsschale



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

UNTERSCHRANK MM

600

600

AXIA III 6 S-F



Hauptbecken rechts

Hauptbecken links

schwarz

525855

525853

anthrazit

523483

524663

felsgrau

523484

524664

vulkangrau

527233

527231

weiß

523486

524666

softweiß

527050

527047

cafe

523488



524668

Beckentiefe

190/145 mm

190/145 mm

BECKENRADIUS




IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit
Ablauferrbedienung



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauferrbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Esche-Compound-
Brückenschneidbrett



Multifunktionsschale aus
Edelstahl

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett weiß

234045



LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 350

siehe Seite 418



AXIA III 6 S-F SILGRANIT



- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem Rand
- Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
- Verschiebbares Glasschneidbrett zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
- Einhängbare, im Hauptbecken frei positionierbare Multifunktionsschale



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

UNTERSCHRANK MM	600	600
AXIA III 6 S-F		
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links
schwarz	525854	525852
anthrazit	523489	524669
felsgrau	523490	524670
vulkangrau	527232	527230
weiß	523492	524672
softweiß	527049	527048
cafe	523494	524674
Beckentiefe	190/145 mm	190/145 mm
BECKENRADIUS		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Bewegliches Schneidebrett aus Sicherheitsglas, Multifunktionssieb aus Edelstahl, Abfallset mit platzsparendem Rohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken	
InFino mit Ablauffernbedienung	Bewegliches Schneidebrett aus Sicherheitsglas, Multifunktionssieb aus Edelstahl, Abfallset mit platzsparendem Rohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken	

600 mm

Flächenbündige
Spülen

6.2

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Brückenschneidbrett
234051



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCO UNIT MIT AXIA III 6 S-F

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 350

siehe Seite 418



BLANCO

263

AXIA III XL 6 S-F SILGRANIT



- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem Rand
- Enge Radien für maximale Flächen- und Volumennutzung
- Verschiebbares Schneidbrett zum Hineinarbeiten in Töpfe und Schalen
- Geräumiges Becken und formschön integrierte, praktische Abtropfmulde
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht

600

Unterschränk
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	525860 525859
 anthrazit	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523520 523526
 felsgrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523521 523527
 vulkangrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527237 527236
 weiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523523 523529
 softweiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527054 527053
 cafe	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523525 523531

600 mm


Flächenbündige
Spülen

6.2

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf) oder
Bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehschalter)



Esche-Compound-
Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/45 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



BLANCO UNIT MIT AXIA III XL 6 S-F

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 350

siehe Seite 418



ZENAR XL 6 S-F SILGRANIT



- Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
- Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Flächenbündige Ausführung



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

UNTERSCHRANK MM	600	600
ZENAR XL 6 S-F		
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links
schwarz	526068	526065
anthrazit	523902	523924
felsgrau	523903	523926
vulkangrau	527375	527374
weiß	523905	523929
softweiß	527192	527191
cafe	523908	523933
Beckentiefe	190 mm	190 mm
vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen		
	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung	Planungshinweis: Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download. Flächenbündiger Einbau	

600 mm


Flächenbündige
Spülen

6.2

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-Schneidbrett
229411

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR XL 6 S-F

AVONA-S

SELECT II 60/3

siehe Seite 355

siehe Seite 419



ADIRA 6 S-F SILGRANIT



- Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
- Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
- Die multifunktionale ADIRA-Klappmatte ist im Lieferumfang enthalten und kann zur Schaffung einer obersten Ebene auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden.



reddot winner 2024

600

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

tartufo

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

REVERSIBEL

527609

527610

527611

527612

527613

527614

527615

527616

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



ADIRA-Klappmatte, Multifunktionsschale aus Kunststoff, Ablaufgarnitur mit Raumparöhr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken



ADIRA-Klappmatte




Schale

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 200/135 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Beckengitter

234795

Sink Drainer 2-in-1

527644



BLANCO UNIT MIT ADIRA 6 S-F

ALTA-S II

siehe Seite 358



SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 418



ADIRA XL 6 S-F SILGRANIT



- Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
- Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
- Die im Lieferumfang enthaltene multifunktionale ADIRA-Klappmatte kann als Aufsatz auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden
- Für flächenbündigen Einbau. Reversibel einbaubar



600

Unterschrank
mm

Flächenbündiger
Einbau

Unterbündiger
Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527625	
anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527626	
felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527627	
vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527628	
weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527629	
softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527630	
tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527631	
cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527632	

600 mm
Flächenbündige
Spülen
6.2

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

TECHNISCHE ZEICHNUNG

ADIRA-Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumpararohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehknopf)

ADIRA-Klappmatte

Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Sink Drainer 2-in-1

527644

Beckengitter

234795

BLANCO UNIT MIT ADIRA XL 6 S-F

ALTA-S II

siehe Seite 358

SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 418

ELON XL 6 S-F SILGRANIT



- Kompakte Einbeckenspüle, auch für kleine Küchen geeignet
- Praktisches und komfortables XL-Becken
- Clever erweiterbare Abtropffläche durch verschiebbares Tropfgitter aus Edelstahl
- Modernes, wellenförmiges Design von Spüle und Zubehör, passend aufeinander abgestimmt
- Multifunktionales Tropfgitter aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten

600

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

REVERSIBEL

525884

524854

524855

527254

524857


527071

524859

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Tropfgitter aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehknopf)




Tropfgitter aus Edelstahl

TECHNISCHE ZEICHNUNG



○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR



Multifunktionsschale

227689

Multifunktionskorb

223297

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT ELON XL 6 S-F

CARENA-S Vario

siehe Seite 365

SELECT II XL 60/3 Orga

siehe Seite 418



METRA S-F SILGRANIT



- Junge, geradlinige Gestaltung
- Besonders geräumiges Hauptbecken bietet viel Platz beim Spülen
- Das zusätzliche Becken und die geräumige Abtropffläche sorgen für ein hohes Maß an Komfort
- Reversibel einbaubar



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau


UNTERSCHRANK MM	600	600
METRA S-F	6 S-F	XL 6 S-F
	reversibel	reversibel
schwarz	525929	525933
anthrazit	519113	519150
felsgrau	519118	518883
vulkangrau	527301	527308
weiß	519115	516522
softweiß	527118	527125
cafe	519120	519157
Beckentiefe	190/145 mm	190 mm
vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen		
BECKENRADIUS		
PLANUNGSHINWEIS	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Mit Ablauferrbedienung	Multifunktionschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil mit integrierter Ablauferrbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Ablauferrbedienung (Drehknopf)

600 mm


Flächenbündige
Spülen
6.2

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Multifunktionskorb
223297



Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



CapFlow
517666



BLANCO UNIT MIT METRA S-F

LINUS-S

siehe Seite 371



SELECT II 60/3

siehe Seite 419



AXIA III 5 S-F SILGRANIT



- Reibungsloser, ergonomischer Arbeitsablauf entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem Rand
- Enge Radien für maximale Ausnutzung von Bodenfläche und Volumen
- Verschiebbares Schneidbrett zum direkten Verarbeiten in Kochgeschirr
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, verdecktem C-overflow und Ablaufsystem InFino– elegant integriert und pflegeleicht

500

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Holzschneidbrett
mit Glasschneidbrett

mit Holzschneidbrett
mit Glasschneidbrett

mit Holzschneidbrett
mit Glasschneidbrett

mit Holzschneidbrett
mit Glasschneidbrett

mit Holzschneidbrett
mit Glasschneidbrett

mit Holzschneidbrett
mit Glasschneidbrett

mit Holzschneidbrett
mit Glasschneidbrett

REVERSIBEL

525847
525846

523225
523231

523226
523232

527225
527224

523228
523234


527041
527042

523230
523236


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf) oder bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehknopf)



Esche-Compound-
Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/40 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
233739



270

BLANCO

BLANCO UNIT MIT AXIA III 5 S-F

LINEE-S

SELECT II 50/2

siehe Seite 350

siehe Seite 422



ZENAR 5 S-F SILGRANIT



- Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
- Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich
- Hochwertige Ausstattung mit Ablaufernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Flächenbündige Ausführung

500

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	BECKEN RECHTS	
 schwarz	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	526049	
 anthrazit	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	523873	
 felsgrau	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	523874	
 vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	527366	
 weiß	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	523876	
 softweiß	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	527183	
 cafe	mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör	523878	


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG


○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
229421

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
223077



BLANCO UNIT MIT ZENAR 5 S-F

AVONA

SELECT II 50/2

siehe Seite 356

siehe Seite 422



METRA 5 S-F SILGRANIT



- Junge, geradlinige Gestaltung
- Besonders geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
- Großzügige Abtropffläche sorgt für hohen Komfort
- Reversibel einbaubar

500

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Abblaffernbedienung	525921
 anthrazit	mit Abblaffernbedienung	519097
 felsgrau	mit Abblaffernbedienung	519102
 vulkangrau	mit Abblaffernbedienung	527294
 weiß	mit Abblaffernbedienung	519099
 softweiß	mit Abblaffernbedienung	527111
 café	mit Abblaffernbedienung	519104

500 mm

Flächenbündige
Spülen


6.2

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit integrierter Abblaffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Eck-Schale

235866




Multifunktionskorb

223297



Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT METRA 5 S-F

LINUS

siehe Seite 374



SELECT II 50/2

siehe Seite 422



AXIA III 45 S-F SILGRANIT



- Reibungsloser, ergonomischer Arbeitsablauf entlang zweier Achsen
- Design geprägt von klaren Linien und besonders schmalem Rand
- Enge Radien für maximale Ausnutzung von Bodenfläche und Volumen
- Verschiebbares Schneidbrett zum direkten Verarbeiten in Kochgeschirr
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, verdecktem C-overflow und Ablaufsystem InFino– elegant integriert und besonders pflegeleicht

450

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau




Unterbündiger
Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 schwarz	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	525843 525842
 anthrazit	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523193 523199
 felsgrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523194 523200
 vulkangrau	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527221 527220
 weiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523196 523202
 softweiß	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	527038 527037
 cafe	mit Holzschneidbrett mit Glasschneidbrett	523198 523204


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf) oder bewegliches Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehknopf)



Esche-Compound-
Brückenschneidbrett




Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 190/20 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



450 mm

Flächenbündige
Spülen

6.2

BLANCO UNIT MIT AXIA III 45 S-F

LINEE-S

SELECT II 45/2

siehe Seite 350

siehe Seite 422



ZENAR 45 S-F SILGRANIT



- Besonders großes Becken, geräumige Abtropffläche
- Durchgehende Batteriebank bietet viel Platz
- Funktionsebene mit fließendem Übergang zur Abtropffläche
- Funktionales Zubehör optional erhältlich
- Hochwertige Ausstattung mit integrierter Ablauffernbedienung, Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und pflegeleicht
- Flächenbündige Ausführung



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

UNTERSCHRANK MM

450

450

ZENAR 45 S-F



Hauptbecken rechts



Hauptbecken links




schwarz



anthrazit



felsgrau



vulkangrau



weiß



softweiß



cafe

526043

523811

523813

527363

523816

527180

523818

526040

523832

523833

527362

523836

527179

523839



Beckentiefe

190 mm

190 mm



vorgefräste Bohrungen
zum Durchschlagen oder
Durchsägen



IM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN
InFino mit
Ablauffernbedienung




Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit integrierter Ablauffernbedienung (Drehknopf)

Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Esche-Compound-
Schneidbrett
229421

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
223077



274

BLANCO

BLANCO UNIT MIT ZENAR 45 S-F

AVONA

SELECT II 45/2

siehe Seite 356

siehe Seite 422



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

ADIRA 45 S-F SILGRANIT



- Moderne Spüle in schönen Silgranit-Farben mit erhöhter Funktionalität
- Hoher Komfort durch XL-Becken in Kombination mit praktischem Ablauf und ebener Abtropffläche
- Die im Lieferumfang enthaltene multifunktionale ADIRA-Klappmatte kann als Aufsatz auf dem Becken oder als Abtropffläche verwendet werden
- Für flächenbündigen Einbau. Reversibel einbaubar



450

Unterschrank
mm

Flächenbündiger
Einbau

Unterbündiger
Einbau

FARBE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL	
schwarz	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527593	
anthrazit	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527594	
felsgrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527595	
vulkangrau	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527596	
weiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527597	
softweiß	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527598	
tartufo	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527599	
cafe	mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör	527600	

450 mm

Flächenbündige
Spülen

6.2

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

TECHNISCHE ZEICHNUNG

ADIRA-Klappmatte, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ InFino-Korbventil mit integrierter Ablaufernbedienung (Drehknopf)

ADIRA-Klappmatte

Beckentiefe 200 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Sink Drainer 2-in-1	Beckengitter
527644	234795

BLANCO UNIT MIT ADIRA 45 S-F

ALTA II	SELECT II 45/2
siehe Seite 360	siehe Seite 422

METRA 45 S-F SILGRANIT



- Junge, geradlinige Gestaltung
- Separater Ablauf für hohes Maß an Komfort
- Geräumiges Becken bietet viel Platz beim Spülen
- Reversibel einbaubar

450

Unterschrank
mm



Flächenbündiger
Einbau



Unterbündiger
Einbau

FARBE

schwarz

anthrazit

felsgrau

vulkangrau

weiß

softweiß

cafe

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abflauffernbedienung

mit Abflauffernbedienung

mit Abflauffernbedienung

mit Abflauffernbedienung

mit Abflauffernbedienung

mit Abflauffernbedienung

mit Abflauffernbedienung

REVERSIBEL

525917

519081

519086

527290

519083

527107


519088

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil mit integrierter Abflauffernbedienung (Drehknopf)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

○ vorgefräste Bohrungen zum Durchschlagen oder Durchsägen
Beckentiefe 190/25 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR



Eck-Schale

235866

Multifunktionskorb

223297

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT METRA 45 S-F

LINUS

siehe Seite 374



SELECT II 45/2

siehe Seite 422





7 EDELSTAHL SPÜLEN

ANDANO XL	289, 290
AXIS III	288, 307, 312
CLARON	286, 305
CLASSIC	322
CLASSIC PRO	291, 308, 313
CLASSIMO	292, 293, 314
BLANCODELTA	278
DINAS	299, 300, 301, 318, 319
DIVON II	282, 287, 306, 311
LANTOS	279, 284, 297, 298, 309, 317
LEMIS	283, 294, 295, 296, 315, 316
BLANCORONDOSET	302
TIPO	280, 303, 304, 310, 320, 321
TOP	281, 285

BLANCODELTA-IF EDELSTAHL



- Ergonomisches Trapezbecken
- Extra große Beckendiagonale für sperrige Gegenstände
- Maximaler Wasserstand durch Überlauf ins Zusatzbecken
- Versenkte Abtropf- und Arbeitsfläche
- Geräumiges Zusatzbecken mit gelochter Edelstahlschale
- Zeileneinbau in 65 cm tiefe Arbeitsplatte möglich
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau

900
x
900

Eck-Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung, mit Schale


HAUPTBECKEN RECHTS

523667

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½" und 1 x 1 ½" InFinio-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Edelstahlschale

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 185/130 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
Hinweis:
Unterschrank bei ECKEINBAU mind. 70 cm breit.
Modell kann bei ECKEINBAU nur in mind. 65 cm tiefe Arbeitsplatten eingebaut werden.
Um die Vorteile dieser Spülen nutzen zu können, empfehlen wir BLANCO-Küchenarmaturen mit ausziehbarer Schlauchbrause.



900x900 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
513484



BLANCO UNIT MIT BLANCODELTA-IF

VONDA

siehe Seite 352



SOLON-IF

siehe Seite 432



LANTOS 9 E-IF EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Kompakte Abtropffläche
- Mit 3 ½“ Edelstahl-Korbventil
- Integrierte Ablauffernbedienung
- Für Eck- und Zeileinbau geeignet

900
x
900

Eck-Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung

HAUPTBECKEN MITTIG

516277


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Ablauffernbedienung
(Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 170/35 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

Hinweis:
beim Einbau in einen 60 cm Eckunterschrank sollten die darunter liegenden
Oberschränke für den zusätzlichen Beckenabfluss ausgesägt werden. Ein
Geschirrspüler kann links vom Spülbecken eingeplant werden.



900x900 mm


Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS 9 E-IF

BLANCOWEGA-S II

SOLON-IF

siehe Seite 392

siehe Seite 432



TIPO 9 E EDELSTAHL



- Funktionales Design
- Großes Becken
- Praktischer Auslass
- Mit 3 ½“ Korbventil
- Reversibel einbaubar
- Mit integrierter Abлаuffernbedienung

900
x
900

Eck-Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE

 Naturfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abлаuffernbedienung

HAUPTBECKEN MITTIG

526338

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Abлаuffgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Abлаuffernbedienung
(Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



R80

Beckentiefe 165/30 mm
Ausschnitt nach Schablone



900x900 mm


Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT TIPO 9 E

BLANCOWEGA-S II

SOLON-IF

siehe Seite 392

siehe Seite 432



TOP EZS 12 X 4-2 EDELSTAHL



- Die praktische Spülenlösung für den einfachen Bedarf
- Reversibel einbaubar
- 1 ½“ Edelstahl-Auslauf

900


Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Naturfinish	ohne Ablaufgarnitur	500374
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 155/155 mm
Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 ½“ bitte separat bestellen.
Beckengröße: 370 x 340 x 150 mm
Ausschnittmaße: 1217 x 417 mm



900 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



BLANCO UNIT MIT TOP EZS 12 X 4-2

DARAS-S

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 396

siehe Seite 426



DIVON II 8 S-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	800	800
DIVON II 8 S-IF		
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links
Seidenglanz	521665	521664
Beckentiefe	195/195 mm	195/195 mm
	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für 1 Becken	
	Planungshinweis: Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich. Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Ablauffernbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino mit Ablauffernbedienung durch ein Ablaufsystem InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung ersetzt werden.	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung	 Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter. Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung erhalten Sie auf Anfrage. Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	

800 mm

Edelstahl
Spülen



7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus
Sicherheitsglas in Silber
230970

Multifunktionsschale
231396

Klappmatte
238483



BLANCO UNIT MIT DIVON II 8 S-IF

LINEE-S

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 349

siehe Seite 426



LEMIS 8 S-IF EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen mit zwei Becken
- Großzügige Batteriebank und Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Abflauernbedienung


800

Unterschrank
mm

 IF-
Flachrand


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Abflauernbedienung	523037

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½“ Korbventil mit Abflauernbedienung (Drehbetätigung) für 1 Becken	Beckentiefe 205/205 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCO UNIT MIT LEMIS 8 S-IF

KANO-S

siehe Seite 383



FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 426



BLANCO

LANTOS 8 S-IF COMPACT EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und Einbau von oben
- Zwei große Becken maximieren den Platz
- Reversibel einbaubar
- Mit 3 ½“ Edelstahl-Korbventil

800

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abflauffernbedienung

REVERSIBEL


519713

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½“ Korbventil mit Abflauffernbedienung (Drehbetätigung) für 1 Becken

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 165/165 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



800 mm


Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS 8 S-IF COMPACT

BLANCOWEGA-S II

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 392

siehe Seite 426



TOP EZS 11 X 4 EDELSTAHL



- Die praktische Spülenlösung für den einfachen Bedarf
- Reversibel einbaubar
- 1 ½“ Edelstahl-Auslauf

800


Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Naturfinish	ohne Ablaufgarnitur	500847
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 155/145 mm
Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 ½“ bitte separat bestellen.
Beckengröße: 370 x 340 x 150 mm / 240 x 340 x 145 mm
Ausschnittmaße: 1082 x 417 mm



800 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

514238



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCO UNIT MIT TOP EZS 11 X 4

DARAS-S

FLEXON II Low 80/3

siehe Seite 396

siehe Seite 426



BLANCO

285

CLARON 6 S-IF EDELSTAHL



- Einbauspüle mit fließenden Übergängen von Radien in Geraden
- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von nur 10 mm
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauferrnbedienung PushControl
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Zusätzliche Stabilität der Armaturenbank dank aufwändiger Stabilisierungstechnik





IF-
Flachrand



reddot design award
winner 2007



UNTERSCHRANK MM	600	600
CLARON 6 S-IF		
		
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links
 Seidenglanz	521645	521646
Beckentiefe	190/130 mm	190/130 mm
		
BECKENRADIUS 		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauferrnbedienung 	Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, Ablaufanschluss, 2 x 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauferrnbedienung (PushControl) für das Hauptbecken, Befestigungsset	

600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Resteschale Edelstahl



219649

Klappmatte

238482

TOP-Schienen

235906



BLANCO UNIT MIT CLARON 6 S-IF

BLANCO CULINA-S II Mini
Sensor

siehe Seite 347

SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 418



DIVON II 6 S-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	600	600
DIVON II 6 S-IF		
	Hauptbecken rechts	Hauptbecken links
Seidenglanz	521662	521661
Beckentiefe	195/135 mm	195/135 mm

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit
Ablauferrbedienung



Multifunktionsschale aus Edelstahl (einhängbar ins Hauptbecken), Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken
Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich.
Beim Einsatz eines Spülmittelsenders muss die Ablauferrbedienung durch den Spülmittelsender und das Ablaufsystem InFino mit Ablauferrbedienung durch ein Ablaufsystem InFino Manuell ohne Ablauferrbedienung ersetzt werden.



Multifunktionsschale

Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter.
Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino Manuell ohne Ablauferrbedienung erhalten Sie auf Anfrage.



Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus
Sicherheitsglas in silber
230970

Klappmatte
238483

2 x ETAGON-Schienen
234164



BLANCO UNIT MIT DIVON II 6 S-IF

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 349


siehe Seite 418



AXIS III 6 S-IF EDELSTAHL



- Formschönes Extend-Becken mit akzentuierter Bodenkontur – für eine größtmögliche, ebene Stellfläche zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut
- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Edles, verschiebbares Schneidbrett zum Hineinarbeiten in Schalen und Töpfe
- Einhängbare, im Hauptbecken frei positionierbare Multifunktionsschale



UNTERSCHRANK MM	600	600
AXIS III 6 S-IF		
	Restbecken rechts	Restbecken links
Seidenglanz	522104	522105
Beckentiefe	190/130 mm	190/130 mm

600 mm

Edelstahl
Spülen

7

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

InFino mit
Ablauferrnbedienung



bewegliches Sicherheitsglas-Schneidbrett,
Multifunktionsschale aus Edelstahl (passend für Haupt- und
Zusatzbecken) Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr,
2 x 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauferrnbedienung (Drehknopf)
für das Hauptbecken
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem
Internet-Download.



Glasschneidbrett weiß



Multifunktionsschale aus
Edelstahl

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Flexible Schneidauflage
225469

Brückenschneidbrett aus
massivem Nussbaum
225331

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT AXIS III 6 S-IF

LINEE-S

SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 349

siehe Seite 418



ANDANO XL 6 S-IF EDELSTAHL



- Elegant-modernes Design mit multifunktionalen Elementen
- Moderne Beckengestaltung mit engen Eck- und Bodenradien, verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Einhängbare Schale integriert sich bündig in das Spülendesign
- Seitliche Batteriebank - leicht zugänglich und praktisch auch zum Vorfenstereinbau




IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	600	600
ANDANO XL 6 S-IF		
	Becken rechts	Becken links
Seidenglanz	522999	523000
Beckentiefe	215 mm	215 mm

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Multifunktionale Edelstahlschale, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehknopf)
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Multifunktionsschale aus
Edelstahl

InFino mit
Ablauffernbedienung



600 mm



Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett in samt-
mattem Nachtblau
232846

TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT ANDANO XL 6 S-IF

SONEA-S Flexo

SELECT II 60/4 Orga

siehe Seite 354

siehe Seite 418



ANDANO XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



- Elegant-modernes Design mit multifunktionalen Elementen
- Kompaktversion für viel Komfort auf begrenztem Raum
- Moderne Beckengestaltung mit engen Eck- und Bodenradien, verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino - elegant integriert und besonders pflegeleicht
- Großes Beckenvolumen und praktisch nutzbare Bodenfläche
- Einhängbare Schale integriert sich bündig in das Spülendesign



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM

600

600

ANDANO XL 6 S-IF Compact



Becken rechts

523001



Becken links



523002

Seidenglanz

Beckentiefe


215 mm

215 mm



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Multifunktionale Edelstahlschale, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 ½" InFino-Korbsieb mit Ablauf-Fernbedienung (Drehknopf)
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



Multifunktionsschale aus
Edelstahl



InFino mit
Ablauffernbedienung



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Glasschneidbrett in samt-mattem Nachtblau
232846

TOP-Schienen
235906



BLANCO UNIT MIT ANDANO XL 6 S-IF COMPACT

SONEA-S Flexo

SELECT II 60/3 Orga

siehe Seite 354

siehe Seite 418



CLASSIC PRO 6 S-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene, zeitlose Optik: Hauptbecken mit klarer Kontur
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Geräumiges Hauptbecken, auch für einhängbare Funktionsschale
- Reversibel einbaubar
- Mit praktischem Zusatzbecken in zentraler Lage
- Umfangreiches optionales Zubehör
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung, mit Schale


REVERSIBEL

523665

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Edelstahlschale, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 2 x 3 1/2"-Ablauffernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken



Funktionsschale aus
Edelstahl


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 185/150 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIC PRO 6 S-IF

JANDORA-S

SELECT II 60/2 Orga

siehe Seite 380

siehe Seite 418



CLASSIMO 6 S-IF EDELSTAHL




- Klassische Designmerkmale modern interpretiert
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Großzügig gestaltetes Hauptbecken mit praktischem Zusatzbecken
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar

600 mm |  IF-Flachrand


OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung, mit Schale Edelstahl	525329
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		TECHNISCHE ZEICHNUNG 

Multifunktionsschale aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" InFino -Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl) für das Hauptbecken



Edelstahlschale

Beckentiefe 205/145 mm




600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIMO 6 S-IF

LANORA-S

SELECT II 60/3

siehe Seite 378

siehe Seite 419



CLASSIMO XL 6 S-IF EDELSTAHL




- Klassische Designmerkmale modern interpretiert
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Großes XL-Becken für extra großen Spülkomfort
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar

600 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	525327
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		TECHNISCHE ZEICHNUNG 

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ InFino -Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl)

Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIMO XL 6 S-IF

LANORA-S

SELECT II 60/2

siehe Seite 378

siehe Seite 419



LEMIS 6 S-IF EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen plus Zusatzbecken
- Großzügige Batteriebank und Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Abflauernbedienung

600


Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Abflauernbedienung	523033

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½“ Korbventil mit Abflauernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken	Beckentiefe 205/145 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR	BLANCO UNIT MIT LEMIS 6 S-IF	
Geschirrkorb mit Tellerstapler 507829	KANO-S	SELECT II 60/2
	siehe Seite 383	siehe Seite 419



LEMIS XL 6 S-IF EDELSTAHL




- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen mit zwei Becken
- Großzügige Batteriebank und Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

600 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	523035
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG 	

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)

Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT LEMIS XL 6 S-IF

KANO-S

SELECT II 60/2

siehe Seite 383

siehe Seite 419



LEMIS XL 6 S-IF COMPACT EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Extragroßes Becken mit maximalem Fassungsvermögen
- Kompakte Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½" Korbventil
- Mit Abflauernbedienung

600

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abflauernbedienung

REVERSIBEL

525110


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Abflauernbedienung
(Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT LEMIS XL 6 S-IF COMPACT

KANO-S

SELECT II 60/2

siehe Seite 383

siehe Seite 419



LANTOS II 6 S-IF EDELSTAHL



- Breites Sortiment an Spülbecken mit klaren Formen
- Eleganter IF-Einbaurand für einen flächenbündigen Einbau sowie für den Einbau von oben
- Praktisches Zusatzbecken mit gelochter Funktionsschale aus Edelstahl
- Benutzerfreundlich dank großer Abtropffläche
- Reversibler Einbau möglich
- Mit 3 1/2“-Siebkörbchen aus Edelstahl

600 mm Unterschränk IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
Bürstfinish	mit Abbläuffernbedienung, mit Schale Edelstahl	526628

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Edelstahl-Abtropfschale, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2“ Korbventil mit Abbläuffernbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken



Edelstahlschale

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 170/90 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SmartCut-Schneidbrett aus Kunststoff 232181 Geschirrkorb aus Edelstahl 220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS II 6 S-IF


BLANCOWEGA-S II BOTTON Pro 60/3 Automatic
siehe Seite 392 siehe Seite 429



LANTOS XL 6 S-IF EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Mit extra großem Becken
- Großzügige Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- Mit 3 ½“ Edelstahl-Korbventil



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	600	600
LANTOS XL 6 S-IF		Compact
	reversibel	reversibel
Bürstfinish	519709	523140
Beckentiefe	165 mm	165 mm
	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Mit Ablauffernbedienung	Planungshinweis: Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	

600 mm


Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS XL 6 S-IF

BLANCOWEGA-S II

SELECT II 60/2

siehe Seite 392

siehe Seite 419



DINAS 6 S EDELSTAHL



- Harmonische, zeitlose Gestaltung
- Geräumiges Becken plus Zusatzbecken
- Funktionale Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Abflauernbedienung


600 Unterschrank
mm |  Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Abflauernbedienung	523379

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
---------------------------	----------------------

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 ½“ Korbventil mit Abflauernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken, Dichtung

Beckentiefe 195/145 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download






600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche 218313	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß 217611	Geschirrkorb aus Edelstahl 220573
---	--	--------------------------------------



BLANCO UNIT MIT DINAS 6 S

BLANCOWEGA-S II siehe Seite 392	BOTTON Pro 60/3 Automatic siehe Seite 429
--	--



DINAS XL 6 S EDELSTAHL



- Harmonische, zeitlose Gestaltung
- Besonders geräumiges XL-Becken
- Großzügige Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

600


Unterschrank
mm

Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	524255
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		TECHNISCHE ZEICHNUNG

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung), Dichtung

Beckentiefe 195 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download






600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche 218313	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß 217611	Geschirrkorb aus Edelstahl 220573
---	--	--------------------------------------



BLANCO UNIT MIT DINAS XL 6 S

BLANCOWEGA-S II siehe Seite 392	BOTTON Pro 60/3 Automatic siehe Seite 429
--	--



DINAS XL 6 S COMPACT EDELSTAHL



- Harmonische, zeitlose Gestaltung
- Besonders geräumiges XL-Becken
- Kompakte Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Abflauffernbedienung

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abflauffernbedienung

REVERSIBEL


525120

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Abflauffernbedienung (Drehbetätigung), Dichtung

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 195 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen


7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573



BLANCO UNIT MIT DINAS XL 6 S COMPACT

BLANCOWEGA-S II

siehe Seite 392



BOTTON Pro 60/3
Automatic

siehe Seite 429



BLANCORONDOSET EDELSTAHL



- Zeitloses Spüledesign
- Optionales Zubehör erhältlich
- BLANCO RONDOSOL in Kombination mit runder Abtropffläche

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

ohne Ablauffernbedienung

REVERSIBEL

513310


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" Korbventil, Tropffläche (produktionsbedingte unterschiedliche Bürstung in Tropf (längs) und Becken (rund)), Dichtung

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 175/35 mm
Unterbau ohne Überstand, Ausschnitt dafür 424 mm.

Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



600 mm


Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218421

Geschirrkorb aus Edelstahl
220574



BLANCO UNIT MIT BLANCORONDOSET

MIDA-S

siehe Seite 387



BOTTON Pro 45/2
Automatic

siehe Seite 429



TIPO II 6 S EDELSTAHL



- Funktionales Design
- Großes Spülbecken mit Zusatzbecken
- Gelochte Funktionsschale aus Edelstahl
- Mit 3 1/2" Korbventil
- Reversibler Einbau möglich

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Naturfinish	mit Ablauferrbedienung, mit Schale Edelstahl	526622

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
---------------------------	----------------------




Edelstahl-Abtropfschale, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 2 x 3 1/2" Korbventil mit Ablauferrbedienung (Drehknopf) für das Hauptbecken



Edelstahlschale

Beckentiefe 170/90 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download






600 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR	BLANCO UNIT MIT TIPO II 6 S
-------------------------------	-----------------------------

Schneidbrett aus massiver Buche 218313	SmartCut-Schneidbrett aus Kunststoff 232181	Geschirrkorb aus Edelstahl 220573	BLANCOWEGA-S II siehe Seite 392	SINGOLO XL siehe Seite 433
				

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCO

303

TIPO XL 6 S EDELSTAHL



- Extra großes und tiefes Becken
- Abtropffläche in klarem Design
- Reversibel einbaubar
- Mit Abflauernbedienung

600

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE



Naturfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abflauernbedienung

REVERSIBEL


514243

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Abflauernbedienung (Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




600 mm

Edelstahl
Spülen


7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573



BLANCO UNIT MIT TIPO XL 6 S

BLANCOWEGA II

siehe Seite 394



FLEXON II 60/2

siehe Seite 423



304


BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLARON 5 S-IF EDELSTAHL





- Einbauspüle mit fließenden Übergängen von Radien in Geraden
- Elegant-pures Design mit prägnanten Eckradien von nur 10 mm
- Ablaufsystem InFino mit der flachen und intuitiven Ablauferrbedienung PushControl
- Flach aufliegender IF-Flachrand
- Zusätzliche Stabilität der Armaturenbank dank aufwändiger Stabilisierungstechnik



reddot design award
winner 2007



UNTERSCHRANK MM	500	500
CLARON 5 S-IF		
	Becken rechts	Becken links
Seidenglanz	521625	521626
Beckentiefe	190 mm	190 mm
BECKENRADIUS		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauferrbedienung		
	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauferrbedienung (PushControl), Befestigungsset	
	Planungshinweis: Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	



500 mm

Edelstahl
Spülen


7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus Nussbaum
mit Edelstahlgriff
223074

Resteschale Edelstahl
219649

Klappmatte
238482



BLANCO UNIT MIT CLARON 5 S-IF

BLANCO CULINA-S II Mini
Sensor

siehe Seite 347

SELECT II 50/3

siehe Seite 422



DIVON II 5 S-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	500	500
DIVON II 5 S-IF		
	Becken rechts	Becken links
Seidenglanz	521660	521659
Beckentiefe	195 mm	195 mm
	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	
	Planungshinweis: Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich. Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Ablauffernbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino mit Ablauffernbedienung durch ein Ablaufsystem InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter. Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung erhalten Sie auf Anfrage.	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung		
	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	

500 mm

Edelstahl
Spülen



7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus
Sicherheitsglas in Silber
230970

Multifunktionsschale
231396

Klappmatte
238483



306

BLANCO

BLANCO UNIT MIT DIVON II 5 S-IF

LINEE-S

SELECT II 50/2

siehe Seite 349

siehe Seite 422



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

AXIS III 5 S-IF EDELSTAHL



- Attraktive, zeitgemäße Gesamtoptik: großzügige Flächengestaltung, klare Linienführung
- Formschönes Extend-Becken mit akzentuierter Bodenkontur – für eine größtmögliche, ebene Stellfläche zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut
- Praktischer Zusatzausguss mit Edelstahl einsatz
- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen

500

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

REVERSIBEL

522103


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



bewegliches Sicherheitsglas-Schneidebrett, Edelstahl einsatz, Ablaufgarnitur mit platzsparendem Rohr, 3 1/2" InFino-Siebkorb und 1 1/2" InFino-Korbsieb mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken




Glasschneidbrett weiß



Edstahl einsatz

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190/60 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Flexible Schneidauflage
225469



Brückenschneidbrett aus massivem Nussbaum
225331



Multifunktionsschale aus Edelstahl
224787



BLANCO UNIT MIT AXIS III 5 S-IF

LINEE-S

siehe Seite 349



SELECT II 50/3

siehe Seite 422



CLASSIC PRO 5 S-IF EDELSTAHL



- Ausgewogene, zeitlose Optik: Hauptbecken mit klarer Kontur
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Geräumiges Hauptbecken, auch für einhängbare Funktionsschale
- Reversibel einbaubar
- Praktischer Zusatzausguss mit Edelstahleinsatz
- Umfangreiches optionales Zubehör
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

500

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung, mit Schale


REVERSIBEL

523663

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)



Edlestahleinsatz

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 185/55 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



500 mm


Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Funktionsschale aus
Edelstahl
225253

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIC PRO 5 S-IF

JANDORA

SELECT II 50/2

siehe Seite 380

siehe Seite 422



LANTOS 5 S-IF EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Zusatzausguss mit Edelstahleinsatz
- Großzügige Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- Mit Ablauffernbedienung
- Mit 3 ½“ Edelstahl-Korbventil

500 mm IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung, mit Schale	517281

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken



Edelstahleinsatz


TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 165/40 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SmartCut-Schneidbrett aus Kunststoff 232181 Geschirrkorb aus Edelstahl 220573



BLANCO UNIT MIT LANTOS 5 S-IF

BLANCOWEGA II SELECT II 50/2
siehe Seite 394 siehe Seite 422



TIPO 5 S EDELSTAHL



- Funktionales Design
- Geräumiges Becken
- Mit praktischem Zusatzbecken-Einsatz
- Reversibel einbaubar
- Mit Abfluffernbedienung


500

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE



Naturfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abfluffernbedienung, mit Schale

REVERSIBEL

526336


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Gelochter Einsatz aus Edelstahl, Abfluggarnitur mit Raumsparrohr,
3 1/2" Korbventil mit Abfluffernbedienung (Drehbetätigung) für das Hauptbecken

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 165/40 mm



500 mm

Edelstahl
Spülen




7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611

Geschirrkorb aus Edelstahl
220573



BLANCO UNIT MIT TIPO 5 S

BLANCOWEGA II
siehe Seite 394

FLEXON II 50/2
siehe Seite 424



310

BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

DIVON II 45 S-IF EDELSTAHL



- Formvollendete Spüle in bestechender Gesamtoptik
- Sorgfältig abgestimmte Geometrien und Flächen
- Geradlinige Becken mit elegantem 10 mm Eckradius
- Großes Beckenvolumen und komplett nutzbare Bodenfläche
- Produktlinie erfüllt Bedarfe für nahezu alle Planungssituationen
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	450	450
DIVON II 45 S-IF		
	Becken rechts	Becken links
Seidenglanz	521658	521657
Beckentiefe	195 mm	195 mm
	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	
	Planungshinweis: Keine zusätzlichen Lochbohrungen bauseits möglich. Beim Einsatz eines Spülmittelspenders muss die Ablauffernbedienung durch den Spülmittelspender und das Ablaufsystem InFino mit Ablauffernbedienung durch ein Ablaufsystem InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung ersetzt werden. Bitte kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen gerne weiter. Die Artikelnummer des Ablaufsystems InFino Manuell ohne Ablauffernbedienung erhalten Sie auf Anfrage.	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN InFino mit Ablauffernbedienung		
	Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	

450 mm

Edelstahl
Spülen



7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus
Sicherheitsglas in silber
230970

Multifunktionsschale
231396

Klappmatte
238483



BLANCO UNIT MIT DIVON II 45 S-IF

LINEE-S

SELECT II 45/2

siehe Seite 349

siehe Seite 422



AXIS III 45 S-IF EDELSTAHL



- Attraktive, zeitgemäße Gesamtoptik: großzügige Flächengestaltung, klare Linienführung
- Formschönes Extend-Becken mit akzentuierter Bodenkontur – für eine größtmögliche, ebene Stellfläche zum sicheren Abstellen von Gläsern und sperrigem Geschirrgut
- Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang zweier Achsen
- Edles, verschiebbares Schneidbrett zum Hineinarbeiten in Schalen und Töpfe

450

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE

Seidenglanz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör

REVERSIBEL

522102

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN




Verschiebbares Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" InFino-Korbventil mit Ablaufernbedienung (Drehbetätigung)



Glasschneidbrett weiß

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Beckentiefe 190/40 mm



450 mm

Edelstahl
Spülen

7


EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Flexible Schneidauflage

225469

Brückenschneidbrett aus
massivem Nussbaum
225331

Multifunktionsschale aus
Edelstahl
224787



BLANCO UNIT MIT AXIS III 45 S-IF

LINEE-S

siehe Seite 349



SELECT II 45/2

siehe Seite 422



312

BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

CLASSIC PRO 45 S-IF EDELSTAHL




- Ausgewogene, zeitlose Optik: Hauptbecken mit klarer Kontur
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Geräumiges Hauptbecken, auch für einhängbare Funktionsschale
- Reversibel einbaubar
- Praktischer Zusatzausguss
- Umfangreiches optionales Zubehör
- Ablaufsystem InFino – elegant integriert und besonders pflegeleicht

450 mm Unterschränk | IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Seidenglanz	mit Abflauernbedienung	523661
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN		TECHNISCHE ZEICHNUNG


Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino-Korbventil mit Abflauernbedienung (Drehbetätigung)

Beckentiefe 185 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCO UNIT MIT CLASSIC PRO 45 S-IF

JANDORA

SELECT II 45/2

siehe Seite 380

siehe Seite 422



BLANCO

313

450 mm

Edelstahl
Spülen

7

CLASSIMO 45 S-IF EDELSTAHL



- Klassische Designmerkmale modern interpretiert
- Hochwertige Ausstattung mit verdecktem Überlauf C-overflow und InFino Ablaufsystem mit der flachen und intuitiven Ablauffernbedienung PushControl
- Kompakte Spüle mit großzügig gestalteten Funktionsbereichen
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar

450

Unterschrank
mm



IF-
Flachrand

OBERFLÄCHE



Bürstfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Ablauffernbedienung

REVERSIBEL

525330

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN


Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 1/2" InFino -Korbventil mit Ablauffernbedienung (PushControl)



TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 205 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




450 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



BLANCO UNIT MIT CLASSIMO 45 S-IF

LANORA

SELECT II 45/2

siehe Seite 379

siehe Seite 422




LEMIS 45 S-IF EDELSTAHL



- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen
- Großzügige Batteriebank und Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

450 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	523031

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	


450 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb mit
Tellerstapler
507829



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCO UNIT MIT LEMIS 45 S-IF

KANO	SELECT II 45/2
siehe Seite 385	siehe Seite 422



BLANCO

315

LEMIS 45 S-IF MINI EDELSTAHL




- Moderne, klare Gestaltung
- Großes Beckenvolumen
- Kompakte Abtropffläche
- Eleganter IF-Flachrand für flächenbündigen oder aufliegenden Einbau
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Ablauffernbedienung

450 Unterschrank mm |  IF-Flachrand

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Ablauffernbedienung	525114

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Ablauffernbedienung (Drehbetätigung)	Beckentiefe 205 mm




450 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR	BLANCO UNIT MIT LEMIS 45 S-IF MINI	
Geschirrkorb mit Tellerstapler 507829	KANO	SELECT II 45/2
	siehe Seite 385	siehe Seite 422



LANTOS 45 S-IF EDELSTAHL



- Vielfältige Spülenfamilie mit klarer Formgebung
- Eleganter IF-Flachrand für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau
- Abtropffläche mit Zusatzausguss
- Reversibel einbaubar
- Mit 3 ½" Edelstahl-Korbventil



IF-
Flachrand

UNTERSCHRANK MM	450	450	450
LANTOS 45 S-IF		Salto	Compact
	reversibel	reversibel	reversibel
Bürstfinish	519717	519707	519059
Beckentiefe	165/25 mm	165 mm	165 mm
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Mit Ablauferrbedienung	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil mit Ablauferrbedienung (Drehbetätigung)		
	Planungshinweis: Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download		

450 mm


Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Geschirrkorb aus Edelstahl

220573



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCO UNIT MIT LANTOS 45 S-IF

BLANCOWEGA II

SELECT II 45/2

siehe Seite 394

siehe Seite 422



BLANCO

317

DINAS 45 S EDELSTAHL




- Harmonische, zeitlose Gestaltung
- Geräumiges Becken
- Funktionale Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Abflauernbedienung

450 Unterschrank mm |  Einbau von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Abflauernbedienung	523378
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG	

Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Abflauernbedienung (Drehbetätigung), Dichtung

Beckentiefe 195 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download






450 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver Buche 218313	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß 217611	Geschirrkorb aus Edelstahl 220573
---	--	--------------------------------------



BLANCO UNIT MIT DINAS 45 S

BLANCOWEGA II siehe Seite 394	BOTTON Pro 45/2 Automatic siehe Seite 429
----------------------------------	--



DINAS 45 S MINI EDELSTAHL



- Harmonische, zeitlose Gestaltung
- Geräumiges Becken
- Kompakte Abtropffläche
- Reversibel einbaubar
- 3 ½“ Korbventil
- Mit Abflauffernbedienung

450


Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE	IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	REVERSIBEL
 Bürstfinish	mit Abflauffernbedienung	525123




IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	TECHNISCHE ZEICHNUNG
Abflaugarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Abflauffernbedienung (Drehbetätigung), Dichtung	Beckentiefe 195 mm Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download



450 mm

Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR			BLANCO UNIT MIT DINAS 45 S MINI	
Schneidbrett aus massiver Buche 218313	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß 217611	Geschirrkorb aus Edelstahl 220573	BLANCOWEGA II siehe Seite 394	BOTTON II 30/2 siehe Seite 431
				

TIPO 45 S EDELSTAHL



- Funktionales Design
- Mit 3 ½“ Edelstahl-Korbventil
- Reversibel einbaubar
- Mit Abfluffernbedienung

450

Unterschrank
mm



Einbau
von oben

OBERFLÄCHE



Naturfinish

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

mit Abfluffernbedienung

REVERSIBEL

526335


IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abfluggarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil mit Abfluffernbedienung
(Drehbetätigung)

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Beckentiefe 165 mm
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download




450 mm

Edelstahl
Spülen


7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR


Schneidbrett aus massiver
Buche
218313



Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611



Geschirrkorb aus Edelstahl
220573



BLANCO UNIT MIT TIPO 45 S

BLANCOWEGA II

siehe Seite 394



FLEXON II 45/2

siehe Seite 424



320

BLANCO

Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

TIPO 45 S EDELSTAHL



- Funktionelles Design
- Geräumiges Becken
- Praktische Tropfflächen-Gestaltung
- Mit 3 ½“ Korbventill
- Reversibel einbaubar



Einbau
von oben

UNTERSCHRANK MM	450	450
TIPO 45 S		Mini
	reversibel	reversibel
Naturfinish	520141	516524
Beckentiefe	165 mm	165 mm
	Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½“ Korbventil, Dichtung	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN Ohne Ablauffernbedienung	Planungshinweis: Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download	

450 mm

Edelstahl
Spülen




7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
218313

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
217611

Geschirrkorb aus Edelstahl
220573



BLANCO UNIT MIT TIPO 45 S

BLANCOWEGA II

BOTTON Pro 45/2 Manuell

siehe Seite 394

siehe Seite 430



CLASSIC 40 S EDELSTAHL



- Zeitgemäßer Komfort auf kleinstem Raum
- Zeitloses Design in Edelstahl
- Passt in einen 40 cm Unterschrank inklusive der Küchenarmatur



Einbau
von oben

UNTERSCHRANK MM

400

400

CLASSIC 40 S



Becken rechts

511124



Becken links



511125

Seidenglanz

Beckentiefe

195 mm

195 mm



Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ½" Korbventil, Dichtung

IM LIEFERUMFANG
ENTHALTEN
Ohne Ablauffernbedienung

Planungshinweis:
Ausschnitt-Daten für alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download

400 mm



Edelstahl
Spülen

7

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schneidbrett aus massiver
Buche
225362

Schneidbrett aus wertigem
Kunststoff in weiß
210521



322

BLANCO

BLANCO UNIT MIT CLASSIC 40 S

KANO-S

SOLON-IF

siehe Seite 383

siehe Seite 432



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.



8 DRINK. SYSTEMS

CHOICE.ALL	326
CHOICE ICONA	325
DRINK.FILTER EVOL-S PRO	329
DRINK.HOT EVOL-S PRO	328
DRINK.HOT EVOL MONO	330
DRINK.HOT TAMPERA	331
DRINK.SODA EVOL-S PRO	327

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO DRINK.SYSTEMS

	MODELL	SEITE	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Hot	Senso	Filter	Volume	Soda	Hebel links	Stromversorgung
	CHOICE Icona	325		■	■	■		■	■	■		■
	drink.filter EVOL-S Pro	329		■	■			■	■			■
	drink.hot EVOL-S Pro	328		■	■	■		■	■			■
	drink.hot EVOL Mono	330	■			■		■	■		■	■
	drink.hot TAMPERA	331	■			■						■
	drink.soda EVOL-S Pro	327		■	■			■	■	■		■

CHOICE ICONA



- Gourmet-Wasser. Der Wasserhahn liefert gefiltertes Wasser, das gekühlt, mit Kohlensäure (still, medium, klassisch) oder kochend heiß sein kann, zusätzlich zum normalen kalten und warmen Leitungswasser
- Intuitive Bedienung des Wasserhahns mit einem separaten Hebel für Leitungswasser auf der rechten Seite und einem Drehrad mit Touch-Control auf der linken Seite für Optionen für aufbereitetes Wasser



Soda



Filter



Hot



reddot winner 2024

METALLISCHE OBERFLÄCHE



Edelstahl gebürstet

527656

SONDERFARBE



schwarz matt

527657

PVD



satin dark steel

527659




satin gold

527658

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar Druck



- 6-in-1 Semi-Profi-Armatur
- Still, medium, sprudelnd oder kochend: die Wasserart kann durch Bedienung eines separaten Drehrads ausgewählt werden
- Click & Touch: Auswahl der vordefinierten aufbereiteten Wassermenge dank des Drehrads und der intuitiven Touch-Control
- Sicherheitskonzept für den gefahrlosen Umgang mit kochendem Wasser
- Beidseitig bedienbare Zweistrahlnbräuse für Mischwasser mit Magnethalterung
- 180° schwenkbarer Auslauf für Mischwasser und veredeltes Wasser
- Material: Edelstahl
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Mit Keramikscheiben
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Verschiedene flexible Anschlussschläuche und Anschlussbögen für eine besonders einfache und sichere Montage
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

CHOICE.All

527660
siehe Seite 326






- Liefert gefiltertes Gourmet-Wasser, das gekühlt, still, sprudelnd oder kochend heiß sein kann
- Intuitive Bedienung über Touch-Display an der Box oder in der BLANCO App für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Kompakte und platzsparende Wasseraufbereitungsbox in minimalistischem Design in Dunkelgrau passend zu den BLANCO Organisationselementen im Unterschrank

TECHNISCHE ZEICHNUNG



527660

Einbaubreite 200 mm, Einbautiefe 530 mm, Einbauhöhe 440 mm
Arbeitsplattentiefe mindestens 600 mm
Empfohlene Arbeitsplattentiefe 650 mm
Eine Steckdose (230 V / 16 A) wird benötigt
Die mitgelieferten Kabel und Schläuche ermöglichen einen max. Abstand von 1,3m zwischen Wassersystem und Armatur
Bei größeren Abständen (bis 3 m) empfehlen wir unser Verlängerungsset Art. Nr. 124 878



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Soda CO2-Zylinder



Drink Filter Soft S



BWT EasyCare Adapter



BWT EasyCare Tab



- Hochwertige Kühl- und Sprudeleinheit
- 0,75 L gekühltes Sprudelwasser im System gespeichert und jederzeit verfügbar
- Dauerhafte Kühlleistung von 6 Litern pro Stunde (abhängig von der Wasserzulauftemperatur und der eingestellten Wassertemperatur)
- Temperatur im Kühl- und Karbonisierteil einstellbar von „niedrig“ bis 10°C
- Integriertes Reinigungsprogramm (für Kühl- und Karbonisierteil)
- Hochwertiger Hochdruckboiler aus Edelstahl
- Fassungsvermögen: 3 Liter
- Temperatur einstellbar zwischen 65°C und 100° C
- High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterkartusche
- Sicherheitsgruppe inkl. Anschluss des Abwasserrohrs
- Intuitives Touch-Display-Menü inkl. Filterkapazität und CO2
- Stromversorgung: 220-240 V AC/50 Hz
- Max. Leistungsaufnahme: 1780 W
- Leistungsaufnahme Heizung: 1750 W
- Leistungsaufnahme Kühlung: 140 W
- Außenmaße Basiseinheit (LxBxH): 495/530 x 200 x 440 mm
- Gerätegewicht Basiseinheit leer: ca. 27,5 kg
- Versandgewicht Basiseinheit inkl. Verpackung: ca. 32,5 kg
- Kompatibel mit BLANCO UNIT App für iOS und Android Geräte
- 1 Getränkefilter Soft S, 1 CO2-Flasche, 1 Reinigungsset, 1 Sicherheitsgruppe im Lieferumfang enthalten

EMPFEHLUNG ARMATUR

CHOICE Icona
Edelstahl gebürstet
527656
siehe Seite 325



CHOICE Icona
schwarz matt
527657
siehe Seite 325



CHOICE Icona
satin gold
527658
siehe Seite 325



CHOICE Icona
satin dark steel
527659
siehe Seite 325



EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II 40/2 Combi
siehe Seite 421



DRINK.SODA EVOL-S PRO



- 5-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gekühltes, veredeltes Wasser still, medium und sprudelnd
- Still, medium, sprudelnd: Kohlensäuregehalt des gefilterten Wassers wählbar über separates Drehrad
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater Auslauf für veredeltes Wasser



Soda



Filter



Volume

PVD

PVD steel

526255

satin gold

527427


SONDERFARBE

schwarz matt

526633

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.3 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Soda Kühl- und
Karbonisierungseinheit



BWT EasyCare Adapter



Drink Filter Soft S



Soda CO2-Zylinder



BWT EasyCare Tab



System:

- Hochwertige Kühl- und Karbonisierungseinheit
- 1,4 L gekühltes Wasser im System gespeichert und jederzeit verfügbar
- Dauerhafte Kühlleistung von 8 Litern pro Stunde (abhängig von der Wasserzulauftemperatur und der eingestellten Wassertemperatur)
- Temperatur im Inneren der Kühl- und Karbonisierungseinheit zwischen 4°C und 10°C einstellbar
- High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterkartusche
- Intuitives Touch-Display-Menü inkl. Kapazität der Filter und CO2
- Stromversorgung: 220-240 V AC/50 Hz
- Nennleistung: 190W
- Kompatibel mit der BLANCO UNIT App für iOS- und Android-Geräte
- 1 Getränkefilter Soft S, 1 CO2-Flasche und 1 Reinigungsset im Lieferumfang enthalten

Armatur:

- 5-in-1 semiprofessionelle Armatur für raumtemperiertes kaltes und warmes, gekühltes stilles, medium und sprudelndes Wasser
- Click and Touch: Auswahl vordefinierter aufbereiteter Wassersorte und Menge in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Steuerung

- Separater 180° schwenkbarer Auslauf für gereinigtes Wasser, 360° schwenkbarer Auslauf für gemischtes Wasser
- Mit Keramik-Kartusche
- Zweistrahlig Brause für gemischtes Wasser mit Magnethalterung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Soft M

527889



Starterset CO2-Zylinder
4er Set

526138



Refill CO2-Zylinder 4er Set

526139



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG
ABFALLSYSTEM

SELECT II 40/1 Combi

siehe Seite 421



DRINK.HOT EVOL-S PRO



- 4-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes, sowie gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Separater, isolierter Auslauf für gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser
- Sicherheitskonzept für das kochend heiße Wasser



Filter



Hot



Volume

PVD

PVD steel

526310

satin gold

527428


SONDERFARBE

schwarz matt

526634

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.2 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Boiler HOT 4L EU



Hot Sicherheitsgruppe
EU 8 Bar



Drink Filter Soft L



Filterkopf



System:

- Hochwertiger Hochdruck-Titankessel
- Fassungsvermögen: 4 Liter
- Temperatur: 100° C
- High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterkartusche
- Sicherheitsgruppe inkl. Anschluss des Abflussrohrs
- Steuerkasten mit integriertem Display zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität
- Stromversorgung: 220-240 V AC/50 Hz
- Nennleistung: 2200 W
- 1 Boiler, 1 Getränkefilter Soft L, 1 Filterkopf, 1 Steuerbox und 1 Sicherheitsgruppe im Lieferumfang enthalten

Armatur:

- 4-in-1 semiprofessioneller Wasserhahn für raumkaltes und warmes, gefiltertes raumkaltes oder kochendes Wasser
- Click and Touch: Auswahl vordefinierter aufbereiteter Wassersorte und Menge in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Funktion Steuerung
- Sicherheitskonzept für den sicheren Umgang mit kochendem Wasser
- Separater 180° schwenkbarer Auslauf für verfeinertes Wasser
- 360° schwenkbarer Auslauf für gemischtes Wasser
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte

Verkalkung

- Zweistrahlsbrause für Mischwasser mit Magnethalterung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/4" Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert gegen Rückfluss gemäß EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Soft S

526259



Drink Filter Soft Magnesium M

526260



Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG
ABFALLSYSTEM

SELECT II Compact 60/2

siehe Seite 420



DRINK.FILTER EVOL-S PRO



- 3-in-1 Semi-Profi-Armatur: Kaltes, warmes und gefiltertes Wasser
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Hochwertiger BWT Mehrstufenfilter zur Kalkreduzierung und Geschmacksverbesserung
- Separater Auslauf für gefiltertes Wasser
- Zweistrahlnbräuse mit präziser Magnethalterung



Filter



Volume



Stromversorgung



PVD


	PVD steel	526311
	satin gold	527430

SONDERFARBE

	schwarz matt	526636
--	--------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.2 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Drink Filter Soft L



Filterkopf



System:

- High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufige Filterkartusche
- Steuerbox mit integriertem Display zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität
- Stromversorgung: 220-240 V AC/50 Hz
- 1 Getränkefilter Soft L, 1 Filterkopf und 1 Steuerbox im Lieferumfang enthalten

Versorgung

Armatur:

- 3-in-1 semiprofessionelle Armatur
- Raumtemperatur kalt und warm, gefilterte Raumtemperatur kalt
- Click and Touch: Auswahl vordefinierter aufbereiteter Wasserart und Menge in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Steuerung
- Separater 180° schwenkbarer Auslauf für raffiniertes Wasser
- 360° schwenkbarer Auslauf für gemischtes Wasser
- Hahnloch Ø 35 mm erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Zweistrahlnbräuse für Mischwasser mit Magnethalterung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/4" Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur bei Einbau in Edelstahl

Spülbecken

- Mit Rückschlagventil und somit garantiert gegen Rückfluss gemäß EN 171

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Soft S	Drink Filter Soft Magnesium M	Schmutzfilter für Eckventil
526259	526260	128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II Compact 60/2

siehe Seite 420



DRINK.HOT EVOL MONO



- Gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser aus einer Armatur
- Click & Touch: Einstellung der gefilterten Wassermenge dank präzisiertem Drehrad und intuitive Touch-Bedienung für bedarfsgerechten Wasserverbrauch
- Isolierter Auslauf für gefiltertes kaltes und gefiltertes kochend heißes Wasser
- Sicherheitskonzept für das kochend heiße Wasser



Filter



Hot



Volume

PVD

PVD steel

526312

satin gold

527431

SONDERFARBE


schwarz matt

526637

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 2.2 l/min bei 3 bar Druck



Boiler HOT 4L EU



Hot Sicherheitsgruppe
EU 8 Bar



Drink Filter Soft L



Filterkopf



System:

- Hochwertiger Hochdruck-Titanboiler
- Fassungsvermögen: 4 Liter
- Temperatur: 100° C
- High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterkartusche
- Sicherheitsgruppe inkl. Anschluss des Abflussrohrs
- Steuerkasten mit integriertem Display zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität
- Stromversorgung: 220-240 V AC/50 Hz
- Nennleistung: 2200 W
- 1 Boiler, 1 Getränkefilter Soft L, 1 Filterkopf, 1 Steuerbox und 1 Sicherheitsgruppe im Lieferumfang enthalten

Armatur:

- 2-in-1 Mono-Wasserhahn für gefiltertes raumkaltes oder kochendes Wasser
- Click and Touch: Auswahl vordefinierter aufbereiteter Wassersorte und Menge in ml dank Skalierungsrad und intuitiver Touch-Steuerung
- Sicherheitskonzept für den sicheren Umgang mit kochendem Wasser
- 180° schwenkbarer Auslauf für Mischwasser und raffiniertes Wasser
- Mit Keramik-Disk-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierten Skalierung
- Flexible Anschlussrohre 700 mm lang und 3/4" Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert gegen Rückfluss nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Soft S

526259



Drink Filter Soft Magnesium M

526260



Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG
ABFALLSYSTEM

SELECT II Compact 60/2

siehe Seite 420



DRINK.HOT TAMPERA



- 3-in-1-Armatur: Kaltes, warmes und kochend heißes Wasser aus einer Armatur
- Separate Bedieneinheit inkl. Sicherheitsknopf für kochend heißes Wasser
- 4-Liter-Heißwasserboiler aus extrem widerstandsfähigem und geschmacksneutralem Titan - ideal in Kombination mit dem SELECT II Compact 60/2 Abfallsystem
- Kompakter Strahl mit kochend heißem Wasser



Hot



Stromversorgung



Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

525224

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.98 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Boiler HOT 4L EU



Flowmeter



Drink Filter Soft L



Sicherheitsgruppe EU
-10 Bar



Filterkopf



System:

- Hochwertiger Hochdruck-Titanboiler (extrem korrosionsbeständig, völlig geschmacksneutral)
 - Fassungsvermögen: 4 Liter
 - Temperatur: 100° C
 - Energieeffizient (ca. 16W Verbrauch im Standby-Modus)
 - Stromanschluss: 230 VAC, 50/60 Hz.
 - Nennleistung: 2200 W
 - Sicherheitsgruppe inkl. Ablaufsystem-Rohranschluss
 - High-End-Wasserfiltersystem von BWT, inkl. Filterkopf und mehrstufiger Filterpatrone
 - Durchflussmesser zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität
- Armatur:
- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
 - Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
 - Mit Keramik-Scheibenkartusche
 - Flexible Anschlussrohre mit einer Länge von 450 mm und 3/4" Mutter für besonders einfache und sichere Montage
 - Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
 - Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
 - Isolierter Auslauf

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Drink Filter Soft S

526259



Drink Filter Soft Magnesium M

526260



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ABFALLSYSTEM

SELECT II Compact 60/2

siehe Seite 420







9 KÜCHEN- ARMATUREN

9.1	FILTER-ARMATUREN	339-343
	CATRIS	339
	FONTAS II	340, 341, 342, 343
9.2	KÜCHENARMATUREN	344-397
	ALTA II	357, 358, 359, 360
	AMBIS	375, 376
	AVONA	355, 356
	CANDOR	377
	CARENA	364, 365, 366
	CATRIS	361, 362
	BLANCOCULINA II	345, 346, 347, 348
	DARAS	396, 397
	JANDORA	380
	JURENA	367
	KANO	381, 382, 383, 384, 385, 386
	LANORA	378, 379
	LINEE	349, 350, 351
	LINUS	369, 370, 371, 372, 373, 374
	LIVIA	353
	MIDA	387, 388
	MILA	389, 390
	MILI	391
	PANERA	344
	SONEA	354
	TRADON	363
	VIU	368
	VONDA	352
	BLANCOWEGA II	392, 393, 394, 395
9.3	VORFENSTERARMATUREN	398-411
	ALTA II	399
	CORESSA	405
	DARAS	410, 411
	ELOSCOPE II	398
	KANO	406, 407
	LANORA	402, 403
	LARESSA	404
	LINUS	400, 401
	BLANCOWEGA II	408, 409
9.4	SPÜLMITTELSPENDER	412-416
	LATO	413, 414
	LIVIA	412
	PIONA	412
	TORRE	415

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO KÜCHENARMATUREN

	MODELL	SEITE	Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso	Filter	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
	ALTA-F II	399		■					■		
	ALTA-S-F II	399			■	■			■		
	ALTA-S II	357, 358			■						
	ALTA II	359, 360		■							
	AMBIS	376		■							
	AMBIS-S	375	■		■	■					
	AVONA	356		■							
	AVONA-S	355			■						
	CANDOR	377		■							
	CANDOR-S	377	■		■						
	CARENA	366		■							
	CARENA-S	366			■						
	CARENA-S Vario	364, 365			■	■					
	CATRIS-S	362			■	■					
	CATRIS-S Flexo	361			■	■					
	CATRIS-S Flexo Filter	339			■	■		■			
	CORESSA-F	405		■					■	■	

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO KÜCHENARMATUREN

	MODELL	SEITE	Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso	Filter	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
	BLANCOCULINA-S II	346			■	■					
	BLANCOCULINA-S II Mini	348			■	■					
	BLANCOCULINA-S II Mini Sensor	347			■	■	■				■
	BLANCOCULINA-S II Sensor	345			■	■	■				■
	DARAS	397	■	■							
	DARAS-F	411		■					■		
	DARAS-S	396	■		■						
	DARAS-S-F	410			■				■		
	ELOSCOPE-F II	398		■					■		
	FONTAS-S II Filter	340, 341			■			■			
	FONTAS II Filter	342, 343		■				■			
	JANDORA	380		■							
	JANDORA-S	380			■						
	JURENA	367		■							
	JURENA-S	367			■						

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO KÜCHENARMATUREN

			Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso	Filter	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
											
	MODELL	SEITE									
	KANO	385, 386	■	■							
	KANO-F	407	■	■					■		
	KANO-S	383, 384	■		■						
	KANO-S-F Vario	406	■		■	■			■		
	KANO-S Vario	381, 382	■		■	■					
	LANORA	379		■							
	LANORA-F	403	■	■					■		
	LANORA-S	378	■		■						
	LANORA-S-F	402			■				■		
	LARESSA-F	404		■					■	■	
	LINEE	351		■							
	LINEE-S	349, 350			■						
	LINUS	373, 374	■	■							
	LINUS-F	401	■	■					■		
	LINUS-S	370 - 372	■		■					■	
	LINUS-S-F	400	■		■				■		
	LINUS-S Vario	369			■	■					
	LIVIA-S	353			■						

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO KÜCHENARMATUREN

	MODELL	SEITE	Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso	Filter	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
	MIDA	388		■							
	MIDA-S	387			■						
	MILA	390		■							
	MILA-S	389	■		■						
	MILI	391		■							
	PANERA-S	344			■	■					
	SONEA-S Flexo	354			■	■					
	TRADON	363		■							
	VIU-S	368			■						
	VONDA	352		■							

SCHNELLÜBERSICHT BLANCO KÜCHENARMATUREN

			Auch in Niederdruck erhältlich	Rohrauslauf	Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf	Umschaltbare Brause	Senso	Filter	Vorfensterarmatur	Hebel links	Stromversorgung
											
	MODELL	SEITE									
	BLANCOWEGA-F II	409		■					■		
	BLANCOWEGA-S-F II	408			■	■			■		
	BLANCOWEGA-S II	392, 393	■		■	■					
	BLANCOWEGA II	394, 395	■	■							



- Besser schmeckendes Wasser direkt aus der Armatur ohne Kompromisse beim Design
- PVD-Stahl - pflegeleicht, schmutzabweisend und verschleißfest
- 3-in-1-Mischbatterie im semiprofessionellen Design für kaltes, warmes und gefiltertes Wasser
- Trennbare Hebelsteuerung: Kalt- und Warmwasser rechts, gefiltertes Wasser links



Filter



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare
Brause

PVD



PVD steel

526706

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom

526705


SONDERFARBE



schwarz matt

526707

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Keramikventil und Scheibenkartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Magnetischer Handbrausehalter für einfache Handhabung
- Schwarzer Schlauch aus Silikon
- Flexible Verbindungsrohre, 700 mm lang und 3/8" Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert gegen Rückfluss nach EN 1717
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten!

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L

527453

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG
ZUGKNOPF

FONTAS-S II FILTER



- Komfortable 3-in-1-Armatur: Gefiltertes und ungefiltertes Wasser aus einem herausziehbaren Auslauf
- Separate Bedieneinheiten: Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslass für gefiltertes Wasser - keine Vermischung mit Leitungswasser



Filter



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf

PVD

	satin dark steel	527737
	PVD steel	525199

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	525198
--	-------	--------

SONDERFARBE

	schwarz matt	526672
--	--------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.7 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Keramikventil und Scheibenkartusche
- Klarstrahlperlator
- Brause aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L 527453	Schlauchführung für Küchenarmaturen 511920	Schmutzfilter für Eckventil 128434
-----------------------------------	--	---------------------------------------



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413

EMPFEHLUNG ZUGKNOPF



FONTAS-S II FILTER



- Komfortable 3-in-1-Armatur: Gefiltertes und ungefiltertes Wasser aus einem herausziehbaren Auslauf
- Separate Bedieneinheiten: Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslass für gefiltertes Wasser - keine Vermischung mit Leitungswasser



Filter




Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz	526158
	anthrazit	525200
	felsgrau	525207
	vulkangrau	526946
	silgranitweiß	525204
	softweiß	526947
	tartufo	525206

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.7 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Keramikventil und Scheibenkartusche
- Klarstrahlperlator
- Brause aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L

527453



Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

FONTAS II FILTER



- Komfortable 3-in-1-Armatur mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslauf für gefiltertes Wasser - keine Vermischung mit Leitungswasser
- Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig
- Für die Installation mit einem Wasser-Filter-System



Filter



Rohrauslauf

PVD

 satin dark steel 527736

 PVD steel 523129

METALLISCHE OBERFLÄCHE


 chrom 523128

SONDERFARBE

 schwarz matt 526670

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Keramikventil und Scheibenkartusche
- Klarstrahlbelüfter
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Filtersystem nicht im Lieferumfang

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L 527453
Schmutzfilter für Eckventil 128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

FONTAS II FILTER



- Komfortable 3-in-1-Armatur mit Mischhebel rechts für Kalt- und Warmwasser sowie Drehgriff links für gefiltertes Wasser
- Hygienisch: getrennte Wasserführung und separater Auslauf für gefiltertes Wasser - keine Vermischung mit Leitungswasser
- Platzsparend und praktisch: durch 3-in-1-Armatur keine zusätzliche Bohrung für die Entnahme von gefiltertem Wasser notwendig
- Oberflächen-Ausführungen in perfekter Abstimmung zu Spülen und Becken: Color-Ausführungen für farbige SILGRANIT-Modelle
- Für die Installation mit einem Wasser-Filter-System



Filter




Rohrauslauf

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz	526157
	anthrazit	523130
	felsgrau	523137
	vulkangrau	526942
	silgranitweiß	523134
	softweiß	526943
	tartufo	523136

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Keramikventil und Scheibenkartusche
- Klarstrahlbelüfter
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/4" Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Filtersystem nicht im Lieferumfang enthalten

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Drink Filter Set Soft L	Schmutzfilter für Eckventil
527453	128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

- 



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2018**

TECHNISCHE ZEICHNUNG



521547

- 160° Schwenkauslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Klarstrahl-Brause aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ¾"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCOCULINA-S II SENSOR



- Klassische Armatur mit edlem Design und semi-professioneller Funktionalität
- Manuelle oder berührungslose Bedienung mit ausgeklügelter Doppelsensorik in Schlaucharm und Armaturenkörper für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Der Sensor am Armaturenkörper aktiviert den Freihandbetrieb für eine Reihe von Reinigungsaufgaben
- Freihandsensor am Sprüharm startet automatisch die Schnellbefüllung von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser
- Netzstecker und integrierte Notstromversorgung mit Batterien (Schutz vor Stromausfall)



Stromversorgung



Senso



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf


PVD



PVD steel

527462

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Installation mit BLANCOLock
- Vorbereitet für den Anschluss an 230V mit Netzgerät
- Batterie und Batterien im Lieferumfang enthalten
- Mit elektronischer Kartusche und Ventilbox
- Klarstrahlbelüfter
- Brause aus Metall
- Magnetisierter Handsprühhalter für einfache Handhabung
- Metall- ummantelter Sprüh Schlauch
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG
ZUGKNOPF

BLANCOCULINA-S II



- Klassische Armatur mit edlem Design und semi-professioneller Funktionalität
- Hoher Bogen und flexibler Metallschlauch für optimalen Bewegungsspielraum
- Zweistrahlblause: einfacher Wechsel zwischen klarem Strahl und kräftigem Sprühstrahl für höchste Funktionalität
- Komfortable Arretierung des Schlauchs durch verdeckte Magnethalterung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Erhältlich in einer Vielzahl von schönen Oberflächenausführungen



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare
Brause

PVD


	satin dark steel	527465
	satin platinum	527702
	PVD steel	527463

SONDERFARBE

	schwarz matt	527464
--	--------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.8 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Installation mit BLANCOlock
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Klarstrahl-Bestrahlung
- Handbrause aus Metall
- Magnetisierter Handbrausenhalter für einfache Bedienung
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG
ZUGKNOPF

BLANCOCULINA-S II MINI SENSOR



- Ikonische Armatur vereint edles Design und semi-professionelle Funktionalität
- Manuelle oder berührungslose Bedienung mit ausgeklügelter Doppelsensorik in Schlaucharm und Armaturenkörper für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Der Sensor am Armaturenkörper aktiviert den Freihandbetrieb für eine Reihe von Reinigungsaufgaben
- Freihandsensor am Sprüharm startet automatisch die Schnellbefüllung von Töpfen und Gläsern mit kaltem Wasser
- Netzstecker und integrierte Notstromversorgung mit Batterien (Schutz vor Stromausfall)



Stromversorgung



Senso



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf

PVD




PVD steel

527466

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.3 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Installation mit BLANCOLock
- Vorbereitet für den Anschluss an 230V mit Netzgerät
- Batterie und Batterien im Lieferumfang enthalten
- Mit elektronischer Kartusche und Ventilbox
- Klarstrahlbelüfter
- Brause aus Metall
- Magnetisierter Handsprühhalter für einfache Handhabung
- Metall- ummantelter Sprüh Schlauch
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG
ZUGKNOPF

BLANCOCULINA-S II MINI



- Ikonische Mischbatterie, die exquisites Design mit semiprofessioneller Funktionalität kombiniert
- Flexibler Metallschlauch bietet optimale Bewegungsfreiheit
- Zweistrahlige Brause und integrierter Durchflusstopp: einfacher Wechsel zwischen klarem Sprühstrahl und kraftvoller Brause für höchste Funktionalität
- Bequeme Verriegelung des Schlauchs mit verstecktem Magnethalter
- Ideal in Kombination mit Wandschränken



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare
Brause

PVD


	satin dark steel	527469
	satin platinum	527703
	PVD steel	527467

SONDERFARBE

	schwarz matt	527468
--	--------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Installation mit BLANCOLock
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Klarstrahl-Bestrahlung
- Handbrause aus Metall
- Magnetisierter Handbrausenhalter für einfache Bedienung
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG
ZUGKNOPF

LINEE-S



- Elegante Designarmatur
- Mit herausziehbarer Schlauchbrause
- Kopfhebel-Bedienung für einfachen Zugriff
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf




METALLISCHE OBERFLÄCHE

	chrom	517591
	Edelstahl seidenmatt	517593

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 130° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 412



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

LINEE-S



- Herausziehbarer Schlauch in hochwertiger Metallausführung
- Farbausführung in Silgranit-Optik, passend zu den Silgranit-Spülen und -Becken



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf




SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

	silgranitschwarz/chrom	526171
	anthrazit/chrom	518438
	felsgrau/chrom	518804
	vulkangrau/chrom	526956
	silgranitweiß/chrom	518441
	softweiß/chrom	526957
	tartufo/chrom	518446

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 130° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413

EMPFEHLUNG ZUGKNOPF





- Elegante Designarmatur
- Kopfhebel-Bedienung für einfachen Zugriff
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen



Rohrauslauf




METALLISCHE OBERFLÄCHE

	chrom	517594
	Edelstahl seidenmatt	517596

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender


siehe Seite 412



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF



- Ergonomischer Bedienhebel zur Frontsteuerung
- Konsequenter geradliniger Gestaltung
- Auslauf mit schwarzer Akzentuierung und angenehmer Softgripoberfläche
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Besonders empfohlen zu Unterbaubecken



Rohrauslauf




METALLISCHE OBERFLÄCHE

	chrom	518434
	Edelstahl gebürstet	518435

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.1 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 200° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8“-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 412



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

LIVIA-S



- Modernes Design mit optisch abgesetzten Dekor-Elementen
- Systemlösung mit passender Ablauffernbedienung und Spülmittelspender
- In unterschiedlichen Oberflächenausführungen erhältlich
- Hoher Auslauf in J-Form mit herausziehbarer Schlauchbrause
- Besonders empfohlen für Unterbaubecken und hochwertige Arbeitsplatten



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



PVD

 satin gold

526687


METALLISCHE OBERFLÄCHE

 chrom

521288

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.4 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LIVIA Spülmittelspender

siehe Seite 412



EMPFEHLUNG
ZUGKNOPF

SONEA-S FLEXO



- Klassisches Armaturendesign mit schwarzen Akzenten für die moderne Küche
- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Flexibler Gummischlauch in schwarz bietet großen Bewegungsradius
- Zweistrahlsbrause für leichtes Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Komfortable Arretierung der Brause durch präzise Magnethalterung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare
Brause



METALLISCHE OBERFLÄCHE




Edelstahl gebürstet

526616

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramikscheibenkartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Metall
- Magnetisierter Handbrausenhalter für einfache Handhabung
- Schwarzer Schlauch aus Silikon
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 412



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

AVONA-S



- Spannungsreiches Zusammenspiel runder und eckiger Formen
- Konisch zulaufender Körper, sanft ansteigender Auslauf
- Herausziehbarer Schlauch in hochwertiger Metallausführung



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom

521277

SILGRANIT-LOOK



silgranitschwarz

526170



anthrazit

521278



felsgrau

521285



vulkangrau

526928



silgranitweiß

521280



softweiß

526929




tartufo

521283

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.62 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

- F**



Technical drawing of the THERMOLINE 6000 boiler showing dimensions:

- Total width: 235
- Width at base: 193
- Total height: 274
- Height from base to top of tank: 247
- Height from base to center of burner: 154
- Burner diameter: $\varnothing 48$
- Base diameter: $\varnothing 35$
- Maximum depth: max. 40

Küchen- Armaturen



ALTA-S II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Schlauchbrause mit zwei wählbaren Strahlarten
- Auch für Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranit-Farben und Metallic-Oberflächen für schöne Kombinationen mit der Küchenspüle



Auch in Niederdruck
erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare
Brause

PVD

	satin dark steel	527555
	satin platinum	527710
	PVD steel	527544
	satin gold	527554

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	Hochdruck Niederdruck	527543 527556
--	-------	--------------------------	------------------

SONDERFARBE

	schwarz matt	527553
--	--------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.9 (Hochdruck) / 7.1 (Niederdruck) l/min bei
3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOLock
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Klarstrahl-Bestrahlung aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

ALTA-S II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Schlauchbrause mit zwei wählbaren Strahlarten
- Auch für Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranit-Farben und Metallic-Oberflächen für schöne Kombinationen mit der Küchenspüle



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf




Umschaltbare
Brause

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz	527545	
	anthrazit	527546	
	felsgrau	527547	
	vulkangrau	527548	
	silgranitweiß	527552	
	softweiß	527551	
	tartufo	527550	
	cafe	527549	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnlochbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCO Lock
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Klarstrahl-Bestrahlung aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413

EMPFEHLUNG ZUGKNOPF



ALTA II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Auch für Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranit-Farben und Metallic-Oberflächen für schöne Kombinationen mit der Küchenspüle



Auch in Niederdruck
erhältlich



Rohrauslauf

PVD

	satin dark steel	527540
	satin platinum	527709
	PVD steel	527529
	satin gold	527539

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	Hochdruck Niederdruck	527528 527541
--	-------	--------------------------	------------------

SONDERFARBE

	schwarz matt	527538
--	--------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.1 (Hochdruck) / 10.9 (Niederdruck) l/min
bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCO Lock
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413




EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

ALTA II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Auch für Niederdruck erhältlich
- Erhältlich in Silgranit-Farben und Metallic-Oberflächen für schöne Kombinationen mit der Küchenspüle




Rohrauslauf

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz	527530
	anthrazit	527531
	felsgrau	527532
	vulkangrau	527533
	silgranitweiß	527537
	softweiß	527536
	tartufo	527535
	cafe	527534

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.1 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCO Lock
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

CATRIS-S FLEXO



- Klassische Linien kombiniert mit semiprofessionellem Design und anspruchsvoller Ausstattung
- Flexibler Gummischlauch in schwarz bietet optimalen Bewegungsradius
- Zweistrahibrause mit integriertem Durchfluss-Stopp: für leichtes Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Komfortable Arretierung der Brause durch präzise Magnethalterung
- Durch die geringe Höhe perfekt mit Oberschränken kombinierbar



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare
Brause

PVD

	satin dark steel	527731
	PVD steel	525792

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	525791
--	-------	--------

SONDERFARBE

	schwarz matt	525793
--	--------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Spray aus Kunststoff
- Magnetisierter Handbrausenhalter für einfache Handhabung
- Schwarzer Schlauch aus Silikon
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

CATRIS-S



- Klassische Gestaltung in Semi-Profi-Ausführung
- Flexibler Auslauf (Edelstahlfeder) mit beweglicher Schlauchbrause
- Brause leicht aus Halterung entnehmbar
- Besonders in der Kombination mit Oberschränken geeignet
- Brause umschaltbar (Perl- und Brausestrahl)



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare
Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

521476

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.35 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Metallummantelter Brauseschlauch
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF



- Klassische Gestaltung
- PVD steel - reinigungsfreundlich und hohe Verschleißfestigkeit
- Besonders passend zum aktuellen Landhausstil
- Komfortable Einhebel-Bedienung



Rohrauslauf

PVD

 satin gold

526688


METALLISCHE OBERFLÄCHE

 chrom

515990

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.7 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434

Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel 521746



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

TORRE Spülmittelspender

siehe Seite 415



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

- 



METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

521356

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff/Versteckte Brause mit Umschalttaste auf der Rückseite
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussschleife, 500 mm lang und ½"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413

EMPFEHLUNG
ZUGKNOPF



CARENA-S VARIO



- Moderne Premium-Armatur
- Verdeckte, herausziehbare Zweistrahlnbrause mit Umschalt-Funktion
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel
- Bi-Color – die perfekte Farbkombination für SILGRANIT Spülen und Becken



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf




Umschaltbare
Brause

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

	silgranitschwarz/chrom	526172
	anthrazit/chrom	521358
	felsgrau/chrom	521359
	vulkangrau/chrom	526930
	silgranitweiß/chrom	521368
	softweiß/chrom	526931
	tartufo/chrom	521376

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Versteckte Brause mit Umschaltknopf auf der Rückseite
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

CARENA-S



- Moderne Premium-Armatur
- Verdeckte, herausziehbare Brause
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



reddot award 2015
winner

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom


520767

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Verdeckte Brause mit rückwärtigem Führungsstift
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.14 l/min bei 3 bar Druck



CARENA



- Moderne Premium-Armatur
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel



Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom


520766

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.85 l/min bei 3 bar Druck



JURENA-S



- Markante Formgebung
- Smartes Konzept mit verdecktem, herausziehbarem Auslauf
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



reddot award 2015
winner

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom


520765

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Versteckte Brause mit rückwärtigem Führungsstift
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.14 l/min bei 3 bar Druck



JURENA



- Markante Formgebung
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hoch ansetzender, ergonomischer Bedienhebel



Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom


520764

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.85 l/min bei 3 bar Druck



Küchen-
Armaturen

9.2



- Kompakte und moderne Armatur mit flexiblem Auslauf
- Austauschbare Schlauchhülle in vier Akzentfarben
- Komfortables und sicheres Einhängen der Brause am Brausearm
- Seitliche Bedienung mit energiesparender Kalt-Start-Funktion
- Angenehmer, gebündelter Brausestrahl



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

524813

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.8 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Metall
- Magnetisierter Handbrausenhalter für einfache Handhabung
- Schwarzer Schlauch aus Silikon
- Flexible Anschlussrohre, 550 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717
- Inklusive vier austauschbaren Silikonschlauchhüllen: Kiwi, Orange, Lemon und Lava Grau (vorinstalliert)

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

TORRE Spülmittelspender

siehe Seite 415



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

LINUS-S VARIO



- Minimalistisches Design
- Herausziehbare Zweistrahlsbrause mit Umschalt-Funktion
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare
Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

518406

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.93 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für größere Reichweite
- Flexible Verbindungsschläuche, 700 mm lang und 3/8" Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

LINUS-S



- Minimalistisches Design
- PVD steel - reinigungsfreundlich und hohe Verschleißfestigkeit
- Herausziehbarer Auslauf
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen



Auch in Niederdruck
erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf

PVD

	satin dark steel	527733
	satin platinum	527699
	PVD steel	526242
	satin gold	526684

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	Hochdruck Niederdruck	512402 512200
	Edelstahl gebürstet		517184

SONDERFARBE

	schwarz matt	525807
--	--------------	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.56 / 10.5 (Hochdruck) / 3.88 (Niederdruck) l/
min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Brause aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für größere Reichweite
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Strahlreglerset mit Klar-
und Perlstrahlregler für
Hochdruck-Armaturen, inkl.
Serviceschlüssel
521746



Schlauchführung für
Küchenarmaturen

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

LINUS-S



- Minimalistisches Design
- Herausziehbarer Auslauf
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT




Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz	526148
	anthrazit	516688
	felsgrau	518813
	vulkangrau	526958
	silgranitweiß	516692
	softweiß	526959
	tartufo	517621
	cafe	516697

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.56 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für größere Reichweite
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746



Schlauchführung für Küchenarmaturen

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

LINUS-S HEBEL LINKS



- Bessere Bedienung für Linkshänder bzw. wenn Hahnlochbohrung links vom Hauptbecken ist
- Minimalistisches Design
- Herausziehbarer Auslauf
- Hochwertige Metallausführung der Brause
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Hebel
links

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

514016

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.6 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für größere Reichweite
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746



Schlauchführung für Küchenarmaturen

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF



- Minimalistisches Design
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf



Auch in Niederdruck
erhältlich



Rohauslauf

PVD

	satin dark steel	527732
	satin platinum	527698
	PVD steel	526241
	satin gold	526683

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	Hochdruck Niederdruck	514019 514020
	Edelstahl gebürstet		517183

SONDERFARBE

	schwarz matt	Hochdruck Niederdruck	525806 526676
--	--------------	--------------------------	------------------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.4 (Hochdruck) / 7 (Niederdruck) l/min bei
3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ½"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlschalen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Strahlreglerset mit Klar-
und Perlstrahlregler für
Hochdruck-Armaturen, inkl.
Serviceschlüssel

521746



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF



- Minimalistisches Design
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
- Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT




Rohauslauf

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz	526149	
	anthrazit	516698	
	felsgrau	518814	
	vulkangrau	526960	
	silgranitweiß	516702	
	softweiß	526961	
	tartufo	517622	
	cafe	516707	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.4 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

AMBIS-S



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Viel Bewegungsfreiheit und einfache Bedienung dank hoch angesetztem Auslauf
- Herausziehbare Schlauchbrause mit Umschaltfunktion von Perl- auf Brausestrahl per Druckknopf



Auch in Nieder-
druck erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare
Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE




Edelstahl
gebürstet

Hochdruck
Niederdruck

523119
525124

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.8 (Hochdruck) / 5 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 130° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Brause aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 412



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Viel Bewegungsfreiheit und einfache Bedienung dank hoch angesetztem Auslauf



Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE




Edelstahl gebürstet

523118

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.2 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel 521746



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 412



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

CANDOR-S



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Verdeckter, herausziehbarer Auslauf
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart



Auch in Niederdruck
erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE




Edelstahl
gebürstet

Hochdruck
Niederdruck

523121
525125

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.5 (Hochdruck) / 5 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Versteckte Brause mit rückwärtigem Führungsstift
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

CANDOR



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Bogenförmiger, hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Auch mit herausziehbarem Auslauf erhältlich



Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE




Edelstahl gebürstet

523120

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.6 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8" Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

LANORA-S



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher, herausziehbarer Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart



Auch in Niederdruck
erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE




Edelstahl
gebürstet

Hochdruck
Niederdruck

523123
525126

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.6 (Hochdruck) / 7 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 412

EMPFEHLUNG ZUGKNOPF





- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Auch mit herausziehbarer Schlauchbrause erhältlich



Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE




Edelstahl gebürstet

523122

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 10.7 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 412



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

JANDORA-S



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Verdeckter, herausziehbarer Auslauf

 Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


 Edelstahl gebürstet 526614

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramikscheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Versteckter Sprühstrahl mit rückwärtigem Führungsstift
- Nylonummantelter Sprühschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.9 l/min bei 3 bar Druck



JANDORA



- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Auch mit herausziehbarem Auslauf erhältlich

 Rohauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


 Edelstahl gebürstet 526615

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14 l/min bei 3 bar Druck





- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Ausziehbarer Brauseschlauch mit doppeltem Strahlbild für mehr Reichweite und Komfort
- Besonders geeignet für kompakte Spülen
- Um 120° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite



Auch in Niederdruck erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

Hochdruck
Niederdruck

527961 **
527968 **

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.65 (Hochdruck) / 4.36 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramik-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Brauseschlauch mit Nylonummantelung
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/4“-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

** LIEFERBAR AB MÄRZ 2025

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG
ZUGKNOPF





- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Ausziehbarer Brauseschlauch mit doppeltem Strahlbild für mehr Reichweite und Komfort
- Besonders geeignet für kompakte Spülen
- Um 120° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Farbvariante zur perfekten Abstimmung mit SILGRANIT-Spülen und -Becken



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf




Umschaltbare
Brause

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

	silgranitschwarz/chrom	527963 **	
	anthrazit/chrom	527962 **	
	vulkangrau/chrom	527967 **	
	silgranitweiß/chrom	527964 **	
	softweiß/chrom	527966 **	
	cafe/chrom	527965 **	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.65 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Ø 35 mm Hahnlochbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brausekopf aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

** LIEFERBAR AB MÄRZ 2025

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413

EMPFEHLUNG
ZUGKNOPF



- 

 chrom

521503
527648

527648

 schwarz matt

526668
527653

527653

[illegible]

- 120° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Schlauch mit Nylonummantelung
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ¾"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflusssicher nach EN 1717

128434



Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel
521746



Schlauchführung für Küchenarmaturen

511920



LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



Küchen-
Armaturen

9.2

KANO-S



- Schlanke Armatur in ästhetischen Design
- Mit herausziehbarem Auslauf
- Besonders für kompakte Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 120° schwenkbaren Auslauf
- Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT



Auch in Niederdruck
erhältlich




Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

	silgranitschwarz/ chrom	Hochdruck Niederdruck	526174 527652	
	anthrazit/chrom	Hochdruck Niederdruck	525038 527649	
	vulkangrau/chrom	Hochdruck Niederdruck	526952 527654	
	silgranitweiß/ chrom	Hochdruck Niederdruck	525040 527650	
	softweiß/chrom	Hochdruck Niederdruck	526953 527655	
	cafe/chrom	Hochdruck Niederdruck	525043 527651	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.3 (Hochdruck) / 4.51 (Niederdruck) l/min bei
3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Strahlreglerset mit Klar-
und Perlstrahlregler für
Hochdruck-Armaturen, inkl.
Serviceschlüssel
521746



Schlauchführung für
Küchenarmaturen

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF



- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Besonders für kompakte Spülen geeignet



Auch in Niederdruck
erhältlich



Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom

Hochdruck
Niederdruck

521502
527647

SONDERFARBE




schwarz matt

526667

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 15.21 (Hochdruck) / 4.36 (Niederdruck) l/min
bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG
SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413




EMPFEHLUNG
ZUGKNOPF





- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Besonders für kompakte Spülen geeignet
- Color-Ausführung in perfekter Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT




SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

	silgranitschwarz/chrom	526175
	anthrazit/chrom	525028
	vulkangrau/chrom	526950
	silgranitweiß/chrom	525030
	softweiß/chrom	526951
	cafe/chrom	525033

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 15.21 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8“-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF



- Sanft geschwungener Auslauf auf schlankem, geraden Körper
- Für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Besonders für kompakte Spülen geeignet
- Herausziehbarer Auslauf



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom

521454

SILGRANIT-LOOK



silgranitschwarz

526146



anthrazit

521455



vulkangrau

526967



silgranitweiß

521457



softweiß

526968



cafe

521461

SONDERFARBE




schwarz matt

526653

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 10 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF



- Sanft geschwungener Auslauf auf schlankem Körper
- Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen



Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom

517742

SILGRANIT-LOOK



silgranitschwarz

526145



anthrazit

519415



vulkangrau

526965



silgranitweiß

519418



softweiß

526966



cafe

519423

SONDERFARBE




schwarz matt

526649

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 15.12 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434

Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel 521746



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

MILA-S



- Schlanker Körper mit geradlinigem Auslauf
- Mit herausziehbarem Auslauf
- Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen



Auch in Niederdruck
erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom

Hochdruck
Niederdruck

519810
521466

SONDERFARBE




schwarz matt

526660

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 10.2 (Hochdruck) / 7 (Niederdruck) l/min bei
3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Strahlreglerset mit Klar-
und Perlstrahlregler für
Hochdruck-Armaturen, inkl.
Serviceschlüssel

521746



Schlauchführung für
Küchenarmaturen

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF



- Schlanker Körper mit geradlinigem Auslauf
- Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen



Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom

519414

SONDERFARBE




schwarz matt

526657

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.4 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF



- Schlanker Körper mit J-förmigem Auslauf
- Für leichtes Befüllen von hohen Töpfen und Vasen



Rohrauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom

519413

SONDERFARBE




schwarz matt

526665

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434

Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel 521746



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

BLANCOWEGA-S II



- Einhebelarmatur für leichte Bedienung und flexible Küchenplanung
- Herausziehbare Zweistrahlsbrause für einfaches Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Auch als Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT



Auch in Niederdruck erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

Hochdruck
Niederdruck

526416
526417

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.23 (Hochdruck) / 4.89 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Brause aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und ½"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und damit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746



Schlauchführung für Küchenarmaturen

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

BLANCOWEGA-S II



- Einhebelarmatur für leichte Bedienung und flexible Küchenplanung
- Herausziehbare Zweistrahldrause für einfaches Wechslen von Perlstrahl auf Drausestrahl
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT



Herauszieh-/ abnehmbare
Drause bzw. Auslauf




Umschaltbare
Drause

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

	silgranitschwarz/chrom	526428
	anthrazit/chrom	526420
	vulkangrau/chrom	526983
	silgranitweiß/chrom	526421
	softweiß/chrom	526982

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.23 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Drause aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/8“-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil	Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel	Schlauchführung für Küchenarmaturen
128434	521746	511920

EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

BLANCOWEGA II



- Kopfhebelarmatur für flexible Planung und leichte Bedienung
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Auch als Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT



Auch in Niederdruck
erhältlich



Rohauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

Hochdruck
Niederdruck

526402
526403

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.98 (Hochdruck) / 5.28 (Niederdruck) l/min
bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und ½"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Strahlreglerset mit Klar-
und Perlstrahlregler für
Hochdruck-Armaturen, inkl.
Serviceschlüssel

521746



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413




EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

BLANCOWEGA II



- Kopfhebelarmatur für flexible Planung und leichte Bedienung
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Color-Ausführung in optischer Abstimmung zu farbigen Spülen und Becken aus SILGRANIT




SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

	silgranitschwarz/chrom	526415
	anthrazit/chrom	526407
	vulkangrau/chrom	526981
	silgranitweiß/chrom	526408
	softweiß/chrom	526980

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.98 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8“-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

DARAS-S



- Zeitlos-klassische Küchenarmatur
- Hoher, langer Auslauf
- Einsteigermodell
- Mit herausziehbarem Auslauf
- Für kleine Spülen geeignet
- In chrom und vielen trendstarken, qualitativ hochwertigen SILGRANIT-Farben erhältlich



Auch in Niederdruck
erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	Hochdruck Niederdruck	517731 519724
---	-------	--------------------------	------------------

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz		526153
	anthrazit		517732
	vulkangrau		526936
	silgranitweiß		517735
	softweiß		526937
	cafe		517740

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.1 / 6.2 (Niederdruck) / 10.6 (Hochdruck) l / min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 90° schwenkbarer Auslauf
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746



Schlauchführung für Küchenarmaturen

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF



- Zeitlos-klassische Küchenarmatur
- Hoher, langer Auslauf
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- In chrom und vielen trendstarken, qualitativ hochwertigen SILGRANIT-Farben erhältlich



Auch in Niederdruck
erhältlich



Rohauslauf

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	Hochdruck Niederdruck	517720 519723
---	-------	--------------------------	------------------

SILGRANIT-LOOK

	silgranitschwarz		526152
	anthrazit		517721
	vulkangrau		526934
	silgranitweiß		517724
	softweiß		526935
	cafe		517729

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 15.4 (Hochdruck) / 6.2 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 1/2"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

ELOSCOPE-F II



- Für die Montage vor dem Fenster
- Klares, kompromissloses Design für wegweisende Küchengestaltung
- Für die Montage vor dem Fenster
- Hoher Auslauf erleichtert das Befüllen von Töpfen und Vasen
- Einfach von Hand versenkbar
- Nur 3 cm Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel erforderlich



Rohrauslauf



Vorfensterarmatur



METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

516672

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 11.5 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- 2 x 35 mm Ø benötigte Hahnlochbohrungen für Armatur und Bedienhebel
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 1/2"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Nicht kompatibel mit IF/A-Modellen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 412



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

ALTA-S-F II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Zur Installation vor einem Fenster
- Einfaches Öffnen der Fenster: Heben Sie die Armatur senkrecht nach oben und legen Sie sie auf eine Seite.
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen
- Schlauchbrause mit zwei wählbaren Strahlarten



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare
Brause



Vorfenster-
armatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom


527557

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOlock
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Klarstrahl-Bestrahlung aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für zuverlässigen Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.3 l/min bei 3 bar Druck



ALTA-F II



- Einhebelarmatur in schlankem, ästhetischem Design
- Zur Installation vor einem Fenster
- Einfaches Öffnen der Fenster: Heben Sie die Armatur senkrecht nach oben und legen Sie sie auf eine Seite.
- Hoher Auslauf zum einfachen Befüllen von großen Töpfen und Vasen



Rohrauslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom


527542

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Einfache und schnelle Profi-Mischbatterie-Installation mit dem BLANCOlock
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Klarstrahl-Belüfter
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 12.9 l/min bei 3 bar Druck



LINUS-S-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Minimalistisches Design
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Herausziehbarer Auslauf
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4,5 cm



Auch in Niederdruck erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf



Vorfenster-armatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE


	chrom	Hochdruck Niederdruck	514023 514276
---	-------	--------------------------	------------------

SONDERFARBE

	schwarz matt		527523
---	--------------	--	--------

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.6 (Hochdruck) / 5 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 140° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Metall
- Metallummantelter Brauseschlauch
- BLANCO-Schlauchgewicht für größere Reichweite
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil	Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel	Schlauchführung für Küchenarmaturen
128434	521746	511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

LINUS-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Minimalistisches Design
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Hebel kann variabel links, mittig oder rechts positioniert werden
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm



Auch in Niederdruck
erhältlich



Rohrauslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

Hochdruck
Niederdruck

514025
514277

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14 (Hochdruck) / 5 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ½"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434

Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

LANORA-S-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher, herausziehbarer Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4,5 cm



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




Edelstahl gebürstet

526180

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 6.8 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 190° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Metall
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und damit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 412

EMPFEHLUNG ZUGKNOPF



LANORA-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Hochwertige Ausführung in massivem Edelstahl, Oberfläche gebürstet
- Klares Armaturendesign für moderne Küchen
- Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Größere Gestaltungsfreiheit bei Einbau vor Rückwand durch Bedienhebel mit senkrechter Nullstellung
- Energiesparend: Grundeinstellung des Bedienhebels auf Kaltstart
- Auch mit herausziehbarer Schlauchbrause erhältlich
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm



Auch in Niederdruck erhältlich



Rohrauslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




Edelstahl
gebürstet

Hochdruck
Niederdruck

526179
526181

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 10.5 (Hochdruck) / 5.2 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und ½"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER


PIONA Spülmittelspender

siehe Seite 412




EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

- 



- 



- 




Vorfensterarmatur

521543

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung

- Flexible Anschlussrohre, 500 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

Durchflussmenge 12.59 l/min bei 3 bar Druck



- 



Hebel
links




Vorfensterarmatur

521544

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verklalkung

- Flexible Anschlussrohre, 700 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

Durchflussmenge 12.59 l/min bei 3 bar Druck





- Geeignet für den Einbau unter dem Fenster
- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Ausziehbarer Brauseschlauch mit doppeltem Strahlbild für mehr Reichweite und Komfort
- Besonders geeignet für kompakte Spülen



Auch in Niederdruck
erhältlich



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare
Brause

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

Hochdruck
Niederdruck

527969 **
527970 **

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 7.69 (Hochdruck) / 4.25 (Niederdruck) l/min
bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 120° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramik-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brauseschlauch mit Nylonummantelung
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussfrei nach EN 1717

** LIEFERBAR AB MÄRZ 2025

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil
128434

Schlauchführung für
Küchenarmaturen
511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

siehe Seite 413





- Geeignet für den Einbau unter dem Fenster
- Schlanke Armatur in ästhetischem Design
- Besonders geeignet für kompakte Spülen



Auch in Niederdruck erhältlich



Rohrauslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

Hochdruck
Niederdruck

527959 **
527960 **

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.98 (Hochdruck) / 4.35 (Niederdruck) l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
- Mit Keramik-Kartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

** LIEFERBAR AB MÄRZ 2025

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF



BLANCOWEGA-S-F II



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einhebelarmatur für leichte Bedienung und flexible Küchenplanung
- Herausziehbare Zweistrahlsbrause für einfaches Wechseln von Perlstrahl auf Brausestrahl
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Umschaltbare
Brause



Vorfenster-
armatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

526418

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 9.24 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückschlagventil und somit garantiert rücklaufsicher nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746



Schlauchführung für Küchenarmaturen

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

BLANCOWEGA-F II



- Für die Montage vor dem Fenster
- Kopfhebelarmatur für flexible Planung und leichte Bedienung
- Besonders geeignet für kompakte Spülen und Becken
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 2,5 cm



Rohrauslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

526404

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 14.11 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 180° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Stabilität der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434

Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

DARAS-S-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Mit herausziehbarem Auslauf
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 4 cm



Herauszieh-/ abnehmbare
Brause bzw. Auslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

521752

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 8.25 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 80° schwenkbarer Auslauf
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramik-Scheibenkartusche
- Patentierter Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Brause aus Kunststoff
- Nylonummantelter Brauseschlauch
- Schlauchgewicht für sicheren Rückzug
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/4"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen
- Mit Rückflussverhinderer und somit garantiert rückflussgesichert nach EN 1717

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746



Schlauchführung für Küchenarmaturen

511920



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

DARAS-F



- Für die Montage vor dem Fenster
- Einfache Bedienung: senkrecht hochheben und zur Seite legen
- Einsteigermodell
- Für kleine Spülen geeignet
- Mindestabstand zwischen Spüle und Fensterflügel 3 cm



Rohrauslauf



Vorfensterarmatur

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

521751

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Durchflussmenge 13.7 l/min bei 3 bar Druck



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 360° schwenkbarer Auslauf für größere Reichweite
- Ø 35 mm Armaturenbohrung erforderlich
- Mit Keramikscheiben-Kartusche
- Patenteder Strahlregler für deutlich reduzierte Verkalkung
- Flexible Anschlussrohre, 950 mm lang und 3/8"-Mutter
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Armatur beim Einbau in Edelstahlspülen

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

Schmutzfilter für Eckventil

128434



Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel

521746



EMPFEHLUNG SPÜLMITTELSPENDER

LATO Spülmittelspender

siehe Seite 413



EMPFEHLUNG ZUGKNOPF

Vorfenster-
armaturen

9.3

PIONA



- Große Auswahl
- Abgestimmtes Design, passend zu einer Vielzahl von BLANCO-Küchenarmaturen
- Insbesondere zu Küchenarmaturen in den Oberflächen chrom, Edelstahl finish, Edelstahl gebürstet, Edelstahl seidenglanz und Edelstahl seidenmatt
- Bequem von oben zu befüllen

METALLISCHE OBERFLÄCHE



chrom

517667



Edelstahl gebürstet

517537




Edelstahl seidenmatt

515992

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
Flascheninhalt: 300 ml



LIVIA



- Modernes Design mit optisch abgesetzten Dekor-Elementen
- PVD steel - reinigungsfreundlich und hohe Verschleißfestigkeit
- Systemlösung mit passender Ablauffernbedienung und Küchenarmatur
- In unterschiedlichen Oberflächenausführungen erhältlich
- Bequem von oben zu befüllen

PVD



satin gold

526698

METALLISCHE OBERFLÄCHE




chrom

521291

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Bitte beachten: Ø 35 mm Hahnloch erforderlich
Flascheninhalt: 500 ml



LATO




- Spülmittelspender in zeitlos modernem Design
- Metallische und zweifarbige Ausführungen passen perfekt zu BLANCO Küchenarmaturen und Spülen
- Leichte Bedienung durch exakt abgestimmte Auslaufmaße
- Bequem von oben zu befüllen
- Besonders praktisches Spülenszubehör

PVD		
	satin dark steel	527743
	satin platinum	527721
	PVD steel	525809
	satin gold	526699
METALLISCHE OBERFLÄCHE		
	chrom	525808
SONDERFARBE		
	schwarz matt	525789

TECHNISCHE ZEICHNUNG

- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Flascheninhalt: 300 ml



The technical drawing shows a side view of a bottle with a pump dispenser. Dimensions are indicated with arrows and labels: a top width of 34, a handle length of 119, a main body height of 94, a neck height of 30, a total height of 314, a maximum bottle height of 45, a pump diameter of ø45, and a base diameter of ø25.




- Spülmittelspender in zeitlos modernem Design
- Metallische und zweifarbige Ausführungen passen perfekt zu BLANCO Küchenarmaturen und Spülen
- Leichte Bedienung durch exakt abgestimmte Auslaufmaße
- Bequem von oben zu befüllen
- Besonders praktisches Spülenzubehör

SILGRANIT-LOOK ZWEIFARBIG

	silgranitschwarz/chrom	526177	
	anthrazit/chrom	525810	
	felsgrau/chrom	525817	
	vulkangrau/chrom	526954	
	silgranitweiß/chrom	525814	
	softweiß/chrom	526955	
	tartufo/chrom	525816	
	cafe/chrom	525815	

TECHNISCHE ZEICHNUNG

- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Flascheninhalt: 300 ml



TORRE



- Spülmittelspender in zeitlos modernem Design
- Metallische Ausführung passt optisch zu einer Vielzahl von BLANCO Küchenarmaturen und Spülen
- Leichte Bedienung durch exakt abgestimmte Auslaufmaße
- Bequem von oben zu befüllen
- Besonders praktisches Spülenzubehör

PVD

 satin dark steel 527744

 satin platinum 527722

 PVD steel 526430

METALLISCHE OBERFLÄCHE


 chrom 512593

 Edelstahl gebürstet 521541

 Edelstahl finish 512594


TECHNISCHE ZEICHNUNG

- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Flascheninhalt: 300 ml





10 UNTERSCHRANK- ORGANISATION



10.1 ABFALLSYSTEME	418-434
BOTTON II	431
BOTTON PRO	429, 430
FLEXON II	423, 424, 425, 426, 427, 428
SELECT II	418, 419, 420, 421, 422
SINGOLO	433, 434
OLON	432
10.2 ORGANISATIONSSYSTEME	435-440
FLAT DRAWER	436
ORGA SHELF	435
ORGANISATIONSSCHUBLADE II	437
STORAGE CADDY	439
UNIVERSAL BAG XL	438

SELECT II









- Komplette Raumnutzung des Spülenunterschrank dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Flexible Universalboxen in der Organisationsschublade sorgen für noch mehr Ordnung
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren



reddot winner 2021





DESIGN
AWARD
2021

UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
SELECT II	60/4 Orga	XL 60/3 Orga	60/3 Orga	60/2 Orga
				
	526211	526210	526209	526208
EIMERVOLUMEN	42 l	46 l	45 l	49 l
				
TECHNISCHE ZEICHNUNG				
	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 3 x 15 l Eimer	Auszugssystem zur Frontanbindung, Organisationsschublade, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN				
INSTALLATIONSHINWEIS	– Einbauhöhe 458 mm (Universalfläche verschiebbar für zusätzlichen Einbauraum für Ablaufgarnituren), Einbautiefe 400 mm, erforderliches Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Schrankseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm. – Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden. – Hierzu sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte Griffposition beachten. – Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassettentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet. – Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. – Mindestens empfohlene Sockelhöhe bei MOVEX-Montage: 100 mm.			

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	SELECT AutoMove	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer	SELECT Eimerdeckel 15 l
521300	519357	521301*	524219	229338



SELECT II



- Komplette Raumnutzung des Spülenschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium



reddot winner 2021






DESIGN
AWARD
2021

UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
SELECT II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
	526206	526205	526204	526203
EIMERVOLUMEN	42 l	46 l	45 l	49 l
TECHNISCHE ZEICHNUNG				
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 3 x 15 l Eimer	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS				

- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, erforderliches Korpus-Innenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Korpusseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm.
- Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden.
- Hierzu sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte Griffposition beachten.
- Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassettenfronten mit Rahmen ab 40 mm geeignet.
- Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Minimale empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Montage: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	SELECT AutoMove	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer	SELECT Eimerdeckel 15 l
521300	519357	521301*	524219	229338



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com. *Infos zur Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) finden Sie im Servicekapitel.

BLANCO

419

Abfall-
systeme

10.1

SELECT II COMPACT



- Für den Einbau vor wandseitig installierten Niederdruckboilern, Heißwassersystemen und Filtersystemen
- Effektive Raumnutzung des Unterschranks dank reduzierter Einbautiefe von 320 mm
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren



reddot winner 2021



DESIGN
AWARD
2021

UNTERSCHRANK MM

600


SELECT II Compact 60/2




526207

EIMERVOLUMEN

34 l



TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 17 l Eimer


INSTALLATIONSHINWEIS

- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 320 mm, erforderliches Korpus-Innenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Korpusseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm.
- Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden.
- Hierfür sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte beachten Sie die Griffposition.
- Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassettentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.
- Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindesteinbautiefe für BLANCO TAMPERA Hot: 550 mm.
- Minimale empfohlene Sockelhöhe bei MOVEX-Montage: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

MOVEX

519357



SELECT II





- Durchdachte Lösung für BLANCO drink.systems: effektive Raumnutzung des Unterschranks durch das optimale Zusammenspiel aller Systemkomponenten
- Besonders gute Zugänglichkeit des Soda-Systems bei Filter- oder CO₂-Zylinder-Wechsel
- Alles an einem Ort: der integrierte Ablageboden bietet Platz für 4 CO₂-Zylinder
- Alle Systemkomponenten sind optisch aufeinander abgestimmt
- Alle Teile sind reinigungsfreundlich dank großer und glatter Oberflächen



reddot winner 2021





UNTERSCHRANK MM	600	600
SELECT II	40/1 Combi	40/2 Combi
		
	526304	527854
EIMERVOLUMEN	30 l	26 l
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Auszugssystem zur Frontanbindung, Schubkasten, Auszugsschienen, Integrierter Ablageboden, 1 x 30 l Eimer	Auszugssystem für Frontanbau, Schublade, Auszugsschienen, integrierter Ablageboden, 2 x 13 l Eimer.

INSTALLATIONSHINWEIS

- Nicht für Rahmen- oder Kassettentüren geeignet
- Einbauhöhe 442 mm, Einbautiefe 400 mm, erforderliches Schrankinnenmaß für Auszugsschienen 451 mm
- Hierfür sind Fronttüren ohne Scharniere und Bohrungen erforderlich. Bitte beachten Sie die Griffposition.
- Bitte beachten Sie bei Ihrer Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Bodenmontierte Auszugsschienen
- Systemblende nicht ausziehbar
- Mindest empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Montage: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	Depot-Schale mit Deckel	MOVEX
521300	235845	519357



SELECT II



- Komplette Raumnutzung des Spülenschranks dank maßlich abgestimmter Lösungen, im Einklang mit Spüle und Armatur
- Breite Modellpalette für die gängigsten Schrankmaße
- Vielfältige und verschiedene Abfalltrennmöglichkeiten durch flexible Eimerkombinationen
- Einfache Montage ohne Messen, Anzeichnen oder Vorbohren
- Optional erhältliches Zubehör ergänzt das System zu einer individuellen Lösung
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium



reddot winner 2021



DESIGN
AWARD
2021





UNTERSCHRANK MM	500	500	450
SELECT II	50/3	50/2	45/2
	526202	526201	526200
EIMERVOLUMEN	35 l	38 l	32 l
TECHNISCHE ZEICHNUNG	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 19 l Eimer	Auszugssystem zur Frontanbindung, Systemabdeckung, 2 x 16 l Eimer
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN			

INSTALLATIONSHINWEIS

- Einbauhöhe 361 mm, Einbautiefe 400 mm, erforderliches Korpus-Innenmaß für Auszugsschienen 450 mm, Korpusseitenwandstärke 16 mm oder 19 mm.
- Für Schränke mit 18 mm Seitenwandstärke müssen Distanzplatten 243 513 separat bestellt werden.
- Hierzu sind Fronttüren ohne Scharniere oder Bohrungen erforderlich. Bitte Griffposition beachten.
- Auch zum Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Kassetentüren mit Rahmen ab 40 mm geeignet.
- Bitte beachten Sie bei der Planung die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Einbautiefe der Spüle und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Minimale empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Montage: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	MOVEX	SELECT AutoMove	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	SELECT Universalbox
521300	519357	521301*	524220	229342



FLEXON II



- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Der mitgelieferte ausziehbare Systemdeckel kann als praktischer Aufbewahrungsbereich verwendet werden.
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium



reddot award 2017
winner



iF
DESIGN
AWARD 2018

UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
FLEXON II	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
EIMERVOLUMEN	521474	521473	521472	521471
	42 l	46 l	45 l	49 l
TECHNISCHE ZEICHNUNG				
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 3 x 15 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer
INSTALLATIONSHINWEIS	— Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich. — Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß). — Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden. — Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet. — Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks. — Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.			

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip

521300

SELECT Universalbox

229342

AktivBio-Deckel für 6 Liter
Eimer




524219

SELECT Eimerdeckel 15 l

229338

MOVEX

519357



FLEXON II



- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Der mitgelieferte ausziehbare Systemdeckel kann als praktischer Aufbewahrungsbereich verwendet werden.
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium



reddot award 2017
winner






UNTERSCHRANK MM	500	500	450
FLEXON II	50/3	50/2	45/2
	521470	521469	521468
EIMERVOLUMEN	35 l	38 l	32 l
TECHNISCHE ZEICHNUNG			
	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 19 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 16 l Eimer
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN			

INSTALLATIONSHINWEIS

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

SELECT Clip	SELECT Universalbox	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	MOVEX
521300	229342	524220	519357



FLEXON II







- Breite Modellpalette für alle Standard-Spülenschränke mit einer Schublade
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Der mitgelieferte ausziehbare Systemdeckel kann als praktischer Aufbewahrungsbereich verwendet werden.
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium



reddot award 2017
winner



UNTERSCHRANK MM	300	300
FLEXON II	30/2	30/1
		
	521467	521542
EIMERVOLUMEN	16 l	19 l
		
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, Systemabdeckung, 1 x 19 l Eimer

INSTALLATIONSHINWEIS

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 355 mm über dem Schubladenboden, Einbauhöhe ohne Systemabdeckung 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Schubladeninnenmaß).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.




EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR

AktivBio-Deckel für 8 Liter
Eimer
524220

SELECT Universalbox
229342

MOVEX
519357

SELECT Clip
521300



Detaillierte Maße und Zeichnungen mit Ausschnitten finden Sie im Internet unter www.blanco.com.

FLEXON II LOW






- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 500 bis 900 mm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium



reddot award 2017
winner



DESIGN
AWARD
2018



UNTERSCHRANK MM	900	800
FLEXON II Low	90/4	80/3
		
	521475	525221
EIMERVOLUMEN	73 l	65 l
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, 3 x 19 l und 1 x 16 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l, 1 x 19 l und 1 x 16 l Eimer

INSTALLATIONSHINWEIS

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR









SELECT Clip	SELECT Universalbox	MOVEX
521300	229342	519357



FLEXON II LOW



- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 50 und 60 cm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium




UNTERSCHRANK MM	600	600	600	600
FLEXON II Low	60/4	XL 60/3	60/3	60/2
				
EIMERVOLUMEN	526644	526643	526642	526641
	42 l	46 l	45 l	49 l
				
TECHNISCHE ZEICHNUNG				
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, 2 x 15 l und 2 x 6 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 6 l	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, 3 x 15 l Eimer	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 30 l und 1 x 19 l Eimer

INSTALLATIONSHINWEIS

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR





SELECT Clip	SELECT Universalbox	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer	SELECT Eimerdeckel 15 l	MOVEX
521300	229342	524219	229338	519357



FLEXON II LOW



- Für Unterschränke mit geteilten Schubladen und einer Breite von 50 und 60 cm (dank reduzierter Einbauhöhe von 330 mm)
- Vielfältige Möglichkeiten zur Abfalltrennung und Aufbewahrung dank flexibler Eimerkombinationen, bei reduziertem Platzbedarf im Unterschrank
- Hohe Stabilität und Reinigungsfreundlichkeit durch Rahmenlösung mit hängenden Eimern
- Einfache Montage ohne Anzeichnen oder Vorbohren
- Modernes Design mit hochwertigem Aluminium




UNTERSCHRANK MM	500	500
FLEXON II Low	50/3	50/2
		
EIMERVOLUMEN	35 l	38 l
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zum Einbau in Schubladen, 1 x 19 l und 2 x 8 l Eimer, 1 x Eimerdeckel 8 l	System zum Einbau in Schubladen, 2 x 19 l Eimer

INSTALLATIONSHINWEIS

- Ein Unterschrank mit Deckel und Auszug ist erforderlich.
- Einbauhöhe 325 mm über dem Schubladenboden, Einbautiefe 400 mm (Innenmaße der Schublade).
- Maximale Rahmenhöhe 250 mm über dem Schubladenboden.
- Auch für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 90 mm geeignet.
- Bei der Planung beachten Sie bitte die Einbauhöhe des Abfallsystems, die Höhe des Schubladenbodens, die Einbautiefe der Spüle mit Ablaufgarnitur und die daraus resultierenden Mindestmaße des Unterschranks.
- Mindestens empfohlene Sockelhöhe für MOVEX-Installation: 100 mm.

EMPFEHLUNG OPTIONALES ZUBEHÖR



SELECT Clip	SELECT Universalbox	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer	MOVEX
521300	229342	524220	519357



BOTTON PRO



- Kompaktes System mit Türmitnehmer zum automatischen Öffnen des Abfallsystems beim Öffnen der Tür
- Verschiedene Modelle für die gängigsten Schrankmaße
- Einfache Bodenmontage durch Montagehilfen
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff
- Reinigungsfreundliche Eimer mit ergonomischem Griff
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen

UNTERSCHRANK MM	600	450
BOTTON Pro	60/3 Automatic	45/2 Automatic
		
	517470	517468
EIMERVOLUMEN	39 l	26 l
		
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 3 x 13 l Eimer, Türmitnehmer	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 13 l Eimer, Türmitnehmer



INSTALLATIONSHINWEIS

- Einbauhinweise für BOTTON Pro Automatic:
- Es sind Türen mit min. 100° Öffnungswinkel zu verwenden
- Maximale Breite der Türscharniere 35 mm
- Einbautiefe 400 mm
- Einbauhöhe 350 mm

BOTTON PRO



- Kompaktes System zur flexiblen Positionierung im Unterschrank
- Verschiedene Modelle für die gängigsten Schrankmaße
- Einfache Bodenmontage durch Montagehilfen
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff
- Reinigungsfreundliche Eimer mit ergonomischem Griff
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen

UNTERSCHRANK MM	600	450
BOTTON Pro	60/3 Manuell	45/2 Manuell
		
	517469	517467
EIMERVOLUMEN	39 l	26 l
		
		
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 3 x 13 l Eimer	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 13 l Eimer


INSTALLATIONSHINWEIS

- Einbauhinweise für BOTTON Pro Manuell:
- Bei der Einbaubreite das Maß der Türscharniere berücksichtigen
- Einbautiefe 400 mm
- Einbauhöhe 350 mm

BOTTON II



- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen
- Flexible Positionierung im Unterschrank
- Einfache Bodenmontage mit nur vier Schrauben
- Sehr hohe Stabilität durch U-förmiges Stahlblechprofil
- Einfach nach oben entnehmbare Eimer, dank des komfortablen Vollauszugs
- Funktionales Design aus hochwertigem Kunststoff

UNTERSCHRANK MM	300
	BOTTON II 30/2
	
	526376
EIMERVOLUMEN	30 l
	15l
	15l
TECHNISCHE ZEICHNUNG	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zur Bodenmontage hinter Drehtüren, 2 x 15 l Eimer

INSTALLATIONSHINWEIS

- Geeignet für Unterschränke mit Schwenktüren ab 30 cm Breite
- Kann links, rechts oder mittig montiert werden
- Montage auf dem Schrankboden

SOLON-IF



- Hochwertiges Abfallsystem komplett aus Edelstahl
- Direktes Hineinarbeiten in Eimer - lästiges Bücken entfällt
- Hygienischer und leicht zu reinigender Edelstahl
- Inklusive Deckel zum verringern von unangenehmen Gerüchen
- Ausgewogenes Design
- Für den flächenbündigen und aufliegenden Einbau



UNTERSCHRANK MM	300
	SOLON-IF
	512471
EIMERVOLUMEN	7 l
TECHNISCHE ZEICHNUNG	
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	System zur Montage in Arbeitsplatten, 1 x 7 l Eimer aus Edelstahl, 1 x Eimerdeckel aus Edelstahl

SINGOLO XL



- Kompaktes System zur Montage direkt an der Schranktür
- Großes Abfallvolumen trotz kompakter Abmessungen
- Bequemes Öffnen mit der Schranktür
- Behälter kann durch Anheben nach oben leicht entnommen werden
- Hohe Stabilität durch den Stahlkorpus
- Geeignet für Türen mit Soft-Close
- Links oder rechts montierbar

UNTERSCHRANK MM

400

SINGOLO XL




527971

EIMERVOLUMEN

20 l



TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Abfallsystem zur Montage an Schwenktüren, 1 x 20 l Behälter, Behälterdeckel

INSTALLATIONSHINWEIS

- Auch geeignet für den Einbau in Unterschränke mit Rahmen- und Paneeltüren mit Rahmen ab 50 mm bis zur Unterkante der Front
- Mindestens 400 mm Schrankbreite



- Kompaktes System zum direkten Anbau an die Schranktüre
- Ein Model für 45er, 50er und 60er Unterschränke
- Einfach nach oben entnehmbarer Eimer
- Öffnet bequem mit der Schranktür
- Abnehmbarer Deckel mit praktischer Ablage für leichte Gegenstände, z.B. Schwämme
- Stufenlos verstellbar: auch für Kassettentüren geeignet

UNTERSCHRANK MM

450

SINGOLO




512880

EIMERVOLUMEN

14 l

14 l

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

System zur Montage an Drehtüren, Systemabdeckung, 1 x 14 l Eimer



ORGA SHELF 60



- Hält die Spüle und den Schrank organisiert und aufgeräumt.
- Die schmale Ablage im Schrank bietet zusätzlichen Platz für die Aufbewahrung von Spülenutensilien wie Bürsten, Schwämmen und Abfallbeuteln.
- Schneller Zugriff auf die gelagerten Gegenstände in ergonomischer Reichweite.
- Passend zu anderen Schrankelementen wie SELECT II und FLEXON II
- Verfügbar für Auszüge (P) und Schwenktüren (H)

Schwenktür

Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM	600	600
ORGA SHELF 60	H	P
		
	527459	527458
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Orga Shelf aus Aluminium, mit Endkappen aus Kunststoff und Adapter für Schwenktüren	Orga Shelf aus Aluminium, mit Endkappen aus Kunststoff
INSTALLATIONSHINWEIS	– Verstellbare Kunststoff-Endkappen für den Einsatz bei allen Wandstärken der Korpusseitenwände von 16 mm bis 19 mm. – Zur Installation im Spülenunterschrank hinter der Quertraverse, die die Spüle verdeckt. – Einbauhöhe flexibel positionierbar, sofern nicht durch Montagewinkel hinter der Traverse eingeschränkt. – Zwischen Spüle und Traverse sollte der Abstand mindestens 7 mm betragen. – Maximale Breite der Scharniere: 30 mm. – Beinhaltet eine Scharnierabdeckung, die je nach Positionierung an die Scharniere angepasst werden kann. – Universeller Einsatz, egal ob Links- oder Rechtsanschlag.	– Verstellbare Kunststoff-Endkappen für den Einsatz bei allen Wandstärken der Korpusseitenwände von 16 mm bis 19 mm. – Zur Installation im Spülenunterschrank hinter der Quertraverse, die die Spüle verdeckt. – Einbauhöhe flexibel positionierbar, sofern nicht durch Montagewinkel hinter der Traverse eingeschränkt. – Zwischen Spüle und Traverse sollte der Abstand mindestens 7 mm betragen.




FLAT DRAWER 60



- Schublade mit Dämpfung bietet Stauraum im mittleren Bereich des Unterschranks
- Hervorragend geeignet für die Aufbewahrung von Spülbeckenzubehör, Reinigungsutensilien, Müllbeutelrollen, CO2-Zylinder, Spülmaschinen-Taps und anderen Kleinteilen
- Leichter Zugriff durch die Aussparung in der Schubladenfront und den Vollauszug

Schwenktür

Ausziehbare Front

UNTERSCHRANK MM	600	600
FLAT DRAWER 60	H	P
		
	527666	527665
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Organisationsschublade aus hochwertigem Materialmix mit Selbsteinzug und Vollauszug, Antirutschmatte als Bodenabdeckung – Schiebefestungen für den Einsatz bei Schrankseitenwandstärken von 16 mm oder 19 mm. – Inklusive einer Scharnierabdeckung, die je nach Höheneinstellung der Scharniere verstellbar ist. – Maximale Dicke der Scharniere: 30 mm. – Universell einsetzbar, unabhängig davon, ob die Scharniere links- oder rechtsseitig sind. – Rückseitig um 45 mm reduzierte Schubladenhöhe für eine störungsfreie Installation des Abflusses. – Maximale Tragfähigkeit: 10 kg.	Organisationsschublade aus hochwertigem Materialmix mit Selbsteinzug und Vollauszug, Antirutschmatte als Bodenabdeckung – Schiebefestungen für den Einsatz bei Schrankseitenwandstärken von 16 mm oder 19 mm. – Rückseitig um 45 mm reduzierte Schubladenhöhe für eine störungsfreie Installation des Abflusses. – Maximale Tragfähigkeit: 10 kg.
INSTALLATIONSHINWEIS		

ORGANISATIONSSCHUBLADE II



- Optimale Raumausnutzung durch flexiblen Stauraum
- Spielend leichtes Schließen der Schublade mit dem hochwertigen, gedämpften Selbsteinzug
- Zum Nachrüsten bei SELECT II und FLEXON II in 60 cm Unterschränken
- Perfekt auf SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design
- Bei SELECT II Orga im Lieferumfang enthalten

Ausziehbare
Front

[illegible]

UNIVERSAL BAG XL 40



- XL-Tasche zur Aufbewahrung oder Sammlung von trockenen Recyclingmaterialien wie Glas, Papier, Dosen oder Kunststoff
- Die robuste Aluminiumkonstruktion hält die XL-Tasche sicher an Ort und Stelle
- Komfortabler Zugriff dank breiter Öffnung und der voll ausziehbaren Schiebefunktion
- Die tragbare XL-Tasche lässt sich leicht abnehmen und wieder auf die verschiebbare Basisplatte setzen

Schwenktür

UNTERSCHRANK MM

450

UNIVERSAL BAG XL 40




527669

ANZAHL DER BEHÄLTER

1

TECHNISCHE ZEICHNUNG



IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

Organisationssystem zur Bodenbefestigung hinter Schwenktüren, 1x tragbare Tasche mit 3 l, Bodenplatte mit Softeinzug

INSTALLATIONSHINWEIS



- Einbauhöhe 395 mm.
- Einbautiefe an den Schienen 430 mm, Bodenplatte 415 mm.
- Maximale Tragkraft für Tasche: 5 kg.

STORAGE CADDY



- Caddy bietet Stauraum für Reinigungsflaschen und Vorrat am Boden des Unterschranks
- Der tragbare Caddy kann leicht abgenommen und wieder auf die verschiebbare Basisplatte gestellt werden
- Komfortabler Zugriff dank des Griffs und der voll ausziehbaren Schiebefunktion
- Ausführung in Dunkelgrau und Aluminium passend zu allen BLANCO Schrankorganisations-Elementen

Schwenktür

UNTERSCHRANK MM	450	300
STORAGE CADDY	40	20
		
	527668	527667
ANZAHL DER BEHÄLTER	2	1
TECHNISCHE ZEICHNUNG		
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Organisationssystem zur Bodenbefestigung hinter Schwenktüren, 2 x portabler Caddy, Bodenplatte mit Softeinzug	Organisationssystem zur Bodenbefestigung hinter Schwenktüren, 1 x portabler Caddy, Bodenplatte mit Softeinzug
INSTALLATIONSHINWEIS	– Einbauhöhe 395 mm. – Einbautiefe an den Schienen 430 mm, Bodenplatte 415 mm. – Maximale Tragfähigkeit pro Caddy 5 kg.	



11 ZUBEHÖR



CARE. REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE	470, 471
KÜCHENZUBEHÖR	460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469
ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME	455, 456, 457, 458, 459
ZUBEHÖR FÜR KÜCHENARMATUREN	453, 454
ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME	442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449
ZUBEHÖR FÜR DRINK.SYSTEMS	450, 451, 452

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

ABLAUGGARNITURSET FÜR EINZELBECKEN MIT FERNBEDIENUNG



- Ablaufgarniturset inkl. InFino und Überlauf zur Aufwertung von Spülen und Becken
- Sorgt für eine harmonische Optik neben Armaturen und Spülmittelspendern
- Mit Fernbedienung in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum
- Für ausgewählte Einzelbecken: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U)

ABLAUGGARNITURSET FÜR EINZELBECKEN MIT FERNBEDIENUNG

	— Ablaufgarniturset für Einzelbecken — satin platinum	207435*
	— Ablaufgarniturset für Einzelbecken — satin dark steel	207429*
	— Ablaufgarniturset für Einzelbecken — satin gold	207427*
	— Ablaufgarniturset für Einzelbecken — schwarz matt	207426*

ABLAUGGARNITURSET FÜR EINZELBECKEN



- Ablaufgarniturset inkl. InFino und Überlauf zur Aufwertung von Spülen und Becken
- Sorgt für eine harmonische Optik neben Armaturen und Spülmittelspendern
- Ohne Fernbedienung in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum
- Für ausgewählte Einzelbecken: PLEON (6, 8), ETAGON (6, 500-U, 700-U), SUBLINE (400-U, 500-U, 700-U)

ABLAUGGARNITURSET FÜR EINZELBECKEN

	— Ablaufgarniturset für Einzelbecken — satin gold	207423*
	— Ablaufgarniturset für Einzelbecken — satin platinum	207425*
	— Ablaufgarniturset für Einzelbecken — satin dark steel	207424*
	— Ablaufgarniturset für Einzelbecken — schwarz matt	207422*

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

ABLAUGGARNITURSET FÜR DOPPELBECKEN MIT FERNBEDIENUNG



- Ablaufgarniturset inkl. InFino und Überlauf zur Aufwertung von Spülen und Becken
- Sorgt für eine harmonische Optik neben Armaturen und Spülmittelspendern
- Mit Fernbedienung in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum
- Für ausgewählte Doppelbecken: SUBLINE 340/160-U, 350/350-U

ABLAUGGARNITURSET FÜR DOPPELBECKEN MIT FERNBEDIENUNG



- Ablaufgarniturset für Doppelbecken
- satin dark steel

207444*



- Ablaufgarniturset für Doppelbecken
- satin gold

207443*



- Ablaufgarniturset für Doppelbecken
- satin platinum

207445*



- Ablaufgarniturset für Doppelbecken
- schwarz matt

207442*

ABLAUGGARNITURSET FÜR DOPPELBECKEN



- Ablaufgarniturset inkl. InFino und Überlauf zur Aufwertung von Spülen und Becken
- Sorgt für eine harmonische Optik neben Armaturen und Spülmittelspendern
- Ohne Fernbedienung in schwarz matt, satin gold, satin dark steel und satin platinum
- Für ausgewählte Doppelbecken: SUBLINE 340/160-U, 350/350-U

ABLAUGGARNITURSET FÜR DOPPELBECKEN



- Ablaufgarniturset für Doppelbecken
- satin dark steel

207440*



- Ablaufgarniturset für Doppelbecken
- satin gold

207439*



- Ablaufgarniturset für Doppelbecken
- satin platinum

207441*



- Ablaufgarniturset für Doppelbecken
- schwarz matt

207438*

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

ABLAUF-/ÜBERLAUFSET FÜR EINZELBECKEN




- Ab- und Überlaufgarnitur zur Aufwertung von Spülen und Becken in harmonischer Optik mit Mischbatterien, Spülmittelspender und Zugknopf
Für Einzelbecken mit C-Überlauf und InFino Ablaufsystem (außer BLANCO CLASSIMO, AXIA III und FARON)

ABLAUF-/ÜBERLAUFSET FÜR EINZELBECKEN

	— Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken — satin gold	203476*	
	— Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken — satin dark steel	206900*	
	— Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken — satin platinum	207406*	
	— Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken — schwarz matt	239975*	

ABLAUF/ÜBERLAUFSET FÜR DOPPELBECKEN



- Ab- und Überlaufgarnitur zur Aufwertung von Spülen und Becken in harmonischer Optik mit Mischbatterien, Spülmittelspender und Zugknopf
Für Einzelbecken mit C-Überlauf und InFino Ablaufsystem (außer BLANCO CLASSIMO, AXIA III und BLANCODELTA)

ABLAUF-/ÜBERLAUFSET FÜR DOPPELBECKEN

	— Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken — satin gold	203477*	
	— Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken — satin dark steel	206901*	
	— Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken — satin platinum	207410*	
	— Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken — schwarz matt	239979*	

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

PUSHCONTROL II



- Intuitive Druckbedienung
- Beständiger, hochwertiger Edelstahl
- Elegantes, flaches Design für barrierefreies Arbeiten
- Bewährte, zuverlässige Technik
- Leichte Reinigung
- Mit BLANCO InFino perfekt kombiniert
- Erforderlicher Bohrdurchmesser: 35 mm


PUSHCONTROL II

	— PushControl II — satin platinum	NEU 210669
	— PushControl II — satin gold	NEU 210667
	— PushControl II — satin dark steel	NEU 210668
	— PushControl II — schwarz matt	NEU 210666
	— PushControl II — Edelstahl	233696

SPACE-SAVING SIPHON

- Dunkelgrauer Siphon für DN 40 und 50
- Maximale Flexibilität durch vier Schlauchanschlüsse und in Höhe und Länge verstellbare Teleskoprohre
- Platzoptimierung im Unterschrank speziell in Kombination mit BLANCO drink. systems

SPACE-SAVING SIPHON

	— Space-saving Siphon — schwarzgrau — Kunststoff — 450 x 480 x 90 mm	203333
---	---	--------

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

ABLAUFERNBEDIENUNG EDELSTAHL			
	– Drehbetätigung Edelstahl rund – mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 35 mm	119293	
ZUGKNÖPFE RUND			
	– Zugknopf rund Edelstahl gebürstet – mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm	226540*	
	– Zugknopf rund schwarz matt – mindestens erforderlicher Bohrdurchmesser: 14 mm	238688*	
ABLAUFERNBEDIENUNG-NACHRÜST-SET			
	– Ablaufernbedienungs-Nachrüstset InFino	232459	
	– PushControl Nachrüstset	525272	
SIEBKÖRBCHEN			
	– Stopfen manuell InFino	121710	
GERUCHSVERSCHLUSS			
	– Flaschengeruchsverschluss 1 1/2" – mit Spülmaschinenanschluss, Abgang für Rohr DN 40	137158	
	– Geruchsverschluss 1 1/2" mit flexiblem Schlauch – mit Spülmaschinenanschluss Abgang Ø 40 / Ø 50 mm	137262	
	– Geruchsverschluss 1 1/2" – mit verstellbarem Auslauf mit Spülmaschinenanschluss Abgang Ø 40 / Ø 50 mm	137267	

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

GERUCHSVERSCHLUSS			ROHR		
	- Spezial-Geruchsverschluss 1 1/2" - flache Ausführung (Raumschaffer), wird beim Einbau eines Abfallsammlers empfohlen mit zwei Spülmaschinenanschlüssen	137287		- Belüftungsventil - DN 40 mm - Verbessert das Ablaufverhalten	225616
ABLAUFVERBINDUNG			WERKZEUG		
	- Beckenverbindung 2 x 1 1/2" - Beckenverbindung beim Einbau von 2 Spülbecken mit 1 1/2" Ventil	224044		- Flexibles Dichtungsband - Flexibles Dichtungsband für den Einbau von Küchennarmatur, Abflussarmatur, Ablaufbedienungs- oder Seifenspender in Schichtstoffplatten bei Spülen ohne Armaturenbank oder in Keramikspülen. 3 x 150 mm inkl. Montagschablone	120055
	- Beckenverbindung 2 x 3 1/2" - 1 x 1 1/2" oder 3 x 3 1/2" - Beckenverbindung mit Geruchsverschluß-Abgang 50 mm und 40 mm für den Einbau von 2 bzw. 3 Becken mit 3 1/2" Korbventilen oder 1 bzw. 2 Becken mit 3 1/2" Korbventilen und einem Tropf mit 1 1/2" Ventil	225089		- Diamant-Lochsäge für SILGRANIT - für das Anbringen von Batteriebohrungen 35 mm Ø in Spülen aus SILGRANIT	122071
	- Beckenverbindung 2 x 3 1/2" oder 1 x 3 1/2" - 1 x 1 1/2" - Beckenverbindung mit Geruchsverschluß-Abgang 50 mm für den Einbau von 2 Becken mit 3 1/2" Korbventilen und einem Tropf mit 1 1/2" Ventil	225087		Kartuschen-schlüssel SW 30 / SW 36	127433
	- Beckenverbindung 2 x 3 1/2" - Beckenverbindung beim Einbau von 2 Becken mit 3 1/2" Korbventilen	225088		Kartuschen-schlüssel SW 44	127432
ABLAUFGARNITUR				- Lochwerkzeug 35 mm Ø - für das Anbringen von Batteriebohrungen in Spülen aus Edelstahl	137001
	- Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 1/2" - für BLANCO TOP, Aufлагespülen	137034*		- Lochwerkzeug 45 mm Ø - für das Anbringen von Batteriebohrungen in Spülen aus Edelstahl	137002
	- Ablaufgarnitur 1 1/2" - für BLANCO TOP, Aufлагespülen	222458*		Gurtschlüssel für Abdeckring	139181

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

WERKZEUG			
	- Serviceschlüssel - zum problemlosen Austauschen und Reinigen der Strahlregler - kein Beschädigen mehr. Verpackungseinheit 1 Stück	511324	
SPANNELEMENT			
	Montagewinkel zum Einbau von Spülen in Arbeitsplatten aus Kunststoff-Verbundwerkstoff oder Granit (in Verbindung mit Standard-Spannelementen)	140918	
	- Montageset Edelstahlspülen 4er Set Halteelemente - Gleichschenkliges Montageset für Edelstahl-Unterbau-Becken für Montage unter massive Arbeit-splatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm 4er Set Halteelemente, Dichtung bauseits	212330	
	- Montageset Edelstahlspülen 4er Set Halteelemente - Nicht-gleichschenkliges Montageset für Edelstahl-Unterbau-Becken für Montage unter ausgeparte Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm 4er Set Halteelemente, Dichtung bauseits	212331	
	- Montageset SILGRANIT-Spülen 4er Set Halteelemente - Montageset für Unterbau-Becken/-Spülen SILGRANIT für Montage unter massive Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm 4er Set Halteelemente, Dichtung bauseits	212332	
SPANNELEMENT			
	- Montageset SILGRANIT-Spülen 6er Set Halteelemente - Montageset für Unterbau-Spülen SILGRANIT für Montage unter massive Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm 6er Set Halteelemente, Dichtung bauseits	212596	
	- Montageset SUBLINE-SILGRANIT-Becken - Montageset für Unterbau-Becken SILGRANIT für Montage unter massive Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm 4er Set Halteelemente, Dichtung bauseits	218268	
	- Montageset SUBLINE-SILGRANIT-Becken - Montageset für Unterbau-Becken SILGRANIT für Montage unter massive Arbeit-splatte für Arbeitsplattenstärke ab 20 mm 6er Set Halteelemente, Dichtung bauseits	218269	
	- Montageset für Edelstahlspülen 14 Spannelemente für Edelstahlspülen (Standardelement)	220311	
	- Montageset SUBLINE-Keramik-Becken - Montageset für Keramik-Unterbau-Becken für Montage unter massive Arbeitsplatte für Arbeitsplattenstärke ab 25 mm 4er Set Halteelemente, Dichtung bauseits	220605	

ZUBEHÖR FÜR SPÜLENPROGRAMME

ZUBEHÖR-SET FÜR SPÜLEN		
	— Wandanschlußprofil 800 mm — für reversible Spülen	137075
	— Wandanschlußprofil 1000 mm — für reversible Spülen	137077
	— Wandanschlußprofil 1200 mm — für reversible Spülen	137078
	— Wandanschlußprofil Stehbord — für Stehbord, Länge auf Kundenwunsch	137513
	— Wandanschlußprofil seitlich — für seitlichen Wandanschluss, Randhöhe 30 mm, Länge auf Kundenwunsch	137528

ZUBEHÖR FÜR DRINK.SYSTEMS

WASSERKARAFFE



- 1 Liter Wasserkaraffe aus Glas, einfach zu füllen, zu schließen, auszugießen, aufzubewahren und zu reinigen, mit schönem Marmordeckel
- Perfekte Ergänzung für alle Filterarmaturen oder drink.systems
- Einfache Aufbewahrung dank der cleveren Form, die in eine Standardkühlschrantür, ein Küchenregal oder eine Schublade passt
- Karaffe aus spülmaschinengeeignetem Glas; Marmordeckel per Hand zu reinigen

WASSERKARAFFE



- Wasserkaraffe
- Erhältlich im BLANCO Shop
- Borosilikatglas, Kunstmarmor
- Klarglas
- 176 x 124 x 90 mm

527671



- Wasserkaraffe
- Erhältlich im BLANCO Shop
- Borosilikatglas, Kunstmarmor
- Milchglas
- 176 x 124 x 90 mm

527672

WATER BOTTLE



- Doppelwandige, isolierte 700-ml-Edelstahlflasche für sprudelndes, heißes und normales Leitungswasser
- Hält Getränke bis zu 24 Stunden kalt (6 C warmes Wasser bis zu 17 C) und bis zu 12 Stunden heiß (96 C warmes Wasser bis zu 55 C)
- Perfekte Ergänzung für alle Filterarmaturen oder drink.systems
- Einfaches Befüllen und Reinigen durch breiten Ausguß und spülmaschinenfeste Materialien

WATER BOTTLE



- Water Bottle
- Erhältlich im BLANCO Shop
- Edelstahl
- Edelstahl, 100% recycelter GRS-Kunststoff
- 293 mm

527673

ZUBEHÖR FÜR DRINK.SYSTEMS

FILTER



- Wasserfilter für unterschiedliche Anforderungen
- Kombinierbar mit BLANCO drink.systems und Filterarmaturen

FILTER			
	— BLANCO Drink Filter Microplastic S — Mikroplastikfilter mit Aktivkohle — Reduziert Mikroplastik und andere Partikel über 0,001 mm sowie Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser — Filterleistung: 1500 Liter bei 12 °dKH — Ausgelegt für alle BLANCO drink.systems und unter 12° dKH	527454	
	— BLANCO Drink Filter Set Soft L — Ionenaustausch mit Aktivkohlefilter — Reduziert Partikel, Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser. — Schützt vor Kalkablagerungen, reduziert Schwermetalle — Filterleistung: 1800 Liter bei 12 °dGH — Ausgelegt für BLANCO drink.hot und drink.filter — Inklusive Wasseranschlüssen, Filterkopf und Steuerbox mit integriertem Display zur Anzeige der verbleibenden Filterkapazität	527453	
	— BLANCO Drink Filter Soft S — Ionenaustausch mit Aktivkohlefilter — Reduziert Partikel, Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser — Schützt vor Kalkablagerungen, reduziert Schwermetalle — Filterkapazität: 670 Liter bei 12 °dKH — Passend für alle BLANCO drink.systems	526259	
	— BLANCO Drink Filter Soft Magnesium M — Ionenaustausch mit Magnesium-Anreicherung und Aktivkohlefilter — Reduziert Partikel, Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser — Schützt vor Kalkablagerungen und reduziert Schwermetalle — Bereichert das Wasser mit dem wertvollen Mineral Magnesium — Filterkapazität: 520 Liter bei 12 °dGH (deutsche Härte) — Passend für alle BLANCO drink.systems	526260	
	— BLANCO Drink Filter Soft L — Ionenaustausch mit Aktivkohlefilter — Reduziert Partikel, Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser — Schützt vor Kalkablagerungen, reduziert Schwermetalle — Filterleistung: 1800 Liter bei 12 °dGH — Passend für BLANCO drink.hot und drink.filter	525273	
	— BLANCO Drink Filter Soft M — Ionenaustausch mit Aktivkohlefilter — Reduziert Partikel, Chlor und bestimmte organische Bestandteile im Wasser — Bietet Schutz vor Kalkablagerungen, reduziert Schwermetalle — Filterleistung: 1000 Liter bei 12 °dKH (deutsche Karbonathärte) — Geeignet für alle BLANCO drink.systems	527889	

ZUBEHÖR FÜR DRINK.SYSTEMS

CO2-ZYLINDER



- Set enthält 4x CO2-Zylinder für BLANCO drink.systems für köstlich gekühltes und gefiltertes Sprudelwasser
- Enthält ausschließlich Kohlendioxid aus natürlichen Quellen mit einer Reinheit von mindestens 99,9% für den Einsatz in Lebensmitteln und Getränken (E290)
- Jeder dieser Zylinder liefert ausreichend CO2 für 60 Liter Sprudelwasser

CO2-ZYLINDER



- | | |
|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – BLANCO Starterset CO2-Zylinder 4er Set – 4 Flaschen Kohlendioxid aus natürlichen Quellen mit einer Reinheit von mindestens 99,9 % zur Verwendung in Lebensmitteln und Getränken (E290) – Jede dieser 425 g Flaschen enthält ausreichend CO2 für 60 Liter Sprudelwasser. – Zum Nachfüllen bestellen Sie 526139 | 526138 |
|--|--------|



- | | |
|--|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – BLANCO Refill CO2-Zylinder 4er Set – 4 Flaschen Kohlendioxid aus natürlichen Quellen mit einer Reinheit von mindestens 99,9 % zur Verwendung in Lebensmitteln und Getränken (E290) – Jede dieser 425 g Flaschen liefert ausreichend CO2 für 60 Liter Sprudelwasser. – Nachfüllpackung für die BLANCO Soda Starter Kit CO2-Flasche | 526139 |
|--|--------|

ZUBEHÖR FÜR ARMATUREN



ZUBEHÖR FÜR ARMATUREN



- | | |
|--|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> – Verlängerungsset CHOICE.ALL – Problemlöser für anspruchsvolle Einbausituationen – Verlängert den Abstand zwischen Wasserhahn und Trinksystem auf bis zu 3 m – Inklusive 3 m Warmwasserschlauchersatz, 3 m Kaltwasserschlauchersatz und 1,4 m Signalkabelverlängerung – Geeignet für BLANCO CHOICE.All – Einfache Konfiguration über die BLANCO UNIT App – Hinweis: Je nach Einbausituation können zusätzliche 3/8"-Flexschläuche für die Verlängerung erforderlich sein – 68 x 283 x 314 mm | <div>NEU</div> 124878 |
|--|-----------------------|

PFLEGE MITTEL



PFLEGE MITTEL



- | | |
|---|--------|
| <ul style="list-style-type: none"> – BWT EasyCare Tab – Der BWT EasyCare Tab ist Bestandteil des Reinigungssets für BLANCO Trinksysteme – Perfekt abgestimmt für die halbjährliche hygienische Reinigung und Desinfektion. | 526263 |
|---|--------|

ZUBEHÖR FÜR KÜCHENARMATUREN

STRAHLREGLER			
	- Strahlregler/Cascade für Hochdruck-Armaturen - mit Schutzsieb, Dichtung und Befestigungsring, M 24 x 1 - Für deutlich verringerte Verkalkung - Verpackungseinheit 10 Stück	511325	
	- Strahlzerleger für Niederdruck-Armaturen - mit Dichtung und Befestigungsring, M 24 x 1 - Verhindert das Absperren des Wasserstrahls am Auslauf und damit die Beschädigung des Boilers - Verpackungseinheit 10 Stück	511326	
	- Strahlreglerset mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel - mit je einem Klar- und Perlstrahlregler sowie zwei Dichtungen und einem Serviceschlüssel	521746	
ZUBEHÖR FÜR ARMATUREN			
	Schlauchführung für Küchenarmaturen	511920	
SCHLAUCH			
	- Flexible Verbindungsschläuche (mit 3/8" Schraubverbindung) - zum Anschluss an den Armaturenschlauch und 3/8" Überwurfmutter zum Anschluss an das Eckventil - Lieferumfang jeweils 2 Schläuche 500 mm	511321	
SCHLAUCH			
	- Flexible Verbindungsschläuche (mit 3/8" Schraubverbindung) - zum Anschluss an den Armaturenschlauch und 3/8" Überwurfmutter zum Anschluss an das Eckventil - Lieferumfang jeweils 2 Schläuche 300 mm	511320	
FILTER			
	- Schmutzfilter für Eckventil - Schmutzfilter für Eckventil 3/8" mit Dichtung (1 Stück)	128434	
HAHNLOCHSTOPFEN			
	- Hahnlochstopfen 48 mm Ø 48 mm Ø, Edelstahl geeignet für Lochbohrungen bis max. 43 mm Ø - Edelstahl	137164	
ARMATUREN-STABILISIERUNG			
	- Armaturenstabilisierung 60 mm - Set zur zusätzlichen Stabilisierung von BLANCO-Küchenarmaturen auf Edelstahl-Einbauspülen. - Nachträglich montierbar. - Lieferumfang: Stabilisierungsset mit Winkelblech, Spannblech, 4 Spannschrauben (2 x M5x40, 2 x M5x70), 3 Holzschrauben zur Fixierung an der Arbeitsplattenunterseite.	513383	

ZUBEHÖR FÜR KÜCHENARMATUREN

ARMATUREN-STABILISIERUNG		
	— Armaturen-stabilisierung 75 mm — Set zur zusätzlichen Stabilisierung von BLANCO-Küchenarmaturen auf Edelstahl-Einbauspülen. Nachträglich montierbar. Lieferumfang: Stabilisierungsset mit Winkelblech, Spannblech, 4 Spann schrauben (2 x M5x40, 2 x M5x70), 3 Holzschrauben zur Fixierung an der Arbeitsplatten-unterseite.	513384
ECKVENTIL		
	— Eckreguliertventil-Set — Bestehend aus 2 Eckreguliertventilen – PA-Prüfzeichen – Geräuschklasse 1 – DN 15 – Messing verchromt	511327


ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME

SELECT CLIP



- Clip-On-Leisten zur einfachen und sicheren Müllbeutelbefestigung
- Geeignet für alle BLANCO SELECT II- und FLEXON II-Eimergrößen ab 15 Liter und alle Müllbeutelgrößen
- Lösung für optimale Volumennutzung der SELECT II- und FLEXON II-Eimer
- Perfekt auf BLANCO SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design

BLANCO SELECT CLIP



- BLANCO SELECT Clip
- 51 x 332 x 27 mm

521300

SELECT AUTOMOVE



- Sanfte Öffnungsunterstützung bei allen Auszugsfronten durch Antippen
- Mehr Gestaltungsfreiheit auch für grifflose Fronten in der Küche
- Anlehnschutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen
- Einfache und schnelle Montage
- Ablaufgarnitur mit Raumsparrohr empfohlen
- Nicht empfohlen für Unterschränke mit umlaufender Dichtlippe

BLANCO SELECT AUTOMOVE



- BLANCO SELECT AutoMove
- 96 x 40 x 555 mm

521301*

MOVEX



- Praktische Auszugstechnik - Fronttür wird an einer Profilleiste mit dem Fuß herausgezogen
- Komfortable und einfache Betätigung
- Einfache Montage dank Montageschablone, keine Einstellung oder Nachjustierung notwendig
- Hochwertige Edelstahlblende

BLANCO MOVEX



- BLANCO MOVEX
- 30 x 200 x 15 mm

519357

ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME

UNIVERSALBOX



- Einhängbar in 8 l-, 15 l- oder 19 l-Eimer von BLANCO SELECT II und FLEXON II
- Ideal auch zur Sammlung von Bio-Abfällen oder Kleinteilen
- Spülmaschinengeeignet
- Bei BLANCO SELECT II Orga im Lieferumfang enthalten

UNIVERSALBOX



- SELECT Universalbox
- 1,5 Liter
- für Eimer 8 l, 15 l und 19 l
- schwarz
- Kunststoff
- 94 x 205 x 168 mm

229342

EIMERDECKEL SELECT II UND FLEXON II




- Deckel zur Eimerabdeckung und Sammlung von Kleinteilen
- Perfekt auf BLANCO SELECT II und FLEXON II abgestimmtes Design

EIMERDECKEL SELECT II UND FLEXON II



- SELECT Eimerdeckel 15 l
- passend für BLANCO SELECT II und FLEXON II 60/3 und 60/4
- schwarz
- Kunststoff
- 366 x 168 mm

229338



- SELECT Eimerdeckel 6 l
- passend für BLANCO SELECT II und FLEXON II 60/4-Varianten
- schwarz
- Kunststoff
- 168 x 181 mm

231974



- SELECT Eimerdeckel 8 l
- passend für BLANCO SELECT II und FLEXON II 30/2, 50/3 und XL 60/3-Varianten
- schwarz
- Kunststoff
- 205 x 181 mm


231975

ACTIV-BIO-DECKEL




- Kombination aus Aktivkohlefilter und Edelstahlscheibe kann das Austreten unangenehmer Gerüche aus dem Biomülleimer reduzieren

ACTIV-BIO-DECKEL



- AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer
- passend für SELECT II und FLEXON II 6 l Eimer
- schwarz
- Kunststoff
- 168 x 181 mm

524219



- AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer
- passend für SELECT II und FLEXON II 8 l Eimer
- schwarz
- Kunststoff
- 205 x 181 mm

524220

ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME

FILTER FÜR AKTIVBIO-DECKEL



- Filtertausch alle 3 Monate empfohlen
- Set deckt den empfohlenen Jahresbedarf
- Inhalt: 4 Stück

FILTER FÜR AKTIVBIO-DECKEL



- Filter für AktivBio-Deckel 6 Liter

524225



- Filter für AktivBio-Deckel 8 Liter

524226

FLEXIBLER RAHMENSTEG



- Flexibel einsetzbarer Rahmensteg
- Ermöglicht die einfache Eimerumrüstung von z.B. SELECT II 60/2 mit zwei Eimern auf XL 60/3 mit drei Eimern
- Noch mehr Möglichkeiten bei der Eimerkonfiguration: bis zu sechs Eimer im SELECT II
- Nicht kombinierbar mit SELECT II 40/1 Combi, Compact 60/2 und 45/2

FLEXIBLER RAHMENSTEG



- SELECT II Rahmensteg
- 26 x 20 x 345 mm

239913

ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME

HAUSHALTSMÜLLBEUTEL

NEU



HAUSHALTSMÜLLBEUTEL



- Haushaltsmüllbeutel M (15-19 Liter)
- 15 passgenaue Müllbeutel in Größe M für BLANCO SELECT II und FLEXON II Behälter (15 - 19 Liter) sind die ideale Ergänzung für eine lückenlose Mülltrennung und -entsorgung
- Geeignet für Recycling und Restmüll
- Einfaches Nachkaufen durch intuitives Ordnungssystem, das die Bestimmung der richtigen Beutelgröße erleichtert
- Erhältlich über unseren BLANCO Shop, ausgewählte E-Commerce-Partner und andere Shops
- Einfache Handhabung durch reißfestes Material, leichtes Anbringen und Abnehmen durch Kordelzug und sorgfältig konstruierte Maße speziell für BLANCO SELECT II und FLEXON II Behälter
- Haushaltsmüllbeutel aus 50% recyceltem Kunststoff
- 50% recycelter Kunststoff
- 450 x 580 mm

527868



- Haushaltsmüllbeutel L (30 Liter)
- 15 passgenaue Müllbeutel in Größe L für BLANCO SELECT II und FLEXON II Behälter (30 Liter) - die ideale Ergänzung für eine lückenlose Mülltrennung und -entsorgung
- Geeignet für Recycling und Restmüll
- Einfacher Nachkauf durch intuitives Ordnungssystem, das die Bestimmung der richtigen Beutelgröße erleichtert
- Erhältlich über unseren BLANCO Shop, ausgewählte E-Commerce-Partner und andere Shops
- Einfache Handhabung durch reißfestes Material, leichtes Anbringen und Abnehmen durch Kordelzug und sorgfältig konstruierte Maße speziell für BLANCO SELECT II und FLEXON II Behälter
- Haushaltsmüllbeutel aus 50% recyceltem Kunststoff
- 50% recycelter Kunststoff
- 420 x 680 mm

527869

ZUBEHÖR FÜR ABFALLSYSTEME

KOMPOSTIERBARE MÜLLBEUTEL

NEU



KOMPOSTIERBARE MÜLLBEUTEL



- Kompostierbare Müllbeutel (15-19 Liter)
- 15 passgenaue Müllbeutel in Größe M für BLANCO SELECT II und FLEXON II Behälter (15 - 19 Liter) sind die ideale Ergänzung für eine lückenlose Mülltrennung und -entsorgung
- Geeignet für organische Abfälle
- Einfaches Nachkaufen durch intuitives Ordnungssystem, das die Bestimmung der richtigen Beutelgröße erleichtert
- Erhältlich über unseren BLANCO Shop, ausgewählte E-Commerce-Partner und andere Geschäfte
- Einfache Handhabung durch reißfestes Material, leichtes Anbringen und Abnehmen durch Kordelzug und sorgfältig konstruierte Maße speziell für BLANCO SELECT II und FLEXON II Behälter
- Hergestellt aus 100% biologisch abbaubarem Kunststoff
- biologisch abbaubarer Kunststoff
- 450 x 590 mm

527871




- Kompostierbare Müllbeutel (6-8 Liter)
- 15 passgenaue Müllbeutel in Größe S für BLANCO SELECT II und FLEXON II Behälter (6 - 8 Liter) sind die ideale Ergänzung für eine lückenlose Mülltrennung und -entsorgung
- Geeignet für Bioabfälle
- Einfaches Nachkaufen durch intuitives Ordnungssystem, das die Bestimmung der richtigen Beutelgröße erleichtert
- Erhältlich über unseren BLANCO Shop, ausgewählte E-Commerce-Partner und andere Geschäfte
- Einfache Handhabung durch reißfestes Material, einfaches Anbringen und Abnehmen durch Kordelzug und sorgfältig konstruierte Maße speziell für BLANCO SELECT II und FLEXON II Behälter
- Hergestellt aus 100% biologisch abbaubarem Kunststoff
- biologisch abbaubarer Kunststoff
- 450 x 390 mm

527870

KÜCHENZUBEHÖR

KLAPPMATTE



- Kann auf der Abtropffläche, über dem Becken oder auf der Arbeitsplatte platziert werden
- Erweitert die Vielseitigkeit der Spülen, z.B. beim Abtropfen von Spülgut oder Befüllen von Töpfen
- Variable Platzierung auf der Abtropffläche, dem Becken oder außerhalb der Spüle
- Leicht zu verstauen dank der praktischen Klappfunktion

KLAPPMATTE



- Klappmatte
- für Spülen und Becken mit einer Beckenbreite 400 mm
- Edelstahl/Kunststoff
- 460 x 425 mm

238482



- Klappmatte
- für Spülen und Becken mit einer Beckenbreite bis 420 mm
- Edelstahl/Kunststoff
- 13 x 460 x 440 mm

238483



- ADIRA-Klappmatte
- Multifunktionale Klappmatte für die ADIRA-Spülenfamilie
- die Matte kann sowohl auf der Abtropffläche als auch auf dem Beckenbereich angebracht werden
- die Matte schafft eine obere Arbeitsebene auf dem Becken und erleichtert so das Einfüllen von Wasser in Töpfe und Gläser
- Sehr nützlich zum Abtropfen von Geschirr oder zum Waschen von Lebensmitteln oder als Ablage auf der Arbeitsfläche
- Leicht verstaubar dank der praktischen Klappfunktion
- Edelstahl/Silikon
- 200 x 455 mm

202242

ECK-SCHALE



- Spül- und Abtropfschale aus hochwertigem Kunststoff für Lebensmittel und Geschirr
- Praktische Ablage für Spülutensilien
- Variable Platzierung mit stabilem Halt
- Effektive und flexible Beckennutzung

ECK-SCHALE



- Eck-Schale
- empfohlen für DALAGO, METRA, ADON und PLEON
- schwarz
- Kunststoff
- 215 x 215 mm

235866


KÜCHENZUBEHÖR

TOP-SCHIENEN



- Auf dem Beckenrand platziert bauen die Top-Schienen eine Brücke über die Spüle und bilden so eine zweite Arbeitsebene
- Weitere Nutzungsmöglichkeiten auf der Arbeitsplatte (z.B. als Topfuntersetzer)
- Aus hochwertigem Edelstahl
- Empfohlen für SUBLINE und PLEON aus SILGRANIT sowie für ANDANO, SUPRA, CLARON und ZEROX

TOP-SCHIENEN



- TOP-Schienen
- empfohlen für SUBLINE und PLEON Silgranit und für ANDANO, SUPRA, CLARON und ZEROX
- Edelstahl/Kunststoff
- 22 x 416 x 60 mm


235906

BECKENGITTER



- Platzsparend und gleichzeitig mehr Funktionalität für Ihre Spüle
- Eingeklemmt in das Becken bildet das Beckengitter eine zusätzlich Funktionsebene
- Ideal z. B. zum Geschirr abtropfen oder Lebensmittel waschen
- Neben der Spüle dient das Beckengitter als Topfuntersetzer
- Aus hochwertigem Edelstahl

BECKENGITTER



- Beckengitter
- empfohlen für PLEON und SUBLINE aus SILGRANIT und Keramik
- Edelstahl
- 384 x 251.5 mm


234795

CAPFLOW



- Ästhetische Abdeckung des Auslaufs
- Volle Funktionstüchtigkeit des Siebkörbchens
- Universell einsetzbar für alle BLANCO Spülen und Becken mit 3,5“-Auslauf
- Nicht kompatibel mit InFino-Ablaufsystem

CAPFLOW



- CapFlow
- Edelstahl

517666

KÜCHENZUBEHÖR

WELLENTROPF



- Außergewöhnliches, attraktives Design in Wellenoptik
- Hohe Funktionalität durch sehr gute Ablaufwirkung und sicheren Stand für das Geschirrgut
- Ideale Ergänzung zu Becken im Unterbau und mit IF-Flachrand


WELLENTROPF



- Wellentropf
- für Unterbaubecken
- schwarz
- Kunststoff
- 382 x 432 mm


230734

ABTROPFWANNE



- Platziert auf der Arbeitsplatte ersetzt die Abtropfwanne eine Abtropffläche
- Bietet ausreichend Raum zum Abstellen von Spülgut
- Aus wertigem Kunststoff mit Edelstahleinsatz
- Ideal in Kombination mit Einzel- oder Doppelbecken

ABTROPFWANNE



- Abtropfwanne
- mit Edelstahleinsatz
- schwarz
- Edelstahl/Kunststoff
- 365 x 425 mm


513485

MULTIFUNKTIONSKORB



- Die praktische Ergänzung für Becken und Spülen
- Besonders geeignet zum Waschen von Obst oder Gemüse
- Passend für Becken und Spülen mit einer Beckenlänge von 400 mm
- Aus hochwertigem, pflegeleichtem Edelstahl

MULTIFUNKTIONSKORB



- Multifunktionskorb
- empfohlen für SUBLINE
- Edelstahl
- 130 x 160 x 360 mm


223297

GESCHIRRKORB MIT TELLERSTAPLER



- Nutzbar in oder neben der Spüle
- Mit praktischem Tellerstapler
- Aus hochwertigem, pflegeleichtem Edelstahl

GESCHIRRKORB MIT TELLERSTAPLER



- Geschirrkorb mit Tellerstapler
- Tellerstapler entnehmbar
- Edelstahl
- 147 x 313 x 409 mm

507829

KÜCHENZUBEHÖR

SCHNEIDAUFLAGE



- Spülmaschinengeeignet bis 65°C
- Schneidauflage zum Schutz von Messern und Schneidbrett
- Lebensmittelecht und hygienisch
- Universell einsetzbar auf BLANCO Schneidbrettern

SCHNEIDAUFLAGE



- Flexible Schneidauflage
- Kunststoff
- 2 x 382 x 290 mm


225469

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR EINBAU VON OBEN




- Für Spülen und Becken mit klassischem Einbau von oben
- An den Außenkanten der Spüle geführtes Schneidbrett ermöglicht flexibles Arbeiten

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR EINBAU VON OBEN




- Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
- für Spülen und Becken mit einer Breite von 510 mm
- Kunststoff
- 23 x 540 x 260 mm

210521




- Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß
- für Spülen und Becken mit einer Breite von 500 mm
- Kunststoff
- 23 x 260 x 530 mm

217611



- Schneidbrett aus massiver Buche
- für Spülen und Becken mit einer Breite von 500 mm
- Buche, massiv
- 28 x 260 x 530 mm

218313



- Schneidbrett aus massiver Buche
- für Spülen und Becken mit einer Breite von 510 mm
- Buche, massiv
- 28 x 260 x 540 mm

225362

KÜCHENZUBEHÖR

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR U UND IF BECKEN



- Zum Einsatz an Becken für Unterbau und IF-Einbau
- Im Arbeitsplattenausschnitt bzw. an der Innenwand von Becken geführte Schneidbretter erhöhen die Funktionalität
- Geeignet für Beckenbreiten von 400 mm oder 396 mm

UNIVERSALSCHNEIDBRETTER FÜR U UND IF BECKEN

	– Schneidbrett aus Sicherheitsglas – empfohlen für ETAGON aus Edelstahl und SILGRANIT, ANDANO, SOLIS, SUPRA, SUBLINE aus SILGRANIT (nicht für ANDANO/ETAGON IF/A geeignet) – Sicherheitsglas – 17 x 240 x 435 mm	227697	
	– Schneidbrett aus Sicherheitsglas – empfohlen für SUBLINE aus Keramik – Sicherheitsglas – 17 x 240 x 435 mm	227699	
	– Esche-Compound-Schneidbrett – empfohlen für ETAGON aus Edelstahl und SILGRANIT, ANDANO, SOLIS, SUPRA, SUBLINE aus SILGRANIT – Esche-Compound – 23 x 240 x 424 mm	230700	
	– Schneidbrett aus massiver Buche – empfohlen für SUBLINE aus Keramik – Buche, massiv – 32 x 280 x 430 mm	514544	
	– Schneidbrett aus Bambus – empfohlen für Edelstahl ETAGON, ANDANO, SOLIS – Bambus – 22 x 424 x 280 mm	239449	


KÜCHENZUBEHÖR

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit ausziehbarem Halter für die Spüle, Spülmittelspender, kleinem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
- Ausziehbarer Halter für BLANCO Becken mit einer Breite zwischen 396 mm und 440 mm
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

WORKTOP ORGANIZER MAIN SET



- Worktop Organizer Main Set
- Erhältlich im BLANCO Shop
- schwarzgrau
- Aluminium, 100% recycelter GRS-Kunststoff
- 130 x 106,4 x 427,3 mm

527448

WORKTOP ORGANIZER SOAP DISPENSER



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit Spülmittelspender, kleinem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
- Flexibler Einsatz auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand für optimierte Arbeitsabläufe in der Küche
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

WORKTOP ORGANIZER SOAP DISPENSER



- Worktop Organizer Soap Dispenser
- Erhältlich im BLANCO Shop
- schwarzgrau
- 100 % recycelter GRS-Kunststoff
- 171,8 x 96 x 114 mm

527449

WORKTOP ORGANIZER CONTAINER



- Verbesserte Funktionalität in der Küche dank des Sets mit großem Behälter für Reinigungsutensilien und Abtropfgitter
- Flexibler Einsatz auf der Arbeitsplatte oder am Spülbeckenrand für verschiedene Arbeitsabläufe in der Küche
- Kunststoffteile aus 100 % recyceltem Material

WORKTOP ORGANIZER CONTAINER



- Worktop Organizer Container
- Erhältlich im BLANCO Shop
- schwarzgrau
- 100 % recycelter GRS-Kunststoff
- 126,9 x 78,4 x 113,5 mm

527450


KÜCHENZUBEHÖR

SINK DRAINER 2-IN-1



- Multifunktionale Rahmen- und Resteschalenkombination mit integrierter Abtropffläche
- Mehr Stauraum und Ordnung, perfekt abgestimmt auf die Spülen ADIRA XL 6 S und 45 S sowie die Abfallsysteme SELECT II und FLEXON II
- Die Universalgröße ermöglicht die Verwendung mit anderen Spülen von 40cm Breite, hergestellt aus lebensmittelechtem und spülmaschinenfestem Material

SINK DRAINER 2-IN-1



- Sink Drainer 2-in-1
- Erhältlich im BLANCO Shop
- schwarzgrau
- Kunststoff
- 395 x 180 mm

527644

SQUEEGHEE



- Durch vier verschiedene Ecken passend für nahezu alle Spülenecken
- Mit den glatten Seiten einfach Küchenreste, Schmutz und Wasser von der Arbeitsplatte oder der Spüle wischen
- Ergonomisches Handling dank Kugelform und griffiger Oberfläche
- Hergestellt aus strapazierfähigem, lebensmittelechtem, hochwertigem Silikon
- Funktioniert effizient auf Silgranit-, Keramik- und Edelstahlspülen
- Hygienisch und wiederverwendbar - verliert mit der Zeit nicht seine ursprüngliche Form
- Trocknet schnell und lässt sich dank seiner geringen Größe und Form leicht verstauen


SQUEEGHEE



- BLANCO SQUEEGHEE
- Erhältlich im BLANCO Shop
- schwarzgrau
- Silikon
- 23 x 100 x 100 mm

526713

KÜCHENZUBEHÖR

GITTER			
	– Tropfgitter aus Edelstahl – empfohlen für ELON – Edelstahl – 205 x 436 mm	229234	
	– 2 x ETAGON-Schienen – für ETAGON in Silgranit – Edelstahl/ Kunststoff – 60 x 386 mm	234164	
TROPF			
	– Anlegbarer Tropf aus Edelstahl – anlegbarer Tropf – schwarz – Edelstahl/ Kunststoff – 361 x 414 mm	223067	
GESCHIRRKORB			
	– Geschirrkorb aus Edelstahl – empfohlen für PLUS, MEDIAN, TIPO und VIVA – Edelstahl – 148 x 307 x 387 mm	220573	
	– Geschirrkorb aus Edelstahl – empfohlen für BLANCORONDO – Edelstahl – 153 x 362 x 362 mm	220574	
	– Geschirrkorb aus Edelstahl – empfohlen für FLEX und TOP – Edelstahl – 133 x 320 x 355 mm	514238	
TELLERSTAPLER			
	– Abtropfrost mit Tellerstapler aus Edelstahl – empfohlen für PLENTA – Edelstahl – 286 x 366 x 61 mm	220381	
SCHNEIDBRETT			
	– Schneidbrett aus massiver Buche – Buche, massiv – 24 x 410 mm	218421	
SCHNEIDBRETT			
	– Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in Marmor-Optik – Kunststoff – 15 x 370 x 405 mm	218796	
	– Schneidbrett aus massiver Buche – Buche, massiv – 35 x 352 x 432 mm	219891	
	– Schneidbrett aus Nussbaum mit Edelstahlgriff – mit Edelstahlgriff – Nussbaum, massiv – 31 x 362 x 420 mm	223074	
	– Brückenschneidbrett aus massivem Nussbaum – empfohlen für AXIS – Nussbaum, massiv – 41,5 x 290 x 494 mm	225331	
	– Esche-Compound-Schneidbrett – empfohlen für ZENAR – Esche-Compound – 24 x 368 x 460 mm	229411	
	– Esche-Compound-Schneidbrett – empfohlen für ZENAR – Esche-Compound – 24 x 368 x 375 mm	229421	
	– Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber – empfohlen für DIVON II – Sicherheitsglas – 20 x 300 x 425 mm	230970	
	– SmartCut-Schneidbrett aus Kunststoff – Kunststoff – 25,5 x 210 x 349 mm	232181	
	– Schneidbrett aus massivem Bergahorn – empfohlen für BLANCODELTA II – Holz – 28,5 x 260 x 463 mm	232841	
	– Glasschneidbrett in samt-mattem Nachtblau – empfohlen für ANDANO XL – Sicherheitsglas – 20 x 280 x 495 mm	232846	

KÜCHENZUBEHÖR

SCHNEIDBRETT			SCHALEN		
	- Esche-Compound-Schneidbrett - empfohlen für ZENAR XL 6 S DampfgarPlus - Esche-Compound 24 x 383 x 402 mm	232791		- Edelstahlschale - empfohlen für DELTA Edelstahl - Edelstahl 90 x 219 x 303 mm	207360
	- Schneidbrett aus massiver Buche - empfohlen für DALAGO - Buche, massiv 27.5 x 250 x 420 mm	232817		- Edelstahlschale - Edelstahl 80 x 177 x 327 mm	208195
	- Glasschneidbrett weiß - empfohlen für AXIA III - Sicherheitsglas 16.5 x 350 x 497 mm	234045		- Edelstahleinsatz - empfohlen für TOGA 5 S und VIVA 5 S - Edelstahl 30 x 117 x 317 mm	210683
	- Esche-Compound-Brückenschneidbrett - empfohlen für AXIA III - Esche-Compound 47.5 x 350 x 489 mm	234051		- Multifunktions-schale aus Edelstahl - empfohlen für METRA 6 S - Edelstahl 72 x 198 x 280 mm	217796
	- Holzschneidbrett Ahorn - empfohlen für COLLECTIS 6 S - Ahorn, massiv 28 x 280 x 490 mm	235844		- Resteschale Edelstahl - empfohlen für alle ZEROX-IF Reste- und Hauptbecken - Edelstahl 100 x 200 x 420 mm	219649
	- Schneidbrett aus massiver Buche - empfohlen für BLANCODELTA - Buche, massiv 23.5 x 250 x 433 mm	513484		- Funktionsschale aus Edelstahl - empfohlen für PLENTA - Edelstahl 71 x 346 x 426 mm	219770
	- Schneidbrett aus massiver Esche - empfohlen für FARON XL 6 S - Esche, massiv 38 x 285 x 465 mm	237118		- Multifunktions-schale aus Edelstahl - empfohlen für LEXA 6 S und ZIA 6 S - Edelstahl 72 x 178.5 x 272 mm	220736
	- Schneidbrett aus massiver Esche mit Ornament-Dekor - mit Ornament-Dekor, empfohlen für FARON XL 6 S - Holz 38 x 285 x 465 mm	237591		- Multifunktions-schale aus Edelstahl - empfohlen für ZENAR 45 S und XL 6 S - Edelstahl 57 x 167 x 360 mm	223077
SCHALEN				- Edelstahleinsatz - empfohlen für AXIS III 5 S - Edelstahl 37 x 113 x 296 mm	224789
	- Garbehälter aus Edelstahl - gelocht - Edelstahl 65 x 176 x 325 mm	1565814		- Multifunktions-schale aus Edelstahl - empfohlen für für AXIS III 6 S - Edelstahl 78 x 201 x 361 mm	224787

KÜCHENZUBEHÖR

SCHALEN			MULTIFUNKTIONSSCHALEN		
	— Funktionsschale aus Edelstahl — empfohlen für CLASSIC Pro 6 S — Edelstahl — 75 x 182 x 357 mm	225253		— Multifunktionschale aus Edelstahl — empfohlen für ETAGON aus Keramik, auflegbar auf Stufe — Edelstahl — 55 x 177 x 371 mm	226189
	— Multifunktionschale aus Edelstahl — empfohlen für DELTA II — Edelstahl — 219 x 303 mm	232585		— Multifunktionschale — empfohlen für BLANCO ETAGON nur Unterbau (AP ≥ 18 mm) und SUBLINE aus SILGRANIT — Edelstahl — 73 x 175 x 435 mm	227689
	— Multifunktionschale aus Edelstahl — empfohlen für AXIA III 6 S — Edelstahl — 82 x 185 x 368 mm	233739		— Multifunktionschale aus Edelstahl — empfohlen für ETAGON Edelstahl nur Unterbau (AP bis 30 mm), ANDANO und SUPRA — Edelstahl — 80 x 197 x 417 mm	227692
	— Depot-Schale mit Deckel — empfohlen für COLLECTIS 6 S — schwarz — Kunststoff — 111,5 x 166 x 300 mm	235845		— Multifunktionschale — empfohlen für BLANCO ETAGON Edelstahl, auflegbar auf Stufe — Edelstahl — 62 x 187 x 387 mm	231396
	— Garbehälter aus Edelstahl — gelocht — Edelstahl — 65 x 265 x 325 mm	574343		— Resteschale aus Edelstahl — empfohlen für SUBLINE aus Keramik — Edelstahl — 43 x 168 x 407,5 mm	514542
	— Schale — Praktische Schale, passend für das Restebecken der ADIRA 6 S — Sehr nützliche Schale dank ihrer stromlinienförmigen Schlitz und ihres sicheren Sitzes in der Sekundärschüssel — Perfekt zum Auffangen von Speiseresten während der Zubereitung, da die Schale zentral in der Spüle positioniert ist. — Kann in den Systemen SELECT II oder FLEXON II aufbewahrt werden, um die wichtigsten Reinigungsutensilien außer Sichtweite zu halten. — schwarz — Kunststoff — 100 x 165 x 299 mm	202243			

CARE. REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE

DAILYCLEAN+



- Professioneller Kalkentferner für alle Spülen- und Armaturenoberflächen
- Schonend - für die tägliche Anwendung geeignet
- Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen anwenden. Pflegehinweise des Herstellers beachten. Im Zweifel zunächst an einer unauffälligen Stelle testen.

DAILYCLEAN+



– DailyClean+

526305

DEEPCLEAN SILGRANIT SET



- All-in-One Reinigungsset für BLANCO SILGRANIT Spülen und Becken

DEEPCLEAN SILGRANIT SET



- DeepClean SILGRANIT Cleaning Set
- All-in-One-Reinigungsset für SILGRANIT Spülen und Becken - mit vereinten Kräften zu einem hervorragenden Reinigungsergebnis
- DailyClean+ zur professionellen Entfernung hartnäckiger Kalkflecken vor der Anwendung von DeepClean SILGRANIT
- DeepClean SILGRANIT zum mühelosen Lösen von Fett- und Stärkeablagerungen
- Speziell für BLANCO SILGRANIT Spülen und Becken entwickelt, getestet und bewährt
- Pflegt SILGRANIT Spülen und verleiht ihnen ein neuwertiges Aussehen
- Effektive Reduzierung und Entfernung von Verfärbungen, Flecken und hartnäckigen Verschmutzungen durch unser einfaches Zwei-Schritt-Reinigungsverfahren
- Für eine langanhaltend gepflegte Optik und den Erhalt der samtig-glatten Materialstruktur
- Dauerhafte Pflege mit minimalem Aufwand

527033

CARE. REINIGUNGS- UND PFLEGEPRODUKTE

DEEPCLEAN STAINLESS STEEL



- Zur Tiefenreinigung von Spülen aus Edelstahl
- Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen
- Hilft bei der Entfernung kleiner Kratzer, Fremdrost und Flecken
- Lässt Wasser abperlen, beugt vor gegen Fingerabdrücke und Verschmutzung
- Nicht geeignet für die Edelstahloberflächen Durinox, Dark Steel, Naturfinish und Leinen, sowie verchromte Flächen und Küchenarmaturen

DEEPCLEAN STAINLESS STEEL		
	– DeepClean Stainless Steel – nicht geeignet für Durinox, Dark Steel, Naturfinish oder Leinen, sowie für verchromte Oberflächen und Küchenarmaturen	526306

DEEPCLEAN CERAMIC



- Zur Tiefenreinigung von Spülen aus Keramik
- Kommt immer dann zum Einsatz, wenn sich Verunreinigungen bei der täglichen Pflege nicht mehr entfernen lassen
- Fett- und kalklösend, entfernt Verschmutzungen und Metallabrieb
- Poliert und konserviert
- Auch für Edelstahlspülen in Naturfinish und Leinen, sowie Ceran-Kochfelder geeignet

DEEPCLEAN CERAMIC		
	– DeepClean Ceramic – auch für Edelstahlspülen in Naturfinish- oder Leinenoptik sowie für Keramikkochfelder geeignet	526308

PFLEGEMITTEL



PFLEGEMITTEL		
	– Mikrofaser Tuch – Für die tägliche Reinigung zwischendurch – Geeignet für alle Oberflächen	126999

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
119293	Drehbetätigung Edelstahl rund	446
120055	Flexibles Dichtungsband	447
121710	Stopfen manuell InFino	446
122071	Diamant-Lochsäge für SILGRANIT	447
124878	Verlängerungsset CHOICE.ALL	452
126999	Mikrofasertuch	471
127432	Kartuschenschlüssel SW 44	447
127433	Kartuschenschlüssel SW 30 / SW 36	447
128434	Schmutzfilter für Eckventil	453
137001	Lochwerkzeug 35 mm Ø	447
137002	Lochwerkzeug 45 mm Ø	447
137034	Doppel-Ab- und Überlaufgarnitur 1 ½"	447
137075	Wandanschlußprofil 800 mm	449
137077	Wandanschlußprofil 1000 mm	449
137078	Wandanschlußprofil 1200 mm	449
137158	Flaschengeruchsverschluss 1 ½"	446
137164	Hahnlochstopfen 48 mm Ø, Edelstahl	453
137262	Geruchsverschluss 1 ½" mit flexiblem Schlauch	446
137267	Geruchsverschluss 1 ½"	446
137287	Spezial-Geruchsverschluss 1 ½"	447
137513	Wandanschlußprofil Stehbord	449
137528	Wandanschlußprofil seitlich	449
139181	Gurtschlüssel für Abdeckung	447
140918	Montagewinkel für Granit-Arbeitsplatten	448
202242	ADIRA-Klappmatte, Edelstahl/Silikon	460
202243	Schale, Kunststoff, schwarz	469
203333	Space-saving Siphon, Kunststoff, schwarzgrau	445
203476	Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken, satin gold	444
203477	Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken, satin gold	444
203495	BLANCO Zugknopf rund Satin Gold	446
206900	Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken, satin dark steel	444
206901	Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken, satin dark steel	444
206902	Zugknopf für Fernbedienung rund satin dark steel	446
207360	Edelstahlschale, Edelstahl	468
207406	Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken, satin platinum	444
207410	Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken, satin platinum	444
207411	Zugknopf für Fernbedienung rund satin platinum	446
207422	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, schwarz matt	442
207423	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin gold	442
207424	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin dark steel	442
207425	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin platinum	442
207426	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, schwarz matt	442
207427	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin gold	442
207429	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin dark steel	442
207435	Ablaufgarniturset für Einzelbecken, satin platinum	442
207438	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, schwarz matt	443
207439	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin gold	443
207440	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin dark steel	443

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
207441	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin platinum	443
207442	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, schwarz matt	443
207443	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin gold	443
207444	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin dark steel	443
207445	Ablaufgarniturset für Doppelbecken, satin platinum	443
208195	Edelstahlschale, Edelstahl	468
210521	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß, Kunststoff	463
210666	BLANCO PushControl	445
210667	BLANCO PushControl	445
210668	BLANCO PushControl	445
210669	BLANCO PushControl	445
210683	Edelstahleinsatz, Edelstahl	468
212330	Montageset Edelstahlspülen 4er Set Halteelemente	448
212331	Montageset Edelstahlspülen 4er Set Halteelemente	448
212332	Montageset SILGRANIT-Spülen 4er Set Halteelemente	448
212596	Montageset SILGRANIT-Spülen 6er Set Halteelemente	448
217611	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in weiß, Kunststoff	463
217796	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	468
218268	Montageset SUBLINE-SILGRANIT -Becken	448
218269	Montageset SUBLINE-SILGRANIT-Becken	448
218313	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	463
218421	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	467
218796	Schneidbrett aus wertigem Kunststoff in Marmor-Optik, Kunststoff	467
219649	Resteschale Edelstahl, Edelstahl	468
219770	Funktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	468
219891	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	467
220311	Montageset für Edelstahlspülen	448
220381	Abtropfrost mit Tellerstapler aus Edelstahl, Edelstahl	467
220573	Geschirrkorb aus Edelstahl, Edelstahl	467
220574	Geschirrkorb aus Edelstahl, Edelstahl	467
220605	Montageset SUBLINE-Keramik-Becken	448
220736	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	468
221336	Zugknopf rund Messing Edelstahl finish	446
221339	Zugknopf rund Messing verchromt Hochglanz	446
222115	Zugknopf rund Edelstahl seidenglanz	446
222118	Zugknopf rund Edelstahl seidenmatt	446
222458	Ablaufgarnitur 1 ½"	447
223067	Anlegbarer Tropf aus Edelstahl, Edelstahl/ Kunststoff, schwarz	467
223074	Schneidbrett aus Nussbaum mit Edelstahlgriff, Nussbaum, massiv	467
223077	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	468
223297	Multifunktionskorb, Edelstahl	462
224044	Beckenverbindung 2 x 1 ½"	447
224787	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	468
224789	Edelstahleinsatz, Edelstahl	468
225087	Beckenverbindung 2 x 3 ½" oder 1 x 3 ½" - 1 x 1 ½"	447
225088	Beckenverbindung 2 x 3 ½"	447
225089	Beckenverbindung 2 x 3 ½"- 1 x 1 ½" oder 3 x 3 ½"	447

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
225112	Zug-Ablauferrbedienung rund Kunststoff verchromt	446
225253	Funktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	469
225331	Brückenschneidbrett aus massivem Nussbaum, Nussbaum, massiv	467
225362	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	463
225469	Flexible Schneidauflage, Kunststoff	463
225616	Belüftungsventil	447
226189	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	469
226540	Zugknopf rund Edelstahl gebürstet	446
227689	Multifunktionsschale, Edelstahl	469
227692	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	469
227697	Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Sicherheitsglas	464
227699	Schneidbrett aus Sicherheitsglas, Sicherheitsglas	464
229234	Tropfgitter aus Edelstahl, Edelstahl	467
229338	SELECT Eimerdeckel 15 l, Kunststoff, schwarz	456
229342	SELECT Universalbox, Kunststoff, schwarz	456
229411	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	467
229421	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	467
230700	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	464
230734	Wellentropf, Kunststoff, schwarz	462
230970	Schneidbrett aus Sicherheitsglas in silber, Sicherheitsglas	467
231396	Multifunktionsschale, Edelstahl	469
231974	SELECT Eimerdeckel 6 l, Kunststoff, schwarz	456
231975	SELECT Eimerdeckel 8 l, Kunststoff, schwarz	456
232181	SmartCut-Schneidbrett aus Kunststoff, Kunststoff	467
232459	Ablauferrbedienung-Nachrüstset InFino	446
232585	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	469
232791	Esche-Compound-Schneidbrett, Esche-Compound	468
232817	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	468
232841	Schneidbrett aus massivem Bergahorn, Holz	467
232846	Glasschneidbrett in samt-mattem Nachtblau, Sicherheitsglas	467
233696	BLANCO PushControl	445
233739	Multifunktionsschale aus Edelstahl, Edelstahl	469
234045	Glasschneidbrett weiß, Sicherheitsglas	468
234051	Esche-Compound-Brückenschneidbrett, Esche-Compound	468
234164	2 x ETAGON-Schienen, Edelstahl/Kunststoff	467
234795	Beckengitter, Edelstahl	461
235844	Holzschneidbrett Ahorn, Ahorn, massiv	468
235845	Depot-Schale mit Deckel, Kunststoff, schwarz	469
235866	Eck-Schale, Kunststoff, schwarz	460
235906	TOP-Schienen, Edelstahl/Kunststoff	461
237118	Schneidbrett aus massiver Esche, Esche, massiv	468
237591	Schneidbrett aus massiver Esche mit Ornament-Dekor, Holz	468
238482	Klappmatte, Edelstahl/Kunststoff	460
238483	Klappmatte, Edelstahl/Kunststoff	460
238688	Zugknopf rund schwarz matt	446
239449	Schneidbrett aus Bambus, Bambus	464
239913	SELECT II Rahmensteg	457
239975	Ablauf-/Überlaufset für Einzelbecken, schwarz matt	444

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
239979	Ablauf-/Überlaufset für Doppelbecken, schwarz matt	444
500372	BLANCO TOP EZ 8 x 4, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, reversibel	131
500374	BLANCO TOP EZS 12 x 4-2, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, reversibel	281
500847	BLANCO TOP EZS 11 x 4, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, reversibel	285
501065	BLANCO TOP EE 4 x 4, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, keine Beckenlage	196
501067	BLANCO TOP EE 3 x 4, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufgarnitur, keine Beckenlage	212
507829	Geschirrkorb mit Tellerstapler, Edelstahl	462
511124	BLANCO CLASSIC 40 S, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	322
511125	BLANCO CLASSIC 40 S, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	322
511320	Flexible Verbindungsschläuche 300 mm (mit 3/8" Schraubverbindung)	453
511321	Flexible Verbindungsschläuche 500 mm (mit 3/8" Schraubverbindung)	453
511324	Serviceschlüssel	448
511325	Strahlregler/Cascade für Hochdruck-Armaturen	453
511326	Strahlerleger für Niederdruck-Armaturen	453
511327	Eckreguliertventil-Set	454
511621	BLANCORONDO, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	102
511629	BLANCORONDO, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	102
511920	Schlauchführung für Küchenarmaturen	453
512200	BLANCO LINUS-S, Messing, galvanisch, chrom	370
512402	BLANCO LINUS-S, Messing, galvanisch, chrom	370
512471	BLANCO SOLON-IF, Edelstahl	432
512593	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, galvanisch, chrom	415
512594	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, galvanisch, Edelstahl finish	415
512880	BLANCO SINGOLO, Kunststoff	434
513028	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauferrbedienung, reversibel	253
513035	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauferrbedienung, reversibel	253
513037	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauferrbedienung, reversibel	246
513044	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauferrbedienung, reversibel	246
513046	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, reversibel	234
513053	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, reversibel	234
513269	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	78
513273	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	78
513306	BLANCO RONDOSOL, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	194
513310	BLANCO RONDOSOL, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	302
513383	Armaturenstabilisierung 60 mm	453
513384	Armaturenstabilisierung 75 mm	454
513468	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauferrbedienung, reversibel	235
513473	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauferrbedienung, reversibel	235

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
513484	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	468
513485	Abtropfwanne, Edelstahl/Kunststoff, schwarz	462
514016	BLANCO LINUS-S Hebel links, Messing, galvanisch, chrom	372
514019	BLANCO LINUS, Messing, galvanisch, chrom	373
514020	BLANCO LINUS, Messing, galvanisch, chrom	373
514023	BLANCO LINUS-S-F, Messing, galvanisch, chrom	400
514025	BLANCO LINUS-F, Messing, galvanisch, chrom	401
514197	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	90
514199	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	90
514238	Geschirrkorb aus Edelstahl, Edelstahl	467
514243	BLANCO TIPO XL 6 S, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablaufernbedienung, reversibel	304
514276	BLANCO LINUS-S-F, Messing, galvanisch, chrom	400
514277	BLANCO LINUS-F, Messing, galvanisch, chrom	401
514486	BLANCO PANOR 60, Keramik, kristallweiß glänzend, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	218
514501	BLANCO PANOR 60, Keramik, kristallweiß glänzend, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	218
514542	Resteschale aus Edelstahl, Edelstahl	469
514544	Schneidbrett aus massiver Buche, Buche, massiv	464
514647	BLANCO RONDOSOL-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	194
514718	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, reversibel	256
514724	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, reversibel	256
514734	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, reversibel	238
514740	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, reversibel	238
514750	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, Becken mittig	223
514756	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, Becken mittig	223
514771	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	108
514773	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	108
515028	BLANCORONDO, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	102
515038	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, reversibel	253
515041	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, reversibel	246
515044	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, reversibel	235
515045	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, reversibel	234
515050	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	78
515066	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	90
515069	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, reversibel	256
515071	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, reversibel	238
515073	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, Becken mittig	223

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
515095	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	108
515280	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, reversibel	236
515286	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, reversibel	236
515287	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, reversibel	236
515990	BLANCO TRADON, Messing, galvanisch, chrom	363
515992	BLANCO PIONA Spülmittelspender, Edelstahl, massiv, Edelstahl seidenmatt	412
516157	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, reversibel	92
516162	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, reversibel	92
516165	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, reversibel	92
516277	BLANCO LANTOS 9 E-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, Becken mittig	279
516522	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, reversibel	269
516524	BLANCO TIPO 45 S Mini, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablaufernbedienung, reversibel	321
516672	BLANCO ELOSCOPE-F II, Messing, galvanisch, chrom	398
516676	BLANCO LANTOS 6-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, mit Schale, reversibel	164
516688	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	371
516692	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	371
516697	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, cafe	371
516698	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	374
516702	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	374
516707	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, cafe	374
516918	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, reversibel	260
516922	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, reversibel	260
516927	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, reversibel	260
517156	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	100
517160	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	100
517165	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	100
517166	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	111
517169	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	111
517171	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	111
517183	BLANCO LINUS, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	373
517184	BLANCO LINUS-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	370
517281	BLANCO LANTOS 5 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, mit Schale, reversibel	309
517317	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, tartufo, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	100

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
517320	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	90
517345	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	253
517348	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	246
517351	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	92
517353	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	235
517354	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	234
517360	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	236
517364	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	78
517467	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Manuell, Kunststoff	430
517468	BLANCO BOTTON Pro 45/2 Automatic, Kunststoff	429
517469	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Manuell, Kunststoff	430
517470	BLANCO BOTTON Pro 60/3 Automatic, Kunststoff	429
517537	BLANCO PIONA Spülmittelspender, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	412
517558	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	239
517561	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	239
517567	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	239
517591	BLANCO LINEE-S, Messing, galvanisch, chrom	349
517593	BLANCO LINEE-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl seidenmatt	349
517594	BLANCO LINEE, Messing, galvanisch, chrom	351
517596	BLANCO LINEE, Edelstahl, massiv, Edelstahl seidenmatt	351
517621	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	371
517622	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	374
517666	CapFlow, Edelstahl	461
517667	BLANCO PIONA Spülmittelspender, Messing, galvanisch, chrom	412
517720	BLANCO DARAS, Messing, galvanisch, chrom	397
517721	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	397
517724	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	397
517729	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, cafe	397
517731	BLANCO DARAS-S, Messing, galvanisch, chrom	396
517732	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	396
517735	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	396
517740	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, cafe	396
517742	BLANCO MIDA, Messing, galvanisch, chrom	388
518199	BLANCO SUPRA 340-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	205
518201	BLANCO SUPRA 400-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	191

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
518203	BLANCO SUPRA 450-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	178
518205	BLANCO SUPRA 500-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	168
518406	BLANCO LINUS-S Vario, Messing, galvanisch, chrom	369
518434	BLANCO VONDA, Messing, galvanisch, chrom	352
518435	BLANCO VONDA, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	352
518438	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	350
518441	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	350
518446	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, tartufo/chrom	350
518521	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	97
518524	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	97
518528	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	97
518529	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	97
518530	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110
518532	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110
518536	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110
518804	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, felsgrau/chrom	350
518813	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	371
518814	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	374
518846	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	100
518847	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
518848	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	97
518849	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110
518850	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	90
518851	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108
518868	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	253
518871	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	246
518874	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	92
518876	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	235
518877	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	234
518881	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	236
518883	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	269
518886	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	78
519059	BLANCO LANTOS 45 S-IF Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	317

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
519081	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	276	519671	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
519083	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	276	519672	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
519086	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	276	519674	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
519088	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	276	519678	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
519097	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	272	519679	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
519099	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	272	519689	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	237
519102	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	272	519690	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	237
519104	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	272	519692	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	237
519113	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	269	519696	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	237
519115	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	269	519697	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	237
519118	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	269	519707	BLANCO LANTOS 45 S-IF Salto, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	317
519120	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	269	519709	BLANCO LANTOS XL 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	298
519150	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	269	519713	BLANCO LANTOS 8 S-IF Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	284
519157	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	269	519717	BLANCO LANTOS 45 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	317
519357	BLANCO MOVEX	455	519723	BLANCO DARAS, Messing, galvanisch, chrom	397
519413	BLANCO MILI, Messing, galvanisch, chrom	391	519724	BLANCO DARAS-S, Messing, galvanisch, chrom	396
519414	BLANCO MILA, Messing, galvanisch, chrom	390	519810	BLANCO MILA-S, Messing, galvanisch, chrom	389
519415	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	388	520141	BLANCO TIPO 45 S, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	321
519418	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	388	520502	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	248
519423	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, cafe	388	520506	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	248
519572	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	254	520510	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	248
519573	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	254	520764	BLANCO JURENA, Messing, galvanisch, chrom	367
519576	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	254	520765	BLANCO JURENA-S, Messing, galvanisch, chrom	367
519580	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, reversibel	254	520766	BLANCO CARENA, Messing, galvanisch, chrom	366
519581	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	254	520767	BLANCO CARENA-S, Messing, galvanisch, chrom	366
519638	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93	521267	BLANCO AVONA, Messing, galvanisch, chrom	356
519639	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93	521277	BLANCO AVONA-S, Messing, galvanisch, chrom	355
519641	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93	521278	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	355
519644	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93	521280	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	355
519645	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93	521283	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	355
519662	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	255	521285	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	355
519663	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	255	521288	BLANCO LIVIA-S, Messing, galvanisch, chrom	353
519665	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	255	521291	BLANCO LIVIA Spülmittelspender, Messing, galvanisch, chrom	412
519669	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	255	521300	BLANCO SELECT Clip	455
519670	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	255			

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
521301	BLANCO SELECT AutoMove	455
521332	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	98
521334	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	98
521337	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	98
521351	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienug, Becken links	91
521353	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	91
521356	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, galvanisch, chrom	364
521358	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	365
521359	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, felsgrau/chrom	365
521368	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/ chrom	365
521376	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, tartufo/chrom	365
521454	BLANCO MIDA-S, Messing, galvanisch, chrom	387
521455	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	387
521457	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	387
521461	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, cafe	387
521466	BLANCO MILA-S, Messing, galvanisch, chrom	389
521467	BLANCO FLEXON II 30/2, Kunststoff, Stahlblech	425
521468	BLANCO FLEXON II 45/2, Kunststoff, Stahlblech	424
521469	BLANCO FLEXON II 50/2, Kunststoff, Stahlblech	424
521470	BLANCO FLEXON II 50/3, Kunststoff, Stahlblech	424
521471	BLANCO FLEXON II 60/2, Kunststoff, Stahlblech	423
521472	BLANCO FLEXON II 60/3, Kunststoff, Stahlblech	423
521473	BLANCO FLEXON II XL 60/3, Kunststoff, Stahlblech	423
521474	BLANCO FLEXON II 60/4, Kunststoff, Stahlblech	423
521475	BLANCO FLEXON II Low 90/4, Kunststoff, Stahlblech	426
521476	BLANCO CATRIS-S, Messing, galvanisch, chrom	362
521502	BLANCO KANO, Messing, galvanisch, chrom	385
521503	BLANCO KANO-S, Messing, galvanisch, chrom	383
521541	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	415
521542	BLANCO FLEXON II 30/1, Kunststoff, Stahlblech	425
521543	BLANCO CORESSA-F, Messing, galvanisch, chrom	405
521544	BLANCO CORESSA-F, Messing, galvanisch, chrom	405
521545	BLANCO LARESSA-F, Messing, galvanisch, chrom	404
521546	BLANCO LARESSA-F Hebel links, Messing, galvanisch, chrom	404
521547	BLANCO PANERA-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	344

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
521564	BLANCO CLARON 180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	207
521565	BLANCO CLARON 180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	206
521570	BLANCO CLARON 340-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	200
521571	BLANCO CLARON 340-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	198
521572	BLANCO CLARON 400-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	184
521573	BLANCO CLARON 400-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	180
521574	BLANCO CLARON 450-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	173
521575	BLANCO CLARON 450-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	172
521576	BLANCO CLARON 500-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	158
521577	BLANCO CLARON 500-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	153
521578	BLANCO CLARON 550-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	158
521579	BLANCO CLARON 550-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	153
521580	BLANCO CLARON 700-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	142
521581	BLANCO CLARON 700-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	137
521607	BLANCO CLARON 340/180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, Becken links	158
521608	BLANCO CLARON 340/180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, Becken rechts	158
521609	BLANCO CLARON 340/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, Becken links	153
521610	BLANCO CLARON 340/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, Becken rechts	153
521617	BLANCO CLARON 400/400-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	127
521618	BLANCO CLARON 400/400-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	126
521625	BLANCO CLARON 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauferrbedienug, Becken rechts	305
521626	BLANCO CLARON 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauferrbedienug, Becken links	305
521632	BLANCO CLARON 400-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	182
521633	BLANCO CLARON 500-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	155
521634	BLANCO CLARON 700-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	139

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
521639	BLANCO CLARON 550-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	155
521645	BLANCO CLARON 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	286
521646	BLANCO CLARON 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	286
521657	BLANCO DIVON II 45 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	311
521658	BLANCO DIVON II 45 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	311
521659	BLANCO DIVON II 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	306
521660	BLANCO DIVON II 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	306
521661	BLANCO DIVON II 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	287
521662	BLANCO DIVON II 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	287
521663	BLANCO DIVON II 8-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	143
521664	BLANCO DIVON II 8 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken links	282
521665	BLANCO DIVON II 8 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	282
521689	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
521690	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
521693	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
521696	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
521698	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
521746	Strahlregler set mit Klar- und Perlstrahlregler für Hochdruck-Armaturen, inkl. Serviceschlüssel	453
521748	BLANCO ETAGON 500-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	149
521751	BLANCO DARAS-F, Messing, galvanisch, chrom	411
521752	BLANCO DARAS-S-F, Messing, galvanisch, chrom	410
521811	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	79
521813	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	79
521816	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	79
521819	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	79
521820	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	79
521840	BLANCO ETAGON 500-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	150
521841	BLANCO ETAGON 500-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	148

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
522102	BLANCO AXIS III 45 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	312
522103	BLANCO AXIS III 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	307
522104	BLANCO AXIS III 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	288
522105	BLANCO AXIS III 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken links	288
522201	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	258
522203	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	258
522206	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	258
522207	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	241
522209	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	241
522212	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	241
522227	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	83
522228	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	83
522231	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	83
522234	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	83
522236	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	83
522951	BLANCO ANDANO 180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	209
522952	BLANCO ANDANO 180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	208
522953	BLANCO ANDANO 340-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	202
522955	BLANCO ANDANO 340-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	201
522957	BLANCO ANDANO 400-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	187
522959	BLANCO ANDANO 400-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	185
522961	BLANCO ANDANO 450-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	175
522963	BLANCO ANDANO 450-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	174
522965	BLANCO ANDANO 500-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	162
522967	BLANCO ANDANO 500-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	160
522969	BLANCO ANDANO 700-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	147

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
522971	BLANCO ANDANO 700-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	145
522973	BLANCO ANDANO 340/180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, Becken rechts	162
522975	BLANCO ANDANO 340/180-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	162
522977	BLANCO ANDANO 340/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, Becken rechts	160
522979	BLANCO ANDANO 340/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	160
522981	BLANCO ANDANO 340/340-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	147
522983	BLANCO ANDANO 340/340-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	145
522985	BLANCO ANDANO 400/400-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	130
522987	BLANCO ANDANO 400/400-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	128
522989	BLANCO ANDANO 500/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, Becken rechts	145
522991	BLANCO ANDANO 500/180-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	145
522999	BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	289
523000	BLANCO ANDANO XL 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, Becken links	289
523001	BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	290
523002	BLANCO ANDANO XL 6 S-IF Compact, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, Becken links	290
523031	BLANCO LEMIS 45 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, reversibel	315
523033	BLANCO LEMIS 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, reversibel	294
523035	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, reversibel	295
523037	BLANCO LEMIS 8 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, reversibel	283
523075	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	91
523076	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	91
523077	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	91
523078	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	91
523118	BLANCO AMBIS, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	376
523119	BLANCO AMBIS-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	375
523120	BLANCO CANDOR, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	377

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523121	BLANCO CANDOR-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	377
523122	BLANCO LANORA, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	379
523123	BLANCO LANORA-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	378
523128	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, galvanisch, chrom	342
523129	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, PVD, PVD steel	342
523130	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	343
523134	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	343
523136	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	343
523137	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	343
523140	BLANCO LANTOS XL 6 S-IF Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, reversibel	298
523151	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	82
523152	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	82
523155	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	82
523158	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	82
523160	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	82
523173	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	249
523174	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	249
523177	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	249
523180	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, reversibel	249
523182	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	249
523183	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	249
523184	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	249
523187	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	249
523190	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, reversibel	249
523192	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	249
523193	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	273
523194	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	273
523196	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	273
523198	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	273
523199	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	273
523200	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	273
523202	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	273
523204	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	273
523205	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	244

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523206	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	244
523209	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	244
523212	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, reversibel	244
523214	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	244
523215	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	244
523216	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	244
523219	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	244
523222	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, reversibel	244
523224	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	244
523225	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	270
523226	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	270
523228	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	270
523230	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	270
523231	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	270
523232	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	270
523234	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	270
523236	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	270
523263	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, reversibel	240
523267	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, reversibel	240
523272	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, reversibel	240
523326	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, reversibel	242
523328	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, reversibel	242
523331	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, reversibel	242
523332	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	94
523334	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	94
523337	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	94
523344	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	229
523345	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	229
523348	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	229
523351	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	229
523353	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablaufernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	229
523378	BLANCO DINAS 45 S, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, reversibel	318
523379	BLANCO DINAS 6 S, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, reversibel	299

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523384	BLANCO CLARON 340-U Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	197
523385	BLANCO CLARON 400-U Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	179
523386	BLANCO CLARON 500-U Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	152
523387	BLANCO CLARON 700-U Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	136
523388	BLANCO CLARON 340-IF Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	199
523389	BLANCO CLARON 400-IF Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	183
523390	BLANCO CLARON 500-IF Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	157
523391	BLANCO CLARON 700-IF Durinox, Edelstahl, Durinox, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	141
523392	BLANCO CLARON 400-IF/A Durinox, Edelstahl, Durinox, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	181
523393	BLANCO CLARON 500-IF/A Durinox, Edelstahl, Durinox, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	154
523394	BLANCO CLARON 700-IF/A Durinox, Edelstahl, Durinox, mit Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	138
523396	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	104
523397	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	104
523400	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	104
523403	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	104
523405	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	104
523406	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	103
523407	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	103
523410	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	103
523414	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	103
523415	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	103
523416	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	112
523417	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	112
523419	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	112
523421	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	112
523422	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	95

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523423	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	95
523426	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	95
523429	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	95
523431	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	95
523432	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	85
523433	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	85
523436	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	85
523439	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	85
523441	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	85
523442	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	82
523443	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	82
523446	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	82
523449	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	82
523451	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	82
523452	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	82
523453	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	82
523456	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	82
523459	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	82
523461	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	82
523462	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	224
523463	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	224
523466	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	224
523469	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	224
523471	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	224
523472	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	225
523473	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	225
523475	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	109
523477	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	225
523480	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	225

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523482	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	225
523483	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	262
523484	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	262
523486	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	262
523488	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	262
523489	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	263
523490	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	263
523492	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	263
523494	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	263
523495	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	109
523497	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	109
523499	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	109
523500	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	226
523501	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	226
523504	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	226
523507	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, reversibel	226
523509	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	226
523510	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	226
523511	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	226
523514	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	226
523517	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, reversibel	226
523519	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	226
523520	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, reversibel	264
523521	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	264
523523	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	264
523525	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, reversibel	264
523526	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, reversibel	264
523527	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	264
523529	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	264
523531	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, reversibel	264
523532	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	107
523533	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	107
523535	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	107
523537	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	107

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523548	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienug, Becken links	85
523549	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienug, Becken links	85
523552	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienug, Becken links	85
523556	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienug, Becken links	85
523557	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienug, Becken links	85
523558	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienug, Becken rechts	85
523559	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienug, Becken rechts	85
523562	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienug, Becken rechts	85
523565	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienug, Becken rechts	85
523567	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienug, Becken rechts	85
523568	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienug, Becken links	107
523569	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienug, Becken links	107
523571	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienug, Becken links	107
523573	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienug, Becken links	107
523574	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	82
523575	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	82
523578	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	82
523581	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	82
523583	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	82
523656	BLANCODELTA II, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauferrbedienug, mit Zubehör, Becken rechts	222
523657	BLANCODELTA II, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauferrbedienug, mit Zubehör, Becken rechts	222
523660	BLANCODELTA II, SILGRANIT, weiß, mit Ablauferrbedienug, mit Zubehör, Becken rechts	222
523661	BLANCO CLASSIC Pro 45 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauferrbedienug, reversibel	313
523663	BLANCO CLASSIC Pro 5 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauferrbedienug, mit Schale, reversibel	308
523665	BLANCO CLASSIC Pro 6 S-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauferrbedienug, mit Schale, reversibel	291
523666	BLANCODELTA II, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauferrbedienug, mit Zubehör, Becken rechts	222

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523667	BLANCODELTA-IF, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauferrbedienug, mit Schale, Becken rechts	278
523669	BLANCODELTA II, SILGRANIT, cafe, mit Ablauferrbedienug, mit Zubehör, Becken rechts	222
523670	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauferrbedienug, mit Zubehör, Becken rechts	261
523671	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauferrbedienug, mit Zubehör, Becken rechts	261
523673	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauferrbedienug, mit Zubehör, Becken rechts	261
523675	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauferrbedienug, mit Zubehör, Becken rechts	261
523676	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	96
523677	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	96
523680	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, weiß, mit Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	96
523683	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	96
523685	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, cafe, mit Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	96
523686	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	89
523687	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	89
523690	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, weiß, mit Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	89
523693	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	89
523695	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, cafe, mit Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	89
523726	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	219
523727	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	219
523731	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramik, PuraPlus, basalt, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	219
523732	BLANCO SUBLINE 375-U, Keramik, PuraPlus, schwarz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	219
523733	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	216
523734	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	216
523739	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramik, PuraPlus, basalt, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	216
523740	BLANCO SUBLINE 500-U, Keramik, PuraPlus, schwarz, ohne Ablauferrbedienug, keine Beckenlage	216
523741	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, ohne Ablauferrbedienug, Becken links	216
523742	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, ohne Ablauferrbedienug, Becken links	216
523746	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramik, PuraPlus, basalt, ohne Ablauferrbedienug, Becken links	216
523747	BLANCO SUBLINE 350/150-U, Keramik, PuraPlus, schwarz, ohne Ablauferrbedienug, Becken links	216

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523774	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	228
523775	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	228
523778	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	228
523781	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	250
523782	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	228
523784	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	228
523785	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	250
523788	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	250
523796	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	250
523798	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	250
523811	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	274
523813	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	274
523816	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	274
523818	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	274
523832	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	274
523833	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	274
523836	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	274
523839	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	274
523850	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	250
523851	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	250
523854	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	250
523859	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	250
523861	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	250
523873	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	271

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
523874	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	271
523876	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	271
523878	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	271
523902	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	265
523903	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	265
523905	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	265
523908	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	265
523924	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	265
523926	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	265
523929	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	265
523933	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	265
523934	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	245
523935	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	245
523938	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	245
523941	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	245
523943	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	245
523964	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	227
523965	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	227
523968	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	227
523971	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	227
523973	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	227
523994	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	227
523996	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	227
524001	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	227
524007	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	227

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
524011	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	227	524654	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, Becken links	225
524107	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	87	524657	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, Becken links	225
524110	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	87	524660	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Glasschneidbrett, Becken links	225
524111	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	86	524662	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, Becken links	225
524112	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	86	524663	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, Becken links	262
524219	AktivBio-Deckel für 6 Liter Eimer, Kunststoff, schwarz	456	524664	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, Becken links	262
524220	AktivBio-Deckel für 8 Liter Eimer, Kunststoff, schwarz	456	524666	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, Becken links	262
524225	Filter für AktivBio-Deckel 6 Liter	457	524668	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, Becken links	262
524226	Filter für AktivBio-Deckel 8 Liter	457	524669	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, Becken links	263
524227	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	259	524670	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Glasschneidbrett, Becken links	263
524229	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	259	524672	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Glasschneidbrett, Becken links	263
524232	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	259	524674	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Glasschneidbrett, Becken links	263
524233	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	243	524711	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, reversibel	257
524235	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	243	524715	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	257
524238	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	243	524720	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, reversibel	257
524255	BLANCO DINAS XL 6 S, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	300	524731	BLANCO PALONA 6, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	217
524270	BLANCO ETAGON 700-U, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	132	524732	BLANCO PALONA 6, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	217
524272	BLANCO ETAGON 700-IF, Edelstahl, Seidenglanz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	134	524737	BLANCO PALONA 6, Keramik, PuraPlus, basalt, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	217
524274	BLANCO ETAGON 700-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	133	524738	BLANCO PALONA 6, Keramik, PuraPlus, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	217
524529	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	84	524803	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	232
524530	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	84	524804	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	232
524533	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	84	524807	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	232
524536	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	84	524810	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	232
524538	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	84	524812	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	232
524643	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Holzschneidbrett, Becken links	224	524813	BLANCO VIU-S, Messing, galvanisch, chrom	368
524644	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Holzschneidbrett, Becken links	224	524814	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	252
524647	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Holzschneidbrett, Becken links	224	524815	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	252
524650	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Holzschneidbrett, Becken links	224	524818	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	252
524652	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Holzschneidbrett, Becken links	224	524821	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	252
524653	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Glasschneidbrett, Becken links	225	524823	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	252
			524834	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	233

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
524835	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	233
524838	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	233
524841	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	233
524843	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	233
524854	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	268
524855	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	268
524857	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	268
524859	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	268
525028	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	386
525030	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	386
525033	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, cafe/chrom	386
525038	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	384
525040	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	384
525043	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, cafe/chrom	384
525109	BLANCO LEMIS 6-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	163
525110	BLANCO LEMIS XL 6 S-IF Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	296
525114	BLANCO LEMIS 45 S-IF Mini, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	316
525120	BLANCO DINAS XL 6 S Compact, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	301
525123	BLANCO DINAS 45 S Mini, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	319
525124	BLANCO AMBIS-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	375
525125	BLANCO CANDOR-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	377
525126	BLANCO LANORA-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	378
525149	BLANCO ETAGON 500-U, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	214
525150	BLANCO ETAGON 500-U, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	214
525154	BLANCO ETAGON 500-U, Keramik, PuraPlus, basalt, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	214
525155	BLANCO ETAGON 500-U, Keramik, PuraPlus, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	214
525156	BLANCO ETAGON 6, Keramik, PuraPlus, kristallweiß glänzend, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	215

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
525157	BLANCO ETAGON 6, Keramik, PuraPlus, magnolia glänzend, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	215
525161	BLANCO ETAGON 6, Keramik, PuraPlus, basalt, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	215
525162	BLANCO ETAGON 6, Keramik, PuraPlus, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	215
525167	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	80
525168	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	80
525171	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	80
525174	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	80
525176	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	80
525177	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	81
525178	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	81
525181	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	81
525184	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	81
525186	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	81
525198	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, galvanisch, chrom	340
525199	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, PVD, PVD steel	340
525200	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, anthrazit	341
525204	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	341
525206	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, tartufo	341
525207	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, felsgrau	341
525221	BLANCO FLEXON II Low 80/3, Kunststoff, Stahlblech	426
525222	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	101
525223	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	101
525224	BLANCO drink.hot TAMPERA, Messing, galvanisch, chrom	331
525244	BLANCO ANDANO 400-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	186
525245	BLANCO ANDANO 500-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	161
525246	BLANCO ANDANO 700-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	146
525247	BLANCO ANDANO 340/180-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, Becken rechts	161
525248	BLANCO ANDANO 340/340-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	146

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
525249	BLANCO ANDANO 400/400-IF/A, Edelstahl, Seidenglanz, mit Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	129
525272	PushControl Nachrüstset	446
525273	BLANCO Drink Filter Soft L	451
525322	BLANCODANA 45, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	195
525323	BLANCODANA 6, Edelstahl, Naturfinish, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	171
525327	BLANCO CLASSIMO XL 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauferrbedienung, reversibel	293
525329	BLANCO CLASSIMO 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauferrbedienung, mit Schale Edelstahl, reversibel	292
525330	BLANCO CLASSIMO 45 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauferrbedienung, reversibel	314
525789	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	413
525791	BLANCO CATRIS-S Flexo, Messing, galvanisch, chrom	361
525792	BLANCO CATRIS-S Flexo, Messing, PVD, PVD steel	361
525793	BLANCO CATRIS-S Flexo, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	361
525806	BLANCO LINUS, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	373
525807	BLANCO LINUS-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	370
525808	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, galvanisch, chrom	413
525809	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, PVD, PVD steel	413
525810	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	414
525814	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	414
525815	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, cafe/chrom	414
525816	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, tartufo/chrom	414
525817	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, felsgrau/chrom	414
525840	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	249
525841	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	249
525842	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	273
525843	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	273
525844	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	244
525845	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	244
525846	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	270
525847	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	270
525848	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, Becken links	225
525849	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, Becken links	224
525850	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	225
525851	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	224
525852	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, Becken links	263

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
525853	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, Becken links	262
525854	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	263
525855	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	262
525857	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	226
525858	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	226
525859	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Glasschneidbrett, reversibel	264
525860	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Holzschneidbrett, reversibel	264
525866	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	229
525867	BLANCODELTA II, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	222
525868	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	261
525869	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	100
525870	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	111
525871	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	97
525872	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	110
525873	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	90
525875	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	108
525879	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, reversibel	252
525882	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, reversibel	233
525884	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, reversibel	268
525887	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	83
525889	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	84
525891	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	80
525892	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	81
525896	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauferrbedienung, ohne Zubehör, reversibel	232
525913	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, reversibel	254
525914	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, reversibel	253
525917	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, reversibel	276
525918	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, reversibel	246
525921	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, reversibel	272
525922	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauferrbedienung, reversibel	92

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
525925	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	235
525926	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	234
525929	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	269
525931	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	236
525933	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	269
525936	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	78
525941	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
525947	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	79
525952	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	96
525954	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
525955	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
525959	BLANCORONDO, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	102
525970	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	255
525972	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
525977	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	237
525981	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104
525982	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	112
525983	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103
525984	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	107
525985	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	85
525986	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	85
525987	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	82
525988	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	109
525990	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	95
525991	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	82
525994	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
525995	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	85
525997	BLANCO SUBLINE 500-IF SteelFrame, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	87

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
525999	BLANCO SUBLINE 500-IF/A SteelFrame, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	86
526001	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	82
526003	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	82
526006	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	260
526008	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	257
526012	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	256
526015	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	248
526018	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	240
526020	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	238
526023	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, reversibel	239
526030	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	223
526034	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	250
526037	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	250
526040	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	274
526043	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	274
526046	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	245
526049	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	271
526052	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	228
526059	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	227
526062	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	227
526065	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	265
526068	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	265
526081	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	259
526082	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	243
526083	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	258
526084	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	94
526086	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	241
526087	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	242

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526096	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablaufernbedienung, Becken links	91
526097	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	98
526098	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	91
526113	BLANCO SOLIS 180-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	210
526114	BLANCO SOLIS 180-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	211
526115	BLANCO SOLIS 340-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	203
526116	BLANCO SOLIS 340-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	204
526117	BLANCO SOLIS 400-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	188
526118	BLANCO SOLIS 400-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	190
526119	BLANCO SOLIS 400-IF/A, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	189
526120	BLANCO SOLIS 450-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	176
526121	BLANCO SOLIS 450-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	177
526122	BLANCO SOLIS 500-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	165
526123	BLANCO SOLIS 500-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	167
526124	BLANCO SOLIS 500-IF/A, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, keine Beckenlage	166
526128	BLANCO SOLIS 340/180-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	165
526129	BLANCO SOLIS 340/180-U, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	165
526130	BLANCO SOLIS 340/180-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	167
526131	BLANCO SOLIS 340/180-IF, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	167
526132	BLANCO SOLIS 340/180-IF/A, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablaufernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	166
526138	BLANCO Starterset CO2-Zylinder 4er Set	452
526139	BLANCO Refill CO2-Zylinder 4er Set	452
526145	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	388
526146	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	387
526148	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	371
526149	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	374
526152	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	397
526153	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	396

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526157	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	343
526158	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	341
526170	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	355
526171	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	350
526172	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	365
526174	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	384
526175	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	386
526177	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	414
526179	BLANCO LANORA-F, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	403
526180	BLANCO LANORA-S-F, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	402
526181	BLANCO LANORA-F, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	403
526200	BLANCO SELECT II 45/2, Kunststoff, Aluminium	422
526201	BLANCO SELECT II 50/2, Kunststoff, Aluminium	422
526202	BLANCO SELECT II 50/3, Kunststoff, Aluminium	422
526203	BLANCO SELECT II 60/2, Kunststoff, Aluminium	419
526204	BLANCO SELECT II 60/3, Kunststoff, Aluminium	419
526205	BLANCO SELECT II XL 60/3, Kunststoff, Aluminium	419
526206	BLANCO SELECT II 60/4, Kunststoff, Aluminium	419
526207	BLANCO SELECT II Compact 60/2, Kunststoff, Aluminium	420
526208	BLANCO SELECT II 60/2 Orga, Kunststoff, Aluminium	418
526209	BLANCO SELECT II 60/3 Orga, Kunststoff, Aluminium	418
526210	BLANCO SELECT II XL 60/3 Orga, Kunststoff, Aluminium	418
526211	BLANCO SELECT II 60/4 Orga, Kunststoff, Aluminium	418
526212	Organisationsschublade, Kunststoff	437
526241	BLANCO LINUS, Messing, PVD, PVD steel	373
526242	BLANCO LINUS-S, Messing, PVD, PVD steel	370
526243	BLANCO ZEROX 500-U DarkSteel, Edelstahl, Dark Steel, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	159
526244	BLANCO ZEROX 700-U DarkSteel, Edelstahl, Dark Steel, ohne Ablaufernbedienung, keine Beckenlage	144
526255	BLANCO drink.soda EVOL-S Pro, Messing, PVD, PVD steel	327
526259	BLANCO Drink Filter Soft S	451
526260	BLANCO Drink Filter Soft Magnesium M	451
526263	BWT EasyCare Tab	452
526304	BLANCO SELECT II 40/1 Combi, Kunststoff, Aluminium, Stahlblech	421
526305	BLANCO DailyClean+	470
526306	BLANCO DeepClean Stainless Steel	471
526308	BLANCO DeepClean Ceramic	471
526310	BLANCO drink.hot EVOL-S Pro, Messing, PVD, PVD steel	328
526311	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, Messing, PVD, PVD steel	329

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE	ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526312	BLANCO drink.hot EVOL Mono, Messing, PVD, PVD steel	330	526578	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99
526335	BLANCO TIPO 45 S, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel	320	526579	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99
526336	BLANCO TIPO 5 S, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale, reversibel	310	526580	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99
526338	BLANCO TIPO 9 E, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	280	526582	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99
526343	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	105	526584	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99
526344	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	105	526585	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99
526346	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	105	526614	BLANCO JANDORA-S, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	380
526348	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	105	526615	BLANCO JANDORA, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	380
526349	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	105	526616	BLANCO SONEA-S Flexo, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	354
526350	BLANCO SUPRA 400-IF R12, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	193	526622	BLANCO TIPO II 6 S, Edelstahl, Naturfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale Edelstahl, reversibel	303
526351	BLANCO SUPRA 500-IF R12, Edelstahl, Bürstfinish, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	170	526628	BLANCO LANTOS II 6 S-IF, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, mit Schale Edelstahl, reversibel	297
526353	BLANCO SUPRA 400-IF/A R12, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	192	526633	BLANCO drink.soda EVOL-S Pro, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	327
526355	BLANCO SUPRA 500-IF/A R12, Edelstahl, Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	169	526634	BLANCO drink.hot EVOL-S Pro, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	328
526376	BLANCO BOTTON II 30/2, Kunststoff, Stahlblech	431	526636	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	329
526402	BLANCOWEGA II, Messing, galvanisch, chrom	394	526637	BLANCO drink.hot EVOL Mono, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	330
526403	BLANCOWEGA II, Messing, galvanisch, chrom	394	526639	BLANCO FLEXON II Low 50/2, Kunststoff, Aluminium	428
526404	BLANCOWEGA-F II, Messing, galvanisch, chrom	409	526640	BLANCO FLEXON II Low 50/3, Kunststoff, Aluminium	428
526407	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	395	526641	BLANCO FLEXON II Low 60/2, Kunststoff, Aluminium	427
526408	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	395	526642	BLANCO FLEXON II Low 60/3, Kunststoff, Aluminium	427
526415	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	395	526643	BLANCO FLEXON II Low XL 60/3, Kunststoff, Aluminium	427
526416	BLANCOWEGA-S II, Messing, galvanisch, chrom	392	526644	BLANCO FLEXON II Low 60/4, Kunststoff, Aluminium	427
526417	BLANCOWEGA-S II, Messing, galvanisch, chrom	392	526649	BLANCO MIDA, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	388
526418	BLANCOWEGA-S-F II, Messing, galvanisch, chrom	408	526653	BLANCO MIDA-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	387
526420	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	393	526657	BLANCO MILA, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	390
526421	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	393	526660	BLANCO MILA-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	389
526428	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	393	526665	BLANCO MILI, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	391
526430	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, PVD, PVD steel	415	526667	BLANCO KANO, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	385
526572	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	101	526668	BLANCO KANO-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	383
526574	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	101	526670	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	342
526576	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	101	526672	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	340
526577	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	101	526676	BLANCO LINUS, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	373
			526683	BLANCO LINUS, Messing, PVD, satin gold	373
			526684	BLANCO LINUS-S, Messing, PVD, satin gold	370
			526687	BLANCO LIVIA-S, Messing, PVD, satin gold	353
			526688	BLANCO TRADON, Messing, PVD, satin gold	363
			526698	BLANCO LIVIA, Messing, PVD, satin gold	412
			526699	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, PVD, satin gold	413

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526705	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, Messing, galvanisch, chrom	339
526706	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, Messing, PVD, PVD steel	339
526707	BLANCO CATRIS-S Flexo Filter, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	339
526713	BLANCO SQUEEGHÉE, Silikon, schwarzgrau	466
526799	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104
526802	BLANCO SUBLINE 160-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	104
526928	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	355
526929	BLANCO AVONA-S, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	355
526930	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	365
526931	BLANCO CARENA-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	365
526934	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	397
526935	BLANCO DARAS, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	397
526936	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	396
526937	BLANCO DARAS-S, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	396
526942	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	343
526943	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	343
526946	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	341
526947	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	341
526950	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	386
526951	BLANCO KANO, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	386
526952	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	384
526953	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	384
526954	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	414
526955	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	414
526956	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	350
526957	BLANCO LINEE-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	350
526958	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	371
526959	BLANCO LINUS-S, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	371
526960	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	374
526961	BLANCO LINUS, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	374
526965	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	388
526966	BLANCO MIDA, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	388
526967	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, vulkangrau	387
526968	BLANCO MIDA-S, Messing, SILGRANIT-Look, softweiß	387

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
526980	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	395
526981	BLANCOWEGA II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	395
526982	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	393
526983	BLANCOWEGA-S II, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	393
527033	BLANCO DeepClean SILGRANIT Cleaning Set	470
527035	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	249
527036	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	249
527037	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	273
527038	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	273
527039	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	244
527040	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	244
527041	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	270
527042	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	270
527043	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, Becken links	225
527044	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, Becken links	224
527045	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	225
527046	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	224
527047	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, Becken links	262
527048	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, Becken links	263
527049	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	263
527050	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	262
527051	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	226
527052	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	226
527053	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Glasschneidbrett, reversibel	264
527054	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Holzschneidbrett, reversibel	264
527055	BLANCODELTA II, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	222
527056	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	261
527057	BLANCORONDO, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	102
527058	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	229
527059	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	100
527060	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
527061	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	97
527062	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110
527063	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	90

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527064	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108
527068	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	252
527070	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	233
527071	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	268
527074	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	105
527075	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	83
527077	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	84
527078	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	80
527080	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	81
527082	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	232
527083	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	259
527084	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	243
527085	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	258
527086	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	94
527088	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	241
527091	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	242
527102	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	254
527105	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	253
527107	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	276
527109	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	246
527111	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	272
527112	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	92
527114	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	235
527116	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	234
527118	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	269
527121	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	78
527123	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	236
527125	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	269
527126	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	101
527127	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	99

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527128	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	93
527133	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	79
527134	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	96
527136	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	89
527139	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	88
527144	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	91
527145	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	98
527146	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	91
527149	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	255
527151	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	247
527158	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	237
527159	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	112
527160	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	103
527161	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	107
527162	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	85
527163	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken rechts	85
527164	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	82
527165	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	109
527166	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	95
527167	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	82
527169	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	107
527170	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	85
527171	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	82
527173	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	82
527176	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	250
527178	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	250
527179	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	274

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527180	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	274
527182	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	245
527183	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	271
527185	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	228
527187	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	227
527189	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	227
527191	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	265
527192	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	265
527195	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	260
527196	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	257
527199	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	256
527203	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	248
527206	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	238
527211	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	223
527213	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	240
527216	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, reversibel	239
527218	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	249
527219	BLANCO AXIA III 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	249
527220	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	273
527221	BLANCO AXIA III 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	273
527222	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	244
527223	BLANCO AXIA III 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	244
527224	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	270
527225	BLANCO AXIA III 5 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	270
527226	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, Becken links	225
527227	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, Becken links	224
527228	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	225
527229	BLANCO AXIA III 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	224
527230	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, Becken links	263

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527231	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, Becken links	262
527232	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, Becken rechts	263
527233	BLANCO AXIA III 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, Becken rechts	262
527234	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	226
527235	BLANCO AXIA III XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	226
527236	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Glasschneidbrett, reversibel	264
527237	BLANCO AXIA III XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Holzschneidbrett, reversibel	264
527238	BLANCODELTA II, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	222
527239	BLANCODELTA II-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	261
527240	BLANCORONDO, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	102
527241	BLANCO COLLECTIS 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, Becken rechts	229
527242	BLANCO DALAGO 45, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	100
527243	BLANCO DALAGO 45-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	111
527244	BLANCO DALAGO 5, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	97
527245	BLANCO DALAGO 5-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	110
527246	BLANCO DALAGO 6, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	90
527247	BLANCO DALAGO 6-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	108
527251	BLANCO ELON 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	252
527253	BLANCO ELON XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	233
527254	BLANCO ELON XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	268
527257	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	105
527258	BLANCO ETAGON 500-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	83
527260	BLANCO ETAGON 6, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	84
527261	BLANCO ETAGON 700-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	80
527263	BLANCO ETAGON 8, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	81
527265	BLANCO FARON XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, reversibel	232

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527266	BLANCO FAVUM 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	259
527267	BLANCO FAVUM XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	243
527268	BLANCO LEGRA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	258
527269	BLANCO LEGRA 6, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	94
527271	BLANCO LEGRA 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	241
527274	BLANCO LEGRA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	242
527285	BLANCO METRA 45 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, reversibel	254
527288	BLANCO METRA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, reversibel	253
527290	BLANCO METRA 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, reversibel	276
527292	BLANCO METRA 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, reversibel	246
527294	BLANCO METRA 5 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, reversibel	272
527295	BLANCO METRA 6, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, reversibel	92
527297	BLANCO METRA 6 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, reversibel	235
527299	BLANCO METRA 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, reversibel	234
527301	BLANCO METRA 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, mit Zubehör, reversibel	269
527304	BLANCO METRA 9, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	78
527306	BLANCO METRA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, reversibel	236
527308	BLANCO METRA XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, reversibel	269
527309	BLANCO NAYA 45, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	101
527310	BLANCO NAYA 5, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	99
527311	BLANCO NAYA 6, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	93
527316	BLANCO NAYA XL 9, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	79
527317	BLANCO PLEON 5, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	96
527319	BLANCO PLEON 6, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	89
527322	BLANCO PLEON 6 Split, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	88
527327	BLANCO ROTAN 340/160-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	91
527328	BLANCO ROTAN 400-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	98

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527329	BLANCO ROTAN 500-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	91
527332	BLANCO SONA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	255
527334	BLANCO SONA 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	247
527341	BLANCO SONA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, reversibel	237
527342	BLANCO SUBLINE 320-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	112
527343	BLANCO SUBLINE 320-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	103
527344	BLANCO SUBLINE 340/160-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	107
527345	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	85
527346	BLANCO SUBLINE 340/160-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	85
527347	BLANCO SUBLINE 350/350-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	82
527348	BLANCO SUBLINE 400-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	109
527349	BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	95
527350	BLANCO SUBLINE 430/270-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	82
527352	BLANCO SUBLINE 500-F, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	107
527353	BLANCO SUBLINE 500-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	85
527354	BLANCO SUBLINE 700-U Level, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	82
527356	BLANCO SUBLINE 700-U, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	82
527359	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, ohne Zubehör, Becken links	250
527361	BLANCO ZENAR 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	250
527362	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, ohne Zubehör, Becken links	274
527363	BLANCO ZENAR 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	274
527365	BLANCO ZENAR 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	245
527366	BLANCO ZENAR 5 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	271
527368	BLANCO ZENAR XL 6 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	228
527370	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauferrbedienung, ohne Zubehör, Becken links	227

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527372	BLANCO ZENAR XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	227
527374	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken links	265
527375	BLANCO ZENAR XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, ohne Zubehör, Becken rechts	265
527378	BLANCO ZIA 40 S, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, reversibel	260
527379	BLANCO ZIA 45 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	257
527382	BLANCO ZIA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	256
527386	BLANCO ZIA 5 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	248
527389	BLANCO ZIA 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	238
527394	BLANCO ZIA 9 E, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, Becken mittig	223
527396	BLANCO ZIA XL 6 S Compact, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	240
527399	BLANCO ZIA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, reversibel	239
527427	BLANCO drink.soda EVOL-S Pro, Messing, PVD, satin gold	327
527428	BLANCO drink.hot EVOL-S Pro, Messing, PVD, satin gold	328
527430	BLANCO drink.filter EVOL-S Pro, Messing, PVD, satin gold	329
527431	BLANCO drink.hot EVOL Mono, Messing, PVD, satin gold	330
527448	Worktop Organizer Main Set, Aluminium, 100% recycelter GRS-Kunststoff, schwarzgrau	465
527449	Worktop Organizer Soap Dispenser, 100 % recycelter GRS-Kunststoff, schwarzgrau	465
527450	Worktop Organizer Container, 100 % recycelter GRS-Kunststoff, schwarzgrau	465
527453	BLANCO Drink Filter Set Soft L	451
527454	BLANCO Drink Filter Microplastic S	451
527458	BLANCO Orga Shelf 60 P, Kunststoff, Aluminium	435
527459	BLANCO Orga Shelf 60 H, Kunststoff, Aluminium	435
527462	BLANCOCULINA-S II Sensor, Messing, PVD, PVD steel	345
527463	BLANCOCULINA-S II, Messing, PVD, PVD steel	346
527464	BLANCOCULINA-S II, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	346
527465	BLANCOCULINA-S II, Messing, PVD, satin dark steel	346
527466	BLANCOCULINA-S II Mini Sensor, Messing, PVD, PVD steel	347
527467	BLANCOCULINA-S II Mini, Messing, PVD, PVD steel	348
527468	BLANCOCULINA-S II Mini, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	348
527469	BLANCOCULINA-S II Mini, Messing, PVD, satin dark steel	348
527523	BLANCO LINUS-S-F, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	400
527528	BLANCO ALTA II, Edelstahl, galvanisch, chrom	359
527529	BLANCO ALTA II, Edelstahl, PVD, PVD steel	359
527530	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	360

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527531	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, anthrazit	360
527532	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, felsgrau	360
527533	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, vulkangrau	360
527534	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, cafe	360
527535	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, tartufo	360
527536	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, softweiß	360
527537	BLANCO ALTA II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	360
527538	BLANCO ALTA II, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	359
527539	BLANCO ALTA II, Edelstahl, PVD, satin gold	359
527540	BLANCO ALTA II, Edelstahl, PVD, satin dark steel	359
527541	BLANCO ALTA II, Edelstahl, galvanisch, chrom	359
527542	BLANCO ALTA-F II, Edelstahl, galvanisch, chrom	399
527543	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, galvanisch, chrom	357
527544	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, PVD, PVD steel	357
527545	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, silgranitschwarz	358
527546	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, anthrazit	358
527547	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, felsgrau	358
527548	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, vulkangrau	358
527549	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, cafe	358
527550	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, tartufo	358
527551	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, softweiß	358
527552	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, SILGRANIT-Look, silgranitweiß	358
527553	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	357
527554	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, PVD, satin gold	357
527555	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, PVD, satin dark steel	357
527556	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, galvanisch, chrom	357
527557	BLANCO ALTA-S-F II, Edelstahl, galvanisch, chrom	399
527585	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	251
527586	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	251
527587	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	251
527588	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	251
527589	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	251
527590	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	251

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527591	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	251
527592	BLANCO ADIRA 45 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	251
527593	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	275
527594	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	275
527595	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	275
527596	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	275
527597	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	275
527598	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	275
527599	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	275
527600	BLANCO ADIRA 45 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	275
527601	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	230
527602	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	230
527603	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	230
527604	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	230
527605	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	230
527606	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	230
527607	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	230
527608	BLANCO ADIRA 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	230
527609	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	266
527610	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	266
527611	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	266
527612	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	266
527613	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	266
527614	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	266
527615	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	266
527616	BLANCO ADIRA 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	266

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527617	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	231
527618	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	231
527619	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	231
527620	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	231
527621	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	231
527622	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	231
527623	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	231
527624	BLANCO ADIRA XL 6 S, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	231
527625	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	267
527626	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	267
527627	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	267
527628	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	267
527629	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	267
527630	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	267
527631	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	267
527632	BLANCO ADIRA XL 6 S-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, reversibel	267
527644	Sink Drainer 2-in-1, Kunststoff, schwarzgrau	466
527647	BLANCO KANO, Messing, galvanisch, chrom	385
527648	BLANCO KANO-S, Messing, galvanisch, chrom	383
527649	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	384
527650	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	384
527651	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, cafe/chrom	384
527652	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	384
527653	BLANCO KANO-S, Messing, Sonderfarbe, schwarz matt	383
527654	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	384
527655	BLANCO KANO-S, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	384
527656	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, massiv, Edelstahl gebürstet	325
527657	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, Sonderfarbe, schwarz matt	325
527658	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, PVD, satin gold	325
527659	BLANCO CHOICE Icona, Edelstahl, PVD, satin dark steel	325

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527660	BLANCO CHOICE.All	326
527665	BLANCO Flat Drawer 60 P, Kunststoff, Aluminium, Stahlblech, schwarzgrau	436
527666	BLANCO Flat Drawer 60 H, Kunststoff, Aluminium, Stahlblech, schwarzgrau	436
527667	BLANCO Storage Caddy 20, Kunststoff, Aluminium, schwarzgrau	439
527668	BLANCO Storage Caddy 40, Kunststoff, Aluminium, schwarzgrau	439
527669	BLANCO Universal Bag XL 40, Kunststoff, Aluminium, schwarzgrau	438
527671	Wasserkaraffe, Borosilikatglas, Kunstmarmor, Klarglas	450
527672	Wasserkaraffe, Borosilikatglas, Kunstmarmor, Milchglas	450
527673	Water Bottle, Edelstahl, 100% recycelter GRS-Kunststoff, Edelstahl	450
527674	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, schwarz, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	106
527675	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, anthrazit, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	106
527676	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, felsgrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	106
527677	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, vulkangrau, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	106
527678	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, weiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	106
527679	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, cafe, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	106
527680	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, tartufo, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	106
527681	BLANCO ETAGON 6-F, SILGRANIT, softweiß, mit Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	106
527690	BLANCO ETAGON 500-F, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	105
527698	BLANCO LINUS, Messing, PVD, satin platinum	373
527699	BLANCO LINUS-S, Messing, PVD, satin platinum	370
527702	BLANCOCULINA-S II, Messing, PVD, satin platinum	346
527703	BLANCOCULINA-S II Mini, Messing, PVD, satin platinum	348
527709	BLANCO ALTA II, Edelstahl, PVD, satin platinum	359
527710	BLANCO ALTA-S II, Edelstahl, PVD, satin platinum	357
527721	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, PVD, satin platinum	413
527722	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, PVD, satin platinum	415
527731	BLANCO CATRIS-S Flexo, Messing, PVD, satin dark steel	361
527732	BLANCO LINUS, Messing, PVD, satin dark steel	373
527733	BLANCO LINUS-S, Messing, PVD, satin dark steel	370
527736	BLANCO FONTAS II Filter, Messing, PVD, Edelstahl finish UltraResist {k_edelstahlfinishpvd}	342
527737	BLANCO FONTAS-S II Filter, Messing, PVD, satin dark steel	340

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527743	BLANCO LATO Spülmittelspender, Messing, PVD, satin dark steel	413
527744	BLANCO TORRE Spülmittelspender, Messing, PVD, satin dark steel	415
527746	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	119
527747	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	119
527748	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	119
527749	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	119
527750	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	119
527751	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	119
527752	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	119
527753	BLANCO ETAGON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	119
527754	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	118
527755	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	118
527756	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	118
527757	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	118
527758	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	118
527759	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	118
527760	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	118
527761	BLANCO ETAGON 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	118
527762	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	115
527763	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	115

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527764	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	115
527765	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	115
527766	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	115
527767	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	115
527768	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	115
527769	BLANCO ETAGON 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienung, mit Zubehör, keine Beckenlage	115
527770	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	123
527771	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	123
527772	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	123
527773	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	123
527774	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	123
527775	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	123
527776	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	123
527777	BLANCO PLEON 6 für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	123
527786	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	124
527787	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	124
527788	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	124
527789	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	124
527790	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	124
527791	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	124
527792	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	124
527793	BLANCO SUBLINE 400-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	124
527794	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	122

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527795	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	122
527796	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	122
527797	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	122
527798	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	122
527799	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	122
527800	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	122
527801	BLANCO SUBLINE 500-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	122
527802	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	117
527803	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	117
527804	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	117
527805	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	117
527806	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	117
527807	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	117
527808	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	117
527809	BLANCO SUBLINE 700-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienung, keine Beckenlage	117
527810	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	120
527811	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	120
527812	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	120
527813	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	120
527814	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	120
527815	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	120
527816	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	120
527817	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauferrbedienung, Becken rechts	120
527818	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Coloured Components, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	121
527819	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauferrbedienung, Becken links	121

NUMERISCHE PRODUKTÜBERSICHT

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527820	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	121
527821	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	121
527822	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	121
527823	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	121
527824	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	121
527825	BLANCO SUBLINE 340/160-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, Becken links	121
527826	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116
527827	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, vulkangrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116
527828	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, softweiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116
527829	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, anthrazit, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116
527830	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, felsgrau, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116
527831	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, weiß, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116
527832	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, cafe, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116
527833	BLANCO SUBLINE 350/350-U für Farbige Komponenten, SILGRANIT, tartufo, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	116
527834	BLANCO CLARON 500-U Dark Steel Edition, Edelstahl, Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	151
527835	BLANCO CLARON 700-U Dark Steel Edition, Edelstahl, Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	135
527836	BLANCO CLARON 500-IF Dark Steel, Edelstahl, Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	156
527837	BLANCO CLARON 700-IF Dark Steel, Edelstahl, Dark Steel, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage	140
527838	BLANCO Multi Frame II 60 P CHOICE.All	68
527839	BLANCO Multi Frame II 60 P CHOICE.All	68
527840	BLANCO Multi Frame II 60 P CHOICE.All	69
527841	BLANCO Multi Frame II 60 P CHOICE.All	69
527842	BLANCO Multi Frame II 60 XL P CHOICE.All	70
527843	BLANCO Multi Frame II 60 XL P CHOICE.All	70
527844	BLANCO Multi Frame II 60 XL P CHOICE.All	71
527845	BLANCO Multi Frame II 60 XL P CHOICE.All	71
527846	BLANCO Multi Frame II 60 P drink.soda	72
527847	BLANCO Multi Frame II 60 P drink.soda	72
527848	BLANCO Multi Frame II 60 P drink.soda	73
527849	BLANCO Multi Frame II 60 P drink.soda	73
527850	BLANCO Multi Frame II 60 XL P drink.soda	74
527851	BLANCO Multi Frame II 60 XL P drink.soda	74
527852	BLANCO Multi Frame II 60 XL P drink.soda	75
527853	BLANCO Multi Frame II 60 XL P drink.soda	75
527854	BLANCO SELECT II 40/2 Combi, Kunststoff, Aluminium, Stahlblech	421

ARTIKEL-NR.	BESCHREIBUNG	SEITE
527868	Haushaltsmüllbeutel M (15-19 Liter), 50% recycelter Kunststoff	458
527869	Haushaltsmüllbeutel L (30 Liter), 50% recycelter Kunststoff	458
527870	Kompostierbare Müllbeutel (6-8 Liter), biologisch abbaubarer Kunststoff	459
527871	Kompostierbare Müllbeutel (15-19 Liter), biologisch abbaubarer Kunststoff	459
527889	BLANCO Drink Filter Soft M	451
527959	BLANCO KANO-F, Messing, galvanisch, chrom	407
527960	BLANCO KANO-F, Messing, galvanisch, chrom	407
527961	BLANCO KANO-S Vario, Messing, galvanisch, chrom	381
527962	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, anthrazit/chrom	382
527963	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitschwarz/chrom	382
527964	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, silgranitweiß/chrom	382
527965	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, cafe/chrom	382
527966	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, softweiß/chrom	382
527967	BLANCO KANO-S Vario, Messing, SILGRANIT-Look zweifarbig, vulkangrau/chrom	382
527968	BLANCO KANO-S Vario, Messing, galvanisch, chrom	381
527969	BLANCO KANO-S-F Vario, Messing, galvanisch, chrom	406
527970	BLANCO KANO-S-F Vario, Messing, galvanisch, chrom	406
527971	BLANCO SINGOLO XL, Kunststoff, Stahlblech	433
574343	Garbehälter aus Edelstahl, Edelstahl	469
1565814	Garbehälter aus Edelstahl, Edelstahl	468

MAXIMALE FLEXIBILITÄT.

DAS IDEALE MULTI FRAME II-SYSTEM FÜR ALLE.

BEISPIEL

1.1 Wasseraufbereitungssystem



Multi Frame II mit
CHOICE.All



Multi Frame II mit
drink.soda



Multi Frame II mit
CHOICE.All

1.2 Platzierung der Wasseraufbereitungseinheit



Wasseraufbereitungs-
einheit links

Je nach individueller
Planungssituation



Wasseraufbereitungs-
einheit rechts

Je nach individueller
Planungssituation



Wasseraufbe-
reinigungseinheit
rechts

1.3 Stauraum – je nach Höhe des Spülenschranks



Multi Frame II
Höhe des Unterschranks von
750 mm bis kleiner als 845 mm

Inklusive einer flachen
Schublade



Multi Frame II XL
Höhe des Unterschranks
ab 845 mm

Inklusive zwei flachen
Schubladen



Multi Frame II XL
Höhe des Unter-
schranks
ab 845 mm
Inklusive zwei flachen
Schubladen

1.4 Anzahl Eimer für Abfallsystem



Abfallsystem SELECT II 40/1
Combi mit einem Eimer



Abfallsystem SELECT II 40/2
Combi mit zwei Eimern



Abfallsystem
SELECT II 40/2
Combi mit zwei
Eimern

ART.-NR. 1

527844

2. Farbe der Armatur



CHOICE Icona



Edelstahl gebürstet



satin gold



schwarz matt



satin dark steel



EVOL-S Pro



PVD steel



satin gold



schwarz matt



CHOICE Icona



schwarz matt

ART.-NR. 2

527657

3. Becken/Spüle

Wählen Sie aus dem BLANCO Spülen- und Beckenprogramm.




ETAGON 6

ART.-NR. 3

525889

PLANUNGSHINWEISE

FÜR DIE PLANUNG BLANCO MULTI FRAME II.





Die Unterschränk-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschränk positioniert sein.

Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).

Abb. 1

Modell	Höhe A	Höhe B
Multi Frame II 60 P	750 mm	450 mm
Multi Frame II 60 XL P	845 mm	540 mm

Abb. 2



Platzbedarf im Unterschränk Multi Frame II 60 P:

- Höhe min. 750 mm, empfohlen: 780 mm
- Korpusseitenwandstärke 16 mm
- Lichte Innentiefe bis hintere, untere Traverse 500 mm

Platzbedarf im Unterschränk Multi Frame II 60 XL P:

- Höhe min. 845 mm
- Korpusseitenwandstärke 16 mm
- Lichte Innentiefe bis hintere, untere Traverse 500 mm

CHECKLISTE

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO MULTI FRAME II.

- Abwasseranschluss und Wasseranschlüsse warm und kalt (3/8“) sind vorhanden und entsprechen in der Lage der Abbildung 1.
- Die Küche ist zum Montagetermin aufgebaut, die Spüle ist eingebaut.
- Für die Installation der Armatur in die Arbeitsplatte oder Küchenspüle ist eine Bohrung mit 35 mm Durchmesser erforderlich.

Tipp:

Laden Sie die Checkliste als interaktives PDF von blanco.de/unit herunter.

Rechtlicher Hinweis:

BLANCO Multi Frame II sind nur von qualifizierten Monteuren (Fachpersonal) zu installieren.

Die direkte Nutzung von 2 Schutzkontakt-Steckdosen im Unterschrank muss gewährleistet sein (220 - 240 V AC/50)

GERÄT	STROMAUFNAHMEN
Select Auto Move	0,36 A
drink.soda EVOL-S Pro	1,1 A
CHOICE.All	8,8 A

Der maximal zulässige Summenstrom der bauseits installierten Leitung/Sicherung ist zu beachten (Bspw. Drink.System + Spülmaschine o.ä.).

- Die Größe des Unterschranks ist ausreichend, s. Abbildung 1
- Der Unterschrank verfügt über zusätzliche Lüftungsschlitze von mindestens 75 cm² oder ausreichend dimensionierte Öffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten. Gegebenenfalls hintere Quertraverse unten entfernen.
- Die Größe des Raums, in dem der Multi Frame installiert wird, beträgt mindestens 5 m². Sollte der Raum eine geringere Deckenhöhe als 2 m besitzen, muss der Raum größer als 5 m² sein.
- Der maximale Mindestabstand zwischen Armatur und Untertisch-Einheit beträgt maximal 80 cm.
- Bei der Küchenfront des Unterschranks handelt es sich weder um eine Rahmenfront noch um eine geteilte Front.
- Die Seitenwände des Unterschranks haben eine Wandstärke von 16 mm.
- Die empfohlene Arbeitsplattentiefe beträgt 650 mm. Sofern die bauseitigen Voraussetzungen gegeben sind (z. B. keine Aufputzleitung), kann eine Mindestarbeitsplattentiefe von 600 mm ausreichend sein.
- Der BLANCO Multi Frame II ist nicht kompatibel mit einem Feuchteschutzboden.
- Keine weiteren Komponenten/Fremdkomponenten im Unterschrank platzieren.

FÜR JEDEN ANSPRUCH.

VIELSEITIGE BLANCO-EINBAULÖSUNGEN.



EINBAU VON OBEN

Klassischer Einbau von oben mit konventionellem Profilrand bietet eine enorme Vielfalt.


- Große Auswahl an Spülen aus Edelstahl, SILGRANIT und Keramik
- Geeignet für alle Arbeitsplattenmaterialien
- Unkompliziert und schnell im Einbau



IF-FLACHRAND

Elegant-modernes Erscheinungsbild durch flächenbündige Optik.

- Breites Produktprogramm an Edelstahlspülen mit IF-Flachrand
- Bei aufliegendem Einbau auch besonders für Schichtstoff-Arbeitsplatten geeignet
- Ein Modell, zwei Einbaumöglichkeiten:
 - Einbau flach aufliegend (sichere und schnelle Montage)
 - Flächenbündiger Einbau



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU

Optische Einheit von Spüle und Arbeitsplatte ohne störende Kanten – funktional und zeitgemäß.

- Breite Auswahl an SILGRANIT®-Modellen, deren Rand besonders ausgeführt ist
- Empfohlen für Arbeitsplatten aus Natur- oder Kunststein
- Dauerhafte und sichere Verbindung von Spüle und Arbeitsplatte durch mechanische Halteelemente bei Silgranit und das Verfugen mit Dichtstoff (keine Halteelemente bei Keramik).



FÜR JEDEN ANSPRUCH.

VIELSEITIGE BLANCO-EINBAULÖSUNGEN.



UNTERBÜNDIGER EINBAU

Fast stufenloser Einbau von unten für eine modern-elegante Optik.


- Geeignete Silgranit®-Produkte sind mit dem Symbol FU gekennzeichnet
- Geeignet für Schichtstoff-Arbeitsplatten
- Extrem dauerhafte Verklebung mittels Gießharz in einem präzise ausgeführten Arbeitsplattenausschnitt



UNTERBAU

Stufenloser Einbau von Becken für einen harmonischen Gesamteindruck.

- Für Arbeitsplatten aus Natur- oder Kunststein, Keramik und Glas
- Mit speziellen Halteelementen wird die Spüle von unten an der Arbeitsplatte befestigt und mit Dichtstoff verfugt



MODUL ZWISCHENGEBAUT

Funktionale Einzelstücke für herausragende Planungen.

- Module eignen sich für alle Arbeitsplattenmaterialien



MONTAGEBEISPIELE.

INDIVIDUELLE EINBAULÖSUNGEN IM DETAIL.




EINBAU VON OBEN

Bei diesem Verfahren wird die Spüle von oben in den Spülenausschnitt eingelegt.


BLANCO Edelstahlspülen mit Profilrand verfügen ab Werk über eine Dichtung, bei Spülen aus Silgranit® oder Keramik wird bauseitig eine Dichtungsschicht angebracht.

Silgranit- und Edelstahlspülen werden mit Halteelementen von unten an der Arbeitsplatte befestigt, Keramikspülen nur aufgelegt.


EDELSTAHL



SILGRANIT®



KERAMIK




IF-FLACHRAND

Beim aufliegenden Einbauverfahren wird die Spüle von oben in den Spülenausschnitt eingelegt.


Vor dem Einbau wird unter dem Spülenrand eine Dichtungsschicht angebracht. Die Spülen werden mit Halteelementen von unten an der Arbeitsplatte befestigt.

Der flächenbündige Einbau von IF-Spülen entspricht dem klassischen flächenbündigen Einbau.

EDELSTAHL: EINBAU VON OBEN, FLACH AUFLIEGEND



EDELSTAHL: EINBAU FLÄCHENBÜNDIG



FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU


Beim flächenbündigen Verfahren erfolgt der Einbau der Spüle von oben. Hierfür gibt es spezielle Modelle, deren Rand besonders ausgeführt ist.

In die Arbeitsplatte wird ein umlaufender Falz gefräst. In diesen Falz wird Dichtstoff aufgetragen. Die Spüle wird in den Dichtstoff eingelegt und mit Halteelementen von unten an der Arbeitsplatte befestigt.


Keramikspülen werden mit Abstandshaltern ausgerichtet. Der Dichtstoff wird von oben in den Spalt eingespritzt.

Spannelemente sind nicht vorhanden.

EDELSTAHL




SILGRANIT®



Hinweis: Fräsung kann je nach Modell von der Abbildung abweichen (0° statt wie dargestellt 15°). Bitte Ausschnitt-Daten unter blanco.com beachten.

KERAMIK



MONTAGEBEISPIELE.

INDIVIDUELLE EINBAULÖSUNGEN IM DETAIL.




UNTERBÜNDIGER EINBAU

Beim unterbündigen Verfahren erfolgt der Einbau der Spüle von unten. Die flächenbündigen Modelle von BLANCO eignen sich auch für den unterbündigen Einbau.

Bei Schichtstoff-Arbeitsplatten wird das Trägermaterial im Bereich des Ausschnitts von unten vollständig bis zur Deckschicht abgefräst.


Kleber wird auf den Spülenrand aufgetragen, der dann auf dem Laminat positioniert wird. Durch zusätzliches Aufbringen von Gussharz auf der Unterseite ist die Spüle dauerhaft mit der Arbeitsplatte verbunden.

SILGRANIT®



MODUL ZWISCHENGEBAUT

Zwischengebaute Module ersetzen auf einer definierten Breite die Arbeitsplatte. Das Modul wird auf den Spülenunterschrank aufgelegt und mit Schrauben befestigt. Das Arbeitsplattenmaterial wird – je nach Planungssituation – rechts und links angelegt und mit einer Dichtungsschicht versehen.




UNTERBAU


Die speziellen BLANCO-Unterbaubecken können von unten in nicht wasserziehende Arbeitsplatten aus Naturstein oder Verbundwerkstoff eingebaut werden. Dünne Arbeitsplatten < 20 mm müssen zusätzlich unterfüttert werden. Zwischen Spülenrand und Arbeitsplatten-Unterkante wird eine Dichtungsschicht aufgebracht.

Mit speziellen Halteelementen wird die Spüle an der Arbeitsplatte befestigt. Zur Verschraubung in Arbeitsplatten aus Naturstein oder Verbundwerkstoffen dienen spezielle Dübel.


EDELSTAHL: UNTERBAU-BECKEN



SILGRANIT®: UNTERBAU-BECKEN



KERAMIK: UNTERBAU-BECKEN



FÜR DIE PERFEKTE HARMONIE.

BALANCE AM WICHTIGSTEN ORT ZU HAUSE.

1. Wählen Sie Ihre Spüle ohne Ablaufkomponenten



DIE SPÜLEN SIND IN FOLGENDEN SILGRANIT-FARBEN ERHÄLTlich:




2. Wählen Sie das passende InFino Ablaufsystem mit farbigen Komponenten



DIE KOMPONENTEN SIND IN DEN FOLGENDEN FARBEN ERHÄLTlich



3. Wählen Sie die passende Armatur oder das passende Wassersystem



4. Genießen Sie farbliche Harmonie



VIELFALT ZUM NACHRÜSTEN.

IN ZWEI SCHRITTEN ZUR PASSENDEN ABLAUFFERNBEDIENUNG.

SCHRITT 1: IDENTIFIKATION DES ABLAUFSYSTEMS: Unterschied zwischen InFino- und Standard-Abflusssystem

INFINO-ABLAUFSYSTEM		STANDARD-ABLAUFSYSTEM	
			
			
InFino Manuell ohne Ablauferrnbedienung	InFino MIT Ablauferrnbedienung	Ablaufventil ohne Bowdenzug ohne Ablauferrnbedienung	Ablaufventil mit Bowdenzug MIT Ablauferrnbedienung
+		+	
Nachrüstung einer Ablauferrnbedienung Nachrüstset InFino 232459		Set zur Nachrüstung einer Ablauferrnbedienung Artikelnummer abhängig von Spülentyp und Lieferdatum. Bestellen Sie bitte in unserem Online-Shop für Zubehör und Ersatzteile.	
			
Kein Nachrüstset nötig Direkt zu SCHRITT 2 und ein Bedienelement auswählen		Kein Nachrüstset nötig Direkt zu SCHRITT 2 und ein Bedienelement auswählen	

SCHRITT 2: AUSWAHL DER ABLAUFFERNBEDIENUNG: Überprüfung der Kompatibilität anhand folgender Tabelle

ABLAUFFERNBEDIENUNG INFINO-ABLAUFSYSTEM				ABLAUFFERNBEDIENUNG STANDARD-ABLAUFSYSTEM		
Push Control*	LIVIA Zugknopf*	Zugknopf*	Drehbetätigung	LIVIA Zugknopf*	Zugknopf*	Drehbetätigung
						

UMRÜSTUNG AUF MANUELLE BEDIENUNG

Kompatibel ausschließlich mit dem InFino-Abflusssystem

MANUELLER INFINO-STOPFEN

121710



*Erhältlich in verschiedenen Farben

PLANUNGSHINWEISE

FÜR DIE PLANUNG VON BLANCO WASSERSYSTEMEN.



Hot Heißwassersysteme und Filtersysteme:
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Compact)






Abb. 1

Ohne Abfallsystem




Sodasysteme: (z.B. BLANCO drink.soda EVOL-S):
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)



Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).

Abb. 2


Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)



Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschranks für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.




All-In-One-Systeme (z.B. BLANCO CHOICE):
Mit einem BLANCO-Abfallsystem (SELECT II Combi)



Die Unterschrank-Einheit kann wahlweise links oder rechts im Unterschrank positioniert sein.
Keine Installationen (Wasseranschlüsse oder Steckdosen etc.) hinter der Untertisch-Einheit (200 x 440 mm).

Abb. 3

Ohne Abfallsystem (Erforderlicher Bauraum für die Unterschrank-Einheit)



Das System benötigt trotzdem ein Mindestvolumen des Unterschranks für die warme Abluft oder alternativ ausreichend dimensionierte Lüftungsöffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.

CHECKLISTE

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN UND HINWEISE FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:

RECHTLICHTER HINWEIS:

BLANCO empfiehlt, BLANCO Küchenarmaturen und Wassersysteme nur durch geschulte Fachkräfte installieren zu lassen. Fachkräfte im genannten Sinne sind:

- Handwerker, die technische Einrichtungen für Gas, Strom und Wasser in Gebäuden einbauen und betreuen.
- Fachbetriebe, die in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragen sind.
- Geschulte Küchenmonteure, die eine Zusatzqualifikation für „festgelegte Sanitärtätigkeiten bei der Küchen- und Möbelmontage“ oder vergleichbares haben. Dabei ist sicherzustellen, dass die technischen Regeln der Trinkwasserinstallation DIN EN 806; DIN EN 1717 eingehalten werden.

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN FÜR DIE MONTAGE VON BLANCO WASSERSYSTEMEN:

- Abwasseranschluss und Wasseranschlüsse warm und kalt (3/8“) sind vorhanden und entsprechen in der Lage den Abbildungen 1, 2 oder 3.
- Die Küche ist zum Montagetermin aufgebaut, die Spüle ist eingebaut.
- Für die Installation der Armatur in die Arbeitsplatte oder Küchenspüle ist eine Bohrung mit 35 mm Durchmesser erforderlich.

Tipp:

Laden Sie die Checkliste als interaktives PDF von blanco.de/unit herunter.

Für die BLANCO Wassersysteme muss die direkte Nutzung von folgender Anzahl an Schutzkontakt-Steckdosen im Unterschrank gewährleistet sein (220 - 240 V AC/50 Hz):

GERÄT	STROMAUFNAHMEN	ANZAHL STECKDOSEN
drink.filter	0,5 A	1
Drink.hot TAMPERA	10 A	1
drink.hot EVOL-S Pro / Mono	10 A	2
drink.soda EVOL-S Pro	1,1 A	1
CHOICE.All	8,8 A	1

Der maximal zulässige Summenstrom der bauseits installierten Leitung/Sicherung ist zu beachten (Bspw. Drink.System + Spülmaschine o.ä.).

- Der Aufstellort ist dauerhaft frostfrei und die Raumtemperatur beträgt zwischen 16 – 43 °C.
- Die Größe des Unterschranks ist ausreichend entsprechend den Abbildungen 1, 2 oder 3.
- Die Unterschrankhöhe (A) ist mindestens 715 mm (Empfehlung 780 mm)
- Die Arbeitsplatte hat eine Mindestdiefe entsprechend den Abbildungen 1, 2 oder 3.

Zusätzlich für BLANCO drink.systems (z.B. BLANCO Soda oder BLANCO CHOICE):

- Der Unterschrank besitzt das erforderliche Mindestvolumen entsprechenden den Abbildungen 1, 2 oder 3 und zusätzlich Lüftungsschlitze von mindestens 75 cm² oder alternativ ausreichend dimensionierte Öffnungen, um einen dauerhaften Luftaustausch aus dem Unterschrank heraus zu gewährleisten.
- Die Größe des Raums, in dem das System installiert beträgt mindestens 5 m². Sollte der Raum eine geringere Deckenhöhe als 2 m besitzen, muss der Raum größer als 5 m² sein.
- Der maximale Mindestabstand zwischen Armatur und Unterschränkeinheit ist max. 80 cm.

Hinweis: Zur vollständigen Montage ist eventuell Anschlussmaterial zum Anschluss an den Siphon notwendig.

QUALITÄT BIS INS DETAIL.

BLANCO KÜCHENARMATUREN.

BLANCO Küchenarmaturen sind technisch auf dem neuesten Stand und unterliegen strengsten Qualitätskontrollen. Sollten dennoch Probleme auftreten, steht Ihnen der BLANCO-Service zur Verfügung.

NACHRÜSTUNG STRAHLREGLERSET

Zahlreiche Armaturen wie zum Beispiel LINUS HD, LINUS-S HD oder auch CANDOR HD lassen sich mit dem Strahlregler-Set mit Klar- und Perlstrahl für Hochdruck-Armaturen schnell und einfach nachrüsten. Vor dem Kauf des BLANCO-Strahlregler-Set empfehlen wir die Rückfrage zur Kompatibilität beim zuständigen technischen Kundendienst.

VORTEILE DER STRAHLARTEN AUF EINEN BLICK **Klarstrahl**

- Kristallklar
- Leise
- Spritzarm

Perlstrahl

- Luftdurchmischt
- Weich
- Kräftig

STRAHLREGLERSET mit Klar- und Perlstrahl für Hochdruck-Armaturen Art.-Nr. 521746



MONTAGE UND PFLEGE – SICHERER EINBAU UND PERFEKTE PFLEGE

- Installation durch einen zugelassenen Fachmann empfohlen.
- Reinigung der Küchenarmaturen-Oberflächen nicht mit scharfen bzw. abrasiven Reinigungshilfen. Wir empfehlen DailyClean+ für eine schonende und gründliche Reinigung.
- Bei schwächer werdendem Wasserdurchfluss Strahlregler ausspülen.

Um die Armatur vor Verschmutzungen und Beschädigungen zu schützen (Undichtheit, geringere Wasserdurchflussmenge), ist der Einbau eines im Lieferumfang enthaltenen Schmutzfilters zwischen Eckventil und Anschluss-Schlauch obligatorisch.

SCHMUTZFILTER-SIEB Art.-Nr. 118840



DAILYCLEAN+ Art.-Nr. 526305



ANSCHLUSSSCHEMA




NIEDERDRUCK-KÜCHENARMATUREN

(drucklose Armaturen) sind mit drei Anschluss-Schläuchen ausgestattet. Ein Schlauch dient zum Anschluss an das Kaltwassernetz, die beiden anderen Schläuche werden am Boiler installiert.



Küchenarmatur mit Rohrauslauf




1 Kaltwasser-Anschluss

2 Kaltwasser



Küchenarmatur mit Schlauchbrause



3 Warmwasser

BLANCO STRAHLARTEN.

KLARSTRAHL UND PERLSTRAHL IM VERGLEICH.



Bei der Mehrzahl der Armaturen wird der kräftige, luftdurchmischte Perlstrahl als Standard eingesetzt. Der klare, ursprüngliche Wasserstrahl, der auch unter der technischen Bezeichnung „Laminarstrahl“ bekannt ist, wird bei BLANCO als „Klarstrahl“ bezeichnet.

Mit diesem Begriff wird das für den freien Wasserfluss Charakteristische hervorgehoben: Klarheit, Reinheit und sanfte Kraft. Liegen die Stärken des Perlstrahls in seiner Dynamik, überzeugt der Klarstrahl durch Natürlichkeit.

Kristallklar, geräusch- und spritzarm kennzeichnet den Klarstrahl hörbare Ruhe und sichtbare Sauberkeit. Sein leises, turbulenzarmes Fließbild minimiert Spritzwasser und Wasserzerstäubung. Das Ergebnis: weniger Wasserflecken, weniger Wischen, mehr Reinheit auf der Armatur und in der Spüle.

Im Vergleich zum geradlinigem und ruhigem Klarstrahl ermöglicht der wirbelförmige Perlstrahl, dank der Luftmischung, eine bessere Reinigung.

ANGEBOT UND NACHRÜSTUNG

BLANCO stattet aktuell PANERA-S und die AVONA-Familie mit Klarstrahl aus. Zahlreiche Armaturen wie zum Beispiel LINUS HD, LINUS-S HD oder auch CANDOR HD lassen sich mit dem Strahlregler-set mit Klar- und Perlstrahl für Hochdruck-Armaturen (Art.-Nr. 521746) schnell und einfach nachrüsten. Vor dem Kauf des BLANCO-Strahlregler-set empfehlen wir die Rückfrage zur Kompatibilität beim zuständigen technischen Kundendienst.

VORTEILE DER STRAHLARTEN AUF EINEN BLICK:

Klarstrahl

- Kristallklar
- Leise
- Spritzarm

Perlstrahl

- Luftdurchmisch
- Weich
- Kräftig

STRAHLREGLERSET
mit Klar- und Perlstrahl für
Hochdruck-Armaturen
Art.-Nr. 521746



UMWELT UND NACHHALTIGKEIT

INFORMATION ZUR VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 (REACH).



NACHHALTIGKEITS- UND MANAGEMENT SYSTEM

Seit fast 100 Jahren ist die Marke BLANCO für hochwertige, langlebige Produkte bekannt, die den Alltag in der Küche komfortabler machen. Dabei haben der effiziente und schonende Umgang mit Ressourcen und richtungsweisende Qualitätsstandards auf Premium-Niveau eine extrem hohe Priorität. Nachhaltigkeit in all ihren Facetten ist bei BLANCO seit langem ein fester Bestandteil der Unternehmenskultur und in der gesamten Wertschöpfungskette fest verankert. Es ist unser erklärtes Ziel, eine wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung mit der Übernahme von ökologischer und sozialer Verantwortung zu verbinden.

Das global ausgerichtete BLANCO Management System stellt durch definierte Prozesse und Richtlinien die Erfüllung der Kundenanforderungen sowie der relevanten Gesetze und Normen weltweit sicher. Wir entwickeln es ständig gemäß unseren eigenen Prioritäten weiter, damit es das BLANCO-Geschäftsmodell optimal unterstützt und unseren Anspruch an exzellente Produkt- und Servicequalität unterstreicht. Wir betreiben und zertifizieren das Energiemanagementsystem nach ISO 50001 innerhalb der BLANC & FISCHER Familienholding. Durch eine noch stärkere Vernetzung innerhalb der BLANC & FISCHER Familienholding werden in Zukunft die Nachhaltigkeitsaktivitäten in der gesamten Unternehmensgruppe intensiviert und konkrete Nachhaltigkeitsziele in der Unternehmensstrategie verankert – aus Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft, aber auch für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter.

INFORMATION ZUR VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 (REACH).

Die VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES (REACH) vom 18. Dezember 2006 regelt die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe innerhalb der EU. Sie enthält auch Bestimmungen zur Weitergabe von Stoffinformationen innerhalb der Lieferkette. Besonders besorgniserregende Stoffe werden in der SVHC (Substances of very high Concern) Kandidatenliste der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) geführt (<https://echa.europa.eu/de/candidate-list-table>).

Die REACH Verordnung wurde mit dem Ziel erlassen, Menschen und die Umwelt vor Gefahren und Risiken, die von chemischen Stoffen ausgehen können, besser zu schützen. Unsere daraus resultierenden Verpflichtungen nehmen wir sehr ernst.

In engem Kontakt zu unseren Lieferanten erfolgt die regelmäßige Abfrage und Bestätigung zur Einhaltung der Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH). Kontinuierliche, interne Prüfungen belegen dies zusätzlich. Zudem sind die Anforderungen der REACH-Verordnung verbindliche Vorgaben für die Entwicklung und Freigabe unserer Produkte.

Gemäß Artikel 33 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) teilen wir mit, dass unsere Produkte regelmäßig auf die Stoffe der SVHC Kandidatenliste der ECHA überprüft werden. Falls im Rahmen dieser Prüfungen Stoffe gefunden werden, die die zulässigen Mengenanteile überschreiten, informieren wir unsere Kunden entsprechend. Unsere Armaturen erfüllen alle Anforderungen der EG-Trinkwasserrichtlinie.

Unsere Ablaufgarnituren erfüllen alle Anforderungen zur sicheren Verwendung an unseren Küchenspülen. Gemäß der REACH-Verordnung sind wir verpflichtet, darauf hinzuweisen, dass unsere Armaturen, Spülmittelspender und Abfallsysteme sowie Wassersysteme Produkte mit Legierungen enthalten, deren Bleigehalt (EG-Nummer: 231-100-4, CAS-Nummer: 7439-92-1) den festgelegten Anteil von 0,1% überschreitet.


IHR BLANCO PLUS.

DIE VIELEN SERVICE-VORTEILE AUF EINEN BLICK.



Optimale Erreichbarkeit des Vertriebszentrums:

- Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr
- Freitag von 8 bis 16 Uhr
- **Tel. 0800 4 4810 01**



Lieferservice: 48 Stunden – und weniger!

- Sie entscheiden, wie schnell Sie die Artikel wollen
- Mit Paketdienst binnen 24 Stunden bei Auftragserteilung bis 11 Uhr am nächsten Tag (gegen Aufpreis)




Technischer Kundendienst:

- Mo – FR 8-16 Uhr
Fr 8-15 Uhr
- Notdienst Samstag & Sonntag 9-16 Uhr
- Über 30 Kundendienstpartner deutschlandweit
- Online-Shop für Zubehör und Ersatzteile
- **Tel. 0800 4 48 10 02**

Feste Ansprechpartner im Innen- und Aussendienst.


BLANCO unterstützt Sie durch konsequentes Qualitätsmanagement, zuverlässigen **Lieferservice** und einen flächendeckenden **Kundendienst**.

Das ist gelebte Partnerschaft mit den vielen Vorteilen, die nur eine Premiummarke bieten kann.




Einsatz von EDI:

- Schneller und zuverlässiger Datentransfer
- Standardisierter Austausch auftragsbezogener Daten
- Zeit- und kostensparend




Datenservice:

- Alle Ausschnittsdaten in CAD-gerechten Formaten im Internet-Download:
www.blanco.com
- Bilddaten für Druck und Internet unter Berücksichtigung der Urheberrechte BLANCO



Ersatzteile einfach und schnell bestellen:

- Ersatzteilbestellung direkt im Online-Shop für Zubehör und Ersatzteile:
www.blanco.de/shop
- Ersatzteilgarantie – bis 10 Jahre nach Auslistung eines Modells



Händlerportal: individuelle Online-Informationen

- Ausschnittsdaten im Download
- Online-Shop für Zubehör und Ersatzteile
- Auftragsüberblick
- Verfügbarkeitsprüfung
- jederzeit verfügbar 24 h / 7 Tage
- Ansicht auch für mobile Endgeräte geeignet
- Download von technischen Zeichnungen und Bilddaten, sowie Produktattributen, über das "Produkt Daten Export" möglich



Für den fachgerechten Einbau von BLANCO Spülen, Armaturen und Abfallsystemen empfehlen wir die Ausführung durch einen Fachbetrieb.

SYMBOLS UND ERLÄUTERUNGEN.

SPÜLEN, BECKEN UND MODULE

	Einbau von oben		Beckenradius 0 mm		Beckenradius 20 mm
	Einbau von oben oder unterbündig		Beckenradius 8 mm		Beckenradius 22 mm
	IF-Flachrand		Beckenradius 10 mm		Beckenradius 35 mm
	Flächenbündiger Einbau		Beckenradius 12 mm		Beckenradius 35 mm, 25 mm
	Unterbündiger Einbau		Beckenradius 13 mm		Beckenradius 42 mm
	Unterbau		Beckenradius 14 mm		Beckenradius 60 mm
	Modul zwischengebaut		Beckenradius 15 mm		Beckenradius 80 mm
			InFino mit Ablauferrnbedienung		InFino ohne Ablauferrnbedienung

DRINK.SYSTEMS UND KÜCHENARMATUREN

	Soda		Vorfensterarmatur		Rohrauslauf
	Filter		Auch in Niederdruck erhältlich		Herauszieh-/ abnehmbare Brause bzw. Auslauf
	Hot		Volume		Umschaltbare Brause
	Senso		Stromversorgung		Hebel links

ABFALLSYSTEME

	1 Eimer		3 Eimer
	2 Eimer		4 Eimer

ORGASYSTEME

	1 Container		2 Container
---	-------------	---	-------------

MULTI FRAME

	1 Schublade		750 mm Mindest-Korpushöhe
	2 Schublade		845 mm Mindest-Korpushöhe


SERVICE

	Erreichbarkeit		Lieferservice		Online-Shop für Zubehör und Ersatzteile
	Technischer Kundendienst		EDI		Datenservice
	Extranet		Einbau, Montage		

UNSER BLANCO TEAM VOR ORT

IMMER FÜR SIE DA

Das Salesteam in unseren Vertriebsbezirken freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. Wir garantieren schnelle und direkte Problemlösung ohne Umwege. Sie vermissen eine Produktinformation oder haben Fragen zu Lieferzeiten? Sprechen Sie uns an. Sie sind sich nicht sicher, in welcher Region Sie sind? Dann helfen Ihnen die Kollegen am anderen Ende gerne weiter.



IHR ANSPRECHPARTNER NACH REGIONEN

303	T: 0172 6238468 olaf.schmidt@blanco.de	503	T: 0170 9842971 dirk.loehmann@blanco.de	803	T: 0151 25082199 guenter.schreiber@blanco.de
404	T: 0151 50804590 erwin.wall@blanco.de	701	T: 0151 44253233 andreas.hersacher@blanco.de	403	T: 0172 2869878 joerg.rottherm@blanco.de
502	T: 0172 7708156 marco.friedemann@blanco.de	802	T: 0172 6238509 boris.hudi@blanco.de	501	T: 0172 2102822 thomas.hermanns@blanco.de
604	T: 0172 6238502 gunter.gloeckner@blanco.de	402	T: 0172 7203557 andreas.tucholski@blanco.de	703	T: 0160 98681633 thomas.rothmund@blanco.de
801	T: 0151 10056913 heike.graf@blanco.de	304	T: 0151 16922381 falk.lux@blanco.de	806	T: 0152 08421905 klaus.irschina@blanco.de
401	T: 0172 6238431 stefan.schwanitz@blanco.de	605	T: 0151 59020009 nils.simon@blanco.de		
301	T: 0172 7003826 mike.hielscher@blanco.de	702	T: 0173 3130467 maximilian.schroth@blanco.de		



SO ERREICHEN SIE UNSER ZENTRALES BLANCO TEAM

VERTRIEBSZENTRUM DEUTSCHLAND

BLANCO GmbH + Co KG
Postfach 1160
75032 Oberderdingen
Flehinger Straße 59
75038 Oberderdingen
bestellung@blanco.de
blanco.de
HOTLINE 0800 4 48 10 01*
Mo-Do 8 – 17 Uhr, Fr 8–16 Uhr
durchgehend erreichbar.

* Kostenfreier Anruf

TECHNISCHER KUNDENDIENST

HOTLINE 0800 4 48 10 02*
Mo-Do 8 – 16 Uhr, Fr 8–15 Uhr
Notdienst Samstag & Sonntag 8–16 Uhr
durchgehend erreichbar

24H ONLINESHOP

Online: www.blanco.de/shop

DIGITALER KATALOG

Link zum digitalen Katalog



WWW.BLANCO.DE/CATALOG2025