

FRANKE



KOLLEK TION

2026•2027

KOLLEKTION 2026•2027

FAMILIEN

16	Mythos
22	Maris
24	Smart

PRODUKT FAMILIEN

Becken und Spülen

34	Edelstahlbecken
90	Fragranite Becken
126	Fraceram Becken und Spülen
144	Edelstahl Spülen
164	Fragranite Spülen

Armaturen

200	Filterarmaturen
214	Massiv Edelstahl
244	Chrom & Farbe
274	Fensterarmaturen
278	Niederdruck

Dunstabzüge

284	Kochfeldabzüge
304	Dunstabzugshauben

394 Arbeitsplatten

422 Abfalltrennung

434 Zubehör, Infos







Jahrelange Erfahrung, aber neugierig wie eh und je.

Seit über 100 Jahren sind wir bei Franke auf der Suche nach neuen Lösungen und Innovationen. Dabei hat sich unsere Philosophie bis heute nicht geändert. 1911 kombinierten wir traditionelle Handwerkskunst, Präzisionstechnik und ein ständiges Streben nach Innovation – drei Prinzipien, die auch heute noch unser Fundament darstellen.

Eine mit Schweizer Präzision geschmiedete Geschichte

Unsere Wurzeln finden sich in einer kleinen Spenglerei im schweizerischen Rorschach, dort wurde Franke zu Beginn des letzten Jahrhunderts von Hermann Franke gegründet. Seitdem haben wir uns der Welt geöffnet und Produktionsstätten rund um den Globus aufgebaut.



Das Rezept für eine **gesündere Zukunft**

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, mit einer Innovation nach der anderen zu einem nachhaltigeren Planeten beizutragen. Von der Entwicklung nachhaltiger Materialien über die Optimierung der Effizienz bis hin zur Abfallreduzierung - wir handeln in unserem gesamten Unternehmen und darüber hinaus verantwortungsbewusst, um langfristig positive Auswirkungen zu erzielen.



Der Umwelt Sorge tragen

Franke ist dem Global Compact der Vereinten Nationen beigetreten, hat die zehn Prinzipien des United Nations Global Compact für nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Wirtschaften im Jahr 2011 unterzeichnet und berichtet seitdem jährlich über seine wesentlichen Umweltauswirkungen.

Bis zum Jahr 2050 wollen wir in der gesamten Produktionskette Netto-Null-Emissionen erreichen. Dank lokaler Maßnahmen sind wir bereits auf dem richtigen Weg, denn unsere CO₂-Emissionen sind seit 2016 jährlich um 10% gesunken.

Unser Umweltbewusstsein hört nicht bei den Emissionen auf. Wir entwickeln unsere Produktionsprozesse ständig weiter, um die Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren und mit gutem Beispiel voranzugehen.

Ressourcen

59% des Stromverbrauchs im Jahr 2022 stammten aus erneuerbaren Energien, davon 6% aus Solarenergie, die auf Franke-eigenen Anlagen erzeugt wurde.

Der Wasserverbrauch sank im Jahr 2022 um 18.6%.

Der Erdgasverbrauch der Franke Gruppe sank 2022 um 17.5%.

Abfall

75% der im Jahr 2022 erzeugten Abfälle wurden wiederverwendet oder recycelt.

Verpackung

Franke hat die Verpackung seiner Granit- und Tektonitspülen von Styropor auf Karton umgestellt.

91% der Franke-Verpackungen werden aus erneuerbaren Materialien hergestellt.

Für unsere Menschen und unsere Gesellschaft sorgen

Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Gemeinschaften ist ebenso wichtig wie die unseres Planeten. Deshalb bieten wir in unserem gesamten Unternehmen Schulungen für Führungskräfte an und wollen diese bis 2030 jedem Mitarbeiter zugänglich machen. Außerdem arbeiten wir mit nationalen und internationalen Organisationen zusammen und engagieren uns nach Möglichkeit ehrenamtlich für soziale Belange.

“ Wir haben in weitere PV-Solaranlagen investiert, die jährlich rund 2'500'000 kWh erzeugen können. ”

Patrik Wohlhauser, Franke CEO

Innovation für nachhaltiges Leben

Unsere umweltfreundlichen Innovationen wurden entwickelt, um ein saubereres Leben zu Hause zu ermöglichen und das tägliche Wohlbefinden zu steigern.

Armaturen

Die Modelle aus Edelstahl sind aus 100% recycelbarem Stahl hergestellt. Das Franke Vital Armatur Filtersystem filtert Wasser direkt aus der Armatur und reduziert den Bedarf an Wasserflaschen.

Atlas Neo Sensor reduziert die Wasserverschwendung um bis zu 50%, dank des Start/Stop-Bewegungssensors.



Spülen

Die Spülen von Franke sind vorbildlich in Bezug auf die Verwendung nachhaltiger Materialien wie Edelstahl, Fraganite und Keramik, die eine außergewöhnliche Langlebigkeit der Produkte, Widerstandsfähigkeit und dauerhafte Qualität garantieren.

Hauben

Alle Modelle sind darauf ausgelegt, den Energieverbrauch zu senken und die Energie mit AUTO-Funktionen zu verbessern, die automatisch Energie sparen. Hauben der Klasse A++ reduzieren den Energieverbrauch um bis zu 85 %. Langlebige Filter und Aktivkohle-Keramikfilter können regeneriert werden und sind so konzipiert, dass sie im Vergleich zu herkömmlichen Einweg-Kohlefiltern den Abfall weiter reduzieren.



Kochfeldabzüge

Unsere Dunstabzugshauben bieten maximale Energieeffizienz und weisen mindestens die Effizienzklasse A+ aus.

Erleben Sie unseren neuen Showroom auf Gut Böckel

Der neue Showroom auf Gut Böckel macht die Welt von Franke auf einzigartige Weise erlebbar. Die Markenidentität spiegelt sich konsequent in der gesamten Ausstellung wider und verbindet Design, Innovation und Well-Living zu einem inspirierenden Gesamterlebnis.

Die Produktfamilien Mythos, Maris und Smart präsentieren Franke als Systemanbieter in offenen, übersichtlichen Ausstellungsbereichen mit natürlichen Materialien und einer einladenden Atmosphäre. Hochwertige Inszenierungen aus Design, Klang und Haptik ermöglichen es, Produkte und Innovationen mit allen Sinnen zu entdecken.


Gleichzeitig setzt der gemeinsame Showroom von Franke und berbel ein starkes Zeichen für die partnerschaftliche Innovationskraft innerhalb der Franke Home Solutions. Er vereint die eigenständigen Markenwelten beider Unternehmen unter einem Dach und schafft eine ganzjährig nutzbare Plattform für Inspiration, Austausch und Weiterbildung. Durch praxisnahe Produkttrainings und Schulungen wird Gut Böckel zu einem zentralen Ort des Wissenstransfers, an dem Marken- und Produkterlebnisse bewusst miteinander verbunden werden.

Showroom auf Gut Böckel

Rilkestraße 18
32289 Rödinghausen
Schweiz
Telefon: +41 62 787 31 31
Fax: +41 62 787 30 18



Zum
lokalen
Showroom





Zukunft beginnt jetzt: Unser digitales und interaktives Verkaufshandbuch.

Unser digitales Verkaufshandbuch eröffnet Ihnen den direkten Zugang zur gesamten Franke Welt – jederzeit und überall. Ob auf dem Smartphone, Tablet oder Computer: Durchstöbern Sie unser Sortiment, prüfen Sie Produktdetails und lassen Sie sich inspirieren – ganz gleich, ob Sie beim Kunden, zu Hause, im Showroom oder unterwegs sind.

Das Handbuch ist stets aktuell und enthält die neuesten Produkte sowie technische Informationen. Alle Artikel sind direkt mit unserer Website verlinkt, sodass Ihnen weiterführende Informationen mit nur einem Klick zur Verfügung stehen. Dank der intelligenten Suchfunktion gehört mühsames Blättern der Vergangenheit an.

**Einfach zu bedienen, leicht zu teilen und immer verfügbar
– genau dann, wenn Sie es brauchen.**


Wo ist das digitale Verkaufshandbuch verfügbar?

- Direkt auf unserer Homepage.
- Als weiterführender Link im Partnerportal.

Ihre Vorteile

- Direkte Verlinkungen zu unserer Website für weiterführende Informationen.
- Interne Verlinkungen innerhalb des digitalen Verkaufshandbuchs.
- Intelligente Suchfunktion zur schnellen Navigation.
- Möglichkeit zur Vergrößerung einzelner Seiten.
- Teilen des Verkaufshandbuchs direkt auf der gewünschten Seite.
- Erstellung eines individuellen Verkaufshandbuchs.

Zum digitalen
Verkaufshandbuch



FRANKE



HOME SOLUTIONS

Lösungen, die harmonisieren

Unsere Küchen sind Lebensräume: Wir kochen dort, wir essen dort, wir verbringen dort Zeit miteinander, oft sogar alles zugleich. Wir haben die Tätigkeiten, die wir in unseren Küchen durchführen, genau beobachtet und echte Lösungen für unser Zuhause entwickelt. Unsere Einzelprodukte fügen sich zu funktionalen Systemen zusammen, die Ihnen das Leben erleichtern und das Auge erfreuen – dank perfekt aufeinander abgestimmter Farben, Designs und Kombinationen. Wenn alles zusammenpasst, ist es leichter, jeden Moment zu genießen.

Bereiche für die Zubereitung des Essens

Armaturen, Spülen und Abfallsysteme.

Die preisgekrönten, intelligenten und umweltfreundlichen Armaturen werden durch elegante, geräumige Becken vervollständigt, welche mit Zubehör oder anderen intelligenten Helfern ausgestattet werden können, damit Sie alles, was Sie brauchen, immer zur Hand haben. Alles aus den besten, haltbarsten und hygienischsten Materialien, zum Beispiel aus Edelstahl oder unserem exklusiven Fragranite.



Dunstabzüge

Wand-, Einbau- und Inselmodelle

Jede Küche hat ihre eigenen Bedürfnisse. Deshalb haben wir eine Reihe von Dunstabzugshauben entwickelt, die Sie mit ihrer Technologie, Effizienz, Beleuchtung und ihrem schönen Design überraschen werden. Entdecken Sie die angebotenen Farben, Formen und speziellen Technologien im Bereich der Luftreinigung.



Inspira

Es gibt keinen vergleichbaren Ort wie das eigene Zuhause, und keines gleicht dem Anderen. Die Art und Weise, wie wir unser eigenes Zuhause hegen und pflegen, ist so einzigartig wie wir selbst. Denn jeder hat einen anderen Geschmack, verschiedene Vorlieben und unterschiedliche Bedürfnisse. Daher haben wir drei **Produktfamilien** entwickelt, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, sich eine Küchenumgebung Ihrer Träume zu erschaffen und jeden Tag genießen zu können.

Mythos

Das Beste aus Leidenschaft

Unsere hochwertigste Serie vereint das Zusammenspiel von Technologie sowie Design. Selbst die kleinsten Details werden sorgfältig ausgewählt. Diese **Produktfamilie** setzt sich höchste Ziele, indem sie das Wesentliche der Funktionalität mit der Schönheit verbindet.

Maris

Die Familie in der Küche

Eine **Produktfamilie**, die sich von **Familien** inspirieren lässt. Gemütlich und funktionell, um die herzerwärmende Erfahrung eines Familientreffens zu genießen. Die Philosophie von Maris ist einfach: jeden, jederzeit, mit dem Stolz und der Freude eines hausgemachten Essens willkommen zu heißen.

Smart

Genau das, was zählt

Die einfachsten Dinge funktionieren am besten. Unverzichtbar in seiner Perfektion, um sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: Freude in Ihre Küche zu bringen. Eine **Produktfamilie**, die geschaffen wurde, um alle Bedürfnisse und Vorlieben zu erfüllen.

Wie Ihre Küche aussehen wird, bleibt Ihnen überlassen, aber wie auch immer Sie Ihre Freude nach Hause bringen wollen, **Sie können auf uns zählen.**

tionen







Becken: Mythos Masterpiece - BXM 210/110-68 Anthracite
Armatur: Mythos Masterpiece Auszugsbrause - Anthracite
Spülmitteldispenser: Atlas Anthracite

Mythos



Kochfeldabzug: Mythos 2gether Icon Steel



Atemberaubende Schönheit
und Eleganz verleihen
jedem Stück eine
außergewöhnliche Ästhetik.

Mythos Masterpiece Kollektion



Ein zeitloses
Kunstwerk




Die Formel für dauerhaft
schöne Becken!





Die Mythos Masterpiece Kollektion ist gewachsen – neben Spülen, Armaturen und Zubehör ergänzt nun auch die neue, stilvolle Inselhaube das Sortiment. Das neue Produkt unterstreicht den Anspruch der Kollektion, modernes Design und ästhetische Harmonie in den Mittelpunkt zu stellen. Durch ihre Eleganz und Raffinesse wird aus jeder Küche ein Ort, der begeistert.

Drei
unter-
schiedliche
Metallic
Farben.



**Stimmen Sie
Küchenelemente
aufeinander ab
oder setzen
Sie Kontraste.**

Mehr dazu auf den Seiten 38-43



Alle Becken siehe Seiten 38-43

Entdecken Sie die Mythos Masterpiece Kollektion



Alle Armaturen siehe Seiten 214-217





Dunstabzugshauben siehe Seiten 306-311

**Entworfen
mit unvergleichlicher
Liebe zum Detail.**



Zubehör siehe Seiten 442-445



Becken: Maris Black Matt - Black Collection - MRG 610-72 A
Armatur: Active L Auszugsbrause Black Matt
Spülmitteldispenser: Active Black Matt

Maris



Kochfeldabzug: Maris 2gether Steel - FMA 8391R HI









Spüle: Smart - SRX 651

Armatur: Lina J - Festauslauf Chrom



Smart



Dunstabzüge: Lago - FLG 905 BK/DG

Zeige, was

in dir steckt



Fraganite

Ein außergewöhnlich robustes Material, das sehr widerstandsfähig gegen Hitze, Dellen, Kratzer und Flecken ist. Das von Franke entwickelte einzigartige Material hat einen subtilen Glanz, der sich dank eines Quarzsandanteils von fast 80 % warm anfühlt. Die Oberfläche ist fein strukturiert und gewährleistet hohe Hygienestandards.




Edelstahl

Franke Edelstahlspülen werden aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl hergestellt, der nicht nur hervorragend aussieht, sondern auch äußerst flecken-, rost- und korrosionsbeständig ist und nicht abplatzt, bricht oder rissig wird. Nicht umsonst ist Edelstahl eines der beliebtesten Materialien in der Küche.

Massiv Edelstahl Gut sichtbares, poliertes Bürstenschleifbild für einen leicht glänzenden Look.

Edelstahl Leinen Außergewöhnliche Oberflächenstruktur in mattem Edelstahl-Look.

Edelstahl Glatt Dezent, matter Edelstahl-Look. Für gewöhnlich unpoliert (Ausnahme: SKX Modelle).



Glänzend oder matt, glatt oder steinartig, extrastark oder super modern. Ihre Küche spiegelt Ihre Persönlichkeit wider, deshalb zählt jedes Detail. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigene, perfekte Küche zu kreieren. Unser Materialangebot ist so konzipiert, dass es jeden Geschmack trifft, zu jedem Stil passt und jeder Anstrengung standhält. Entdecken Sie den präzisen Charakter und die einzigartigen Vorteile jedes einzelnen Materials, um dasjenige zu wählen, das am besten zu Ihren Bedürfnissen passt und Ihnen am meisten zusagt.

- Anthracite
- Copper
- Gold



F-Inox Technologie

Eine exklusive Franke Beschichtung, die Wassermoleküle bündelt und es Ihnen so ermöglicht, Ihr Spülbecken ohne Ringflecken zu trocknen. Diese zukunftsweisende Beschichtung ist wasserabweisend, erhöht die Kratzresistenz und ist beständig gegen kochendes Wasser. Eine echte und lang anhaltende Erfolgsformel, mit der wir unsere gesamten Mythos Masterpiece Becken ausgestattet haben.



PVD Beschichtung

PVD steht für „Physical Vapor Deposition“ (Physikalische Gasphasenabscheidung) und ist eine Beschichtungstechnologie, die Armaturen noch widerstandsfähiger gegen Abrieb, Kratzer und Korrosion macht und darüber hinaus außergewöhnliche ästhetische Eigenschaften bietet. Eine PVD-beschichtete Armatur ist sogar UV-beständig und macht Fingerabdrücke in einer belebten Küche weniger stark sichtbar. Auch wenn Chrom nach wie vor die beliebteste Oberfläche ist, stehen mittlerweile auch viele andere beeindruckende Oberflächen zur Wahl. Von massivem Edelstahl, der Schönheit mit Langlebigkeit verbindet, über Messing bis hin zu Industrial Black, Copper und Gold findet sich wirklich für jeden Küchenstil etwas Passendes.



- Industrial Black
- Anthracite
- Copper
- Gold



- Onyx glänzend
- Anthrazit matt
- Magnolia glänzend
- Glacier glänzend



Fraceram

Keramikspülen haben eine glatte, gegen Hitze, Flecken und Stöße unempfindliche Oberfläche, die auch allen haushaltsüblichen Chemikalien problemlos widersteht. Die seit Jahren sehr beliebten Keramikspülen und Becken sind mit einer Vielzahl von Arbeitsflächen wie Holz, Glas und Granit klassisch kombinierbar.




Einbau

der Spülen und Becken:
Vielfalt im Randbereich




Franke bietet verschiedene Möglichkeiten, Spülen und Becken in Arbeitsplatten einzubauen. Je nach gewähltem Einbauprinzip und Randausführung fällt die Anmutung der Küche anders aus: Modern und pragmatisch, betont hochwertig puristisch, elegant oder klassisch.



SlimTop – die moderne Lösung

Das Becken liegt mit einem sehr flachen Rand auf der Arbeitsplatte auf. Der Absatz von Spüle zu Arbeitsplatte entspricht demzufolge lediglich der Materialstärke des Spülenrandes. Die Spüle wird mithilfe von Klammern im Ausschnitt der Platte, aus beliebigem Material, befestigt. Die Anmutung der flach aufliegenden Spüle passt besonders gut zur modernen Küchengestaltung.

Geeignetes Material: Edelstahl



Flächenbündig – hochwertig-puristisch

Das Becken wird in einen perfekt vorgefrästen Ausschnitt flächenbündig in die Arbeitsplatte eingelegt. Die Befestigung erfolgt mittels Klammern und einem Silikon-Bett. Bei der Mehrzahl der Küchenarbeitsplatten ist solch ein flächenbündiger Einbau möglich. Die ebenmäßige Ausführung von Platte und Becken empfiehlt sich für besonders hochwertige und puristisch gestaltete Küchen.



Unterbaubecken – die elegante Lösung

Das Becken wird von unten mit der ausgeschnittenen Arbeitsplatte verschraubt und verklebt. Die Unterbau-Lösung ist bei Platten aus Vollmaterial wie Stein, Kunststoff oder Holz möglich, nicht aber bei Platten mit Kunststoffbeschichtung. Der Unterbau erfolgt entweder bündig oder mit vorspringendem Becken zur Aufnahme von Zubehör. Ein Unterbaubecken passt hervorragend zu hochwertigen Plattenmaterialien in elegant gestalteten Küchen.

Geeignete Materialien: Edelstahl, Fraganite und Keramik



Einbauspülen – die klassische Lösung

Bei der klassischen Einbau-Variante ist das Becken am Rand hochgewölbt. Die Wölbung verleiht der Spüle zusätzliche Stabilität. Die Spüle wird mit Klammern im Ausschnitt der Arbeitsplatte befestigt, die aus jedem beliebigen Material bestehen kann. Die Anmutung der Spüle passt besonders zum Küchendesign in klassischem Stil.





Die bestmögliche Hilfe

sofern sie jemals nötig wird.

Bestellungen

Kontaktieren Sie uns zu allen Fragen rund um Ihre Bestellung von Produkten und Ersatzteilen.

order.fbs@franke.com Tel. +49 (0)7761 52-500
Montag - Donnerstag 8:00 bis 17:00 Uhr
und Freitag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr

After Sales Service

Sollte Ihr Franke Produkt einmal nicht einwandfrei funktionieren, hilft Ihnen das Franke Serviceteam gerne weiter.

hs-kundendienst.de@franke.com

Tel. +49 (0)7761 52-210 Hauben, E-Geräte

Tel. +49 (0)7761 52-199 Armaturen, Spülen, Sorter

„Wir koordinieren für Sie den individuellen und direkten Service vor Ort. Bei Problemen oder Fragen zur Handhabung von unseren Produkten stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.“

Becken



- 34 Edelstahl Becken
- 90 Fr granite Becken
- 126 Fraceram Becken
und Spülen
- 144 Edelstahl Spülen
- 164 Fr granite Spülen




nd Spülen



Edelstahl



Becken



Mythos Masterpiece	38
Mythos Masterpiece Premium	42
Box Center	44
Mythos	46
Box Pro	54
Box DrainMax	58
Epos	62
Maris Flächenbündig, Slimtop	64
Maris Unterbau	68
Box Flächenbündig, Slimtop	72
Box Flächenbündig, Slimtop, Unterbau	74
Box Unterbau	78
Smart Flächenbündig, Slimtop	82
Smart Unterbau	84
Bell	86
Spark	88
Rondo	89



Übersicht Edelstahlbecken

Einbau

Flächenbündig, Slimtop

MYTHOS

MARIS

SMART



Box Center
BWX 220-54-27 A
S. 45



Mythos
MYX 210-50 A
S. 47



Mythos
MYX 210-70
S. 47



Mythos
MYX 210-55
S. 47



Mythos
MYX 210-50
S. 48



Mythos
MYX 210-45
S. 48



Mythos
MYX 210-34
S. 49



Box Pro
BXX PRO 210-70 A
S. 56



Box Pro
BXX PRO 210-50 A
S. 57



Maris
MRX 210-50 A
S. 65



Maris
MRX 210-40 A
S. 65



Maris
MRX 210-55
S. 65



Maris
MRX 210-50
S. 66



Maris
MRX 210-45
S. 66



Maris
MRX 210-40
S. 67



Box
BXX 220-36-36A
S. 72



Maris
MRX 210-34
S. 67



Box
BXX 260-36-16 A
S. 73



Box
BXX 210-50 A
S. 73



Box
BXX 210-40 A
S. 73



Bell
BCX 610-51 A
S. 87



Spark
SKX 620-34-34
S. 88



Spark
SKN 610-37 (44)
S. 88



Rondo
ROX 610-39 A
S. 89



Rondo
ROX 610/110-38
S. 89



Smart
SRX 210-50 A
S. 82



Smart
SRX 210-40 A
S. 83



Smart
SRX 210-50
S. 83



Smart
SRX 210-40
S. 83



Bell
BCX 210-51 A
S. 87

Flächenbündig, Slimtop, Unterbau



Mythos Masterpiece
BXM 210/110-68
S. 41



Mythos Masterpiece
BXM 210/110-68 Premium
S. 43



Mythos Masterpiece
BXM 210/110-50
S. 41



Mythos Masterpiece
BXM 210/110-40
S. 41



Box Pro
BXX PRO 210/110-70
S. 57



Box Pro
BXX PRO 210/110-50
S. 57



Box DrainMax
BDX 210-80/110-80
S. 61



Box DrainMax
BDX 210-65/110-65
S. 61



Box DrainMax
BDX 210-50/110-50
S. 61



Box
BXX 260/160-34
S. 75



Box
BXX 210/110-54
S. 75



Box
BXX 210/110-50
S. 75



Box
BXX 210/110-45
S. 76



Box
BXX 210/110-40
S. 76



Box
BXX 210/110-34
S. 77



Box
BXX 210/110-16
S. 77

Unterbau



Mythos
MYX 110-70
S. 51



Mythos
MYX 110-55
S. 51



Mythos
MYX 160-34-16
S. 51



Mythos
MYX 110-50
S. 52



Mythos
MYX 110-45
S. 52



Mythos
MYX 110-34
S. 53



Mythos
MYX 110-16
S. 53



Epos
EOX 110-50/41
S. 62



Epos
EOX 110-50/35
S. 62



Epos
EOX 110-45
S. 63



Epos
EOX 110-36
S. 63



Maris
MRX 110-55
S. 69



Maris
MRX 110-50
S. 69



Maris
MRX 110-45
S. 69



Maris
MRX 110-40
S. 70



Maris
MRX 110-34
S. 70



Box
BXX 160-34-16
S. 79



Box
BXX 110-50
S. 79



Box
BXX 110-45
S. 79



Box
BXX 110-40
S. 80



Box
BXX 110-34
S. 80



Box
BXX 110-16
S. 81



Smart
SRX 110-50
S. 84



Smart
SRX 110-45
S. 85



Smart
SRX 110-40
S. 85



Smart
SRX 110-34
S. 85

Mythos Masterpiece Becken

Ihr neues Kunstwerk



reddot winner 2023

Verleihen Sie Ihrer Küche und Ihrem Zuhause einen eleganten, kunstvollen Look mit den trendigen Metallic-Farben unserer neuesten Mythos Masterpiece Familie. Ein ausgewähltes Sortiment an Becken, Armaturen, Spülmitteldispensern, Abläufen, Überläufen und Druckknöpfen, das eine außergewöhnliche Ästhetik mit kompromissloser Qualität verbindet und Ihrer Küche ein unvergleichliches Aussehen verleiht.



Mythos Masterpiece Armatur
Auszugsbrause



Atlas Neo
Spülmitteldispenser

Kombinieren Sie Komponenten im gleichen Farbton:




Druckknopf



Überlauf



Ablauf



Rollmatte



Abtropfbecken

Nur bei den Mythos Masterpiece-Becken



Reinigungs-
freundlich



Lange
Haltbarkeit




Hitzebe-
ständig



Entdecken Sie F-Inox, eine exklusive Franke Beschichtung, die Wassermoleküle bündelt und es Ihnen so ermöglicht, Ihr Becken ohne Ringflecken zu trocknen. Diese zukunftsweisende Beschichtung ist wasserabweisend, erhöht die Kratzresistenz und verträgt auch kochend-heißes Wasser. Eine echte und lang anhaltende Erfolgsformel, mit der wir alle Mythos Masterpiece Becken ausgestattet haben.

Mythos Masterpiece


Flächenbündig, Slimtop, Unterbau





Inklusives Zubehör

- | | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| 01
Bodengitter
676x401x26 mm
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 375 | 02
Bodengitter
491x401x26 mm
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 375 | 03
Bodengitter
391x401x26 mm
Mehr dazu finden
Sie ab Seite 375 |

Optionales Zubehör

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  |  |  |  |
| 04
Abtropfbecken
157x429x54mm
Anthracite
112.0655.239 | 05
Rollmatte
468x440mm
Anthracite
112.0655.342 | 06
Schneidebrett
240x429x15 mm
112.0676.854 | 07
Abtropfbecken
157x429x54mm
Gold
112.0655.240 |

Optionales Zubehör

- | | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 08
Rollmatte
468x440mm
Gold
112.0655.343 | 09
Abtropfbecken
157x429x54mm
Copper
112.0655.341 | 10
Rollmatte
468x440mm
Copper
112.0655.344 |



Empfehlung

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  |  |  |  |
| Mythos Masterpiece Auszugsbrause
115.0711.555 | Mythos Masterpiece Auszugsbrause
115.0711.557 | Mythos Masterpiece Auszugsbrause
115.0711.558 | Mythos Masterpiece Auszugsbrause
115.0711.554 |

01	04
05	06
07	08
09	10



Beckenaußenmaß **725x450mm**
 Becken **685x410x200mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur



BXM 210/110-68

Druckknopf

	127.0650.364 Anthracite PVD
	127.0662.644 Copper PVD
	127.0662.643 Gold PVD



Handbedienung

	127.0674.440 Anthracite PVD
	127.0674.535 Copper PVD
	127.0674.533 Gold PVD

02	04
05	06
07	08
09	10



Beckenaußenmaß **540x450mm**
 Becken **500x410x200mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur



BXM 210/110-50

Druckknopf

	127.0650.363 Anthracite PVD
	127.0662.642 Copper PVD
	127.0662.540 Gold PVD



Handbedienung

	127.0672.129 Anthracite PVD
	127.0674.363 Copper PVD
	127.0674.362 Gold PVD

03	04
05	06
07	08
09	10



Beckenaußenmaß **440x450mm**
 Becken **400x410x200mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur



BXM 210/110-40

Druckknopf

	127.0650.362 Anthracite PVD
	127.0662.649 Copper PVD
	127.0662.648 Gold PVD

Handbedienung

	127.0674.537 Anthracite PVD
	127.0674.583 Copper PVD
	127.0674.582 Gold PVD

Mythos Masterpiece Premium

Flächenbündig,
Slimtop, Unterbau



Inklusives Zubehör



01

Bodeneinsatz BXM
405x674x35mm
112.0676.895




02

Schneidebrett
240x429x15 mm
112.0676.854



03

Abtropfbecken
157x429x54mm
Anthracite
112.0655.239



04

Rollmatte
468x440mm
Anthracite
112.0655.342

Optionales Zubehör

Empfehlung



Mythos Masterpiece
Auszugsbrause
115.0711.555

MYTHOS

01 02
03 04





Beckenaußenmaß 725x450mm
Becken 685x410x200mm
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Ablauf Standard 3 1/2"
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

BXM 210/110-68 Premium

Druckknopf

127.0676.885
Anthracite
PVD



Box Center

Flächenbündig, Slimtop



Inklusives Zubehör



01

**Schneidebrett
Walnuss**
429x180x24mm
112.0539.134



02

Abtropfbecken
157x429x54mm
112.0394.981



03

Messerset
112.0545.792



04

**Messerhalter
Walnussholz**
112.0539.135



05

**Geschirrkorb
Edelstahl**
245x452mm
112.0539.138



06

Abdeckgitter
112.0548.292



07

Schneidebrett
429x180x24mm
112.0539.120

Optionales Zubehör



08

Mobiles Tropfteil
326x440x22mm
112.0204.360



09

Armaturenverstärkung

Empfehlung



**Icon
Auszugsbrause**
115.0625.188





Pescara 360°
115.0393.976

- | | |
|----|----|
| 01 | 02 |
| 03 | 04 |
| 05 | 06 |
| 07 | 08 |
| 09 | |



Beckenaußenmaß 860x510mm
 Becken 540x410x200mm /
 270x480x200mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Anzahl Armaturenbohrungen 2
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**



BWX 220-54-27 A

Druckknopf
 Workcenter rechts

127.0558.826
 Edelstahl
 Gebürstet

Druckknopf
 Workcenter links

127.0558.824
 Edelstahl
 Gebürstet



Mythos

Flächenbündig, Slimtop



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken
172x412x55mm
112.0057.850



02

Schneidebrett Glas
278x434x12mm
112.0355.965



03

Softpad
367x250x3mm
Schwarz
112.0342.598



04

Rollmatte Edelstahl
267x424mm
112.0591.081



05


Abtropfbecken
159x416x54mm
112.0659.398



06

**Schneidebrett
Paperstone**
180x412x13mm
112.0591.082

Optionales Zubehör



07

Mobiles Tropfteil
298x412x17mm
112.0602.288



08

Armaurenverstärkung

Empfehlung



Tango Neo
Zugauslauf
115.0596.388





Pescara J Semi-Pro
115.0741.700

MYTHOS

01 02
03 04
08



Beckenaußenmaß 580x520mm
Becken 500x400x200mm
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Anzahl Armaturenbohrungen 2
Ablauf Integral 3 1/2"
Lieferumfang Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss



MYX 210-50 A

Druckknopf



127.0641.999
Edelstahl
Gebürstet

MYTHOS

04 05
06 07



Beckenaußenmaß 712x412mm
Becken 700x400x200mm
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Ablauf Integral 3 1/2"
Lieferumfang Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss



MYX 210-70

Druckknopf

127.0625.055
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung



127.0658.527
Edelstahl
Gebürstet

MYTHOS

04 05
06 07



Beckenaußenmaß 562x412mm
Becken 550x400x200mm
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Ablauf Integral 3 1/2"
Lieferumfang Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss



MYX 210-55

Druckknopf

127.0625.054
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0658.062
Edelstahl
Gebürstet

Mythos

Flächenbündig, Slimtop

MYTHOS



04	05
06	07



Beckenaußenmaß 512x412mm
 Becken 500x400x200mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Ablauf Integral 3 1/2"
 Lieferumfang Ablaufgarnitur &
 Abdeckkappe für den Abfluss



MYX 210-50

Druckknopf

 **127.0622.697**
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

 **127.0658.063**
 Edelstahl
 Gebürstet



MYTHOS



04	05
06	07



Beckenaußenmaß 462x412mm
 Becken 450x400x200mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Ablauf Integral 3 1/2"
 Lieferumfang Ablaufgarnitur &
 Abdeckkappe für den Abfluss



MYX 210-45

Druckknopf

 **127.0625.053**
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

 **127.0658.064**
 Edelstahl
 Gebürstet



MYTHOS



04 05

06 07





Beckenaußenmaß **352x412mm**
 Becken **340x400x200mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe** für den Abfluss

MYX 210-34**Druckknopf**

127.0625.052
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

127.0658.065
 Edelstahl
 Gebürstet




Mythos

Unterbau



Optionales Zubehör

- | | | | | | |
|--|---|--|---|---|--|
|  <p>01</p> <p>Abtropfbecken
159x416x54mm
112.0659.398</p> |  <p>02</p> <p>Schneidebrett Paperstone
180x412x13mm
112.0591.082</p> |  <p>03</p> <p>Mobiles Tropfteil
298x412x17mm
112.0602.288</p> |  <p>04</p> <p>Rollmatte Edelstahl
267x424mm
112.0591.081</p> |  <p>05</p> <p>ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 406</p> |  <p>06</p> <p>Abtropfbecken
172x412x55mm
112.0057.850</p> |
|--|---|--|---|---|--|

Empfehlung



- | | |
|---|---|
|  <p>Pescara
Auszugsbrause
115.0741.694</p> |  <p>Steel
Auszugsbrause
115.0760.548</p> |
|---|---|

MYTHOS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **740x440mm**
Becken **700x400x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**



MYX 110-70

Druckknopf

122.0625.060
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung



122.0658.053
Edelstahl
Gebürstet

MYTHOS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **590x440mm**
Becken **550x400x200mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**



MYX 110-55

Druckknopf

122.0625.058
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung



122.0658.054
Edelstahl
Gebürstet

MYTHOS

01 02
03 04
05 06



Beckenaußenmaß **555x430mm**
Becken **340x400x200mm / 160x400x150mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**



MYX 160-34-16

Druckknopf

122.0625.059
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0658.059
Edelstahl
Gebürstet

Mythos

Unterbau

MYTHOS



01	02
03	04
05	



Beckenaußenmaß **540x440mm**
 Becken **500x400x200mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe** für den Abfluss



MYX 110-50

Druckknopf

 **122.0622.698**
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

 **122.0658.055**
 Edelstahl
 Gebürstet



MYTHOS



01	02
03	04
05	



Beckenaußenmaß **490x440mm**
 Becken **450x400x200mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe** für den Abfluss



MYX 110-45

Druckknopf

 **122.0625.057**
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

 **122.0658.056**
 Edelstahl
 Gebürstet



MYTHOS



01 02
03 04
05





Beckenaußenmaß **380x440mm**
 Becken **340x400x200mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe** für den Abfluss

MYX 110-34**Druckknopf**

122.0625.056
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

122.0658.057
 Edelstahl
 Gebürstet



MYTHOS



06





Beckenaußenmaß **200x440mm**
 Becken **160x400x150mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe** für den Abfluss

MYX 110-16**Druckknopf**

122.0627.021
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

122.0658.058
 Edelstahl
 Gebürstet



Box Pro Becken

Der effiziente Arbeitsbereich
für die Zubereitung von Speisen



Box Pro definiert Effizienz in der Küche neu: professionelles Design und fortschrittliche Funktionalität. Es bietet elegante, moderne Ästhetik, die sich nahtlos in hochwertige Küchen einfügt. Dank der zweiten Arbeitsebene wird der verfügbare Platz optimal genutzt und durch das mitgelieferte Zubehör perfekt ergänzt.

Box Pro bietet beispiellosen Komfort und optimierte Arbeitsabläufe und stellt für alle, die in ihrer Küche Wert auf Stil und Funktionalität legen, eine echte Aufwertung dar.

Platzsparendes Design

Ersetzt die herkömmliche Abtropffläche durch eine zusätzliche Funktionsebene im Beckeninneren. Spart wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche und bietet gleichzeitig die Funktionalität eines 100 cm breiten Spülbeckens auf nur 60 cm.

Mehr Funktionen – direkt im Becken

Mit den durchdachten Rändern verwandelt sich die Spüle in eine multifunktionale Arbeitsstation. Großzügiger Platz im Beckenboden zum Spülen, eine praktische Rollmatte zum Abtropfen oder Abstellen heißer Töpfe sowie perfekt abgestimmtes Zubehör wie Schneidebrett oder Abtropfbecken – alles greift nahtlos ineinander. Das Ergebnis: mehr Komfort, mehr Ordnung und mehr Effizienz in Ihrer Küche.

Hochwertiges Zubehör

Jedes Detail ist sorgfältig durchdacht: Das Becken wird durch die Verwendung der mitgelieferten Rollmatte, des Ahorn-Schneidebretts und des Edelstahl-Abtropfbeckens aufgewertet. Dieses Zubehör liegt perfekt auf den Rändern auf und macht die Speisenzubereitung einfacher und angenehmer.

Quadratisches Box-Design

Die Box Pro Edelstahlbecken verfügen unabhängig von der Einbauart über eine einheitliche Beckentiefe von 200 mm (20 cm) und ermöglichen dadurch effiziente und komfortable Arbeitsabläufe bei der Zubereitung von Speisen. Besonders bei Modellen für 80 cm breite Unterschränke überzeugt Box Pro mit einer idealen Kombination aus Funktionalität und klarer Eleganz – und setzt zugleich einen markanten Akzent in jeder Küche.

Flexible Installationsmethoden

Wählen Sie zwischen Unterbau, flächenbündigem Einbau oder klassischem Obeneinbau – für maximale Flexibilität und perfekte Anpassung an Ihre Arbeitsplatte.



Box Pro

Flächenbündig/Slimtop, Flächenbündig/Unterbau



Inklusives Zubehör



01

Rollmatte
Edelstahl
298x410mm
112.0256.867



02

Abtropfbecken
157x429x54mm
112.0394.981



03

Schneidebrett
428x240x23mm
112.0747.048



04

Mobiles Tropfteil
326x440x22mm
112.0204.360

Optionales Zubehör

Empfehlung



Pescara 360°
115.0393.976



Pescara J
Auszugsbrause
115.0741.694

MYTHOS





Beckenaußenmaß 730x510mm
Becken 700x410x200mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Anzahl Armaturenbohrungen 2
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

BXX PRO 210-70 A

Druckknopf

127.0747.098
Edelstahl
Gebürstet



MYTHOS

01 02
03 04





Beckenaußenmaß 530x510mm
Becken 500x410x200mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen 2
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

BXX PRO 210-50 A

Druckknopf

127.0747.097
Edelstahl
Gebürstet



MYTHOS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß 730x440mm
Becken 700x410x200mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur



BXX PRO 210/110-70

Druckknopf

127.0747.100
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0747.096
Edelstahl
Gebürstet



MYTHOS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß 530x440mm
Becken 500x410x200mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur



BXX PRO 210/110-50

Druckknopf

127.0747.099
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0747.095
Edelstahl
Gebürstet



Box DrainMax Becken

Mühelose Effizienz
für Ihre tägliche Lebensmittelzubereitung



Erleben Sie Well-Living mit den Box DrainMax Becken. Der effiziente 7-Zoll-Ablauf sorgt für einen zuverlässigen Wasserabfluss, während die Sound Soft Technologie störende Geräusche reduziert und eine angenehm ruhige Küchenatmosphäre schafft. So ist Ihre Küche für jeden Anlass bestens vorbereitet.



7-Zoll-Ablauf

Der 7-Zoll-Ablauf sorgt für einen deutlich höheren Durchfluss, wodurch das Wasser schneller und effizienter abfließen kann. Sowohl der Siebkorb als auch die Ablaufabdeckung bestehen aus hochwertigem, gebürstetem Edelstahl und sind daher besonders langlebig.



Sound Soft Technologie

Eine fortschrittliche Technologie zur Geräuschunterdrückung mit strategisch platzierten Antidröhnmatte senkt den Geräuschpegel um bis zu 10 Dezibel, was einer Reduzierung der Schallenergie um 90 % entspricht. Für eine angenehm ruhige Küchenatmosphäre, selbst wenn es beim Kochen einmal etwas hektischer wird.



Hygiene und Sicherheit

Der große Siebkorb sammelt Speisereste zuverlässig und kann mühelos herausgenommen und gereinigt werden. Das beugt Verstopfungen und Geruchsbildung vor und sorgt für mehr Frische und Hygiene in Ihrer Küche.

Ausgefeiltes Design

Das minimalistische Box-Design mit R12-Radien und linear gebürstetem Finish verleiht der Spüle eine zeitlose, moderne Ästhetik, die sich harmonisch in jede hochwertige Küche einfügt.

Hochwertiges optionales Zubehör

Ergänzen Sie Ihr Becken mit perfekt abgestimmtem Zubehör: einer praktischen Rollmatte aus rostfreiem Edelstahl, einem passenden Schneidebrett aus Buchenholz und einem Abtropfbecken aus rostfreiem Edelstahl. Die durchdachten Zubehörteile unterstützen einen effizienten und reibungslosen Ablauf bei der Lebensmittelzubereitung.

Vielseitige Installation

Die flexiblen 3-in-1-Einbauoptionen – Unterbau, Flächenbündig oder Slimtop – passen sich nahtlos an Ihr Küchendesign und Ihre persönlichen Vorlieben an.

Traumhaft groß

Das großzügige Becken mit einer Breite von 80 cm bietet im 90 cm Unterschrank besonders viel Platz für große Töpfe, Pfannen und Küchenutensilien. Alternativ ist das Modell auch mit 65 cm Beckenbreite für Unterschränke ab 80 cm sowie als kompakte Variante mit 50 cm Beckenbreite für den gängigen 60 cm Unterschrank erhältlich.

Teil der Mythos Familie

Als Teil der exklusiven Franke Mythos Produktfamilie vereinen die Box DrainMax Becken erstklassige Qualität, zeitloses Design und innovative Funktionalität. Zusammen mit den Armaturen der Pescara Serie schaffen sie ein perfekt abgestimmtes Küchenerlebnis, das Komfort, Ruhe und Well-Living auf besondere Weise verbindet.

Box DrainMax

Flächenbündig/Slimtop/Unterbau



Optionales Zubehör



01

Schneidebrett
428x240x23mm
112.0747.048



02

Abtropfbecken
157x429x54mm
112.0394.981



03

Rollmatte Edelstahl
298x410mm
112.0256.867

Armaturenempfehlung



Pescara Semi-Pro
115.0741.700

MYTHOS

01 02
03



Beckenaußenmaß 840x450mm
 Becken 800x410x200mm
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Ablauf XL 7"
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur &
 Abdeckkappe für den Abfluss

BDX 210-80/110-80

Handbedienung

127.0754.858
 Edelstahl
 Gebürstet

NEW



MYTHOS

01 02
03



Beckenaußenmaß 690x450mm
 Becken 650x410x200mm
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Ablauf XL 7"
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur &
 Abdeckkappe für den Abfluss

BDX 210-65/110-65

Handbedienung

127.0754.857
 Edelstahl
 Gebürstet

NEW



MYTHOS

01 02
03



Beckenaußenmaß 540x450mm
 Becken 500x410x200mm
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Ablauf XL 7"
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur &
 Abdeckkappe für den Abfluss

BDX 210-50/110-50

Handbedienung

127.0754.856
 Edelstahl
 Gebürstet

NEW



MYTHOS



01 02

03



Beckenaußenmaß 530x440mm
 Becken 500x410x175mm
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Ablauf Integral 3 1/2"
 Lieferumfang inkl.
 Ablaufgarnitur



EOX 110-50/41

Druckknopf

122.0477.873
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

122.0197.991
 Edelstahl
 Gebürstet



MYTHOS



01



Beckenaußenmaß 524x374mm
 Becken 500x350x180mm
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Ablauf Integral 3 1/2"
 Lieferumfang inkl.
 Ablaufgarnitur



EOX 110-50/35

Druckknopf

122.0477.874
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

122.0197.993
 Edelstahl
 Gebürstet



Optionales Zubehör



01

ALL-IN Zubehörset
 Entdecken Sie unsere
 flexiblen ALL-IN
 Zubehörmöglichkeiten.
 Mehr finden Sie ab Seite 408



02

**Abtropfbecken
 Edelstahl**
183x433x64mm
 112.0175.520



03

Mobiles Tropfteil
342x430x22mm
 112.0188.651



04

**Abtropfbecken
 Edelstahl**
171x401x62mm
 112.0081.436



05

Mobiles Tropfteil
333x417x22mm
 112.0188.653



MYTHOS



01	03
04	05



Beckenaußenmaß **470x415mm**
 Becken **445x390x175mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

**EOX 110-45****Druckknopf**

122.0477.875
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

122.0197.995
 Edelstahl
 Gebürstet



MYTHOS



01	03
04	05



Beckenaußenmaß **384x414mm**
 Becken **360x390x175mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

**EOX 110-36****Druckknopf**

122.0477.876
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

122.0197.997
 Edelstahl
 Gebürstet

Empfehlung

Pescara
Auszugsbrause
 115.0741.694



Centro
Auszugsbrause
 115.0600.131

Maris

Flächenbündig, Slimtop




Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken
172x412x55mm
112.0057.850



02

Rollmatte
Edelstahl
468x420mm
112.0030.882



03

Mobiles Tropfteil
342x430x22mm
112.0188.651



04

**ALL-IN
Zubehörset**
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab
Seite 408

Empfehlung



Active L Twist
Festauslauf
115.0653.504





Maris Slim J
Zugauslauf
115.0728.388

MARIS

01 02
03 04

Beckenaußenmaß 530x510mm
 Becken 500x400x180mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Anzahl Armaturenbohrungen 2
 Ablauf Standard 3 1/2"
 Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

**MRX 210-50 A****Drehknopf**

127.0537.588
 Edelstahl
 Gebürstet



Handbedienung

127.0541.492
 Edelstahl
 Gebürstet

MARIS

01 02
03 04

Beckenaußenmaß 430x510mm
 Becken 400x180mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Anzahl Armaturenbohrungen 2
 Ablauf Standard 3 1/2"
 Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

**MRX 210-40 A****Drehknopf**

127.0537.586
 Edelstahl
 Gebürstet



Handbedienung

127.0541.491
 Edelstahl
 Gebürstet

MARIS

01 02
03 04

Beckenaußenmaß 590x440mm
 Becken 550x400x180mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Ablauf Standard 3 1/2"
 Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

**MRX 210-55****Drehknopf**

127.0625.405
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

127.0625.407
 Edelstahl
 Gebürstet



Maris

Flächenbündig, Slimtop

MARIS



Beckenaußenmaß **540x440mm**
 Becken **500x400x180mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur



MRX 210-50

Drehknopf

127.0537.584
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

127.0541.470
 Edelstahl
 Gebürstet



MARIS



Beckenaußenmaß **490x440mm**
 Becken **450x400x180mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur



MRX 210-45

Drehknopf

127.0625.404
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

127.0625.406
 Edelstahl
 Gebürstet



MARIS



01	02
03	04





Beckenaußenmaß **440x440mm**
 Becken **400x180mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

MRX 210-40**Drehknopf**

127.0537.611
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

127.0541.469
 Edelstahl
 Gebürstet



MARIS



01	02
03	04





Beckenaußenmaß **380x440mm**
 Becken **340x400x180mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

MRX 210-34**Drehknopf**

127.0537.590
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

127.0541.494
 Edelstahl
 Gebürstet



Maris

Unterbau



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken
172x412x55mm
112.0057.850



02

Mobiles Tropfteil
342x430x22mm
112.0188.651



03

Rollmatte
Edelstahl
468x420mm
112.0030.882



04

ALL-IN
Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab
Seite 408

Empfehlung



Maris Slim L
Zugauslauf
115.0728.393





Taros Neo
Festauslauf
115.0596.320

MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß 590x440mm
Becken 550x400x180mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Ablauf Standard 3 1/2"
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur



MRX 110-55

Drehknopf

122.0626.778
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung



122.0553.947
Edelstahl
Gebürstet

MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß 540x440mm
Becken 500x400x180mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Ablauf Standard 3 1/2"
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur



MRX 110-50

Drehknopf

122.0537.714
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung



122.0541.467
Edelstahl
Gebürstet

MARIS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß 490x440mm
Becken 450x400x180mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Ablauf Standard 3 1/2"
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur



MRX 110-45

Drehknopf

122.0626.777
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0553.943
Edelstahl
Gebürstet

Maris

Unterbau

MARIS



Beckenaußenmaß **440x440mm**
 Becken **400x180mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur



MRX 110-40

Drehknopf

122.0537.616
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

122.0541.466
 Edelstahl
 Gebürstet



MARIS



Beckenaußenmaß **380x440mm**
 Becken **340x400x180mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur



MRX 110-34

Drehknopf

122.0537.715
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

122.0541.468
 Edelstahl
 Gebürstet





Box

Flächenbündig, Slimtop



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken
157x429x54mm
112.0394.981



02

Schneidebrett
429x180x24mm
112.0539.120



03

Rollmatte
Edelstahl
468x440 mm
112.0080.355



04

Mobiles Tropfteil
326x440x22mm
112.0204.360



05

Andy Chef
Zubehörbox
112.0619.946



06

Abtropfbecken
172x412x55mm
112.0057.850

Empfehlung



Atlas Neo
Auszugbrause
115.0741.710

MARIS





Beckenaußenmaß 770x510mm
Becken 360x410x200mm
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe **Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen 2
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

BXX 220-36-36A

Druckknopf

127.0476.704
Edelstahl
Gebürstet



MARIS



06	02
03	04
05	



Beckenaußenmaß 570x510mm
 Becken 360x410x180mm /
 160x410x140mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Anzahl Armaturenbohrungen 2
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

BXX 260-36-16 A**Druckknopf**

127.0375.343
 Edelstahl
 Gebürstet



MARIS



01	02
03	04
05	



Beckenaußenmaß 530x510mm
 Becken 500x410x200mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Anzahl Armaturenbohrungen 2
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

BXX 210-50 A**Druckknopf**

127.0375.342
 Edelstahl
 Gebürstet



MARIS



01	02
03	04
05	



Beckenaußenmaß 430x510mm
 Becken 400x410x200mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Anzahl Armaturenbohrungen 2
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

BXX 210-40 A**Druckknopf**

127.0375.341
 Edelstahl
 Gebürstet



Box

Flächenbündig, Slimtop, Unterbau



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken
172x412x55mm
112.0057.850



02

Schneidebrett
429x180x24mm
112.0539.120



03

Rollmatte
Edelstahl
468x440 mm
112.0080.355



04

Mobiles Tropfteil
326x440x22mm
112.0204.360



05

Andy Chef
Zubehörbox
112.0619.946



06

Abtropfbecken
157x429x54mm
112.0394.981

Empfehlung



Atlas Neo
Zugauslauf
115.0521.438

MARIS

01 02
03 04
05





Beckenaußenmaß **560x450mm**
Becken **340x410x200mm** /
160x410x140mm
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

BXX 260/160-34**Druckknopf**

127.0375.280
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0375.279
Edelstahl
Gebürstet



MARIS

06 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **580x450mm**
Becken **540x410x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur



BXX 210/110-54**Druckknopf**

127.0375.278
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0375.277
Edelstahl
Gebürstet

Unterschrank 80cm für Unterbaumontage



MARIS

06 02
03 04
05



Beckenaußenmaß **540x450mm**
Becken **500x410x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Integral 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur



BXX 210/110-50**Druckknopf**

127.0375.273
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0375.271
Edelstahl
Gebürstet

Unterschrank 60cm für Unterbaumontage



Box

Flächenbündig, Slimtop, Unterbau

MARIS

06	02
03	04
05	



Beckenaußenmaß **490x450mm**
 Becken **450x410x200mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

Unterschrank 55cm für Unterbaumontage



BXX 210/110-45

Druckknopf

127.0375.257
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

127.0375.256
 Edelstahl
 Gebürstet



MARIS

06	02
03	04
05	



Beckenaußenmaß **440x450mm**
 Becken **400x410x200mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

Unterschrank 50cm für Unterbaumontage



BXX 210/110-40

Druckknopf

127.0375.252
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

127.0375.230
 Edelstahl
 Gebürstet





MARIS

06	02
03	04
05	



Beckenaußenmaß **380x450mm**
 Becken **340x410x200mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

Unterschrank 45cm für Unterbaumontage

**BXX 210/110-34****Druckknopf**

127.0374.687
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

127.0374.686
 Edelstahl
 Gebürstet

MARIS

01





Beckenaußenmaß **200x450mm**
 Becken **160x410x140mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

BXX 210/110-16**Druckknopf**

127.0374.673
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

127.0374.672
 Edelstahl
 Gebürstet



Box

Unterbau



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken
172x412x55mm
112.0057.850




02

Schneidebrett
429x180x24mm
112.0539.120



03

Rollmatte
Edelstahl
468x440 mm
112.0080.355



04

Mobiles Tropfteil
326x440x22mm
112.0204.360



05

Andy Chef
Zubehörbox
112.0619.946



06

Abtropfbecken
157x429x54mm
112.0394.981



07

ALL-IN
Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab
Seite 408

Empfehlung



Active L Twist
Auszugsbrause
115.0653.505



Eos Neo U
Auszugsbrause
115.0529.207

MARIS

01 02
03 04
05





Beckenaußenmaß 560x450mm
Becken 340x410x200mm /
160x410x140mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Ablauf Integral 3 1/2"
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

BXX 160-34-16**Druckknopf**

122.0375.283
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0375.281
Edelstahl
Gebürstet



MARIS

06 02
03 04
05





Beckenaußenmaß 540x450mm
Becken 500x410x200mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Ablauf Integral 3 1/2"
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

BXX 110-50**Druckknopf**

122.0375.276
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0375.274
Edelstahl
Gebürstet



MARIS

06 02
03 04
05





Beckenaußenmaß 490x450mm
Becken 450x410x200mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Ablauf Integral 3 1/2"
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

BXX 110-45**Druckknopf**

122.0375.260
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

122.0375.258
Edelstahl
Gebürstet



Box

Unterbau

MARIS

06	02
03	04
05	





Beckenaußenmaß **440x450mm**
 Becken **400x410x200mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

BXX 110-40**Druckknopf**

 **122.0375.255**
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

 **122.0375.253**
 Edelstahl
 Gebürstet



MARIS

06	02
04	05
03	





Beckenaußenmaß **380x450mm**
 Becken **340x410x200mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

BXX 110-34**Druckknopf**

 **122.0374.690**
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

 **122.0374.688**
 Edelstahl
 Gebürstet



MARIS

01 07





Beckenaußenmaß **200x450mm**
 Becken **160x410x140mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

BXX 110-16**Druckknopf**

122.0374.685
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

122.0374.674
 Edelstahl
 Gebürstet



Smart

Flächenbündig, Slimtop



Optionales Zubehör



01

Mobiles Tropfteil
342x430x22mm
112.0188.651



02

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 408



03

Armaturenverstärkung

Empfehlung




Lina J Zugauslauf
115.0693.229




**Smart Glenda
Festauslauf**
115.0706.985

SMART

01 02
03



Beckenaußenmaß 530x510mm
Becken 500x400x171mm
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Anzahl Armaturenbohrungen 1
Ablauf Standard 3 1/2"
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur



SRX 210-50 A

Drehknopf

127.0708.283
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung



127.0705.382
Edelstahl
Gebürstet

SMART

01 02
03



Beckenaußenmaß **430x510mm**
Becken **400x400x171mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur



SRX 210-40 A

Drehknopf

127.0708.292
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung



127.0705.384
Edelstahl
Gebürstet

SMART

01 02



Beckenaußenmaß **541x441mm**
Becken **500x400x171mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur



SRX 210-50

Drehknopf

127.0708.297
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung



127.0708.293
Edelstahl
Gebürstet

SMART

01 02



Beckenaußenmaß **441x441mm**
Becken **400x400x171mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 12mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur



SRX 210-40

Drehknopf

127.0708.301
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0708.295
Edelstahl
Gebürstet

Smart

Unterbau



Optionales Zubehör



01

Mobiles Tropfteil
342x430x22mm
 112.0188.651



02

ALL-IN Zubehörset
 Entdecken Sie unsere
 flexiblen ALL-IN
 Zubehörmöglichkeiten.
 Mehr finden Sie ab Seite 408

Empfehlung



Lina J
Zugauslauf
 115.0712.420



Smart Glenda J
Zugauslauf
 115.0747.474

SMART

01

02



Beckenaußenmaß **541x441mm**
 Becken **500x400x180mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe **Montageanleitung**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur



SRX 110-50

Drehknopf

 **127.0708.304**
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

 **127.0708.310**
 Edelstahl
 Gebürstet





SMART

01 02



Beckenaußenmaß **482x432mm**
 Becken **450x400x190mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur



SRX 110-45

Drehknopf

122.0744.963
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung



122.0744.962
 Edelstahl
 Gebürstet

SMART

01 02



Beckenaußenmaß **428x428mm**
 Becken **399x190mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur



SRX 110-40

Drehknopf

122.0744.961
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung



122.0744.950
 Edelstahl
 Gebürstet

SMART

01 02



Beckenaußenmaß **368x428mm**
 Becken **341x401x180mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur



SRX 110-34

Drehknopf

122.0744.949
 Edelstahl
 Gebürstet

Handbedienung

122.0744.948
 Edelstahl
 Gebürstet

Bell

Einbau / Flächenbündig, Slimtop



Optionales Zubehör



01

ALL-IN Zubehörset

Entdecken Sie unsere flexiblen ALL-IN Zubehörmöglichkeiten. Mehr finden Sie ab Seite 408



02

Armaturenverstärkung

Empfehlung



Orbit Festauslauf
115.0569.290



Smart Glenda Festauslauf
115.0706.985

SMART

01 02



Beckenaußenmaß 510x510mm
Becken 445x380x200mm
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Anzahl Armaturenbohrungen 2
Ablauf Standard 3 1/2"
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur



BCX 610-51 A

Drehknopf

101.0623.960
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

101.0622.893
Edelstahl
Gebürstet



SMART

01 02



Beckenaußenmaß 510x510mm
Becken 445x380x200mm
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Anzahl Armaturenbohrungen 2
Ablauf Standard 3 1/2"
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur



BCX 210-51 A

Drehknopf

127.0658.794
Edelstahl
Gebürstet

Handbedienung

127.0658.795
Edelstahl
Gebürstet



Spark / Rondo

Einbau / Einbau, Unterbau

SMART





01 02



Beckenaußenmaß **860x500mm**
 Becken **339x409x146mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

SKX 620-34-34**Drehknopf**

101.0714.950
 Edelstahl
 Gebürstet





SMART



Beckenaußenmaß **455x435mm**
 Becken **370x340x150mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

SKN 610-37 (44)**Handbedienung**

101.0714.957
 Edelstahl
 Ungebürstet

**Optionales Zubehör**

01



Schneidebrett
Bambus
280x538mm
 112.0595.334

02



ALL-IN Zubehörset
 Entdecken Sie unsere
 flexiblen ALL-IN
 Zubehörmöglichkeiten.
 Mehr finden Sie ab Seite 408

03

**Armaturenverstärkung****Empfehlung**

Novara-Plus
Auszugsbrause
 115.0347.111



Smart Glenda J
Zugauslauf
 115.0747.474

SMART

03





Beckenaußenmaß **509mm**
 Becken **388x170mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Anzahl Armaturenbohrungen **1**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

ROX 610-39 A

Handbedienung

101.0714.971
 Edelstahl
 Gebürstet



SMART






Beckenaußenmaß **435mm**
 Becken **379x170mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

ROX 610/110-38

Handbedienung

101.0725.057
 Edelstahl
 Gebürstet

**Empfehlung**

Smart Glenda
Festauslauf
 115.0706.985



Lina J Zugauslauf
 115.0693.229



Fragranite



Kubus 2 Pro Einbau	100
Kubus 2 Pro Flächenbündig	102
Kubus 2 Pro Unterbau	104
Kubus 2	106
Maris Einbau	110
Maris Flächenbündig	114
Maris Unterbau	118
Maris Care	122
Basis	124
Urban	124
Pamira	124



Becken

Übersicht Fragranite Becken

Einbau

MYTHOS



Kubus 2 Pro
KNG PRO 610-73 A
S. 101




Kubus 2 Pro
KNG PRO 610-53 A
S. 101



MARIS



Maris
MRG 610-73 A
S. 111



Maris
MRG 610-72 A
S. 111



Maris
MRG 610-54 A
S. 112



Maris
MRG 610-52 A
S. 112



Maris
MRG 610-39 A
S. 113




Maris
MRG 610-37 A
S. 113



Maris Care
MRG 610-60 C
S. 123



Basis
BFG 620-34-34
S. 125



Urban
UBG 610-56
S. 125



SMART



Pamira
ROG 610-41
S. 125



Flächenbündig



Kubus 2 Pro
KNG PRO 210-53 A
S. 103



Kubus 2 Pro
KNG PRO 210-53
S. 103



Maris
MRG 210-72 A
S. 115



Maris
MRG 210-52 A
S. 115



Maris
MRG 210-37 A
S. 116



Maris
MRG 210-72
S. 116



Maris
MRG 210-52
S. 117



Maris
MRG 210-37
S. 117

Unterbau



Kubus 2 Pro
KNG PRO 110-62
S. 105



Kubus 2 Pro
KNG PRO 110-52
S. 105



Kubus 2 Pro
KNG PRO 110-37
S. 105



Kubus 2
KNG 110-62
S. 107



Kubus 2
KNG 110-52
S. 107



Kubus 2
KNG 110-37
S. 107



Maris
MRG 110-72
S. 119



Maris
MRG 110-52
S. 119




Maris
MRG 110-37
S. 120

Fragranite Coffee Becken & Spülen

Eine Farbe, die jeder Küche Charakter verleiht.



Fragranite Coffee ist die neue Farbe von Franke, inspiriert vom wachsenden Trend zu warmen, erdigen Wohnwelten. Der satte, einladende Farbton fügt sich mühelos in natürliche Materialien und moderne Einrichtungsstile ein und ermöglicht sowohl harmonische Kombinationen als auch elegante Kontraste. Das Ergebnis ist eine Küche mit authentischem Charakter, die heute einladend wirkt und auch morgen zeitlos bleibt.



Fragranite Becken



Für jeden Geschmack

Das neue Fragranite Coffee ist eine warme und zugleich ausdrucksstarke Farboption. Der Farbton bildet einen attraktiven Kontrast zu Weiß, hellen Grautönen und hellen Holzdekoren bei Arbeitsplatten und ist die ideale Alternative für alle, die auf dominante schwarze Elemente in ihrer Küche verzichten möchten. Erhältlich für die meisten Franke Fragranite Spülen und Becken.

Details machen den Unterschied

Mit seiner feinen Textur überzeugt Fragranite Coffee durch eine natürliche Optik und eine angenehme Haptik. Die vielseitige Oberfläche lässt sich hervorragend mit metallischen Oberflächen und Armaturen kombinieren und passt zu unterschiedlichsten Küchenstilen, von modern-industriell bis hin zum klassischen Landhausstil.



Qualität, die bleibt

Das langlebige und robuste Material ist für den intensiven täglichen Gebrauch ausgelegt und widersteht Kratzern, Verfärbungen sowie Hitzeeinwirkungen. Darüber hinaus sorgt die pflegeleichte Oberfläche für maximale Hygiene im Alltag und höchsten Bedienkomfort.

Perfekte Farbharmonie

Schaffen Sie ein stimmiges Gesamtbild mit Fragranite Coffee. Wenn Spüle, Armatur und Spülmitteldispenser im selben warmen Farbton gestaltet sind, entsteht ein harmonischer und abgestimmter Look, der den natürlichen Charakter der Küche unterstreicht und zugleich für eine elegante, durchgängige Gestaltung sorgt.



Active
Spülmitteldispenser
Seite 457



Active L
Auszugsbrause
Seite 263



Lina J
Zug- und Festauslauf
Seite 269



Urban 2.0
Zug- und Festauslauf
Seite 266



Novara Plus
Auszugsbrause und
Festauslauf
Seite 291

Fragranite Schiefergrau Becken und Spülen

Bringen Sie Farbe in Ihre Küche



Fragranite Schiefergrau, der neue Farbton von Franke, fügt sich mühelos in verschiedene Wohnstile ein.

Die Farbnuance macht es Ihnen einfach, Farben abzustimmen oder mit Kontrasten zu spielen, um eine Küche zu schaffen, die Ihre Persönlichkeit widerspiegelt.

Inspiziert von den aktuellen Innenarchitektur-Trends, verspricht diese Farbwahl eine Küchenumgebung von herausragender Qualität und einzigartigem Charakter, in der elegante Harmonie auf Stil trifft.



Für jeden Geschmack

Das neue Fragranite Schiefergrau ist eine warme, aber intensive Farbwahl, die gut mit Weiß, hellen Grautönen und hellen Holzdekoren für Arbeitsplatten kontrastiert. Sie bietet auch eine Alternative für diejenigen, die keine dominanten schwarzen Elemente in ihrer Küche mögen. Erhältlich für alle Franke Fragranite Spülen und Becken.

Details sind alles

Die leichte Textur bietet ein natürliches Aussehen und eine angenehme Haptik. Diese äußerst vielseitige Lösung lässt sich optimal mit metallischen Oberflächen und Armaturen kombinieren und passt zu einer Reihe von Küchen, von der Industrieküche bis zur Landhausküche.

Geschaffen fürs Leben

Langlebiges, strapazierfähiges Design ermöglicht eine intensive tägliche Nutzung ohne Kratzer, Verfärbungen oder Hitzeschäden. Darüber hinaus sorgt eine leicht zu reinigende Oberfläche für maximale Alltagshygiene und bietet gleichzeitig den größtmöglichen Komfort.

Farbharmonie

Die Wahl von Schiefergrau für das Spülbecken, die Armatur und den Spülmitteldispenser ist eine gelungene Farbkombination, die eine subtile Eleganz ausstrahlt. Dieses kohärente Farbkonzept schafft einen nahtlosen visuellen Fluss, bei dem jedes Element das andere in perfekter Harmonie ergänzt. Weitere Details zu den Active Armaturen finden Sie auf Seite 232 und zum Active Spülmitteldispenser auf Seite 387.



Kubus 2 Pro Becken

Der effiziente Arbeitsbereich
für die Zubereitung von Speisen



Die Kubus 2 Pro Produktfamilie mit ihrem Konzept einer zusätzlichen Funktionsebene stellt eine bahnbrechende Weiterentwicklung im Design von Küchenspülen dar. Diese Innovation ermöglicht die Nutzung des Beckens auf drei Ebenen, wodurch die Arbeitsabläufe bei der Zubereitung von Lebensmitteln optimiert werden und gleichzeitig wertvoller Platz auf der Arbeitsplatte eingespart wird. Die Kubus 2 Pro Becken sind für Küchen mit hohen Ansprüchen konzipiert. Durch das moderne, minimalistische Design, den präzisen Kanten und der gut durchdachten Integration des Zubehörs, werden mit Kubus 2 Pro die Effizienz und der Stil in der Küche neu definiert.

Platzsparendes Design

Die herkömmliche Abtropffläche wird durch eine zusätzliche Funktionsebene im Inneren des Beckens ersetzt. Das spart wertvollen Platz auf der Arbeitsfläche und bietet die Funktionalität einer 100 cm breiten Spüle auf nur 60 cm.

Funktionsebenen mit 3-Stufen-System

Die integrierten Funktionsebenen schaffen drei unterschiedliche Arbeitsebenen: Der Boden des Beckens eignet sich perfekt für alle Aufgaben, die viel Raum zum Hantieren benötigen, wie beispielsweise das Spülen von Töpfen und Pfannen. Die grössere Beckentiefe sorgt für ausreichend Platz, damit selbst große Gegenstände ohne Spritzer gespült werden können.

Die Rollmatte kann auf der integrierten Funktionsstufe platziert werden und dient so als Abtropfstufe für Geschirr oder als hitzebeständige Ablage für heisses Kochgeschirr. Auf dem Beckenrand oder auf dem Arbeitsplattenausschnitt werden das Abtropfbecken oder das Schneidebrett aus Ahorn bewegt, mit denen Sie direkt über dem Spülbecken Flüssigkeiten abgießen und abtropfen lassen oder Ihre Zutaten schneiden können. Diese gut durchdachte Kombination aus Funktionalität und Eleganz macht aus Ihrer Spüle einen effizienten Arbeitsbereich.

Erstklassiges Zubehör

Durchdacht bis ins kleinste Detail: Das Becken wird mit Rollmatte, Schneidebrett aus Ahornholz und Abtropfbecken geliefert und dadurch in seiner Funktion deutlich aufgewertet.

Die Zubehöre sind perfekt auf die Funktionsebenen abgestimmt - für die ganz einfache und angenehme Zubereitung von Lebensmitteln.

Quadratisches Box-Design

Mit einer Tiefe von 220 mm sind die Einbau- und flächenbündigen Becken der Fraganite Kubus 2 Pro Produktreihe etwas tiefer als die Unterbaumodelle mit 200 mm, bei denen die Arbeitsplattenstärke hinzugerechnet wird.

Diese zusätzliche Tiefe sorgt nicht nur für mehr Funktionalität, sondern verbessert auch das innovative 3-stufige System und setzt damit einen weiteren Massstab im Vergleich zur branchenüblichen Beckentiefe von 190 mm.

Die Kubus 2 Pro Modelle für 80 cm breite Unterschränke zeichnen sich durch ihre perfekte Balance zwischen Funktionalität und zurückhaltender Eleganz aus und werden so zu einem raffinierten Blickfang in jeder Küche.

Flexible Installation

Diese Becken sind genau das Richtige für Sie – egal, welchen Küchenstil Sie bevorzugen. Für eine maximale Flexibilität und Kombinierbarkeit zu Ihrer Arbeitsplatte können Sie auswählen zwischen Unterbau-, Einbau- oder flächenbündiger Montage.




Kubus 2 Pro

Einbau



Inklusives Zubehör



01

Rollmatte
298 x 381mm
112.0747.141



02


Abtropfbecken
412 x 157 x 54mm
112.0747.142



03

Schneidebrett
417 x 240 x 23mm
112.0747.049

Optionales Zubehör



04

Mobiles Tropfteil
298x412x17mm
112.0602.288



05

**Bohrer 35mm für
Fragranite**
112.0473.656

Empfehlung



Pescara J Semi-Pro
115.0741.700





Icon Auszugsbrause
115.0625.190

MYTHOS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß 790x510mm
Becken 734x400x220mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Anzahl Armaturenbohrungen 3 - Vorgebohrt
Ablauf Standard 3 1/2"
Lieferumfang Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss



KNG PRO 610-73 A

Black Collection
Drehknopf

114.0747.296
Black matt

Druckknopf

114.0747.281
Black matt

114.0747.282
Onyx

114.0747.283
Schiefergrau

114.0747.284
Steingrau


NEW 114.0768.449
Coffee

114.0747.286
Cashmere



114.0747.285
Glacier

MYTHOS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß 590x510mm
Becken 534x400x220mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Anzahl Armaturenbohrungen 3 - Vorgebohrt
Ablauf Standard 3 1/2"
Lieferumfang Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss



KNG PRO 610-53 A

Black Collection
Drehknopf

114.0747.295
Black matt

Druckknopf

114.0747.225
Black matt

114.0747.226
Onyx

114.0747.227
Schiefergrau

114.0747.228
Steingrau

NEW 114.0768.450
Coffee

114.0747.230
Cashmere

114.0747.229
Glacier




Fragranite Becken

Kubus 2 Pro

Flächenbündig mit 15°
gefrästem Spülenrand



Inklusives Zubehör



01

Rollmatte
298 x 381mm
112.0747.141



02


Abtropfbecken
412 x 157 x 54mm
112.0747.142



03

Schneidebrett
417 x 240 x 23mm
112.0747.049

Optionales Zubehör



04

Mobiles Tropfteil
298x412x17mm
112.0602.288



05

**Bohrer 35mm für
Fragranite**
112.0473.656

Empfehlung




Pescara J Semi-Pro
115.0741.700





**Steel
Auszugsbrause**
115.0760.548

MYTHOS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß 581.5x501.5mm
Becken 534x400x220mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Anzahl Armaturenbohrungen 3 - Vorgebohrt
Ablauf Standard 3 1/2"
Lieferumfang Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss



KNG PRO 210-53 A

Black Collection Drehknopf

135.0747.297
Black matt

Druckknopf

135.0747.287
Black matt

135.0747.288
Onyx

135.0747.289
Schiefergrau



135.0747.290
Cashmere

MYTHOS

01 02
03 04



Beckenaußenmaß 581.5x447.5mm
Becken 534x400x220mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Ablauf Standard 3 1/2"
Lieferumfang Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss



KNG PRO 210-53

Black Collection Drehknopf

135.0747.298
Black matt

Druckknopf

135.0747.291
Black matt

135.0747.292
Onyx

135.0747.293
Schiefergrau

135.0747.294
Cashmere




Kubus 2 Pro

Unterbau



Inklusives Zubehör



Optionales Zubehör



Empfehlung



Kubus 2

Unterbau



Optionales Zubehör



01
Abtropfbecken
156x417x54mm
112.0066.060



02
Rollmatte
Edelstahl
298x407mm
112.0256.867



03
Holzschneidebrett
438x240x23mm
112.0747.050



04
Mobiles Tropfteil
326x440x22mm
112.0204.360



05
Bohrer 35mm
für Fragranite
112.0473.656



06
Befestigungsset
für dünne
Arbeitsplatten
ab 12mm HPL /
18mm Stein
133.0730.139

Empfehlung



Steel
Auszugsbrause
115.0760.548



Pescara J
Auszugsbrause
115.0741.694

Fragranite Maris Becken

Spectacularly big.



Ein Becken, welches auf ganzer Linie überzeugt

Ob beim Kochen, Zubereiten von Speisen oder beim Abwaschen: Im modernen Familienalltag sind langlebige und funktionale Produkte gefragt. Unsere Maris Becken erfüllen alle Anforderungen für den modernen Küchengebrauch. Sie bieten viel Platz und sind extrem langlebig.



Fragranite Becken

Passend zu Ihrer Küche

Die Maris Fraganite Becken sind die ultimative Bereicherung für Ihre Küche. Unsere Produkte bieten eine moderne Optik, clevere Funktionen und viel Platz. Sie verbinden Design und Funktionalität. Mit einem Maris Becken haben Sie ein Produkt, das einfach passt und viel Freude und Komfort schafft.



Ein perfekt gefertigtes Becken

Unsere Becken sind schön gestaltete, minimalistische Objekte, die sich in Ihre Küche einfügen und einfach dazugehören. Der moderne, schmale Rand, sowie die Abdeckkappe und der verdeckte Überlauf verleihen den Maris Becken eine zeitlose Ästhetik, eine optimale Einheit und ein angenehmes Gefühl.



Wunderbar langlebig

Das Becken besteht aus Quarz, einem der härtesten bekannten Materialien, das bis zu 280°C (gem. EN13310: 180°C bis zu 30 Minuten, 280°C bis zu 10 Sekunden) hitzebeständig ist. Es ist außerdem stoß- und wärmebeständig und so kratzfest, dass selbst Messer keine Spuren auf der Oberfläche hinterlassen.

Erstaunlich hygienisch

Fragranite zeichnet sich durch seine hervorragende Hygiene und einfache Reinigung aus.




Maris

Einbau



reddot winner 2022

Optionales Zubehör



01

**Rollmatte
Edelstahl
468x420mm**
112.0030.882



02

**Bohrer 35mm
für Fragranite**
112.0030.882



03

**ALL-IN
Zubehörset**
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab
Seite 408



04

**Mobiles Tropfteil
342x430x22mm**
112.0188.651

Empfehlung





**Maris Stripes J
Auszugsbrause**
115.0747.673



**Maris Slim Semi
Pro**
115.0728.396



Beckenaußenmaß
780x500mm
Becken
730x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Anzahl
Armaturenbohrungen
5 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur &
Abdeckkappe für den
Abfluss

**MRG 610-73 A**

Black Collection
Drehknopf



114.0708.229
Black matt

Druckknopf



114.0708.225
Black matt



114.0708.223
Onyx



114.0715.523
Schiefergrau



114.0708.224
Steingrau

NEW

114.0768.463
Coffee



114.0708.227
Cashmere



114.0708.226
Glacier

Black Collection
Handbedienung

114.0708.228
Black matt

Handbedienung

114.0708.262
Black matt

114.0708.230
Onyx

114.0715.524
Schiefergrau

114.0708.261
Steingrau



114.0768.464
Coffee

114.0708.267
Cashmere

114.0708.264
Glacier



Beckenaußenmaß
760x510mm
Becken
720x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Anzahl
Armaturenbohrungen
5 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur &
Abdeckkappe für den
Abfluss

**MRG 610-72 A**

Black Collection
Drehknopf



114.0659.125
Black matt

Druckknopf



114.0658.305
Black matt



114.0658.303
Onyx



114.0715.517
Schiefergrau



114.0658.306
Steingrau

NEW

114.0748.979
Coffee



114.0658.309
Cashmere



114.0658.308
Glacier

Black Collection
Handbedienung

114.0658.588
Black matt

Handbedienung

114.0658.331
Black matt

114.0658.310
Onyx

114.0715.518
Schiefergrau

114.0658.332
Steingrau

114.0768.812
Coffee

114.0658.334
Cashmere

114.0658.333
Glacier



Maris

Einbau

MARIS



Beckenaußenmaß
590x500mm
Becken
540x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Anzahl
Armaturenbohrungen
5 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
**Ablaufgarnitur &
Abdeckkappe für den
Abfluss**



MRG 610-54 A

Black Collection
Drehknopf

114.0708.043
Black matt

Druckknopf

114.0658.493
Black matt

114.0658.494
Onyx

114.0715.525
Schiefergrau

114.0658.495
Steingrau

NEW

114.0768.465
Coffee

114.0708.041
Cashmere

114.0708.040
Glacier

Black Collection
Handbedienung

114.0708.042
Black matt

Handbedienung

114.0658.496
Black matt

114.0658.497
Onyx

114.0715.526
Schiefergrau

114.0658.498
Steingrau

114.0768.466
Coffee



114.0708.045
Cashmere

114.0708.044
Glacier

MARIS



Beckenaußenmaß
560x510mm
Becken
520x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Anzahl
Armaturenbohrungen
3 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
**Ablaufgarnitur &
Abdeckkappe für den
Abfluss**



MRG 610-52 A

Black Collection
Drehknopf

114.0659.124
Black matt

Druckknopf

114.0658.294
Black matt

114.0658.293
Onyx

114.0715.519
Schiefergrau

114.0658.295
Steingrau

NEW

114.0748.980
Coffee

114.0658.297
Cashmere

114.0658.296
Glacier

Black Collection
Handbedienung

114.0658.586
Black matt

Handbedienung

114.0658.299
Black matt

114.0658.298
Onyx

114.0715.520
Schiefergrau

114.0658.300
Steingrau

114.0768.813
Coffee



114.0658.302
Cashmere

114.0658.301
Glacier

MARIS



Beckenaußenmaß
440x500mm
Becken
390x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Anzahl
Armaturenbohrungen
3 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur &
Abdeckkappe für den
Abfluss



MRG 610-39 A

Black Collection
Drehknopf

114.0708.036
Black matt

Druckknopf

114.0658.417
Black matt

114.0658.418
Onyx

114.0715.527
Schiefergrau

114.0658.419
Steingrau

114.0768.467
Coffee

114.0708.034
Cashmere

114.0708.033
Glacier

Black Collection
Handbedienung

114.0708.035
Black matt

Handbedienung

114.0658.420
Black matt

114.0658.491
Onyx

114.0715.528
Schiefergrau

114.0658.492
Steingrau

114.0768.814
Coffee

114.0708.039
Cashmere



114.0708.038
Glacier

NEW

MARIS



Beckenaußenmaß
410x510mm
Becken
370x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Anzahl
Armaturenbohrungen
3 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur &
Abdeckkappe für den
Abfluss



MRG 610-37 A

Black Collection
Drehknopf

114.0659.123
Black matt

Druckknopf

114.0658.254
Black matt

114.0658.140
Onyx

114.0715.521
Schiefergrau

114.0658.255
Steingrau

114.0755.970
Coffee

114.0658.257
Cashmere

114.0658.256
Glacier

Black Collection
Handbedienung

114.0658.583
Black matt

Handbedienung

114.0658.217
Black matt

114.0658.216
Onyx

114.0715.522
Schiefergrau

114.0658.218
Steingrau

114.0768.815
Coffee

114.0658.220
Cashmere

114.0658.219
Glacier

NEW

Maris

Flächenbündig



reddot winner 2022

Optionales Zubehör



01

**Rollmatte
Edelstahl
468x420mm**
112.0030.882



02

**Bohrer 35mm
für Fragranite**
112.0473.656



03

**ALL-IN
Zubehörset**
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab
Seite 408



04

**Mobiles Tropfteil
342x430x22mm**
112.0188.651

Empfehlung





**Active L
Auszugsbrause**
115.0653.382



**Maris Slim
Semi-Pro**
115.0728.395



Beckenaußenmaß
753x503mm
Becken
720x399x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Anzahl
Armaturenbohrungen
5 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

**MRG 210-72 A**

Black Collection
Drehknopf



135.0683.055
Black matt

Druckknopf



135.0682.969
Black matt



135.0682.965
Onyx



135.0715.505
Schiefergrau



135.0682.966
Steingrau



135.0682.968
Cashmere



135.0682.967
Glacier

Black Collection
Handbedienung

135.0683.049
Black matt

Handbedienung

135.0683.043
Black matt

135.0683.039
Onyx

135.0715.506
Schiefergrau



135.0683.040
Steingrau

135.0683.042
Cashmere

135.0683.041
Glacier



Beckenaußenmaß
553x503mm
Becken
520x399x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Anzahl
Armaturenbohrungen
3 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

**MRG 210-52 A**

Black Collection
Drehknopf



135.0683.054
Black matt

Druckknopf



135.0682.964
Black matt



135.0682.890
Onyx



135.0715.507
Schiefergrau



135.0682.961
Steingrau



135.0682.963
Cashmere



135.0682.962
Glacier

Black Collection
Handbedienung

135.0683.048
Black matt

Handbedienung

135.0683.038
Black matt

135.0683.034
Onyx

135.0715.508
Schiefergrau

135.0683.035
Steingrau

135.0683.037
Cashmere

135.0683.036
Glacier



Maris

Flächenbündig

MARIS



Beckenaußenmaß
403x503mm
Becken
370x399x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Anzahl
Armaturenbohrungen
3 - Vorgebohrt
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur &
Abdeckkappe für den
Abfluss



MRG 210-37 A

Black Collection
Drehknopf

135.0683.053
Black matt

Druckknopf

135.0682.833
Black matt

135.0682.829
Onyx

135.0715.509
Schiefergrau

135.0682.830
Steingrau

135.0682.832
Cashmere

135.0682.831
Glacier

Black Collection
Handbedienung

135.0683.047
Black matt

Handbedienung

135.0683.033
Black matt

135.0683.028
Onyx

135.0715.510
Schiefergrau

135.0683.029
Steingrau



135.0683.031
Cashmere

135.0683.030
Glacier

MARIS



Beckenaußenmaß
753x433mm
Becken
720x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur &
Abdeckkappe für den
Abfluss



MRG 210-72

Black Collection
Drehknopf

135.0683.052
Black matt

Druckknopf

135.0682.827
Black matt

135.0682.823
Onyx

135.0715.499
Schiefergrau

135.0682.824
Steingrau

NEW

135.0755.963
Coffee

135.0682.826
Cashmere

135.0682.825
Glacier

Black Collection
Handbedienung

135.0683.046
Black matt

Handbedienung

135.0683.027
Black matt

135.0683.023
Onyx

135.0715.500
Schiefergrau

135.0683.024
Steingrau

135.0725.667
Coffee

135.0683.026
Cashmere

135.0683.025
Glacier



MARIS



01	02
03	04



Beckenaußenmaß
553x433mm
Becken
520x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

**MRG 210-52**

Black Collection
Drehknopf



135.0683.051
Black matt

Druckknopf



135.0682.812
Black matt



135.0682.808
Onyx



135.0715.501
Schiefergrau



135.0682.809
Steingrau



135.0755.964
Coffee



135.0682.811
Cashmere



135.0682.810
Glacier

Black Collection
Handbedienung

135.0683.045
Black matt

Handbedienung

135.0683.022
Black matt

135.0682.988
Onyx

135.0715.502
Schiefergrau

135.0682.989
Steingrau

135.0725.665
Coffee

135.0683.021
Cashmere

135.0682.990
Glacier

NEW



MARIS



01	02
03	04



Beckenaußenmaß
403x433mm
Becken
370x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss

**MRG 210-37**

Black Collection
Drehknopf



135.0683.050
Black matt

Druckknopf



135.0682.807
Black matt



135.0682.797
Onyx



135.0715.503
Schiefergrau



135.0682.804
Steingrau



135.0755.965
Coffee



135.0682.806
Cashmere



135.0682.805
Glacier

Black Collection
Handbedienung

135.0683.044
Black matt

Handbedienung

135.0682.986
Black matt

135.0682.982
Onyx

135.0715.504
Schiefergrau

135.0682.983
Steingrau

135.0725.664
Coffee

135.0682.985
Cashmere

135.0682.984
Glacier

NEW

Maris

Unterbau



reddot winner 2022

Optionales Zubehör



01

**Rollmatte
Edelstahl
468x420mm**
112.0030.882



02

**Bohrer 35mm
für Fragranite**
112.0473.656



03

**ALL-IN
Zubehörset**
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab
Seite 408



04

**Mobiles Tropfteil
342x430x22mm**
112.0188.651



05

**Befestigungsset
für dünne
Arbeitsplatten
ab 12mm HPL /
18mm Stein**
133.0730.139

Empfehlung



**Maris Slim L
Zugauslauf**
115.0728.394




**Maris Stripes U
Auszugsbrause**
115.0747.677



Beckenaußenmaß
753x433mm
Becken
720x400x200mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Ablauf Standard 3 1/2"
Lieferumfang
**Ablaufgarnitur &
Abdeckkappe für den
Abfluss**

Befestigungsset für
dünne Arbeitsplatten
für dieses Modell 2x
bestellen

**MRG 110-72**

Black Collection
Drehknopf



125.0683.236
Black matt

Druckknopf



125.0683.110
Black matt



125.0683.106
Onyx



125.0715.493
Schiefergrau



125.0683.107
Steingrau

NEW



125.0768.799
Coffee



125.0683.109
Cashmere



125.0683.108
Glacier

Black Collection
Handbedienung

125.0683.235
Black matt

Handbedienung

125.0683.189
Black matt

125.0683.185
Onyx

125.0715.494
Schiefergrau

125.0683.186
Steingrau


125.0725.630
Coffee

125.0683.188
Cashmere

125.0683.187
Glacier



Beckenaußenmaß
553x433mm
Becken
520x400x200mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Ablauf Standard 3 1/2"
Lieferumfang
**Ablaufgarnitur &
Abdeckkappe für den
Abfluss**

**MRG 110-52**

Black Collection
Drehknopf



125.0683.234
Black matt

Druckknopf



125.0683.105
Black matt



125.0683.101
Onyx



125.0715.495
Schiefergrau



125.0683.102
Steingrau

NEW



125.0768.800
Coffee



125.0683.104
Cashmere



125.0683.103
Glacier

Black Collection
Handbedienung

125.0683.233
Black matt

Handbedienung

125.0683.184
Black matt

125.0683.140
Onyx

125.0715.496
Schiefergrau

125.0683.181
Steingrau

125.0725.628
Coffee

125.0683.183
Cashmere

125.0683.182
Glacier



Maris

Unterbau

MARIS



Beckenaußenmaß
403x433mm
Becken
370x400x200mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang
**Ablaufgarnitur &
Abdeckkappe für den
Abfluss**



MRG 110-37

Black Collection
Drehknopf

 **125.0683.232**
Black matt

Druckknopf

 **125.0683.060**
Black matt

 **125.0683.056**
Onyx

 **125.0715.497**
Schiefergrau

 **125.0683.057**
Steingrau

NEW

 **125.0768.811**
Coffee

 **125.0683.059**
Cashmere

 **125.0683.058**
Glacier

Black Collection
Handbedienung

125.0683.231
Black matt

Handbedienung

125.0683.139
Black matt

125.0683.135
Onyx

125.0715.498
Schiefergrau

125.0683.136
Steingrau

125.0725.627
Coffee

125.0683.138
Cashmere

125.0683.137
Glacier



Maris Care

Einbau



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken
156x417x54mm
112.0066.060



02

Rollmatte
Edelstahl
468x440 mm
112.0080.355



03

Schneidebrett
296x457x26mm
Ahorn
112.0688.102



04

ALL-IN
Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab
Seite 408

Empfehlung



Active L
Auszugsbrause
115.0653.382



Maris Slim J
Zugauslauf
115.0728.388



Beckenaußenmaß **635x559mm**
 Becken **596x422x127mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Anzahl Armaturenbohrungen **5 - Vorgebohrt**
 Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur
 Unterschrank 700mm Mindestbreite
 Arbeitsplatte 650mm

MRG 610-60 C

Handbedienung





114.0729.484
Black matt



114.0729.486
Steingrau

114.0729.485
Glacier



Basis / Urban / Pamira

Einbau



Optionales Zubehör



01

**Schneidebrett
Buchenholz
280x538mm**
112.0595.334



02

**Bohrer 35mm
für Fraganite**
112.0473.656



03

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 408



04

**Befestigungsset
für dünne
Arbeitsplatten
12-25mm**
133.0730.138



05

**Abtropfbecken
156x417x54mm**
112.0066.060

Empfehlung




Orbit Festauslauf
115.0569.290





**Smart Glenda
Semi-Pro**
115.0747.475

MARIS

01 02
03 04

Beckenaußenmaß 860x500mm
 Becken 337x420x200mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Anzahl Armaturenbohrungen 2 - Vorgebohrt
 Ablauf Standard 3 1/2"
 Lieferumfang inkl.
 Ablaufgarnitur

**BFG 620-34-34****Drehknopf**




-  114.0657.823
Black matt
-  114.0301.373
Onyx
-  114.0723.972
Schiefergrau
-  114.0302.015
Steingrau
-  114.0769.228
Coffee
-  114.0302.021
Cashmere
-  114.0302.016
Glacier

NEW

MARIS

01 02
03 05
04

Beckenaußenmaß 560x500mm
 Becken 503x425x230mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Anzahl Armaturenbohrungen 2 - Vorgebohrt
 Ablauf Standard 3 1/2"
 Lieferumfang inkl.
 Ablaufgarnitur

**UBG 610-56****Black Collection
Drehknopf**

-  114.0682.738
Black matt
-  114.0682.641
Black matt
-  114.0682.644
Onyx
-  114.0723.966
Schiefergrau
-  114.0682.643
Steingrau
-  114.0768.468
Coffee
-  114.0682.642
Cashmere
-  114.0682.600
Glacier




NEW

SMART

02 04



Beckenaußenmaß 510mm
 Becken 400x195mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Anzahl Armaturenbohrungen 2 - Vorgebohrt
 Ablauf Standard 3 1/2"
 Lieferumfang inkl.
 Ablaufgarnitur


**ROG 610-41****Drehknopf**

-  114.0709.463
Black matt
-  114.0199.717
Onyx
-  114.0723.992
Schiefergrau
-  114.0009.505
Steingrau
-  114.0769.233
Coffee
-  114.0302.767
Cashmere
-  114.0009.509
Glacier

NEW**Handbedie-
nung**

- 114.0700.628
Black matt
- 114.0199.718
Onyx
- 114.0723.965
Schiefergrau
- 114.0009.542
Steingrau
- 114.0769.224
Coffee
- 114.0302.766
Cashmere
- 114.0009.546
Glacier

Fraceram Becken u



- 130 MythosX
- 134 KubusX
- 138 MarisX
- 142 Belfast



nd Spülen

Fraceram



Übersicht Fraceram Spülen

Einbau

Flächenbündig, Hervorstehend, Unterbau

MYTHOS



MythosX
MYK 610-52 A
S. 133



MythosX
MYK 611-100 A
S. 133

MARIS



MarisX
MXK 611-100
S. 141



Belfast
BFK 720-36-36
S. 143

SMART

Unterbau



KubusX
KXX 110-71
S. 136



KubusX
KXX 160-37-12
S. 137



KubusX
KXX 110-51
S. 137



KubusX
KXX 110-41
S. 137

MythosX Fraceram Spülen und Becken

Dieses Design ist unvergesslich



MythosX Fraceram Spüle und Becken – mit ihren klaren Linien, großzügigen Proportionen und einem fließenden Design sind sie perfekt für alle, die das Leben rund um die Küche genießen möchten.



Fraceram

Geradliniges Design

Das klare, geradlinige Design ohne Bögen oder Rücksprünge sorgt für eine harmonische Optik in ihrer Küche und bietet gleichzeitig eine zeitlose Eleganz, die zum Klassischen, Modernen oder auch zum Landhausstil passt.

Großzügige Beckenmaße

In dem Becken ist selbst für großes Kochgeschirr und Servierteller genug Platz und sogar die Zubereitung größerer Lebensmittel wie Fisch ist damit möglich – ideal für Familienfeiern und zur Bewirtung von Freunden.

Praktischer Ablauf

Das automatische 3½-Zoll-Ablaufset mit Edelstahl-Druckknopf sorgt für eine mühelose Reinigung mit einem Hauch von Eleganz – damit Sie nicht mehr in schmutziges Wasser greifen müssen, um das Spülbecken zu entleeren.

Harmonische Integration

Als Teil der hochwertigen Mythos Produktfamilie fügen sich die MythosX Fraceram Spüle und das Becken nahtlos in Ihr Küchendesign ein – als elegantes Herzstück der Küche, wo unvergessliche Mahlzeiten ihren Anfang nehmen und sich Ihre Lieben versammeln.

Extrem geräumig

Die schmale Randbreite streckt die Spüle optisch und macht sie geräumiger, wobei sie dadurch weniger wertvolle Fläche auf der Arbeitsplatte einnimmt – perfekt für kompakte und große Küchen.

Hochwertige Keramikoberfläche

Das hochwertige Fraceram Keramikmaterial mit glänzender und matter Oberfläche sorgt für Langlebigkeit, maximale Hygiene und einfache Pflege, sodass Sie Ihre Lieben unbesorgt bekochen können, während das Material über Jahre hinweg seine Schönheit behält.

Vielseitiges Zubehör

Das Schneidebrett aus massivem Ahornholz, die Rollmatte und das Edelstahl-Sieb verwandeln Ihre Spüle in einen optimierten Arbeitsbereich, wo Sie Speisen zubereiten, Obst und Gemüse waschen und Geschirr trocknen können – alles für ein schön gestaltetes Umfeld, das Ihr kulinarisches Erlebnis bereichert.



MythosX

Einbau

Fraceram



Optionales Zubehör



01

**Abtropfbecken
MYK 395 x 157
x 54mm**
112.0747.151



02

**Schneidebrett
Holz 410 x 240
x 26mm**
112.0747.094



03

**Rollmatte
Edelstahl
468x420mm**
112.0030.882



04

**Mobiles Tropfteil
333x417x22mm**
112.0188.653

Empfehlung




**Pescara J
Semi-Pro**
115.0741.722




Icon Semi-Pro
115.0690.598

MYTHOS



Beckenaußenmaß 590x510mm
Becken 520x380x190mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**





MYK 610-52 A


Druckknopf

-  **124.0747.160**
Anthrazit matt
-  **124.0747.161**
Onyx Glänzend
-  **124.0747.163**
Weiß Glänzend
-  **124.0747.162**
Magnolia Glänzend

MYTHOS



Beckenaußenmaß 1000x510mm
Becken 520x380x190mm
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2+1 vorgebohrt**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



MYK 611-100 A

Druckknopf

Becken rechts

-  **124.0747.152**
Anthrazit matt
-  **124.0747.153**
Onyx glänzend
-  **124.0747.155**
Glacier glänzend
-  **124.0747.154**
Magnolia glänzend

Druckknopf

Becken links

-  **124.0747.156**
Anthrazit matt
-  **124.0747.157**
Onyx glänzend
-  **124.0747.159**
Glacier glänzend
-  **124.0747.158**
Magnolia glänzend



KubusX

Fraceram-Becken

Elegante Keramik trifft auf
eXzeptionelle Funktionalität



Mit ihrem außergewöhnlichen Design, das den Akzent auf stilvolle Eleganz legt und gleichzeitig praktische Funktionalität bietet, sind die KubusX Fraceram-Becken eine moderne Variante der traditionellen Unterbaubecken aus Keramik.



Fraceram

Elegant und eXzeptionell im Design

Die klassischen Unterbaubecken aus Keramik fügen sich mit ihrer klaren Linienführung nahtlos in jedes Küchendesign ein und bieten eine zeitlos schöne Optik.

Hochwertiges Fraceram-Material

Fraceram ist ein äußerst schlagfestes Material und dadurch extrem langlebig. Die glasierte Oberfläche gewährleistet eine dauerhaft hygienische Reinigung.

Harmonische Inegration und perfekte Sauberkeit

Der Unterbau in die Arbeitsplatte sorgt für eine perfekte Sauberkeit, da Rückstände wie Brotkrümel leicht in das Becken gewischt werden können. Die Reinigung des Beckens ist dank der gewählten Eck und Bodenradien ganz einfach.

Auf Funktionalität ausgelegte Form

Durch das geradlinige Design mit maximalem Beckenvolumen können auch große Töpfe und Pfannen unproblematisch gereinigt werden – für eine rundum mühelose Zubereitung der Mahlzeiten.

Gestalterische Freiheit mit attraktiven Farben

Ausgewählte Farben wie Onyx glänzend, Weiß glänzend, Magnolia glänzend und Anthrazit matt sorgen für absolute Gestaltungsfreiheit beim Design der Küche.



KubusX

Unterbau

Fraceram



Optionales Zubehör



01
Rollmatte
Edelstahl
468x420mm
112.0030.882



02
Schneidebrett
Holz
240x416mm
112.0735.488



03
ALL-IN
Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab
Seite 406



04
Mobiles Tropfteil
333x417x22mm
112.0188.653

Empfehlung



Mythos
Masterpiece
Auszugsbrause
115.0711.554



Tango Neo
Zugauslauf
115.0596.388

MYTHOS



Beckenaußenmaß **745x454mm**
Becken **705x400x190mm**
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

KKK 110-71



Handbedienung

 **126.0735.195**
Anthrazit matt


 **126.0735.194**
Onyx glänzend

 **126.0735.192**
Glacier
glänzend


 **126.0735.193**
Magnolia
glänzend



MYTHOS



Beckenaußenmaß 545x454mm
Becken 370x400x190mm / 120x400mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Ablauf Standard 3 1/2"
Lieferumfang




KKK 160-37-12


Handbedienung

-  **126.0735.191**
Anthrazit matt
-  **126.0735.190**
Onyx glänzend
-  **126.0735.188**
Glacier glänzend
-  **126.0735.189**
Magnolia glänzend

MYTHOS



Beckenaußenmaß 545x454mm
Becken 505x400x190mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Ablauf Standard 3 1/2"
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur




KKK 110-51


Handbedienung

-  **126.0735.187**
Anthrazit matt
-  **126.0735.186**
Onyx glänzend
-  **126.0735.183**
Glacier glänzend
-  **126.0735.185**
Magnolia glänzend

MYTHOS



Beckenaußenmaß 445x454mm
Becken 405x400x190mm
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Ablauf Standard 3 1/2"
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur



KKK 110-41

Handbedienung

-  **126.0735.182**
Anthrazit matt
-  **126.0735.181**
Onyx glänzend
-  **126.0735.128**
Glacier glänzend
-  **126.0735.179**
Magnolia glänzend

MarisX

Fraceram Spülen

Ein Design für schöne
Momente mit der Familie



Die MarisX Fraceram Spüle schafft Freiraum für Familien aufgrund ihres fließenden Designs. Dank der sanften Rundungen vom Abtropfbereich bis zum Abfluss erleben Sie grenzenlosen Komfort, langlebiges Keramikmaterial und einfache Reinigung für wertvolle Momente im Alltag.



Fraceram

Perfekt fürs Familienleben

Mit jeder Menge Platz für große Töpfe, Pfannen und frische Zutaten ist die Spüle ideal für große Familien und fröhliche Zusammenkünfte. Ihr durchdachtes ergonomisches Design macht tägliche Aufgaben zum Kinderspiel, und Sie können sich auf das konzentrieren, was am wichtigsten ist – Ihre Familie.

Perfekt für jeden Stil

Dank sanfter Rundungen vom Abtropfbereich bis zum Abfluss passt das fließende Design dieser Spüle zu jeder Küchenästhetik, von modern über klassisch bis hin zum Landhausstil. Erhältlich in atemberaubenden Oberflächen: Weiß glänzend, Magnolie glänzend, Onyx glänzend und Anthrazit matt – ganz nach Ihrem persönlichen Geschmack.

Hygienisch und leicht zu reinigen

Hergestellt aus Fraceram, dem hochwertigen Keramikmaterial, das flecken- und kratzfest ist und gleichzeitig die hygienischen Eigenschaften für eine saubere und sichere Küche bietet. Abgerundete Ecken und flache Oberflächen machen die Reinigung schnell und einfach, sodass Sie weniger Zeit mit Säubern verbringen und mehr Zeit zum Genießen haben.

Für die Ewigkeit gebaut

Das strapazierfähige Fraceram-Material hält dem täglichen Gebrauch stand und sorgt dafür, dass Ihre Spüle auch nach Jahren noch wie neu aussieht.

Flexibel und funktional

Optionales Zubehör erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verwandelt Ihre Spüle in einen multifunktionalen Mittelpunkt Ihrer Küche.



MarisX

Einbau

Fraceram



Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken
432x156x53mm
112.0762.443



02

Schneidebrett
Buchenholz
280x538mm
112.0595.334



03

Rollmatte Edelstahl
298x407mm
112.0256.867



04

Mobiles Tropfteil
333x417x22mm
112.0188.653




05

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 406

MARIS

01 02
03 04
05





Beckenaußenmaß **1000x500mm**
Becken **450x416x190mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl.**
Ablaufgarnitur

MXK 611-100

Druckknopf

-  **124.0744.939**
Anthrazit matt
-  **124.0744.938**
Onyx glänzend
-  **124.0744.936**
Glacier glänzend
-  **124.0744.937**
Magnolia glänzend



Fraceram



Belfast

Flächenbündig, Herausstehend,
Unterbau

Fraceram



Optionales Zubehör



01

Schneidebrett
230x442x23mm
112.0654.748



02

Rollmatte Edelstahl
468x420mm
112.0030.882



03

Mobiles Tropfteil
333x417x22mm
112.0188.653



04

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 406

Empfehlung



**Eos Neo J
Auszugsbrause**
115.0590.045



**Active
Semi-Pro**
115.0653.407

MARIS

01 02
03 04





Beckenaußenmaß **793x489mm**
Becken **364x445x195mm**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Anzahl Armaturenbohrungen **1 - Vorgebohrt**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

BFK 720-36-36

Handbedienung

130.0748.974
Glacier
glänzend



Fraceram



Edelstahl



Spülen

Edelstahlspülen



Mythos	148
Argos	150
Hydros	154
Rapid	156
Spark	158
Flash	162



Übersicht Edelstahlspülen

Einbau

MYTHOS

MARIS

SMART



Spark
SKX 621-116
S. 159



Spark
SKX 651-100
S. 159



Spark
SKX 611-100 (50) XL
SKL 611-100 (50) XL
S. 159



Spark
SKX 611-86 (50)
SKL 611-86 (50)
S. 160



Spark
SKX 611-78 (50) XL
SKL 611-78 (50) XL
S. 160



Spark
SKX 611-78 (50)
SKL 611-78 (50)
S. 161



Spark
SKX 611-62 (50)
SKL 611-62 (50)
S. 161



Spark
SKX 651-95 E
S. 161



Flash
FLN 611-86 (44)
S. 163



Flash
FLN 611-78 (44)
S. 163



Flash
FLN 611-62 (44)
S. 163

Flächenbündig, Slimtop



Mythos
MYX 251-86 A
S. 149



Mythos
MYX 211-86 A
S. 149



Mythos
MYX 211-86
S. 149



Argos
AGX 251-100 G
S. 151



Argos
AGX 211-100
S. 151



Argos
AGX 211-86
S. 151



Argos
AGX 211-78
S. 152



Argos
AGX 211-62
S. 152



Hydros
HDX 254-97
S. 155



Hydros
HDX 284-90
S. 155



Hydros
HDX 214-86
S. 155



Rapid
RPX 251-100
S. 157



Rapid
RPX 211-86
S. 157

Mythos

Flächenbündig, Slimtop

Edelstahlspülen



Optionales Zubehör



01
Abtropfbecken
172x412x55mm
112.0057.850



02
Schneidebrett
Paperstone
180x412x13mm
112.0591.082



03
Softpad
367x250x3mm
Schwarz
112.0342.598



04
Rollmatte Edelstahl
267x424mm
112.0591.081



05
ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 406

Empfehlung



Mythos Zugauslauf
115.0547.853





Mythos Masterpiece
Auszugsbrause
115.0711.554

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß 860x520mm
Becken 340x400x200mm /
160x400x150mm
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ablauf Integral 3 1/2"
Anzahl Armaturenbohrungen 2
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang Ablaufgarnitur und
Abdeckkappe für den Abfluss



MYX 251-86 A

Druckknopf
Becken rechts

127.0642.077
Edelstahl
Gebürstet



Druckknopf
Becken links

127.0642.078
Edelstahl
Gebürstet

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß 860x520mm
Becken 500x400x200mm
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ablauf Integral 3 1/2"
Anzahl Armaturenbohrungen 2
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang Ablaufgarnitur und
Abdeckkappe für den Abfluss



MYX 211-86 A

Druckknopf
Becken rechts

127.0642.000
Edelstahl
Gebürstet



Druckknopf
Becken links

127.0642.074
Edelstahl
Gebürstet

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß 860x458mm
Becken 500x400x200mm
Arbeitsplattenstärke mind. 12mm
Ablauf Integral 3 1/2"
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang Ablaufgarnitur und
Abdeckkappe für den Abfluss



MYX 211-86

Druckknopf
Becken rechts

127.0642.075
Edelstahl
Gebürstet

Druckknopf
Becken links

127.0642.076
Edelstahl
Gebürstet

Argos

Flächenbündig, Slimtop

Edelstahlspülen



Inklusives Zubehör

Optionales Zubehör



01

**Abtropfbecken
Edelstahl**
176x325x100mm
112.0043.993



02

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 406



03

Rollmatte Edelstahl
400x458mm
112.0281.982



04

Armaturenverstärkung

Empfehlung



**Atlas Neo
Zugauslauf**
115.0521.438



**Eos Neo J
Auszugsbrause**
115.0590.045

MARIS

01 02


03 04



Beckenaußenmaß **1000x510mm**
 Becken **350x435x175mm** / 160x300x120mm
 Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

AGX 251-100 G**Druckknopf**

127.0380.391
 Edelstahl
 Gebürstet



MARIS

02 03


04



Beckenaußenmaß **1000x510mm**
 Becken **435x180mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

AGX 211-100**Druckknopf**

127.0380.396
 Edelstahl
 Gebürstet



MARIS

02 03


04



Beckenaußenmaß **860x510mm**
 Becken **350x435x175mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

AGX 211-86**Druckknopf**

127.0380.403
 Edelstahl
 Gebürstet



Argos

Flächenbündig, Slimtop

MARIS



02 03

04




Beckenaußenmaß **780x510mm**
 Becken **350x435x175mm**
 Arbeitsplattenstärke mind. **30mm**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe **Montageanleitung**
 Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur**

AGX 211-78

Druckknopf

127.0476.541
 Edelstahl
 Gebürstet



MARIS



02 03

04




Beckenaußenmaß **625x510mm**
 Becken **350x435x175mm**
 Arbeitsplattenstärke mind. **30mm**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe **Montageanleitung**
 Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur**

AGX 211-62

Druckknopf

127.0476.450
 Edelstahl
 Gebürstet





Hydros

Flächenbündig, Slimtop

Edelstahlspülen




Inklusives Zubehör Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken
152x338x70mm
112.0281.981



02

Rollmatte
Edelstahl
400x458mm
112.0281.982



03

ALL-IN
Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab
Seite 406



04

Armaturenverstärkung

Empfehlung



Atlas Neo
Zugauslauf
115.0521.438



Centro Zugauslauf
115.0600.098


MARIS

01 02
03 04

Beckenaußenmaß **965x510mm**
 Becken **340x435x175mm / 155x340x120mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

HDX 254-97**Druckknopf**

127.0378.733
 Edelstahl
 Gebürstet




MARIS

02 03
04

Beckenaußenmaß **895x510mm**
 Becken **340x435x175mm / 98x330x33mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

HDX 284-90**Druckknopf**

127.0378.735
 Edelstahl
 Gebürstet




MARIS

02 03
04

Beckenaußenmaß **860x510mm**
 Becken **340x435x175mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
 Ablauf **Integral 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

HDX 214-86**Druckknopf**

127.0378.717
 Edelstahl
 Gebürstet



Rapid

Flächenbündig, Slimtop

Edelstahlspülen



Inklusives Zubehör Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken
177x317x60mm
112.0041.519




02

Schneidebrett
Buchenholz
280x538mm
112.0595.334



03

**ALL-IN
Zubehörset**
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab
Seite 406



04

Rollmatte
Edelstahl
400x458mm
112.0281.982



05

Armaturenverstärkung

Empfehlung



Lina J Zugauslauf
115.0693.229



**Smart Glenda
Festauslauf**
115.0706.985

SMART

01 02
03 04
05





Beckenaußenmaß **1004x514mm**
Becken **340x400x180mm** / 160x300x120mm
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

RPX 251-100

Drehknopf

127.0371.769
Edelstahl
Gebürstet



SMART

02 03
04 05





Beckenaußenmaß **864x514mm**
Becken **340x400x180mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

RPX 211-86

Drehknopf

127.0371.767
Edelstahl
Gebürstet



Edelstahlspülen

Spark

Einbau

Edelstahlspülen



Inklusives Zubehör



01

Abtropfbecken
297x187x72mm
112.0461.942

Optionales Zubehör



02

Schneidebrett
Buchenholz
280x538mm
112.0595.334



03

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 406



04

Armaturenverstärkung

Empfehlung



Lina U Festauslauf
115.0728.473



Smart Glenda
Zugauslauf
115.0706.986

SMART

02 03
04





Beckenaußenmaß **1160x500mm**
Becken **340x420x155mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

SKX 621-116

Drehknopf

101.0469.740
Edelstahl
Gebürstet



SMART

01 02
03 04





Beckenaußenmaß **1000x500mm**
Becken **340x420x155mm / 170x280x80mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

SKX 651-100

Drehknopf

101.0464.044
Edelstahl
Gebürstet



SMART

02 03
04



Beckenaußenmaß **1000x500mm**
Becken **480x420x160mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

SKX 611-100 (50) XL



Drehknopf

101.0714.944
Edelstahl
Gebürstet

SKL 611-100 (50) XL

Drehknopf

101.0727.746
Edelstahl
Leinen



Edelstahlspülen

SMART



02 03

04



Beckenaußenmaß **860x500mm**
 Becken **340x420x160mm**
 Arbeitsplattenstärke mind. **30mm**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe **Montageanleitung**
 Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

SKX 611-86 (50)



Drehknopf

101.0464.337
 Edelstahl
 Gebürstet

SKL 611-86 (50)

Drehknopf

101.0511.928
 Edelstahl
 Leinen



SMART



02 03

04



Beckenaußenmaß **780x500mm**
 Becken **480x420x160mm**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe **Montageanleitung**
 Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

SKX 611-78 (50) XL



Drehknopf

101.0714.946
 Edelstahl
 Gebürstet

SKL 611-78 (50) XL

Drehknopf

101.0744.946
 Edelstahl
 Leinen



SMART

02 03



Beckenaußenmaß 780x500mm
Becken 340x420x160mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen 2
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

SKX 611-78 (50)



Drehknopf

101.0714.945
Edelstahl
Gebürstet

SKL 611-78 (50)

Drehknopf

101.0714.947
Edelstahl
Leinen



SMART

02 03



Beckenaußenmaß 620x500mm
Becken 340x420x160mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen 2
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

SKX 611-62 (50)



Drehknopf

101.0714.948
Edelstahl
Gebürstet

SKL 611-62 (50)

Drehknopf

101.0729.488
Edelstahl
Leinen



SMART





Beckenaußenmaß 945x510mm
Becken 339x419x179mm / 233x253x105mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen 2
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

SKX 651-95 E

Drehknopf

101.0714.951
Edelstahl
Gebürstet



Flash

Einbau

Edelstahlspülen



Empfehlung



**Smart Glenda
Festauslauf**
115.0706.985



Orbit Festauslauf
115.0623.054

SMART





Beckenaußenmaß 860x435mm
Becken 340x370x150mm
Ablauf Standard 3 1/2"
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

FLN 611-86 (44)

Handbedienung

101.0738.583
Edelstahl
Ungebürstet



SMART





Beckenaußenmaß 780x435mm
Becken 340x370x150mm
Ablauf Standard 3 1/2"
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

FLN 611-78 (44)

Handbedienung

101.0738.584
Edelstahl
Ungebürstet



SMART





Beckenaußenmaß 620x435mm
Becken 340x370x150mm
Ablauf Standard 3 1/2"
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

FLN 611-62 (44)

Handbedienung

101.0738.585
Edelstahl
Ungebürstet



Edelstahlspülen



168	Mythos
170	Fresno
172	Maris
176	Centro Einbau
180	Centro Flächenbündig
182	Urban Einbau
186	Urban Flächenbündig
188	Basis
192	Antea
194	Strata



Fragranite



Fragranite Spülen

Spülen


Übersicht Fragranite Spülen

MYTHOS

MARIS

SMART

Einbau



Mythos
MTG 611
S. 169



Fresno
FSG 611-88
S. 171



Maris
MRG 651-97
S. 173



Maris
MRG 611-97 XL
S. 173




Maris
MRG 611-97
S. 173



Maris
MRG 651-78
S. 174



Maris
MRG 611-78 XL
S. 174



Maris
MRG 611-78
S. 175




Maris
MRG 611-62
S. 175



Maris
MRG 612-97 E
S. 175



Centro
CNG 611-78 A
S. 177



Centro
CNG 611-62 A
S. 177



Centro
CNG 651-100
S. 178



Centro
CNG 611-100
S. 178




Centro
CNG 611-86
S. 179




Centro
CNG 611-78
S. 179



Centro
CNG 611-62
S. 179



Urban
UBG 651-100
S. 183



Urban
UBG 611-100
S. 183



Urban
UBG 611-86
S. 183



Basis
UBG 611-78 XL
S. 184



Urban
UBG 611-78
S. 184



Urban
UBG 611-62
S. 185



Basis
BFG 651-97
S. 189



Basis
BFG 611-86
S. 189




Basis
BFG 651-78
S. 189



Basis
BFG 611-78
S. 190



Basis
BFG 611-62
S. 190



Antea
AZG 651-97
S. 192



Antea
AZG 611-86
S. 193



Antea
AZG 611-78
S. 193



Antea
AZG 661-96 E
S. 193



Strata
STG 651-86
S. 195



Strata
STG 614-86
S. 195



Strata
STG 614-78
S. 195

Flächenbündig



Centro
CNG 251-100
S. 180




Centro
CNG 211-100
S. 181



Centro
CNG 211-86
S. 181



Centro
CNG 211-78
S. 181



Urban
UBG 251-100
S. 186



Urban
UBG 211-100
S. 187



Urban
UBG 211-86
S. 187



Urban
UBG 211-78
S. 187

Flächenbündig, Unterbau



Fresno
FSG 211/111-86
S. 171

Mythos

Einbau

Fragranite Spülen



Optionales Zubehör

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 01
Abtropfbecken
Edelstahl
160x405mm
112.0018.817 | 02
Schneidebrett
Holz
426x280x22mm
112.0749.204 | 03
Bohrer 35mm für
Fragranite
112.0473.656 | 04
Rollmatte
Edelstahl
468x420mm
112.0030.882 |

Empfehlung

- | | |
|---|---|
|  |  |
| Mythos
Masterpiece
Auszugsbrause
115.0711.554 | Mythos
Festauslauf
115.0547.852 |

01 02
03 04



Beckenaußenmaß
1000x515mm
Becken
500x390x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl
Armaturenbohrungen
3 - Vorgebohrt
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur

MTG 611

Druckknopf
Becken rechts

114.0476.995
Onyx

114.0723.963
Schiefergrau

114.0476.999
Steingrau

114.0477.041
Cashmere

114.0477.021
Glacier

Druckknopf
Becken links



114.0476.996
Onyx

114.0723.964
Schiefergrau

114.0477.000
Steingrau

114.0477.044
Cashmere

114.0477.022
Glacier



Fresno


Einbau / Flächenbündig, Unterbau

Fragranite Spülen



Inklusives Zubehör

Optionales Zubehör



01

Rollmatte
400x220mm
112.0520.938



02

Abtropfbecken
156x417x54mm
112.0066.060



03

Schneidebrett Glas
278x434x12mm
112.0355.965



04

Bohrer 35mm
für Fragranite
112.0473.656



05

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 408



06

Befestigungsset
für dünne
Arbeitsplatten ab
12mm HPL
/ 18mm Stein
133.0730.139

Empfehlung



Steel
Auszugsbrause
115.0760.548





Pescara J
Auszugsbrause
115.0741.694

MYTHOS



Beckenaußenmaß **877x495mm**
 Becken **496x425x195mm**
 Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**

Achtung: Bei Montage im 60er Unterschrank darf die Seitenwandstärke max. 16mm betragen.



FSG 611-88

Druckknopf

114.0627.323
Black matt

114.0593.108
Onyx



114.0723.962
Schiefergrau

MYTHOS



Beckenaußenmaß **860x458mm**
 Becken **500x425x215mm**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2**
Planungshinweise
 Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
 Lieferumfang **Ablaufgarnitur & Abdeckkappe für den Abfluss**

Achtung: Bei Montage im 60er Unterschrank darf die Seitenwandstärke max. 16mm betragen.
 Befestigungsset für dünne Arbeitsplatten für dieses Modell 2x bestellen



FSG 211/111-86

Druckknopf

135.0627.324
Black matt

135.0556.703
Onyx

135.0723.974
Schiefergrau



Maris

Einbau

Fragranite Spülen



Inklusives Zubehör Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken
150x325x80mm
112.0057.214



02

Abtropfbecken
156x417x54mm
112.0066.060



03

Schneidebrett
Buchenholz
280x538mm
112.0595.334



04

Bohrer 35mm für
Fragranite
112.0473.656



05

ALL-IN
Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab
Seite 408



06

Rollmatte
Edelstahl
298x407mm
112.0256.867



07

Befestigungsset
für dünne
Arbeitsplatten
12-25mm
133.0730.138

Empfehlung



Maris Slim J
Auszugsbrause
115.0728.389





Atlas Neo
Auszugsbrause
115.0741.710

MARIS

01 02
03 04
05 06
07



Beckenaußenmaß 970x500mm
Becken 350x425x200mm / 160x302x130mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen 2 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur


**MRG 651-97****Druckknopf**

-  **114.0627.285**
Black matt
-  **114.0477.257**
Onyx
-  **114.0723.975**
Schiefergrau
-  **114.0477.260**
Steingrau
-  **114.0765.479**
Coffee
-  **114.0477.278**
Cashmere
-  **114.0477.271**
Glacier



NEW

MARIS

02 03
04 05
07



Beckenaußenmaß 970x500mm
Becken 490x425x200mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen 4 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur


**MRG 611-97 XL****Druckknopf**

-  **114.0627.362**
Black matt
-  **114.0477.370**
Onyx
-  **114.0723.979**
Schiefergrau
-  **114.0477.372**
Steingrau
-  **114.0765.621**
Coffee
-  **114.0477.377**
Cashmere
-  **114.0477.373**
Glacier



NEW

MARIS

02 03
04 05
07





Beckenaußenmaß 970x500mm
Becken 450x425x200mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen 4 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**MRG 611-97****Druckknopf**



-  **114.0627.290**
Black matt
-  **114.0477.353**
Onyx
-  **114.0715.516**
Schiefergrau
-  **114.0477.355**
Steingrau
-  **114.0765.480**
Coffee
-  **114.0477.361**
Cashmere
-  **114.0477.356**
Glacier

NEW

MARIS



Beckenaußenmaß **780x500mm**
 Becken **340x425x200mm / 160x302x130mm**
 Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **4 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur




MRG 651-78



Druckknopf

-  **114.0627.287**
Black matt
-  **114.0477.282**
Onyx
-  **114.0723.976**
Schiefergrau
-  **114.0477.302**
Steingrau
-  **114.0477.307**
Cashmere
-  **114.0477.303**
Glacier

MARIS



Beckenaußenmaß **780x500mm**
 Becken **490x425x200mm**
 Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **4 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



MRG 611-78 XL


Druckknopf

-  **114.0627.364**
Black matt
-  **114.0476.149**
Onyx
-  **114.0723.978**
Schiefergrau
-  **114.0476.147**
Steingrau
-  **114.0768.461**
Coffee
-  **114.0476.144**
Cashmere
-  **114.0476.120**
Glacier



NEW

MARIS

02 03
04 05
07



Beckenaußenmaß 780x500mm
Becken 350x425x200mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen 4 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur


**MRG 611-78****Druckknopf**

	114.0627.366 Black matt
	114.0477.485 Onyx
	114.0723.980 Schiefergrau
	114.0477.487 Steingrau
	114.0765.622 Coffee
	114.0477.493 Cashmere
	114.0477.488 Glacier



NEW

MARIS

02 03
04 05
07



Beckenaußenmaß 620x500mm
Becken 350x425x200mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen 4 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**MRG 611-62****Druckknopf**

	114.0627.368 Black matt
	114.0477.500 Onyx
	114.0723.982 Schiefergrau
	114.0477.503 Steingrau
	114.0768.462 Coffee
	114.0477.508 Cashmere
	114.0477.504 Glacier



NEW

MARIS

02 04
05 07



Beckenaußenmaß 960x500mm
Becken 350x425x200mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen 2 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**MRG 612-97 E****Druckknopf**

	114.0627.371 Black matt
	114.0477.540 Onyx
	114.0723.983 Schiefergrau
	114.0477.552 Steingrau
	114.0477.557 Cashmere
	114.0477.553 Glacier

Centro

Einbau

Fragranite Spülen



Inklusives Zubehör Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken
160x300x70mm
112.0250.014



02

Schneidebrett
Buchenholz
280x538mm
112.0595.334



03

Bohrer 35mm für
Fragranite
112.0473.656



04

ALL-IN
Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab
Seite 408



05

Befestigungsset
für dünne
Arbeitsplatten
12-25mm
133.0730.138

Empfehlung





Eos Neo J
Auszugsbrause
115.0590.045



Centro
Festauslauf
115.0621.613



Beckenaußenmaß
780x500mm
Becken
440x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl
Armaturenbohrungen
5 - Vorgebohrt
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur



NEW

CNG 611-78 A

Black Collection
Drehknopf
Becken rechts

114.0658.593
Black matt

Drehknopf
Becken rechts

114.0627.620
Black matt

114.0627.657
Onyx

114.0723.990
Schiefergrau

114.0627.674
Steingrau

114.0768.445
Coffee

114.0685.104
Cashmere

114.0685.102
Glacier

Black Collection
Drehknopf
Becken links

114.0658.592
Black matt

Drehknopf
Becken links

114.0627.651
Black matt

114.0627.658
Onyx

114.0723.991
Schiefergrau

114.0627.675
Steingrau



114.0768.446
Coffee

114.0685.105
Cashmere

114.0685.103
Glacier



Beckenaußenmaß
620x500mm
Becken
390x400x200mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 12mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl
Armaturenbohrungen
4 - Vorgebohrt
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur



NEW

CNG 611-62 A

Black Collection
Drehknopf
Becken rechts

114.0658.595
Black matt

Drehknopf
Becken rechts

114.0627.618
Black matt

114.0627.655
Onyx

114.0724.277
Schiefergrau

114.0627.671
Steingrau

114.0769.178
Coffee

114.0685.108
Cashmere

114.0685.106
Glacier

Black Collection
Drehknopf
Becken links

114.0658.594
Black matt

Drehknopf
Becken links

114.0627.619
Black matt

114.0627.656
Onyx

114.0724.278
Schiefergrau


114.0627.672
Steingrau

114.0768.447
Coffee



114.0685.109
Cashmere

114.0685.107
Glacier

MARIS



Beckenaußenmaß 1000x500mm
Becken 359x435x200mm / 148x288x120mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen 4 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



CNG 651-100

Drehknopf

114.0708.256
Black matt

114.0708.254
Onyx

114.0715.511
Schiefergrau

114.0708.255
Steingrau

NEW **114.0768.444**
Coffee



114.0708.258
Cashmere

114.0708.257
Glacier

MARIS



Beckenaußenmaß 1000x500mm
Becken 492x435x200mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen 2 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



CNG 611-100

Black Collection Drehknopf

NEW **114.0754.129**
Black matt

Drehknopf

114.0682.505
Black matt

114.0682.503
Onyx

114.0715.512
Schiefergrau

114.0682.504
Steingrau

NEW **114.0746.469**
Coffee


114.0682.507
Cashmere

114.0682.506
Glacier



MARIS

02 03

04 05



Beckenaußenmaß **860x500mm**
 Becken **392x435x200mm**
 Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**CNG 611-86**

Black Collection
Drehknopf

NEW

114.0754.130
 Black matt

Drehknopf

114.0682.460
 Black matt

114.0682.458
 Onyx

114.0715.513
 Schiefergrau

114.0682.459
 Steingrau

NEW

114.0746.470
 Coffee

114.0682.502
 Cashmere

114.0682.501
 Glacier



MARIS

02 03

04 05



Beckenaußenmaß **780x500mm**
 Becken **342x435x200mm**
 Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**CNG 611-78**

Black Collection
Drehknopf

NEW

114.0754.161
 Black matt

Drehknopf

114.0681.584
 Black matt

114.0681.581
 Onyx

114.0715.514
 Schiefergrau

114.0681.583
 Steingrau

NEW

114.0746.471
 Coffee

114.0681.586
 Cashmere

114.0681.585
 Glacier



MARIS

02 03

04 05



Beckenaußenmaß **620x500mm**
 Becken **342x435x200mm**
 Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**CNG 611-62**

Black Collection
Drehknopf

NEW

114.0754.162
 Black matt

Drehknopf

114.0681.428
 Black matt

114.0681.426
 Onyx

114.0715.515
 Schiefergrau

114.0681.427
 Steingrau

NEW

114.0768.448
 Coffee

114.0681.430
 Cashmere

114.0681.429
 Glacier

Centro

Flächenbündig mit 15°
gefrästem Spülenrand



Fragranite Spülen

Inklusives Zubehör Optionales Zubehör



01
Abtropfbecken
160x300x70mm
112.0250.014

02
Bohrer 35mm
für Fragranite
112.0473.656

03
ALL-IN
Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab
Seite 408

Empfehlung



Atlas Neo
Auszugsbrause
115.0741.710

Centro
Auszugsbrause
115.0600.131


MARIS



Beckenaußenmaß **991x491mm**
Becken **359x435x200mm / 148x288x120mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 19mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **4 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

CNG 251-100

Drehknopf





135.0729.525
Black matt

135.0729.526
Onyx



135.0729.527
Schiefergrau

135.0729.528
Cashmere





Beckenaußenmaß **991x491mm**
 Becken **494x435x200mm**
 Arbeitsplattenstärke mind. **19mm**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**CNG 211-100**

Black Collection
Drehknopf

NEW

135.0754.163
 Black matt

Drehknopf

135.0729.521
 Black matt



135.0729.522
 Onyx

135.0729.523
 Schiefergrau

135.0729.524
 Cashmere



Beckenaußenmaß **851x491mm**
 Becken **392x435x200mm**
 Arbeitsplattenstärke mind. **19mm**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**CNG 211-86**

Black Collection
Drehknopf

NEW

135.0754.164
 Black matt

Drehknopf

135.0729.517
 Black matt



135.0729.518
 Onyx

135.0729.519
 Schiefergrau

135.0729.520
 Cashmere



Beckenaußenmaß **771x491mm**
 Becken **342x435x200mm**
 Arbeitsplattenstärke mind. **19mm**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**CNG 211-78**

Black Collection
Drehknopf

NEW

135.0754.166
 Black matt

Drehknopf

135.0729.513
 Black matt

135.0729.514
 Onyx

135.0729.515
 Schiefergrau

135.0729.516
 Cashmere

Urban

Einbau

Fragranite Spülen



Inklusives Zubehör

Optionales Zubehör



01

**Abtropfbecken
Kunststoff**
320x174x90mm
112.0566.182



02

Abtropfbecken
156x417x54mm
112.0066.060



03

**Schneidebrett
Buchenholz**
280x538mm
112.0595.334



04

**Bohrer 35mm für
Fragranite**
112.0473.656



05

ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 408



06

**Befestigungsset
für dünne
Arbeitsplatten
12-25mm**
133.0730.138

Empfehlung



**Urban 2.0
Festauslauf**
115.0755.396





**Maris Slim L
Auszugsbrause**
115.0728.394

MARIS

01	02
03	04
05	06



Beckenaußenmaß **1000x500mm**
 Becken **351x425x220mm** / 164x322x139mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen 2 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**UBG 651-100**

Black Collection
Drehknopf

114.0682.734
 Black matt

Drehknopf

114.0682.531
 Black matt

114.0682.534
 Onyx

114.0723.971
 Schiefergrau

114.0682.533
 Steingrau

114.0768.469
 Coffee

114.0682.532
 Cashmere

114.0682.526
 Glacier



NEW

MARIS

02	03
04	05
06	



Beckenaußenmaß **1000x500mm**
 Becken **490x425x220mm**
 Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen 2 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**UBG 611-100**

Black Collection
Drehknopf

114.0682.733
 Black matt

Drehknopf

114.0682.527
 Black matt

114.0682.530
 Onyx

114.0724.276
 Schiefergrau

114.0682.529
 Steingrau

114.0746.467
 Coffee

114.0682.528
 Cashmere

114.0682.525
 Glacier



NEW

MARIS

02	03
04	05
06	



Beckenaußenmaß **860x500mm**
 Becken **391x425x220mm**
 Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen 2 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**UBG 611-86**

Black Collection
Drehknopf

114.0682.732
 Black matt

Drehknopf

114.0682.521
 Black matt

114.0682.524
 Onyx

114.0725.058
 Schiefergrau

114.0682.523
 Steingrau


114.0746.468
 Coffee

114.0682.522
 Cashmere



114.0682.510
 Glacier

NEW

MARIS



Beckenaußenmaß **780x500mm**
 Becken **490x425x220mm**
 Arbeitsplattenstärke mind. **30mm**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



UBG 611-78 XL

Black Collection Drehknopf

114.0682.737
Black matt

Drehknopf

114.0682.566
Black matt

114.0682.570
Onyx

114.0723.970
Schiefergrau

114.0682.569
Steingrau

NEW

114.0768.470
Coffee



114.0682.567
Cashmere

114.0682.565
Glacier

MARIS



Beckenaußenmaß **780x500mm**
 Becken **349x425x220mm**
 Arbeitsplattenstärke mind. **30mm**
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



UBG 611-78

Black Collection Drehknopf

114.0682.736
Black matt

Drehknopf

114.0682.561
Black matt

114.0682.564
Onyx

114.0723.969
Schiefergrau

114.0682.563
Steingrau


NEW

114.0768.471
Coffee



114.0682.562
Cashmere

114.0682.550
Glacier

MARIS



Beckenaußenmaß 620x500mm
 Becken 350x425x220mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
 Ablauf Standard 3 1/2"
 Anzahl Armaturenbohrungen 2 - Vorgebohrt
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



UBG 611-62

Black Collection Drehknopf

114.0682.735
Black matt

Drehknopf

114.0682.546
Black matt

114.0682.549
Onyx

114.0723.968
Schiefergrau

114.0682.548
Steingrau

NEW

114.0768.472
Coffee

114.0682.547
Cashmere

114.0682.545
Glacier

Fragranite Spülen

Urban

Flächenbündig mit 15°
gefrästem Spülenrand



Fragranite Spülen

Inklusives Zubehör



01
Abtropfbecken
Kunststoff
320x174x90mm
112.0566.182


Optionales Zubehör



02
Abtropfbecken
156x417x54mm
112.0066.060



03
Bohrer 35mm für
Fragranite
112.0473.656



04
ALL-IN Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab Seite 408

Empfehlung





Urban 2.0
Festauslauf
115.0755.397

MARIS



Beckenaußenmaß **993x493mm**
Becken **349x425x220mm / 163x322x139mm**
Arbeitsplattenstärke mind. **21mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt siehe **Montageanleitung**
Lieferumfang inkl. **Ablaufgarnitur**



UBG 251-100

Black Collection
Drehknopf

135.0729.530
Black matt

Drehknopf

135.0729.509
Black matt

135.0729.510
Onyx

135.0729.511
Schiefergrau

135.0729.512
Cashmere



MARIS

02 03

04



Beckenaußenmaß 993x493mm
 Becken 488x425x220mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 21mm
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen 2 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**UBG 211-100**

Black Collection
Drehknopf

135.0729.531
 Black matt

Drehknopf

135.0729.505
 Black matt

135.0729.506
 Onyx

135.0729.507
 Schiefergrau

135.0729.508
 Cashmere



MARIS

02 03

04



Beckenaußenmaß 853x493mm
 Becken 388x425x220mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 21mm
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen 2 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**UBG 211-86**

Black Collection
Drehknopf

135.0729.532
 Black matt

Drehknopf

135.0729.500
 Black matt

135.0729.502
 Onyx

135.0729.503
 Schiefergrau

135.0729.504
 Cashmere



MARIS

02 03

04



Beckenaußenmaß 773x493mm
 Becken 348x425x220mm
 Arbeitsplattenstärke mind. 21mm
 Ablauf **Standard 3 1/2"**
 Anzahl Armaturenbohrungen 2 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
 Ausschnitt siehe Montageanleitung
 Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**UBG 211-78**

Black Collection
Drehknopf

135.0729.533
 Black matt

Drehknopf

135.0729.495
 Black matt

135.0729.497
 Onyx

135.0729.498
 Schiefergrau

135.0729.499
 Cashmere

Basis

Einbau

Fragranite Spülen



Inklusives Zubehör Optionales Zubehör



01

Abtropfbecken
160x300x70mm
112.0250.014



02

Schneidebrett
Buchenholz
280x538mm
112.0595.334



03

Bohrer 35mm
für Fragranite
112.0473.656



04

ALL-IN
Zubehörset
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab
Seite 408



05

Befestigungsset
für dünne
Arbeitsplatten
12-25mm
133.0730.138

Empfehlung




Active J
Festauslauf
115.0653.395





Centro Zugauslauf
115.0621.592

MARIS

01 02
03 04
05




Beckenaußenmaß 970x500mm
Becken 340x420x200mm /
150x290x100mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen 2 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**BFG 651-97****Drehknopf**



	114.0657.807 Black matt
	114.0256.625 Onyx
	114.0723.973 Schiefergrau
	114.0256.627 Steingrau
	114.0301.961 Cashmere
	114.0256.626 Glacier

MARIS

02 03
04 05



Beckenaußenmaß 860x500mm
Becken 340x425x200mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen 2 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**BFG 611-86****Drehknopf**

	114.0657.809 Black matt
	114.0336.939 Onyx
	114.0723.959 Schiefergrau
	114.0336.936 Steingrau
	114.0769.229 Coffee
	114.0336.916 Cashmere
	114.0336.417 Glacier



NEW

MARIS

01 02
03 04
05



Beckenaußenmaß 780x500mm
Becken 340x420x200mm /
150x290x100mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen 4 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur

**BFG 651-78****Drehknopf**


	114.0657.808 Black matt
	114.0301.345 Onyx
	114.0723.961 Schiefergrau
	114.0301.367 Steingrau
	114.0769.230 Coffee
	114.0301.951 Cashmere
	114.0301.368 Glacier

NEW

MARIS





02 03
04 05



Beckenaußenmaß **780x500mm**
Becken **340x420x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Spüle ist nicht für hohe Armaturen ausgelegt



BFG 611-78

Drehknopf

114.0657.822
Black matt

114.0256.610
Onyx

114.0723.958
Schiefergrau

114.0256.612
Steingrau

NEW

114.0769.231
Coffee

114.0301.907
Cashmere

114.0256.611
Glacier

MARIS





02 03
04 05



Beckenaußenmaß **620x500mm**
Becken **340x420x200mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **4 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**

Spüle ist nicht für hohe Armaturen ausgelegt



BFG 611-62

Drehknopf

114.0657.810
Black matt

114.0301.331
Onyx

114.0723.957
Schiefergrau

114.0301.333
Steingrau

NEW

114.0769.232
Coffee

114.0301.903
Cashmere

114.0301.335
Glacier



Fragranite Spülen

Inklusives Zubehör



01

**Abtropfbecken
Edelstahl**
346x191mm
112.0464.521



02

**Abtropfbecken
Edelstahl**
331x262x97mm
112.0464.522



03

**Schneidebrett
Buchenholz**
280x538mm
112.0595.334



04

**Bohrer 35mm für
Fraganite**
112.0473.656



05

**ALL-IN
Zubehörset**
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab
Seite 408



06

**Rollmatte
Edelstahl**
468x420mm
112.0030.882



07

**Befestigungsset
für dünne
Arbeitsplatten
12-25mm**
133.0730.138

Empfehlung



**Smart Glenda J
Zugauslauf**
115.0747.474





Orbit Zugauslauf
115.0623.055

SMART



Beckenausßenmaß **970x500mm**
Becken **360x460x210mm / 166x321x115mm**
Arbeitsplattenstärke **mind. 30mm**
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen **2 - Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt **siehe Montageanleitung**
Lieferumfang **inkl. Ablaufgarnitur**



AZG 651-97

Drehknopf

114.0657.804
Black matt

114.0477.967
Onyx

114.0723.967
Schiefergrau

114.0477.970
Steingrau

NEW **114.0769.226**
Coffee

114.0477.968
Cashmere



114.0477.969
Glacier

SMART

03 04
05 06
07



Beckenaußenmaß 860x500mm
Becken 360x460x210mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen 2 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



AZG 611-86

Drehknopf



	114.0657.805 Black matt
	114.0477.978 Onyx
	114.0723.954 Schiefergrau
	114.0477.981 Steingrau
NEW	114.0769.227 Coffee
	114.0477.979 Cashmere
	114.0477.980 Glacier

SMART

03 04
05 06
07



Beckenaußenmaß 780x500mm
Becken 360x460x210mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



AZG 611-78

Drehknopf



	114.0657.806 Black matt
	114.0512.151 Onyx
	114.0723.953 Schiefergrau
	114.0512.158 Steingrau
	114.0512.153 Cashmere
	114.0512.152 Glacier

SMART

02 04
05 06
07



Beckenaußenmaß 960x500mm
Becken 482x442x215mm / 264x287x115mm
Arbeitsplattenstärke mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl Armaturenbohrungen 2 - **Vorgebohrt**
Planungshinweise
Ausschnitt siehe Montageanleitung
Lieferumfang inkl. Ablaufgarnitur



AZG 661-96 E

Drehknopf

	114.0709.266 Black matt
	114.0477.990 Onyx
	114.0723.956 Schiefergrau
	114.0477.993 Steingrau
	114.0477.991 Cashmere
	114.0477.992 Glacier

Strata

Einbau

Fragranite Spülen



Inklusives Zubehör Optionales Zubehör



01

**Abtropfbecken
Edelstahl**
125x260x60mm
112.0334.054



02

**Bohrer 35mm für
Fragranite**
112.0473.656



03

**ALL-IN
Zubehörset**
Entdecken Sie unsere
flexiblen ALL-IN
Zubehörmöglichkeiten.
Mehr finden Sie ab
Seite 408



04

**Befestigungsset
für dünne
Arbeitsplatten
12-25mm**
133.0730.138

Empfehlung



Lina U Festauslauf Smart Glenda
115.0728.473





Zugauslauf
115.0706.986

SMART

01 02
03 04



Beckenaußenmaß
860x435mm
Becken
332.5x360x166mm /
105x240x80mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl
Armaturenbohrungen
2 - Vorgebohrt
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur



STG 651-86

Drehknopf

	114.0657.825 Black matt
	114.0338.333 Onyx
	114.0723.985 Schiefergrau
	114.0338.337 Steingrau
	114.0338.334 Cashmere
	114.0336.415 Glacier

Handbedienung



114.0657.824 Black matt
114.0338.205 Onyx
114.0723.988 Schiefergrau
114.0338.326 Steingrau
114.0338.207 Cashmere
114.0338.310 Glacier

SMART

03 04



Beckenaußenmaß
860x435mm
Becken
332x359x166mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl
Armaturenbohrungen
2 - Vorgebohrt
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur



STG 614-86

Drehknopf

	114.0657.827 Black matt
	114.0302.752 Onyx
	114.0723.984 Schiefergrau
	114.0259.826 Steingrau
	114.0302.763 Cashmere
	114.0302.761 Glacier

Handbedienung



114.0657.826 Black matt
114.0302.751 Onyx
114.0723.989 Schiefergrau
114.0197.797 Steingrau
114.0302.762 Cashmere
114.0302.760 Glacier

SMART

03 04



Beckenaußenmaß
780x435mm
Becken
333x360x166mm
Arbeitsplattenstärke
mind. 30mm
Ablauf **Standard 3 1/2"**
Anzahl
Armaturenbohrungen
2 - Vorgebohrt
Planungshinweise
Ausschnitt siehe
Montageanleitung
Lieferumfang inkl.
Ablaufgarnitur



STG 614-78

Drehknopf

	114.0657.829 Black matt
	114.0303.677 Onyx
	114.0723.987 Schiefergrau
	114.0303.682 Steingrau
	114.0769.225 Coffee
	114.0303.684 Cashmere
	114.0303.681 Glacier

Handbedienung

114.0657.828 Black matt
114.0303.666 Onyx
114.0723.986 Schiefergrau
114.0303.671 Steingrau
114.0769.223 Coffee
114.0303.673 Cashmere
114.0303.670 Glacier

Armaturen



Filterarmaturen

- 204 Vital
- 208 Clear Water L
- 209 Clear Water J
- 212 Maris Slim Clear Water

Massiv Edelstahl

- 214 Mythos Masterpiece
- 218 Pescara
- 222 Mythos
- 224 Tango Neo
- 228 Steel
- 230 Eos Neo J
- 231 Eos Neo U
- 232 Atlas Neo Sensor
- 234 Atlas Neo
- 236 Taros Neo
- 238 Smart Glenda
- 243 Orbit

Chrom & Farbe

- 244 Icon
- 245 Pescara 360°
- 248 Maris Stripes Semi-Pro
- 250 Maris Stripes J
- 251 Maris Stripes U
- 252 Maris Slim Semi-Pro
- 254 Maris Slim J
- 255 Maris Slim L
- 256 Active L Twist
- 260 Active Semi-Pro
- 262 Active J
- 263 Active L
- 264 Centro
- 266 Urban 2.0
- 268 Lina Semi-Pro
- 269 Lina J
- 270 Lina L
- 271 Lina U
- 272 Orbit
- 273 Novara Plus

Fensterarmaturen

- 274 Mythos Window
- 275 Taros Neo Window
- 276 Atlas Neo Window
- 277 Active L Window

Niederdruck

- 278 Atlas Neo Window Niederdruck
- 279 Orbit Niederdruck
- 280 Novara Plus Niederdruck

n



Armaturen

Übersicht Armaturen

MYTHOS

MARIS

SMART

Filterarmaturen



Vital
Vital Semi-Pro Brause
S. 205



Vital
Vital Festauslauf
S. 205



Vital
Vital Standalone
S. 205



Clear Water L
Festauslauf
S. 208



Clear Water J
Festauslauf
S. 209



Maris Slim
Clear Water
Auszugsbrause
S. 213

NEW

Massiv Edelstahl



Mythos
Masterpiece
Auszugsbrause
S. 217



Pescara
Pescara J Semi-Pro
S. 221



Pescara J
Auszugsbrause
S. 221



Mythos
Zugauslauf
S. 223



Mythos
Festauslauf
S. 223



Tango Neo
Auszugsbrause
S. 225



Tango Neo
Zugauslauf
S. 225



Tango Neo
Festauslauf
S. 225



Steel
Auszugsbrause
S. 229

NEW



Eos Neo J
Auszugsbrause
S. 230



Eos Neo J
Festauslauf
S. 230



Eos Neo U
Auszugsbrause
S. 231



Eos Neo U
Festauslauf
S. 231



Atlas Neo Sensor
Zugauslauf
S. 233



Atlas Neo Sensor
Festauslauf
S. 233



Atlas Neo
Auszugsbrause
S. 235



Atlas Neo
Zugauslauf
S. 235



Atlas Neo
Festauslauf
S. 235



Taros Neo
Auszugsbrause
S. 237



Taros Neo
Zugauslauf
S. 237



Taros Neo
Festauslauf
S. 237



Glenda
Semi-Pro
S. 239



Smart Glenda J
Pullout
S. 241



Smart Glenda J
Festauslauf
S. 241



Smart Glenda L
Zugauslauf
S. 242



Smart Glenda L
Festauslauf
S. 242



Orbit
Zugauslauf
Massiv Edelstahl
S. 243



Orbit
Festauslauf
Massiv Edelstahl
S. 243

Chrom & Farbe



Icon
Semi-Pro
S. 244



Icon
Auszugsbrause
S. 244



Pescara
Semi-Pro 360°
S. 245



Maris Stripes
Semi-Pro
S. 249



Maris Stripes J
Auszugsbrause
S. 250



Maris Stripes U
Auszugsbrause
S. 251



Maris Slim
Semi-Pro
S. 253



Maris Slim J
Zugauslauf
S. 254



Maris Slim J
Festauslauf
S. 254



Maris Slim L
Zugauslauf
S. 255



Maris Slim L
Festauslauf
S. 255



Active L Twist
Auszugsbrause
S. 259



Active L Twist
Festauslauf
S. 259



Active
Semi-Pro
S. 260



Active J
Auszugsbrause
S. 262



Active J
Festauslauf
S. 262



Active L
Auszugsbrause
S. 263



Active L
Festauslauf
S. 263



Centro
Auszugsbrause
S. 265



Centro
Zugauslauf
S. 265



Centro
Festauslauf
S. 265



Urban 2.0
Zugauslauf
S. 266



Urban 2.0
Festauslauf
S. 267



Lina
Semi-Pro
S. 268



Lina J
Zugauslauf
S. 269



Lina J
Festauslauf
S. 269



Lina L
Zugauslauf
S. 270



Lina L
Festauslauf
S. 270



Lina U
Zugauslauf
S. 271



Lina U
Festauslauf
S. 271



Orbit
Zugauslauf
S. 272



Orbit
Festauslauf
S. 272



Novara Plus
Auszugsbrause
S. 273



Novara Plus
Festauslauf
S. 273

Fensterarmaturen



Mythos Window
Auszugsbrause
S. 274



Atlas Neo
Window
Zugauslauf
S. 276



Atlas Neo
Window
Festauslauf
S. 276



Active L
Window
Auszugsbrause
S. 277



Active L
Window
Festauslauf
S. 277



Taros Neo
Window
Zugauslauf
S. 275



Taros Neo
Window
Festauslauf
S. 275

Niederdruck Fensterar- maturen

Niederdruck



Atlas Neo
Window Zugauslauf
Niederdruck
S. 278



Atlas Neo
Window Festauslauf
Niederdruck
S. 278



Orbit
Zugauslauf
Niederdruck
S. 279



Orbit
Festauslauf
Niederdruck
S. 279



Novara Plus
Auszugsbrause
Niederdruck
S. 281



Novara Plus
Festauslauf
Niederdruck
S. 281

Vital Filterarmatur

Kleiner Filter, großer Nutzen.





Was macht das Vital System zu einer so großen Sache?

Es ist der kleine, aber leistungsstarke Filter.

Unser Wasserfilter ist nicht nur der kleinste, sondern auch der erste, der Aktivkohle mit einer bionisch konstruierten Membran kombiniert und somit das Wasser filtert sowie reinigt. Passend zu Ihren Nutzungsanforderungen und Ihrem Lebensstil ist er in zwei Varianten erhältlich - **High Flow** und **High Performance**.

- Genießen Sie reines, köstlich schmeckendes Wasser direkt aus der Armatur
- Das kompakte Design über der Spüle beansprucht keinen wertvollen Platz im Unterschrank
- Entfernt Verunreinigungen und bewahrt lebenswichtige Mineralien
- Eine LED zeigt an, wenn der Filter ausgetauscht werden muss
- Der Filter lässt sich schnell und einfach austauschen

Geld sparen und Plastikmüll vermeiden

Das Vital System verringert die Umweltbelastung, indem es den Abfall von Plastikflaschen um bis zu 99%¹ reduziert und Familien damit hilft, Geld zu sparen.

Parameter für Filterwerte

Volumen: 3,5L / min bei 3 bar

Temperaturbereich: 1 - 38°C

Druckbereich: 1.0 - 6.8 bar

Fassungsvermögen: Bis zu 500 Liter, je nach Wasserqualität und Druck

¹ Berechnungsgrundlage: Gewicht der Vital-Filterkapsel = 33,5 g, durchschnittliches Gewicht einer 1-Liter-PET-Flasche = 35,0 g, eine Vital-Filterkapsel ersetzt bis zu 500 PET-Flaschen, dann 33,5 g geteilt durch 500 x 35,0 g = 0,2%

Vital Filterarmatur

Ein High Performance Filter für
reines und wohlschmeckendes Wasser

Der Filter ist nicht nur der kleinste, sondern auch der erste, der Aktivkohle mit einer bionisch konstruierten Membran kombiniert.

■ Vorfilter

Im ersten Schritt entfernt der Vorfilter grobe Verunreinigungen. Größere Partikel werden herausgefiltert und aussortiert wie z.B. Rost.

■ Membran*

Die High-Tech-Membran ist so ultrafein, dass sie Mikroplastik zurückhält und schädliche Keime beseitigt.

■ Aktivkohlefilter

Als natürlich wirksamer Filter, der sich seit Jahrzehnten bewährt hat, kann Aktivkohle Verunreinigungen wie Chlor, Pestizide und Hormone entfernen und unangenehme Geschmacks- und Geruchsstoffe beseitigen.

■ Wasserdurchfluss

Nach Durchlaufen der verschiedenen Schichten können Sie sicher sein, dass das in Ihr Glas fließende Wasser völlig frei von Verunreinigungen ist.

Zwei Filter für alle Anforderungen

Das Vital-Filtersystem ist auf die Wasserqualität Ihres Wohnortes zugeschnitten und mit zwei verschiedenen Filtertypen erhältlich - dem High Performance Filter oder der High Flow Version.

*Nur High Performance Filter



High Performance Filter

Der High Performance Filter liefert bis zu 500 Liter frisches Trinkwasser direkt aus der Armatur und eignet sich besonders für Einsatzbereiche, in denen die Wasserqualität innerhalb der in der folgenden Tabelle angegebenen Grenzwerte liegt. Wenn diese Werte überschritten werden, sollten Sie sich für den High Flow Filter entscheiden, der den Wasserdurchfluss erhöht.

Membran

Mit einer Maschenweite, die 20-mal dichter ist als die von normalen Haushaltswasserfiltern, ist die Membran hocheffektiv beim Abfangen von Rost, Schmutz und anderen Ablagerungen und sorgt für deutlich sauberes Wasser.


Aktivkohle

Aktivkohle reduziert Chlor, unangenehmen Geschmack und Gerüche sowie andere Verunreinigungen. Diese aus den Schalen der Kokosnuss hergestellte Schicht hat noch kleinere Poren als andere Arten von Aktivkohlefiltern und garantiert so sicheres und trinkbares Wasser.

Standard Durchflussmengen

Je nach verfügbarem Wasserdruck bietet der High Performance Filter folgende Durchflussraten:

Druck	Durchflussmenge
1,0 bar	2,0 L/min
2,0 bar	3,0 L/min
3,0 bar	3,5 L/min



High Flow Filter

Unser High Flow Filter bietet Ihnen sowohl reines, sicheres und wohlschmeckendes Leitungswasser als auch eine beispiellose Durchflussrate in Bereichen, in denen es möglicherweise notwendig ist, diese zu erhöhen. Ausgestattet mit einem Aktivkohlekörper und einem Vorfiltergehäuse ist er die ideale Lösung für Einsatzbereiche, in denen unser High Performance Filter durch überdurchschnittlich hohe Sedimentkonzentrationen beeinträchtigt werden kann.

Standard Durchflussmenge

Je nach verfügbarem Wasserdruck bietet die High Flow-Filterkapsel die folgenden Durchflussmengen.

Druck	Durchflussmenge
0,5 bar	1,5 L/min
1,0 bar	2,5 L/min
1,5 bar	3,0 L/min
2,0 bar	3,5 L/min
3,0 bar	3,5 L/min

Wasserqualitätsanzeigen

Der High Flow Filter wurde für den Einsatz unter den unten aufgeführten Wasserqualitätsbedingungen entwickelt.

Anzeige	Wert
Trübung ¹	< 1 N/L
TOC ²	< 2 mg

¹ Die Trübung gilt als gültiger Parameter zur Messung der Wasserqualität. WHO (2017). Qualitätsrichtlinien Trinkwasser, 4. Auflage.

² Der gesamte organische Kohlenstoff (TOC) ist ein Indikator für den Grad der biologischen Verunreinigung des Trinkwassers.

Vital



Optionales Zubehör



01

Filter Nachkauf
webshop.franke.com
Vital Filter

Empfehlung



Spülmitteldispenser
Active Black Matt
119.0547.906

**Planungshinweise**

Integrierter Vital Filter

Es wird kein Platz im Unterschrunk benötigt

Ø Armaturenbohrung **35 mm**Hebelstellung **0/90°**

Integrierter Timer

Kontrollleuchte am Filterauslauf


Auslaufmenge Normalstrahl

7,5 l/min. (3 bar)

Auslaufmenge gefiltertes Wasser

3,5 l/min. (3 bar)

Die Armatur muss bei der Installation durchgespült werden, bevor der Filter eingesetzt wird

**Vital
Semi-Pro Brause**
120.0621.230
Chrom / Gun
Metal

120.0621.313
Industrial
Black /
Edelstahl- optik
**Planungshinweise**

Integrierter Vital Filter

Es wird kein Platz im Unterschrunk benötigt

Ø Armaturenbohrung **35 mm**Hebelstellung **0/90°**

Integrierter Timer

Kontrollleuchte am Filterauslauf


Auslaufmenge Normalstrahl

12,5 l/min. (3 bar)

Auslaufmenge gefiltertes Wasser

3,5 l/min. (3 bar)

Die Armatur muss bei der Installation durchgespült werden, bevor der Filter eingesetzt wird

**Vital
Festauslauf**
120.0621.229
Chrom / Gun
Metal

120.0621.312
Industrial
Black /
Edelstahl- optik
**Planungshinweise**

Integrierter Vital Filter

Es wird kein Platz im Unterschrunk benötigt

Ø Armaturenbohrung **35 mm**


Integrierter Timer

Kontrollleuchte am Filterauslauf

Auslaufmenge Normalstrahl

3,5 l/min. (3 bar)

Die Armatur muss bei der Installation durchgespült werden, bevor der Filter eingesetzt wird

**Vital
Standalone**
120.0621.228
Chrom / Gun
Metal

120.0621.311
Industrial
Black /
Edelstahl- optik


Franke

Clear Water

So schmeckt Wohlbefinden.



Haben Sie gewusst, dass wir täglich mindestens 2 Liter Wasser trinken sollten, um geistig und körperlich gesund zu bleiben? Jeder Tropfen sollte dabei so rein wie möglich sein. Deshalb wurden unsere Franke Filterlösungen für den Hausgebrauch speziell entwickelt, um eine letzte Schutzbarriere zu schaffen, die Sie und Ihre Familie vor schädlichen Verunreinigungen schützt und gefiltertes Wasser für wohlschmeckenderen Tee, Kaffee, Babynahrung oder sogar die Lieblingsgerichte Ihrer Familie bereitstellt.



Der Clear Water Filter

Der Franke Clear Water Filter wurde in Schweizer Labors mithilfe modernster Technologie entwickelt. Er passt perfekt unter die Spüle und versorgt Ihr Zuhause mit gefiltertem Wasser. Die austauschbare Kartusche lässt sich leicht wechseln und der Timer erinnert Sie daran, den Filter für einen effizienten Filterungsprozess zu ersetzen.

Clear Water Armaturen

Clear Water Armaturen von Franke sind mit einem unabhängigen Kreislauf und Auslauf für gefiltertes Wasser ausgestattet und beugen so alle Verunreinigungen durch ungefiltertes Wasser vor. Hergestellt aus rostfreiem Stahl, einem nachhaltigen Material mit hervorragenden hygienischen und nachhaltigen Eigenschaften.



Eine gesündere Zukunft

Mit Clear Water Armaturen von Franke reduziert sich der Bedarf an Einweg-Plastikflaschen – Einsparungen und massiv weniger Plastikflaschenmüll sind die Folge. Zudem lassen sich mit diesen Armaturen bei der Herstellung und beim Transport der Flaschen auch CO₂-Emissionen vermeiden. Ein kleiner Schalter für Ihr Zuhause, eine große Verbesserung für unsere Erde.



Franke Clear Water ist ein Bausatz Kombination aus einer Patrone und einem Filter.



Kompatible Modelle:
Clear Water J



Clear Water L

Clear Water L



Filterarmaturen


Armaturen

MARIS



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **45/45°**
 Strahlregler **Luftsprudler**
 Auslaufmenge Normalstrahl
11,5 l/min. (3 bar)
 Auslaufmenge gefiltertes Wasser
6,2 l/min. (3 bar)
 Wandabstand von Mitte
 Lochbohrung mind. 70mm

Verfügbar bis März 2027



Clear Water L
Festauslauf

-  **160.0705.404**
 Edelstahl
 Armatur mit
 Filter
-  **120.0179.978**
 Edelstahl
 Armatur ohne
 Filter



Inklusives Zubehör

Optionales Zubehör



Clear Water M
Filtration Set
 133.0284.025



Clear Water M
Filterkartusche
 133.0284.026
www.webshop.franke.com



Armaturen
Bediengriff verkürzt
42cm
 133.0253.617

Clear Water J




MARIS



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **45/45°**
 Strahlregler **Luftsprudler**
 Auslaufmenge Normalstrahl
13 l/min. (3 bar)
 Auslaufmenge gefiltertes Wasser
6,2 l/min. (3 bar)
 Wandabstand von Mitte
 Lochbohrung mind. 70mm

Verfügbar bis März 2027



Clear Water J
Festauslauf

-  **160.0705.403**
 Edelstahl
 Armatur mit
 Filter
-  **120.0179.979**
 Edelstahl
 Armatur ohne
 Filter



Inklusives Zubehör

Optionales Zubehör



Clear Water M
Filtration Set
 133.0284.025



Clear Water M
Filterkartusche
 133.0284.026
www.webshop.franke.com



Armaturen
Bediengriff verkürzt
42cm
 133.0253.617

Maris Slim Clear Water Filtration

Gefiltertes Wasser in schlankem Design



Maris Slim Clear Water Filtration vereint stilvolles, schlankes Design mit Funktionalität und bietet ein komfortables und benutzerfreundliches Erlebnis.



Innovativer Auslauf

Der innovative Auslauf vereint die Flexibilität einer Auszugsbrause mit dem direkten Bezug von gefiltertem Wasser und sorgt so für höchsten Komfort im Küchenalltag mit nur einem Knopfdruck.

Tolle Trendfarben

Veredeln Sie Ihre Kücheneinrichtung mit ansprechenden Farben, darunter Black matt, Anthrazit, Gold, Kupfer und Chrom.

Rohr-in-Rohr-System

Dank des separaten Wasserkreislaufs bleibt gefiltertes Wasser jederzeit zuverlässig geschützt. So genießen Sie reines, gefiltertes Trinkwasser direkt aus dem Auslauf, unabhängig davon, ob warmes oder kaltes Leitungswasser genutzt wird.

Leicht zu bedienende 3 in 1 Armatur

Komfortable Filterarmatur mit einem Hebel für kaltes und warmes Wasser auf der rechten Seite sowie einem innovativen Auszugsbrausekopf mit separater Taste für gefiltertes Wasser.

Nachhaltigkeit

Mit gefiltertem Wasser direkt aus der Armatur treffen Sie eine nachhaltige Wahl für Ihren Alltag und tragen dazu bei, den Verbrauch von Plastikflaschen zu verringern.

Nach Wunsch filtern

Das empfohlene Franke Clear Water M Filter-Set wird separat angeboten, sodass der Kunde auch sein bereits vorhandenes Standard-Filter-Set verwenden kann.



Maris Slim Clear Water



Filterarmaturen

Armaturen

Optionales Zubehör

01



**Clear Water M
Filtration Set**

133.0284.025

02



**Clear Water M
Filterkartusche**

133.0284.026
www.webshop.franke.com

03



**Pro M
Filterkartusche**

120.0305.558
www.webshop.franke.com

MARIS

01 02

03

5
YEARS
WARRANTY

NEW



Planungshinweise

Ø Armaturenbohrung 35 mm

Hebelstellung 0/90°


Wassersparkartusche mit
Volumenschwelle Ja

Strahlregler **Luftsprudler**

Auslaufmenge Normalstrahl
4,8 l/min (3bar)

Auslaufmenge gefiltertes Wasser
2,8 l/min

Filtrationsset ist nicht im
Lieferumfang enthalten. Dies
kann unter der Artikelnummer
133.0284.025 separat bestellt
werden



Maris Slim Clear Water Auszugsbrause

120.0730.911
Black matt

120.0736.603
Antracite

120.0736.602
Copper

120.0736.601
Gold

120.0730.870
Cromo



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Active Black Matt
119.0547.906



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Anthracite
112.0717.103



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Copper
112.0717.104



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Gold
112.0717.105

Mythos Masterpiece Armaturen

An der Quelle der Kunst



Funktionelles Design, eleganter Stil und sehr viel Liebe zum Detail: mit diesen Qualitäten fügen sich die Mythos Masterpiece Armaturen perfekt in Ihre Franke Küche ein. Die Armaturen sind in vier verschiedenen, edlen Ausführungen erhältlich: massiver Edelstahl, Anthrazit, Gold und Kupfer. Jede Farbe passt perfekt zu anderen Produkten aus der Mythos Masterpiece Kollektion und sorgt für visuelle Harmonie in Ihrer Küche.




reddot winner 2024



Mythos Masterpiece Armatur
Auszugsbrause

Die Mythos Masterpiece Armatur ist nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern dank den zwei Strahlarten auch unglaublich funktional. Der Laminarstrahl reduziert Spritzer auf ein Minimum und die Brausefunktion entfernt selbst hartnäckigen Schmutz. Die Auszugsbrause erreicht problemlos jede Stelle im großen Mythos Masterpiece Becken.



Passendes oder farblich abgesetztes Zubehör aus der Mythos Masterpiece Kollektion



Becken



Spülmittel-
dispenser




Druckknopf



Überlauf



Ablauf



Rollmatte



Abtropfbecken

Mythos Masterpiece



Massiv Edelstahl

Armaturen

Empfehlung



**Seifendispenser
Atlas Neo Edelstahl**
112.0717.084



**Seifendispenser
Atlas Neo
Anthracite**
112.0717.103


**Weitere Farben
finden Sie auf Seite
457**

MYTHOS

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/100°**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
7,8 l/min. (3 bar)



**Mythos Masterpiece
Auszugsbrause**

-  **115.0711.555**
Anthracite
-  **115.0711.557**
Copper
-  **115.0711.558**
Gold
-  **115.0711.554**
Edelstahl




reddot winner 2024



Massiv Edelstahl

Armaturen



Pescara

Armaturen


Kunstvolle Kücheninnovationen



Massiv Edelstahl

Armaturen

Warum sollten Sie sich in der Küche mit weniger zufrieden geben, wenn Sie alles haben können? Die Franke Pescara Armaturen aus der neuen Produktreihe bieten alles, was Sie für eine Küche brauchen, die nicht nur schön aussieht, sondern auch wunderbar funktioniert.



Drei verfügbare Modelle – J Auszugsbrause, Semi-Pro und Semi-Pro 360° – damit Sie die perfekte Wahl für Ihre Küche treffen können.

Trendige Finishes

Sowohl die J Auszugsbrause als auch Semi-Pro sind in augenfälligen Oberflächen-Finishes erhältlich, in massiv Edelstahl, Industrial Black, Anthracite, Copper und Gold, und bieten einen nahtlosen, hochwertigen Look, der sich mit Spülen, Becken und anderem Zubehör aus der Mythos Produktfamilie kombinieren lässt.

Die Semi-Pro Modelle verfügen über einzigartige PVD-beschichtete Semi-Pro Federn, die funktionale Exzellenz mit einem ausgewählten, eleganten Design verbinden.

Das innovative Semi-Pro 360°-Modell ist ausschließlich in Chrom und Black Matt erhältlich und stellt eine elegante und vielseitige Option für moderne Küchen dar.

Schlanke Linien

Die Modelle J Auszugsbrause und Semi-Pro zeichnen sich durch ein schlankes, raffiniertes Griffdesign aus und sind mit einer 25-mm-Kartusche ausgestattet, wodurch sie sich ideal für moderne Küchen und anspruchsvolle Aufgaben eignen.

Die Pescara 360° Armatur wird mit einer 28-mm-Kartusche und zwei Ausläufen geliefert: einer ist schwenkbar, während der andere in einer magnetischen Halterung sitzt und sich beim Abnehmen in einen flexiblen Sprühkopf mit Doppelstrahl verwandelt, was eine verbesserte Haltbarkeit und Funktionalität für anspruchsvolle Küchenanforderungen gewährleistet.

Die Pescara Armaturen sind so konzipiert, dass sie perfekt zu den Spülen, Becken und anderem Zubehör aus der Franke Mythos Produktfamilie passen und ein einheitliches, hochwertiges Erscheinungsbild schaffen.

Nahtlose Leistung

Der Laminarstrahlregler bei den Modellen J Auszugsbrause und Semi-Pro sorgt für einen kristallklaren, spritzfreien Wasserstrahl mit sehr geringem Geräuschpegel und bietet so mehr Komfort.

Absolute Präzision

Die magnetische Sprühkopf-Halterung, die für die Modelle Semi-Pro und Semi-Pro 360° erhältlich ist, sorgt für einen sicheren Halt und garantiert eine längere Produktlebensdauer sowie ein elegantes, hygienisches Erscheinungsbild.



Pescara

Massiv Edelstahl

Armaturen




MYTHOS

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
8,1 l/min. (3 bar)



**Pescara J
Semi-Pro**

-  **115.0741.721**
Industrial black
-  **115.0741.722**
Anthracite
-  **115.0741.724**
Copper
-  **115.0741.723**
Gold
-  **115.0741.700**
Edelstahl




MYTHOS

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
7,55 l/min. (3 bar)



**Pescara J
Auszugsbrause**

-  **115.0741.695**
Industrial black
-  **115.0741.696**
Anthracite
-  **115.0741.698**
Copper
-  **115.0741.697**
Gold
-  **115.0741.694**
Edelstahl



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Edelstahl
 112.0717.084



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Industrial
Black
 112.0717.102



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Anthracite
 112.0717.103



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Copper
 112.0717.104



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Gold
 112.0717.105

Massiv Edelstahl

Armaturen

Mythos



Massiv Edelstahl

Armaturen

Empfehlung



**Spülmitteldispenser
Atlas Neo Edelstahl**
112.0717.084


MYTHOS

5
YEARS
WARRANTY




Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **50/50°**
 Strahlregler **Luftsprudler**
 Auslaufmenge Normalstrahl
8,3 l/min. (3 bar)

Wandabstand von Mitte
 Lochbohrung mind. 80mm



**Mythos
 Zugauslauf**

115.0547.853
 Edelstahl




MYTHOS

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **50/50°**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
11,9 l/min. (3 bar)

Wandabstand von Mitte
 Lochbohrung mind. 80mm



**Mythos
 Festauslauf**

115.0547.852
 Edelstahl



Massiv Edelstahl

Armaturen

Tango Neo

Massiv Edelstahl


Armaturen



MYTHOS




Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **45/45°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle: **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
9 l/min. (3 bar)



Tango Neo
Auszugsbrause

115.0596.389
 Edelstahl


5
 YEARS
 WARRANTY



MYTHOS




Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **45/45°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle: **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
9 l/min. (3 bar)



Tango Neo
Zugauslauf

115.0596.388
 Edelstahl


5
 YEARS
 WARRANTY



MYTHOS




Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **45/45°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle: **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
15,6 l/min. (3 bar)



Tango Neo
Festauslauf

115.0596.387
 Edelstahl

5
 YEARS
 WARRANTY



Massiv Edelstahl

Armaturen

Edelstahl Ästhetik

Ein Well-Living-Erlebnis
aus feinstem Edelstahl



Die Edelstahlreihe von Franke vereint einen markanten konischen Monoblock, einen eleganten tropfenförmigen Brausekopf und einen massiven Edelstahlkörper zu einem außergewöhnlichen Well-Living-Erlebnis im Alltag.



Markantes Design

Ein fugenloser konischer Monoblock gepaart mit einem skulpturalen tropfenförmigen Brausekopf verkörpert die neue Design-Sprache der Mythos Familie. Das neue Design steht für Individualität, getragen von müheloser Eleganz und Souveränität.

Solide Edelstahlkonstruktion

Gefertigt aus hochwertigem, korrosionsbeständigem Edelstahl, überzeugt diese Armatur durch ihre außergewöhnliche Langlebigkeit und fügt sich harmonisch in jede Farbwelt der Reihe ein. Für ein Well-Living-Erlebnis, das den Alltag bereichert.

Laminarstrahl

Der Laminarstrahl sorgt für einen besonders leisen, kristallklaren Wasserfluss mit minimaler Spritzbildung. So werden selbst alltägliche Küchenaufgaben zu einem spürbar angenehmeren Erlebnis.



Nahtlose Farboptionen

Durch die erlesene Auswahl an PVD-Oberflächen wie Industrial Black, Anthracite, Gold und Copper können Sie Ihre Küche nach Ihren persönlichen Vorstellungen gestalten. Alle Produkte der Reihe sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Komfort-Funktionen für den Alltag

Mit der ausziehbaren Brause erreichen Sie jede Ecke der Spüle. So wird alles problemlos sauber und selbst hartnäckiger Schmutz ist kein Problem. Unter den 450 mm hohen Auslauf passen selbst große Töpfe und durch den Drehbereich des Mischhebels von 0 bis 90° kann die Armatur näher an der Wand installiert werden. So gestaltet sich die Bedienung im Alltag besonders reibungslos und intuitiv.

Einfachere Installation

Das innovative Fast-Clip-Gegengewichtssystem ersetzt herkömmliche Schraubbefestigungen. So kann die Ausziehbrause schneller, einfacher und ohne Werkzeug installiert werden. Es spart Zeit, bietet mehr Komfort und erlaubt die sichere Fixierung mit nur einem Klick.



Steel



Massiv Edelstahl

Armaturen

Empfehlung



**Spülmitteldispenser
Atlas Neo Edelstahl**
112.0717.084



**Spülmitteldispenser
Atlas Neo Industrial
Black**
112.0717.102



**Spülmitteldispenser
Atlas Neo Anthracite**
112.0717.103



**Spülmitteldispenser
Atlas Neo Copper**
112.0717.104



**Spülmitteldispenser
Atlas Neo Gold**
112.0717.105


MYTHOS

5
YEARS
WARRANTY

NEW



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/100°**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
7,4 l/min. (3 bar)



Steel

Auszugsbrause

-  **115.0760.549**
Industrial Black
PVD
-  **115.0760.550**
Anthracite
PVD
-  **115.0760.642**
Copper
PVD
-  **115.0760.641**
Gold
PVD
-  **115.0760.548**
Edelstahl



Massiv Edelstahl

Armaturen

Eos Neo J


MARIS



5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
9,2 l/min. (3 bar)



Eos Neo J
Auszugsbrause

-  **115.0613.671**
Industrial black
-  **115.0628.256**
Anthracite
-  **115.0628.254**
Copper
-  **115.0681.244**
Gold
-  **115.0590.045**
Edelstahl




MARIS



5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
12,1 l/min. (3 bar)



Eos Neo J
Festauslauf

-  **115.0613.590**
Industrial black
-  **115.0628.253**
Anthracite
-  **115.0628.251**
Copper
-  **115.0681.243**
Gold
-  **115.0590.044**
Edelstahl



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Industrial
Black
112.0717.102



Spülmitteldispenser
Atlas Neo
Anthracite
112.0717.103

Weitere Farben
finden Sie auf
Seite 457


Eos Neo U

MARIS

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
9,1 l/min. (3 bar)



Eos Neo U
Auszugsbrause

115.0529.207
Edelstahl




MARIS

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
11,2 l/min. (3 bar)



Eos Neo U
Festauslauf

115.0529.202
Edelstahl



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Atlas Neo
Edelstahl
112.0717.084

Massiv Edelstahl

Armaturen

Atlas Neo Sensor




MARIS

5
YEARS
WARRANTY

Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
7,4 l/min. (3 bar)


Installation der Steuerbox im
 Unterschrank.
 Es wird keine Steckdose benötigt.
 Energieversorgung erfolgt für 4 x
 AA 1,5V Batterien (im Lieferumfang
 enthalten).



**Atlas Neo Sensor
 Zugauslauf**

115.0625.527
 Industrial black

115.0625.523
 Edelstahl




MARIS

5
YEARS
WARRANTY

Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
7,5 l/min. (3 bar)


Installation der Steuerbox im
 Unterschrank.
 Es wird keine Steckdose benötigt.
 Energieversorgung erfolgt für 4 x
 AA 1,5V Batterien (im Lieferumfang
 enthalten).



**Atlas Neo Sensor
 Festauslauf**

115.0625.525
 Industrial black

115.0625.489
 Edelstahl



Massiv Edelstahl

Armaturen

Atlas Neo

Massiv Edelstahl

Armaturen



Empfehlung



**Spülmitteldispenser
Atlas Neo
Edelstahl**
112.0717.084



**Spülmitteldispenser
Atlas Neo
Industrial Black**
112.0717.102




**Spülmitteldispenser
Atlas Neo
Anthracite**
112.0717.103

**Weitere Farben
finden Sie auf
Seite 457**

MARIS



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
8,9 l/min. (3 bar)



Atlas Neo
Auszugsbrause

115.0741.710
 Edelstahl




5
 YEARS
 WARRANTY



MARIS



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
8,9 l/min. (3 bar)



Atlas Neo
Zugauslauf

115.0550.427
 Industrial black

115.0628.210
 Anthracite

115.0628.208
 Copper

115.0681.242
 Gold

115.0521.438
 Edelstahl




5
 YEARS
 WARRANTY



MARIS



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
14,6 l/min. (3 bar)



Atlas Neo
Festauslauf

115.0550.424
 Industrial black

115.0628.207
 Anthracite

115.0628.204
 Copper

115.0681.241
 Gold

115.0521.435
 Edelstahl



5
 YEARS
 WARRANTY



Massiv Edelstahl

Armaturen

Taros Neo

Massiv Edelstahl

Armaturen




MARIS

5
YEARS
WARRANTY




Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **45/45°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
9 l/min. (3 bar)



Taros Neo
Auszugsbrause

115.0596.386
 Edelstahl




MARIS

5
YEARS
WARRANTY




Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **45/45°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
9 l/min. (3 bar)



Taros Neo
Zugauslauf

115.0596.383
 Edelstahl




MARIS

5
YEARS
WARRANTY




Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **45/45°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
14,7 l/min. (3 bar)



Taros Neo
Festauslauf

115.0596.320
 Edelstahl



Massiv Edelstahl

Armaturen

Smart Glenda Semi-Pro

Massiv Edelstahl

Armaturen



Optionales Zubehör



**Spülmitteldispenser
Novita Edelstahlopt.**
119.0155.993

SMART


01

5
YEARS
WARRANTY

NEW



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
8 l/min. (3 bar)



**Smart Glenda
Semi-Pro**

115.0747.475
Edelstahl



Massiv Edelstahl

Armaturen



Smart Glenda J



Optionales Zubehör



**Spülmitteldispenser
Novita Edelstahlhopt.**
119.0155.993



115.0747.474
Edelstahl



115.0747.473
Edelstahl



Smart Glenda L


SMART



5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
9 l/min. (3 bar)



Smart Glenda L
Zugauslauf

115.0706.986
 Edelstahl




SMART



5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
12,3 l/min. (3 bar)



Smart Glenda L
Festauslauf

115.0706.985
 Edelstahl



Empfehlung




Spülmitteldispenser
Novita Edelstahl
 119.0177.893

SMART

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
9,8 l/min. (3 bar)



Orbit
Zugauslauf

115.0569.461
 Edelstahl




SMART

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
15,1 l/min. (3 bar)



Orbit
Festauslauf

115.0569.290
 Edelstahl



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Novita Edelstahl
 119.0177.893

Icon


MYTHOS



5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
7,7 l/min. (3 bar)



**Icon
Semi-Pro**

115.0690.598
Black matt




MYTHOS



5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
7,5 l/min. (3 bar)



**Icon
Auszugsbrause**

115.0625.190
Black matt

115.0625.188
Chrom



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Active Black Matt
 119.0547.906

Pescara




Chrom & Farbe

MYTHOS

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung 35 mm
 Hebelstellung 0/90°
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle: **Ja**
 Strahlregler **Luftsprudler**
 Auslaufmenge Normalstrahl
9,7 l/min. (3 bar)
 Brausestrahl **8,1 l/min. (3 bar)**



**Pescara 360°
Semi-Pro**

115.0545.136
Black matt

115.0393.976
Chrom



Empfehlung



**Spülmitteldispenser
Novita Chrom**
119.0150.262



**Spülmitteldispenser
Active Black Matt**
119.0547.906

Armaturen

Maris Stripes Armaturen

Design und Leistung
in jedem Stripe



Veredeln Sie Ihre Küche mit Maris Stripes – einer exklusiven Armaturenlinie, die Eleganz neu definiert und Designansprüche auf ein unvergleichliches Niveau hebt. Wählen Sie das ausdrucksstarke Full Black Matt oder entdecken Sie die exquisiten Bi-Colour-Ausführungen, in denen ein Black Matt Körper mit edlen PVD-Akzenten in Kupfer oder Gold verschmilzt. Jedes Design wird durch strukturierte Streifen veredelt, die für eine raffinierte, skulpturhafte Optik sorgen.



Perfektes Match für jede Franke Küche

Nahtlos kombinierbar mit Maris Spülen und Zubehör aus Fraganite in harmonisierenden oder kontrastierenden Farbtönen für eine vollständig personalisierte Küche.

Drei unverwechselbare Silhouetten

J- und U-Zugauslauf für raffinierte Eleganz im Alltag; Semi-Pro-Modell mit magnetischer Brausenhalterung für professionelle Präzision und souveräne Präsenz.

Strukturiertes Stripes Design

Das exquisite haptische Design der Brause und der unverkennbare seitlich angebrachte Hebel machen die Armatur zu einem absolut hochwertigen und sinnlichen Erlebnis.

Laminar -Strahlregler

Der im Auslauf eingebaute Laminar-Strahlregler sorgt für einen kristallklaren, spritzreduzierten Wasserstrahl bei sehr geringer Geräuschentwicklung – perfekt für ein ruhiges Ambiente und effiziente Arbeitsabläufe in der Küche.

Intuitive 0°/90°-Hebelbedienung

Nahtlose Installation nahe der Rückwand, ohne Kompromisse bei Eleganz oder Funktionalität.

Leistungstarke Auszugs- und Semi-Pro-Brause

Der präzise Brausestrahl beseitigt selbst hartnäckige Rückstände und erreicht jeden Winkel der Spülen sowie der Becken mit professioneller Leichtigkeit.



Magnetische Brausenhalterung am Semi-Pro-Modell

Ein sicherer und müheloser Halt gewährleistet eine elegante Optik, höchste Hygiene und beständige Handwerkskunst.

ECO-Kartusche

Der 50%-Step-Flow sorgt für einen reduzierten Wasserdurchfluss sowie einen positiven Beitrag zur Nachhaltigkeit, die sich ganz selbstverständlich anfühlt.

Maris Stripes Semi-Pro



Chrom & Farbe

Armaturen

Empfehlung



**Spülmitteldispenser
Active Black Matt**
119.0547.906



**Spülmitteldispenser
Atlas Neo Copper**
112.0717.104



**Spülmitteldispenser
Atlas Neo Gold**
112.0717.105


MARIS

5
YEARS
WARRANTY

NEW



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle: **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
8,7 l/min. (3 bar)



Maris Stripes
Semi-Pro Brause

115.0747.678
 Black matt

115.0747.679
 Black Matt/
 Gold

115.0747.680
 Black Matt/
 Copper



Chrom & Farbe

Armaturen




Maris Stripes J



MARIS



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung 35 mm
 Hebelstellung 0/90°
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle: **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
 8,5 l/min. (3 bar)




Maris Stripes J
Auszugsbrause

-  **115.0747.672**
Black matt
PVD
-  **115.0747.673**
Black Matt/
Gold PVD
-  **115.0747.674**
Black Matt/
Copper PVD

5
YEARS
WARRANTY

NEW



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Active Black Matt
 119.0547.906



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Copper
 112.0717.104



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Gold
 112.0717.105

Maris Stripes U



Chrom & Farbe


MARIS



5
YEARS
WARRANTY

NEW

Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung 35 mm
 Hebelstellung 0/90°
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle: Ja
 Strahlregler Laminar
 Auslaufmenge Normalstrahl
 8,5 l/min. (3 bar)




Maris Stripes U
Auszugsbrause

115.0747.675
 Black matt

115.0747.676
 Black Matt/
 Gold

115.0747.677
 Black Matt/
 Copper



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Active Black Matt
 119.0547.906



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Copper
 112.0717.104



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Gold
 112.0717.105

Armaturen

Maris Slim Semi-Pro



Chrom & Farbe

Armaturen

Empfehlung



**Spülmitteldispenser
Novita Chrom**
119.0150.262




**Spülmitteldispenser
Active Black Matt**
119.0547.906

MARIS



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle: **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
8,4 l/min. (3 bar)




**Maris Slim
Semi-Pro**

 **115.0728.396**
Black matt

 **115.0728.395**
Chrom

5
YEARS
WARRANTY



Chrom & Farbe

Armaturen



Maris Slim J




reddot winner 2025

MARIS



5
YEARS
WARRANTY


Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle: **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
7,4 l/min. (3 bar)



Maris Slim J
Zugauslauf

115.0728.389
Black matt

115.0728.388
Chrom




MARIS



5
YEARS
WARRANTY


Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle: **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
10,2 l/min. (3 bar)



Maris Slim J
Festauslauf

115.0728.386
Black matt

115.0728.384
Chrom



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Novita Chrom
119.0150.262



Spülmitteldispenser
Active Black Matt
119.0547.906




reddot winner 2025

Maris Slim L

MARIS



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle: **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
8,3 l/min. (3 bar)




**Maris Slim L
Zugauslauf**

115.0728.394
Black matt

115.0728.393
Chrom

5
YEARS


WARRANTY



MARIS



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle: **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
10,2 l/min. (3 bar)




**Maris Slim L
Festauslauf**

115.0728.391
Black matt

115.0728.390
Chrom

5
YEARS

WARRANTY



Empfehlung



**Spülmitteldispenser
Novita Chrom**
119.0150.262




**Spülmitteldispenser
Active Black Matt**
119.0547.906


Chrom & Farbe

Armaturen

Active L Twist

Denken Sie, dass Sie schon alle Armaturen kennen? Denken Sie noch einmal nach.





Mit der Active L Twist haben wir ein Armaturenmodell geschaffen, das anders funktioniert: Es kann die Spüle nicht nur füllen, sondern auch entleeren. Neben seinem stilvollen, minimalistischen Aussehen haben wir eine innovative Besonderheit eingebaut, die die Armatur und Spüle mit einem Drehknopf verbindet. Dieser betätigt beim Drehen den Abfluss, so dass das Wasser einfach, sicher und hygienisch abläuft. Somit wird keine weitere Lochbohrung für die Ventilbetätigung benötigt.

Eigenschaften und Vorteile

Innovativ integrierte Drehbetätigung

Das All-in-One-Design umfasst einen speziellen Drehknopf, der beim Drehen den Abfluss betätigt, so dass das Wasser einfach, sicher und hygienisch ablaufen kann. Ganz ohne zusätzliche Lochbohrung.

Eco Wasserspar-Kartusche

Die Eco Wasserspar-Kartusche mit Volumenschwelle wurde entwickelt, um sowohl den Durchfluss als auch die Temperatur zu begrenzen und hilft so, Wasser und Energie zu sparen. Mit Hilfe des Stufenhebels ist es möglich, den Wasserverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Brausefunktion


Die Brausefunktion liefert einen kräftigen Strahl und erleichtert das Abspülen von Obst und Gemüse sowie das Entfernen von hartnäckigem Schmutz auf dem Geschirr. Außerdem erreicht sie jede Ecke der Spüle und erleichtert so die Reinigung.

Laminarstrahl

Der Laminarstrahl im Auslauf sorgt dafür, dass die Active L Twist Armatur einen kristallklaren und geräuscharmen Wasserstrahl liefert.

Einfaches, sauberes Design

Das fließende, moderne Design und die abgerundeten Kanten der Armatur erleichtern die Reinigung.



Active L Twist



Empfehlung



**Spülmitteldispenser
Novita Edelstahl opt.**
119.0155.993




**Spülmitteldispenser
Active Black Matt**
119.0547.906

MARIS

5
YEARS
WARRANTY

Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/100°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle: **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
7,5 l/min. (3 bar)


Drehknopf zum Verschließen
 des Becken Abflusses ist an
 der Armatur integriert. Dank
 dieser Innovation entfällt die
 Lochbohrung für den Drehknopf
 auf der Arbeitsplatte



Active L Twist Auszugsbrause

115.0669.769
Black matt

115.0653.505
Edelstahl-
Optik




MARIS

5
YEARS
WARRANTY

Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/100°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle: **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
8,3 l/min. (3 bar)


Drehknopf zum Verschließen
 des Becken Abflusses ist an
 der Armatur integriert. Dank
 dieser Innovation entfällt die
 Lochbohrung für den Drehknopf
 auf der Arbeitsplatte



Active L Twist Festauslauf

115.0669.768
Black matt

115.0653.504
Edelstahl-
Optik



Chrom & Farbe

Armaturen

Active Semi-Pro

Chrom & Farbe

Armaturen



Empfehlung



**Spülmitteldispenser
Novita Chrom**
119.0150.262




**Spülmitteldispenser
Active Black Matt**
119.0547.906

MARIS

5
YEARS
WARRANTY




Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/100°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
7,1 l/min. (3 bar)
Semi-Pro Brause



**Active
Semi-Pro**

115.0653.409
Black matt

115.0653.407
Chrom



Chrom & Farbe

Armaturen



Active J


MARIS



5
YEARS
WARRANTY




Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/100°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
8,3 l/min. (3 bar)



Active J
Auszugsbrause

115.0653.404
Black matt

115.0653.401
Chrom




MARIS



5
YEARS
WARRANTY




Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/100°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
8,3 l/min. (3 bar)



Active J
Festauslauf

115.0653.398
Black matt

115.0653.395
Chrom



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Novita Chrom
119.0150.262



Spülmitteldispenser
Active Black Matt
119.0547.906


Active L

MARIS

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/100°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
7,5 l/min. (3 bar)



Active L Auszugsbrause

115.0653.382
Black matt

115.0653.384
Chrom - onyx

115.0721.464
Chrom -
schiefergrau


115.0653.385
Chrom -
steingrau

NEW **115.0653.388**
Chrom -
Coffee

115.0653.389
Chrom -
cashmere

115.0653.387
Chrom -
glacier

115.0653.379
Chrom




MARIS

5
YEARS
WARRANTY




Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/100°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
8,3 l/min. (3 bar)



Active L Festauslauf

115.0653.371
Black matt

115.0653.298
Chrom



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Novita Chrom
 119.0150.262



Spülmitteldispenser
Active Black Matt
 119.0547.906



Seifendispenser
Active Schiefergrau
 112.0726.571

Chrom & Farbe

Armaturen

Centro

Chrom & Farbe

Armaturen



Empfehlung



**Spülmitteldispenser
Novita Chrom**
119.0150.262




**Spülmitteldispenser
Active Black Matt**
119.0547.906

MARIS


5
YEARS
WARRANTY

Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **45/45°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
10,2 l/min. (3 bar)



Centro
Auszugsbrause


115.0600.131
 Chrom



MARIS

5
YEARS
WARRANTY


Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **45/45°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
10 l/min. (3 bar)



Centro
Zugauslauf

115.0621.592
 Black matt


115.0600.098
 Chrom



MARIS

5
YEARS
WARRANTY


Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **45/45°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
16 l/min. (3 bar)



Centro
Festauslauf

115.0621.613
 Black matt

115.0600.095
 Chrom



Chrom & Farbe

Armaturen

Urban 2.0



Chrom & Farbe

Armaturen

MARIS




5
YEARS
WARRANTY

NEW




Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Wassersparkartusche mit
 Volumenschwelle: **Ja**
 Strahlregler: **Laminar**
6,9 l/min (3bar)



Urban 2.0
Zugauslauf

-  **115.0755.387**
Black matt
-  **115.0755.388**
Onyx
-  **115.0755.390**
Steingrau
-  **115.0755.392**
Coffee
-  **115.0755.391**
Cashmere
-  **115.0755.389**
Glacier
-  **115.0755.340**
Chrom



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Novita Chrom
 119.0150.262



Spülmitteldispenser
Active Black Matt
 119.0547.906



Seifendispenser
Active Schiefergrau
 112.0726.571

Urban 2.0



Chrom & Farbe


MARIS



5
YEARS
WARRANTY


NEW

Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Wassersparkartusche mit
Volumenschwelle: **Ja**
Strahlregler: **Laminar**
10,9 l/min (3bar)



Urban 2.0
Festauslauf

-  **115.0755.397**
Black matt
-  **115.0755.398**
Onyx
-  **115.0755.400**
Steingrau
-  **115.0755.402**
Coffee
-  **115.0755.401**
Cashmere
-  **115.0755.399**
Glacier
-  **115.0755.396**
Chrom



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Novita Chrom
119.0150.262



Spülmitteldispenser
Active Black Matt
119.0547.906



Seifendispenser
Active Schiefergrau
112.0726.571

Armaturen


Lina

SMART

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Luftsprudler**
 Auslaufmenge Normalstrahl
7,65 l/min. (3 bar)



**Lina
Semi-Pro**



115.0626.085
 Chrom -
 schwarz




SMART

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Luftsprudler**
 Auslaufmenge Normalstrahl
7,7 l/min. (3 bar)



**Lina
Semi-Pro**



115.0725.838
 Black matt



Empfehlung



**Spülmitteldispenser
Novita Chrom**
 119.0150.262



**Spülmitteldispenser
Active Black Matt**
 119.0547.906


Lina J

SMART

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
8,3 l/min. (3 bar)



Coffee wird ab November verfügbar sein

Lina J Zugauslauf

-  **115.0626.053**
Black matt
-  **115.0626.055**
Onyx
-  **115.0747.508**
Schiefergrau
-  **115.0626.057**
Steingrau
-  **115.0626.082**
Coffee
-  **115.0626.084**
Cashmere
-  **115.0626.081**
Glacier
-  **115.0693.229**
Chrom




SMART

5
YEARS
WARRANTY




Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
15,5 l/min. (3 bar)



Coffee wird ab November verfügbar sein

Lina J Festauslauf

-  **115.0626.019**
Black matt
-  **115.0626.020**
Onyx
-  **115.0747.507**
Schiefergrau
-  **115.0626.022**
Steingrau
-  **115.0626.025**
Coffee
-  **115.0626.028**
Cashmere
-  **115.0626.024**
Glacier
-  **115.0693.228**
Chrom



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Novita Chrom
119.0150.262



Spülmitteldispenser
Active Black Matt
119.0547.906

Chrom & Farbe

Armaturen

Lina L


SMART




5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Luftsprudler**
 Auslaufmenge Normalstrahl
7,2 l/min. (3 bar)



Die neuen Fraganit-Farben sind ab November verfügbar



Lina J
Zugauslauf

	115.0712.435 Black matt
	115.0728.484 Onyx
	115.0733.716 Schiefergrau
	115.0728.486 Steingrau
	115.0728.488 Coffee
	115.0728.487 Cashmere
	115.0728.485 Glacier
	115.0712.420 Chrom


SMART




5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Luftsprudler**
 Auslaufmenge Normalstrahl
9,8 l/min. (3 bar)



Die neuen Fraganit-Farben sind ab November verfügbar



Lina J
Festauslauf

	115.0693.393 Black matt
	115.0728.478 Onyx
	115.0733.714 Schiefergrau
	115.0728.480 Steingrau
	115.0728.482 Coffee
	115.0728.481 Cashmere
	115.0728.479 Glacier
	115.0693.230 Chrom

Empfehlung



Spülmitteldispenser
Novita Chrom
 119.0150.262



Spülmitteldispenser
Active Black Matt
 119.0547.906




Seifendispenser
Active Schiefergrau
 112.0726.571

Lina U

SMART



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Luftsprudler**
 Auslaufmenge Normalstrahl
8,5 l/min. (3 bar)



Lina U
Zugauslauf

115.0728.477
 Black matt

115.0728.476
 Chrom


5
 YEARS
 WARRANTY



SMART



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Luftsprudler**
 Auslaufmenge Normalstrahl
10,5 l/min. (3 bar)



Lina U
Festauslauf

115.0728.474
 Black matt

115.0728.473
 Chrom

5
 YEARS
 WARRANTY



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Novita Chrom
 119.0150.262



Spülmitteldispenser
Active Black Matt
 119.0547.906

Chrom & Farbe

Armaturen

Orbit


SMART



5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
9,9 l/min. (3 bar)



Orbit Zugauslauf

115.0659.965
Black matt

115.0623.057
Chrom - onyx

115.0623.141
Chrom -
steingrau

115.0623.147
Chrom -
cashmere

115.0623.139
Chrom -
glacier

115.0623.055
Chrom




SMART



5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
11,9 l/min. (3 bar)



Orbit Festauslauf

115.0659.964
Black matt

115.0623.056
Chrom - onyx

115.0623.140
Chrom -
steingrau

115.0623.146
Chrom -
cashmere

115.0623.137
Chrom -
glacier

115.0623.054
Chrom



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Novita Chrom
 119.0150.262



Spülmitteldispenser
Active Black Matt
 119.0547.906


Novara Plus

SMART

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
10,5 l/min. (3 bar)



Novara Plus Auszugsbrause

115.0659.840
Black matt

115.0470.675
Onyx

115.0470.670
Steingrau

NEW

115.0470.663
Coffee

115.0470.666
Cashmere

115.0470.669
Glacier

115.0347.111
Chrom




Coffee wird ab Dezember verfügbar sein

SMART

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **45/45°**
Strahlregler **Luftsprudler**
Auslaufmenge Normalstrahl
16,1 l/min. (3 bar)



Novara Plus Festauslauf

115.0659.961
Black matt

115.0470.661
Onyx

115.0470.659
Steingrau

NEW

115.0470.653
Coffee

115.0470.655
Cashmere

115.0470.658
Glacier

115.0347.142
Chrom



Coffee wird ab Dezember verfügbar sein

Empfehlung



**Spülmitteldispenser
Novita Chrom**
119.0150.262



**Spülmitteldispenser
Active Black Matt**
119.0547.906

Chrom & Farbe

Armaturen

Mythos Window



Fensterarmaturen


Armaturen

MYTHOS



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung 2x35 mm
 Hebelstellung 45/45°
 Strahlregler Laminar
 Auslaufmenge Normalstrahl
 6,9 l/min. (3 bar)

**Armatur ist für den Outdoor
 Bereich geeignet**



**Mythos Window
 Auszugsbrause**

**115.0731.378
 Edelstahl**

**5
 YEARS
 WARRANTY**




Taros Neo Window

MARIS

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **45/45°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
9 l/min. (3 bar)



**Taros Neo Window
Zugauslauf**

115.0596.384
Edelstahl




MARIS

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **45/45°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
14,65 l/min. (3 bar)



**Taros Neo Window
Festauslauf**

115.0596.381
Edelstahl



Fensterarmaturen

Armaturen

Atlas Neo Window


MARIS



5
YEARS
WARRANTY




Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
8,8 l/min. (3 bar)



**Atlas Neo Window
Zugauslauf**

115.0521.439
Edelstahl




MARIS



5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
Ø Armaturenbohrung **35 mm**
Hebelstellung **0/90°**
Strahlregler **Laminar**
Auslaufmenge Normalstrahl
14,55 l/min. (3 bar)



**Atlas Neo Window
Festauslauf**

115.0521.436
Edelstahl



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Atlas Neo Edelstahl
112.0717.084


Active L Window

MARIS

5
YEARS
WARRANTY




Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/100°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
7,5 l/min. (3 bar)
 Mindestabstand zwischen
 Arbeitsplatte und Fenster **55mm**



**Active L Window
Auszugsbrause**

115.0653.391
Chrom




MARIS

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/100°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle **Ja**
 Strahlregler **Laminar**
 Auslaufmenge Normalstrahl
8,3 l/min. (3 bar)
 Mindestabstand zwischen
 Arbeitsplatte und Fenster **55mm**



**Active L Window
Festauslauf**

115.0653.390
Chrom



Empfehlung



**Spülmitteldispenser
Novita Chrom**
119.0150.262

Fensterarmaturen

Armaturen

Atlas Neo Window


MARIS



5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Niederdruck Perlator**
 Auslaufmenge Normalstrahl
8,4 l/min. (3 bar)
Niederdruck



Atlas Neo Window
Zugauslauf
Niederdruck

115.0521.440
 Edelstahl




MARIS



5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Strahlregler **Niederdruck Perlator**
 Auslaufmenge Normalstrahl
12,7 l/min. (3 bar)
Niederdruck



Atlas Neo Window
Festauslauf
Niederdruck

115.0521.437
 Edelstahl



Empfehlung




Spülmitteldispenser
Atlas Neo Edeltahl
112.0717.084

SMART

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle: **Ja**
 Strahlregler **Niederdruck Perlator**
 Auslaufmenge Normalstrahl
7 l/min. (3 bar)
Niederdruck



Orbit
Zugauslauf
Niederdruck

115.0623.149
 Chrom




SMART

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **0/90°**
 Wasserspar-Kartusche mit
 Volumenschwelle: **Ja**
 Strahlregler **Niederdruck Perlator**
 Auslaufmenge Normalstrahl
10 l/min. (3 bar)
Niederdruck



Orbit
Festauslauf
Niederdruck

115.0623.148
 Chrom



Empfehlung



Spülmitteldispenser
Novita Chrom
 119.0150.262

Niederdruck

Armaturen

Novara Plus



Niederdruck

Armaturen

Empfehlung




**Spülmitteldispenser
Novita Chrom**
119.0150.262

SMART

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **45/45°**
 Strahlregler **Niederdruck Perlator**
 Auslaufmenge Normalstrahl
8,4 l/min. (3 bar)
Niederdruck



Novara Plus
Auszugsbrause
Niederdruck
115.0693.500
 Chrom




SMART

5
YEARS
WARRANTY



Planungshinweise
 Ø Armaturenbohrung **35 mm**
 Hebelstellung **45/45°**
 Strahlregler **Niederdruck Perlator**
 Auslaufmenge Normalstrahl
9 l/min. (3 bar)
Niederdruck



Novara Plus
Festauslauf
Niederdruck
115.0512.912
 Chrom



Niederdruck

Armaturen



Kochfeld



Mythos 2gether Slide	288
Mythos 2gether Ultra Edge	290
Maris 2gether Swing	292
Maris 2gether Midnight	294
Maris 2gether Ellipse	296
Smart 2gether Ellipse	298



Abzüge

Übersicht Kochfeldabzüge

MYTHOS



NEW


Mythos 2gether Slide
FMY 8362 DA HI
FMY 8362 DA R HI
S. 289



NEW

Mythos 2gether Ultra Edge
FMY 8352 BA HI
FMY 8352 BA R HI
S. 291

MARIS



NEW

Maris 2gether Swing
FMA 8362 MO HI
FMA 8362 MO R HI
S. 293



NEW

Maris 2gether Midnight
FMA 8352 HI
FMA 8352 R HI
S. 295



NEW

Maris 2gether Ellipse
FMA 8372 4RC HI
FMA 8372 4RC R HI
S. 297

SMART



NEW

Smart 2gether Ellipse
FSM 7072 4RC HI
FSM 7072 4RC R HI
S. 299



Kochfeldabzüge

Manche Dinge gehören einfach zusammen



Zwei Produkte in Einem

2-in-1 Kochfeld und Dunstabzug für zusätzlichen Platz beim Bereitstellen der Zutaten für Gerichte und Kochen mit spezieller Automatik-Funktion.

Kochfunktionen

Die Kochfeldabzüge verfügen über 9 Kochstufen und eine Intensivstufe, die eine präzise Steuerung der Wärmezufuhr ermöglichen. Die flexiblen Kochzonen sind ideal geeignet für die Verwendung größerer Töpfe und Pfannen.

Wasserdichte Technologie

Die wasserdichte Technologie ermöglicht sorgloses und sicheres Weiterkochen, selbst bei verschütteten Flüssigkeiten auf dem Kochfeld, die in einem integrierten Behälter darunter aufgefangen werden.

Mehr Platz

Die kompakte Form schafft darunter zusätzlichen Raum, ideal für eine Schublade, in der Gewürze, Utensilien oder Reinigungsmittel griffbereit aufbewahrt werden können.

Leicht zu reinigen

Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche mit Fettfiltern, die spülmaschinenfest sind.


Franke

Kochfeldabzüge

Zwei Technologien.
Ein nahtloses Kocherlebnis.



Was wäre, wenn es bei Technologie nicht nur um Leistung ginge, sondern vielmehr darum, Ihnen den Alltag zu erleichtern? Die Kochfeldabzüge von Franke vereinen elegantes Design, saubere Luft und leise Leistung und machen das Kochen so zu einem gemeinsamen Erlebnis.



Wählen Sie aus sechs unverwechselbaren Modellen aus drei innovativen Kollektionen. Die Mythos 2gether Kollektion mit den Modellen Slide und Ultra Edge verfügt über einen patentierten automatischen Öffnungsmechanismus, der sich Ihren Bedürfnissen anpasst. Die Maris 2gether Kollektion mit den Modellen Ellipse, Swing und Midnight besticht durch ihr Design aus reinem Glas, das ebenso schön wie funktional ist. Und die Smart 2gether Ellipse bringt intelligente Ablufttechnik in die moderne Küche.

Mythos 2gether & Maris 2gether

Sie haben die Wahl: Mythos 2gether mit patentierter automatischer Öffnungsfunktion oder Maris 2gether mit einem Design aus reinem Glas – beide Modelle machen Ihre Zeit in der Küche zu einem mühelosen gemeinsamen Erlebnis.

Hochleistungsfähiger Abluftbetrieb

Alle Modelle verfügen über eine leistungsstarke und leise Belüftung, die selbst in anspruchsvollen Kochumgebungen Spitzenleistung bei optimierten Geräuschwerten bietet.

Ghost Touch control

Unsichtbar im ausgeschalteten Zustand, intuitiv im Betrieb. Eine versteckte Bedienoberfläche, die nur bei Bedarf erscheint und Ästhetik mit Benutzerfreundlichkeit verbindet – für eine äußerst klare, minimalistische Optik.

(*Modelle: Mythos 2gether Slide, Ultra Edge | Maris 2gether Swing, Midnight).

4 Induktionskochfelder mit 2 Flexi-Zonen

Maximale Flexibilität beim Kochen dank unterschiedlichen Zonen, die für Töpfe und Pfannen unterschiedlicher Größe und Form geeignet sind. So sind Ihnen bei der Zubereitung Ihrer Mahlzeiten keine Grenzen gesetzt.

(*Modelle: Mythos 2gether Slide, Ultra Edge | Maris 2gether Swing, Midnight).

Rahmenloses Design

Nahtlose Integration in die Küche mit eleganten, fugenlosen Oberflächen, die sich perfekt in moderne Arbeitsplatten einfügen – für eine raffinierte, moderne Ästhetik.

(*Modelle: Mythos 2gether Ultra Edge, Slide | Maris 2gether Swing, Midnight, Ellipse | Smart 2gether Ellipse).



Mythos 2gether

Slide



Inklusives Zubehör (in der Umluftversion)

01



Plisseefilter
112.0732.430

Optionales Zubehör

02



**Abluft-Set für
Kochfeldabzüge**
112.0711.355

03




**Umluft-Set für
Kochfeldabzüge
teilweise
kanalgeführt**
112.0711.985

04




**Umluft-Set für
Kochfeldabzüge
vollständig
kanalgeführt**
112.0711.986

05



**Langlebiger
Aktivkohlefilter**
112.0732.802

06



Keramikfilter
112.0732.759



FMY 8362 DA HI

340.0731.786
Black matt

FMY 8362 DA R HI

340.0731.787
Black matt

Planungshinweise

Eigenschaften Absaugung:

Energieeffizienzklasse **A+**

Bedienung **Ghost Touch Control**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **205 / 415**

Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m³/h **590**


Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m³/h **725**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **42 / 59**

Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **67**

Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **71**

Max. Leistungsaufnahme, W **270**



Eigenschaften Kochzonen:

Außenmaß, cm **83X52**

Flächenbündige / aufliegende Montage möglich


Leistungsstufen **9 + 1 Intensivstufe**

Kochzonen **4**

Gesamtanschlusswert, kW **7.4**


Timer vorhanden

Kindersicherung **Ja**




Für den Einbau des Modells Mythos 2gether Slide ist eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 60cm erforderlich.

Flächenbündiger Einbau



Aufliegender Einbau



Größe der Kochzonen

210x190 mm
P: 2.100 W
Boost: 3.000 W

210x190 mm
P: 2.100 W
Boost: 3.000 W

210x190 mm
P: 2.100 W
Boost: 3.000 W

210x190 mm
P: 2.100 W
Boost: 3.000 W

Mythos 2gether

Ultra Edge



Inklusives Zubehör (in der Umluftversion)

01



Plisseefilter
112.0732.430

Optionales Zubehör

02



**Abluft-Set für
Kochfeldabzüge**
112.0711.355

03



**Umluft-Set für
Kochfeldabzüge
teilweise
kanalgeführt**
112.0711.985

04




**Umluft-Set für
Kochfeldabzüge
vollständig
kanalgeführt**
112.0711.986

05



**Langlebiger
Aktivkohlefilter**
112.0732.802

06



Keramikfilter
112.0732.759

Maris 2gether

Swing



Inklusives Zubehör (in der Umluftversion)

01



Plisseefilter
112.0732.430

Optionales Zubehör

02



**Abluft-Set für
Kochfeldabzüge**
112.0711.355

03




**Umluft-Set für
Kochfeldabzüge
teilweise
kanalgeführt**
112.0711.985

04




**Umluft-Set für
Kochfeldabzüge
vollständig
kanalgeführt**
112.0711.986

05



**Langlebiger
Aktivkohlefilter**
112.0732.802

06





Keramikfilter
112.0732.759

**FMA 8362 MO HI**



340.0731.874
Schwarz
Abluft

FMA 8362 MO R HI

340.0731.875
Schwarz
Umluft

Planungshinweise**Eigenschaften Absaugung:**Energieeffizienzklasse **A+**Bedienung **Ghost Touch Control**Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **200 / 400**Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m³/h **570**Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m³/h **700**Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **44 / 59**Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **68**Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **73**Max. Leistungsaufnahme, W **270****Eigenschaften Kochzonen:**Außenmaß, cm **83X52****Flächenbündige / aufliegende Montage möglich**Leistungsstufen **9 + 1 Intensivstufe**Kochzonen **4**Gesamtanschlusswert, kW **7.4****Timer vorhanden**Kindersicherung **Ja**

Für den Einbau des Modells Maris 2gether Swing ist eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 60 cm erforderlich.

Flächenbündiger Einbau**Aufliegender Einbau****Größe der Kochzonen**

210x190 mm
P: 2.100 W
Boost: 3.000 W

210x190 mm
P: 2.100 W
Boost: 3.000 W

210x190 mm
P: 2.100 W
Boost: 3.000 W

210x190 mm
P: 2.100 W
Boost: 3.000 W

Maris 2gether

Midnight



Inklusives Zubehör (in der Umluftversion)

01



Plisseefilter
112.0732.430

Optionales Zubehör

02



**Abluft-Set für
Kochfeldabzüge**
112.0711.355

03




**Umluft-Set für
Kochfeldabzüge
teilweise
kanalgeführt**
112.0711.985

04




**Umluft-Set für
Kochfeldabzüge
vollständig
kanalgeführt**
112.0711.986

05



**Langlebiger
Aktivkohlefilter**
112.0732.802

06



Keramikfilter
112.0732.759

**FMA 8352 HI****340.0731.876**



Black matt

Abluft



FMA 8352 R HI**340.0731.877**

Black matt


Umluft

Planungshinweise**Eigenschaften Absaugung:**Energieeffizienzklasse **A+**Bedienung **Ghost Touch Control**Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **210 / 400**Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m³/h **590**Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m³/h **720**Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **44 / 59**Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **68**Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **72**Max. Leistungsaufnahme, W **270****Eigenschaften Kochzonen:**Außenmaß, cm **83X52****Flächenbündige / aufliegende Montage möglich**Leistungsstufen **9 + 1 Intensivstufe**Kochzonen **4**Gesamtanschlusswert, kW **7.4****Timer vorhanden**Kindersicherung **Ja**

Für den Einbau des Modells Maris 2gether Midnight ist eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 60 cm erforderlich.

Flächenbündiger Einbau**Aufliegender Einbau****Größe der Kochzonen**

210x190 mm
P: 2.100 W
Boost: 3.000 W



210x190 mm
P: 2.100 W
Boost: 3.000 W

210x190 mm
P: 2.100 W
Boost: 3.000 W

210x190 mm
P: 2.100 W
Boost: 3.000 W

Maris 2gether

Ellipse



Inklusives Zubehör (in der Umluftversion)

01



Plisseefilter
112.0732.430

Optionales Zubehör

02



**Abluft-Set für
Kochfeldabzüge**
112.0711.355

03



**Umluft-Set für
Kochfeldabzüge
teilweise
kanalgeführt**
112.0711.985

04




**Umluft-Set für
Kochfeldabzüge
vollständig
kanalgeführt**
112.0711.986

05



**Langlebiger
Aktivkohlefilter**
112.0732.802

06





Keramikfilter
112.0732.759

**FMA 8372 4RC HI**



340.0731.878
Schwarz
Abluft

FMA 8372 4RC R HI

340.0731.879
Schwarz
Umluft


Planungshinweise**Eigenschaften Absaugung:**Energieeffizienzklasse **A+**Bedienung **Direct Touch Control**Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **200 / 390**Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m³/h **550**Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m³/h **680**Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **43 / 59**Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **67**Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **72**Max. Leistungsaufnahme, W **270****Eigenschaften Kochzonen:**Außenmaß, cm **83X52****Flächenbündige / aufliegende Montage möglich**Leistungsstufen **9 + 1 Intensivstufe**Kochzonen **4**Gesamtanschlusswert, kW **7.4****Timer vorhanden**Kindersicherung **Ja**

Für den Einbau des Modells Maris 2gether Ellipse ist eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 60cm erforderlich.

Flächenbündiger Einbau**Aufliegender Einbau****Größe der Kochzonen**

R. 180 mm
P: 1.500 W
Boost: 2.000 W

R. 180 mm
P: 1.500 W
Boost: 2.000 W



R. 180 mm
P: 1.500 W
Boost: 2.000 W

R. 180 mm
P: 1.500 W
Boost: 2.000 W

Smart 2gether

Ellipse



Inklusives Zubehör (in der Umluftversion)

01



Plisseefilter
112.0732.430

Optionales Zubehör

02



**Abluft-Set für
Kochfeldabzüge**
112.0711.355

03



**Umluft-Set für
Kochfeldabzüge
teilweise
kanalgeführt**
112.0711.985

04



**Umluft-Set für
Kochfeldabzüge
vollständig
kanalgeführt**
112.0711.986

05



**Langlebiger
Aktivkohlefilter**
112.0732.802

06



Keramikfilter
112.0732.759

SMART

01 02

03 04

05 06

2
YEARS
WARRANTY

NEW



FSM 7072 4RC HI

340.0731.892
Schwarz
Abluft

FSM 7072 4RC R HI

340.0731.893
Schwarz
Umluft

Planungshinweise

Eigenschaften Absaugung:

Energieeffizienzklasse **A+**

Bedienung **Direct Touch Control**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **200 / 390**

Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m³/h **550**


Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m³/h **680**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **43 / 59**

Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **67**

Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **72**

Max. Leistungsaufnahme, W **270**



Eigenschaften Kochzonen:

Außenmaß, cm **70X52**

Flächenbündige / aufliegende Montage möglich


Leistungsstufen **9 + 1 Intensivstufe**

Kochzonen **4**

Gesamtanschlusswert, kW **7.4**


Timer vorhanden

Kindersicherung **Ja**




Für den Einbau des Modells Smart 2gether Ellipse ist eine Arbeitsplattentiefe von mindestens 60 cm erforderlich.

Flächenbündiger Einbau




Aufliegender Einbau



Größe der Kochzonen

R. 180 mm
P: 1.500 W
Boost: 2.000 W



R. 180 mm
P: 1.500 W
Boost: 2.000 W

R. 180 mm
P: 1.500 W
Boost: 2.000 W

R. 180 mm
P: 1.500 W
Boost: 2.000 W

Technische Tabelle

Kochfeldabzüge





Produkt	Mythos 2gether Slide	Mythos 2gether Ultra Edge	Maris 2gether Swing	Maris 2gether Midnight	Maris 2gether Ellipse	Smart 2gether Ellipse
Abluft						
Modell	FMY 8362 DA HI	FMY 8352 BA HI	FMA 8362 MO HI	FMA 8352 HI	FMA 8372 4RC HI	FSM 7072 4RC HI
Artikelnummer	340.0731.786	340.0731.790	340.0731.874	340.0731.876	340.0731.878	340.0731.892
EAN	7612986483796	7612986484137	7612986484175	7612986484199	7612986484212	7612986484359
UVP (exkl. MwSt.)	3.100 €	2.700 €	2.400 €	2.015,97 €	1.763,87 €	1.695,80 €
Umluft						
Modell	FMY 8362 DA R HI	FMY 8352 BA R HI	FMA 8362 MO R HI	FMA 8352 R HI	FMA 8372 4RC R HI	FSM 7072 4RC R HI
Artikelnummer	340.0731.787	340.0731.871	340.0731.875	340.0731.877	340.0731.879	340.0731.893
EAN	7612986484106	7612986484144	7612986484182	7612986484205	7612986484229	7612986484366
UVP (exkl. MwSt.)	3.184,03 €	2.784,03 €	2.484,03 €	2.100 €	1.847,90 €	1.779,83 €
Kochzonen						
Abmessung Kochfeld, cm	83x52	83x52	83x52	83x52	83x52	70x50
Displayfarbe	Weiß	Weiß	Rot	Rot	Rot	Rot
Oberfläche Glas	Mattschwarz	Mattschwarz	Glänzend schwarz	Mattschwarz	Glänzend schwarz	Glänzend schwarz
Bedienung	Ghost Touch Control	Ghost Touch Control	Ghost Touch Control	Ghost Touch Control	Direct Touch Control	Direct Touch Control
Leistungsstufen	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster	9 + Booster
Anzahl Kochzonen	4	4	4	4	4	4
Flexzonen	2	2	2	2	Nein	Nein
Bridgezonen	Nein	Nein	Nein	Nein	2	2
Gesamtleistung Kochfeld, kW	7,4	7,4	7,4	7,4	7,2	7,2
Flächenbündige Montage möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Aufliegende Montage möglich	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Funktionen Kochzonen						
Timer	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Stop & Go	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Warmhalten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Schmelzfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kindersicherung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Power Management	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Haube						
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Fluidynamische Effizienzklasse	A	A	A	A	A	A
Fettabscheidegradklasse	B	B	B	B	D	D
Leistungsstufen	3 + 2i	3 + 2i	3 + 2i	3 + 2i	3 + 2i	3 + 2i
Lüfterleistung min. Normalstufe, m³/h	205	210	200	210	200	200
Lüfterleistung max. Normalstufe, m³/h	415	400	400	400	390	390
Lüfterleistung Intensivstufe 2, m³/h	725	720	700	720	680	680
Schallleistung min. Normalstufe, dB(A)	42	44	43	44	43	43
Schallleistung max. Normalstufe, dB(A)	59	59	59	59	59	59
Schallleistung Intensivstufe 2, dB(A)	71	72	73	72	72	72
Max. Leistung, W	270	250	270	250	240	240
Funktionen Haube						
Automatikfunktion	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Installation						
Umluftfilter vorhanden	In der Umluftversion	In der Umluftversion	In der Umluftversion	In der Umluftversion	In der Umluftversion	In der Umluftversion
Mindest-Arbeitsplattentiefe, cm	60	60	60	60	60	60
Katalogseite	tbd	tbd	tbd	tbd	tbd	tbd

Technische Zeichnungen

Kochfeldabzug-Ausschnittsmaße

Mythos 2gether Slide
 Mythos 2gether Ultra Edge
 Maris 2gether Swing
 Maris 2gether Midnight
 Maris 2gether Ellipse

Smart 2gether Ellipse






Zubehörliste Kochfeldabzüge

Nur gültig bei Installation der Abluftversion.

Artikelnummer	Artikel	Preis		Artikelnummer	Artikel	Preis	
112.0711.855	Umlenkstück F-UR 150, 90°			112.0711.852	Rohrbogen vertikal 90° F-RBV 150		
112.0711.856	Rundrohr Ø150, L=500 mm			112.0711.904	Endstück F-EST 150		
112.0711.858	Rundrohr Ø150, L=1000 mm			112.0711.908	Rohrbogen horizontal 15° F-RBH 150		
112.0711.860	Rundrohrverbin- der R-VBS 150			112.0711.853	Rohrbogen horizontal 90° F-RBH 150		
112.0711.901	Rohrbogen 90° R-RBV 150 (rund)			112.0711.905	Außenjalousie E-Jal 150 (rund)		
112.0711.902	Flexibler Rohrbog- en F-RBFLEX 1, System 150			112.0711.906	Außenjalousie E-Jal flow 150		
112.0711.854	Flachkanalrohr F-VRO 150, L=1000 mm			112.0711.909	PVC-Klebeband N-KLEB, 50 mm × 10 m		
112.0711.903	Flachkanal-Rohr- verbinder F-RVB 150			112.0752.644	Flachkanalrohr T-VRO 125, L=1000 mm		
112.0752.645	Rohrbogen T-RBV 1, 125			112.0752.646	Rohrbogen horizontal 90° T-RBH 1, 125		
112.0752.647	Adapter F-Top			112.0752.648	Rohrverbinder T-RVB 125		
112.0732.430	Plisseefilter für Kochfeldabzüge			112.0732.759	Keramikfilter für Kochfeldabzüge		
112.0732.802	Aktivkohle für Kochfeldabzüge						



Masterpiece

- 310 Mythos Masterpiece Suspended
- 312 Mythos Masterpiece Wall

Air Hub

- 314 Mythos Air Hub Deckenhaube
- 316 Mythos Air Hub Kopffreihaube
- 318 Mythos Air Hub Wandhaube

Kopffreihauben

- 322 Mythos Pro
- 324 Mythos Perimetral Pro
- 326 Maris 2.0 Pro
- 328 Maris Matt Pro
- 330 Maris Drip-Free
- 332 Maris Neo
- 334 Smart Lago
- 336 Smart Evo Plus

Wandhauben

- 338 Mythos Tale H45
- 338 Mythos Tale
- 342 Maris Modular
- 344 Maris Crystal
- 345 Smart Format

Inselhauben

- 348 Mythos T-Shelf Evolution
- 350 Mythos T-Shelf
- 354 Mythos Tale Island
- 356 Maris Suspended
- 358 Smart Suspended

Deckenhauben

- 362 Mythos Perimetral
- 364 Mythos Full Light
- 366 Mythos
- 368 Maris

Tischlüfter

- 370 Mythos Dawn

Einbauhauben

- 374 Mythos Drip-Free Extreme
- 378 Mythos AQ Sense
- 380 Maris Style Pro Plus
- 382 Maris Style Plus
- 384 Mythos Box Flush Premium
- 386 Maris Box Flush Evo
- 386 Smart Box Flush Basic

Flachschirmhauben

- 388 Maris Omnia
- 390 Smart Flexa

Dunstabzu



gshauben

Übersicht Dunstabzüge

MYTHOS

Kopffreihauben



Mythos Air Hub
FMY AH 90 cm
S. 317



Mythos Perimetral Pro
FMY PER PRO 90 cm
S. 325



Mythos Pro
FMY PRO 907 90 cm
S. 323

Wandhauben



Mythos Tale W H45
TALE W H45 90 cm
S. 339



Mythos Air Hub
FMY AH 90 cm
S. 319



Mythos Tale W
TALE W 90 cm
S. 339



Mythos Masterpiece
FMYW 80 cm
S. 313

Inselhauben



Mythos T-Shelf Evolution
FMY EVOLUTION 160 cm
S. 349



Mythos T-Shelf
FMY F180 90 cm
S. 351



Mythos Tale I
TALE 905 I 90 cm
S. 355



Mythos Masterpiece
FMY KL 80 cm
S. 311

MARIS



Maris 2.0 Pro
FMA 2.0 PRO 90 cm
S. 327



Maris Matt Pro
FMA PRO 80 cm
S. 329



Maris Modular
MODULAR 60 cm
S. 343



Maris Suspended
FMAS 80cm
S. 357



Maris Drip-Free
FVAD 90 cm
S. 331



Maris Neo
FNO 60 cm
S. 333



Maris Crystal
FCR 90 cm
S. 344

SMART



Smart Lago
FLG 60 cm
S. 335



Smart Evo Plus
FPJ 90 cm
S. 337



Smart Format BK
FDF EV8 BK 90 cm
S. 345



Smart Format
FDF EV8 60 cm
S. 345



Smart Suspended
FSMS F42 Ø 42 cm
S. 359

Deckenhauben



Mythos Air Hub
FCMY AH 120 cm
S. 315



Mythos Perimetral
FCMY WHP cm
S. 363



Mythos Full Light
FCMY 90 FL 90 cm
S. 365



Mythos
FCMY C 120 cm
S. 367



Maris
FCMA C 120 cm
S. 369

Tischlüfter



Mythos Dawn
FDW IB 88 cm
S. 371

Einbauhauben



Mythos Drip-Free Extreme
FMY DRIP-FREE
Extreme 60 cm
S. 375



Mythos AQ Sense
FSAS 120cm
S. 379



Mythos Box Flush
FBFP BK 52 cm
S. 385



Maris Style Pro Plus
FST PRO PLUS 90cm
S. 381



Maris Style Plus
FST PLUS 90cm
S. 383



Maris Box Flush
FBFE XS 52 cm
S. 387



Smart Box Flush
FBFE 70cm
S. 387

Flachschirmhauben



Maris Omnia
FTCO 60 cm
S. 389



Smart Flexa
FSM GL 60 cm
S. 391

Mythos Masterpiece Abzugshauben

Die Kunst des Dunstabzugs



Werden Sie mit Franke Mythos Masterpiece und der neuen exzellenten Inselhaube aus der Kollektion das Ambiente Ihrer Küche auf. Das Modell besticht durch sein modernes Design und Profile, die in drei exquisiten Ausführungen erhältlich sind: Anthrazit, Gold und Kupfer.

Frei hängendes Design

Die frei hängende Dunstabzugshaube ist perfekt, wenn man ein starkes Stil-Statement setzen möchte. Mit ihrem eleganten Dekor-Ring und einzigartigen Design bildet die Inselhaube den Mittelpunkt des Raums. Das praktische Design des Geräts umfasst langlebige Aktivkohlefilter, die für konstant saubere Luft sorgen.

Innovative Beleuchtung

Die Inselhaube ist mit einem modernen Beleuchtungssystem ausgestattet, das sowohl einen Dimmer als auch eine Tunable-White-Funktion bietet. Das freihängende Modell verfügt über ein durchgängiges Lichtpanel, mit dem Sie flexibel zwischen heller Arbeitsbeleuchtung zum Kochen und sanftem Umgebungslicht für eine gemütliche Atmosphäre wählen können.



Zeitloses Design an der Wand

Die Wandhaube vereint minimalistisches Design mit maximaler Funktionalität und fügt sich harmonisch in moderne Küchenkonzepte ein. Der innovative, grifflose Filter ist perfekt in das Erscheinungsbild integriert und überzeugt durch seine besonders einfache Handhabung. Dank flexibler Installationsmöglichkeiten eignet sich die Haube sowohl für den Abluft- als auch für den Umluftbetrieb. Für ein besonders stimmiges Gesamtbild lässt sie sich mit einem passenden Kaminschacht kombinieren.

Mythos Masterpiece

Inselhaube



Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

Inklusives Zubehör

- 01



**Regenerierbarer
Aktivkohlefilter
Nanosorb (2 Stück)**
112.0735.432
- 02



Fernbedienung
112.0676.783

MYTHOS



01 02

2
YEARS
WARRANTY



FMYS KL

-  **345.0726.996**
Anthracite / Black matt
80cm
-  **345.0726.997**
Copper / Black matt
80cm
-  **345.0726.998**
Gold / Black matt
80cm

Planungshinweise

Größe, cm **85x55**

Bedienung **Drucktasten / Fernbedienung**

Lüfterleistung bis zu **600 m³/h**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Umluft), dB(A) **47 / 69**

Schallleistung Intensivstufe (Umluft), dB(A) **72**

Max. Leistungsaufnahme, W **100**


Beleuchtung **LED Panel Tunable**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Ja**


Fernbedienung enthalten

Reine Umluftdunstabzugshauben unterliegen nicht den EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014



Mythos Masterpiece

Wandhaube



Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

Inklusives Zubehör

Optionales Zubehör



01

**Aktkohlefilter
rund (2 Stück)**
112.0016.755



02

**Regenerierbarer
Aktkohlefilter
rund (2 Stück)**
112.0174.994



03

**Hochleistungs-
Aktkohlefilter
rund (2 Stück)**
112.0174.995



04

**Teleskopierbarer
Masterpiece Kamin**
112.0729.975



05

Fernbedienung
112.0676.783



06

**Teleskopierbarer
Abluft Kamin**
112.0681.031

MYTHOS

01 02
03 04
05 06

NEW



FMYW 80

-  **335.0729.963**
Anthracite / Black matt
80cm
-  **335.0729.961**
Copper / Black matt
80cm
-  **335.0729.962**
Gold / Black matt
80cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A**

Größe, cm **80**

Bedienung **Touch Tasten**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **250 / 600**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **750**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **44 / 61**



Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **67**

Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED Leiste L600**

Fettfilter **Edelstahl**

Aktivkohlefilter **Ja**



Mythos Air Hub

Deckenhaube



Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

Inklusives Zubehör



01
Fernbedienung
112.0676.783

Optionales Zubehör



02
**Regenerierbarer
Hochleistungsaktivkohlefilter
Deckenhauben (4 Stück)**
112.0339.360

MYTHOS



01 02

2
YEARS
WARRANTY



FCMY AH



350.0679.885
Edelstahl / Weiß
120cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A+**

Größe, cm **120**

Bedienung **Drucktasten / Fernbedienung**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **190 / 400**

Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m³/h **530**

Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m³/h **700**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **43 / 60**

Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **66**

Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **72**


Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED Leiste Velo 4000K**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Nein**

Fernbedienung enthalten



DIMMER



Mythos Air Hub

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör

Optionales Zubehör



01

Aktivkohlefilter rund
(2 Stück)

112.0016.755



02

**Regenerierbarer
Aktivkohlefilter rund**
(2 Stück)

112.0174.994



03

**Hochleistungs-
Aktivkohlefilter rund**
(2 Stück)

112.0174.995



04

**Teleskopierbarer
Abluft Kamin**

112.0681.031



05

**Teleskopierbarer
Masterpiece Kamin**

112.0729.975

MYTHOS

01 02
03 04
05

2
YEARS
WARRANTY



FVMY AH

330.0679.324
Schwarz
90cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A+**

Größe, cm **90**

Bedienung **Touch Control**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **280 / 470**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **800**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **48 / 57**



Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**

Max. Leistungsaufnahme, W **270**

Beleuchtung **LED S1000 Neo 4000K**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Ja**



Mythos Air Hub

Wandhaube



Inklusives Zubehör

Optionales Zubehör

01



**Aktivkohlefilter
eckig**

112.0016.756

02



**Hochleistungs-
Aktivkohlefilter
eckig**

112.0174.992

MYTHOS

01 02

2
YEARS
WARRANTY



FTMY AH

325.0679.323
Schwarz / Black matt
90cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A**

Größe, cm **90**

Bedienung **Touch Control**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **280 / 580**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **740**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **56 / 68**



Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **72**

Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED S2000 3000K**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Ja**



Vertical Pro

Kopffreihauben

Lernen Sie völlig neue Leistungsaspekte kennen



Unsere Maris- und Mythos-Familien begrüßen ein noch hochwertigeres Angebot. Lernen Sie die neuen, leistungsstarken Dunstabzugshauben der Vertical Pro Reihe kennen, die sich durch mehr Leistung, breitere Haubenkörper und bessere Reinigungslösungen auszeichnen. Ein neuer, einzigartiger Filter, breitere Abmessungen und das ebenfalls neue Sound Pro Gebläse ermöglichen jetzt einen schnellen und einfachen Zugang zum Filterbereich der Dunstabzugshaube, für eine unkomplizierte Reinigung und Wartung.

Das optimierte Haubendesign ermöglicht eine effizientere Absaugung der Kochdünste, erleichtert die Reinigung und verbessert die Ausleuchtung des Kochbereichs.

Entdecken Sie die exklusiven Eigenschaften unserer Vertical Pro Reihe:

- Bessere Performance – verringert Gerüche und Schadstoffe
- Die Form der Dunstabzugshaube lässt sich perfekt in Ihrer Küche integrieren
- Bessere Ausleuchtung des Kochfeldes
- Vereinfachte Reinigung und Wartung
- Hohe Robustheit

Mythos



Mythos Pro



Mythos Perimetral Pro

Mythos Pro und Perimetral Pro

Mythos Pro, die exklusive Premium-Linie unseres Mythos Segments, ist in der Größe 90 cm erhältlich und verfügt über LED-Leisten, die das gesamte Kochfeld stimmungsvoll ausleuchten. Die Regulierung der Farbtemperatur und die Dimmfunktion sorgen für die passende Atmosphäre beim Kochen, während die doppelte Boost Stufe im Bedarfsfall für maximale Absaugleistung sorgt, im Normalbetrieb bleibt die Haube dabei angenehm leise bei nur 56 dB. Die leistungsstarken Aluminium Fettfilter und der Aktivkohlefilter sind im Lieferumfang enthalten, ganz ohne versteckte Zusatzkosten. Bevorzugen Sie den Spitzenreiter Mythos Perimetral Pro mit der Energieeffizienzklasse A++ und einem guten Gewissen für Spitzenleistung, oder die elegante Dunstabzugshaube Mythos Pro, die mit einer exklusiven mattschwarzen Zierleiste oder einer edlen Edelstahl-Zierleiste erhältlich ist.

Maris

Maris Matt Pro und 2.0 Pro

Die funktionelle und langlebige Maris Serie setzt neue Maßstäbe für Ihre Küche. Zwei dimmbare LED-Spots tauchen das gesamte Kochfeld in perfektes Licht, während serienmäßige Aktivkohlefilter für spürbar reinere Luft sorgen, ganz ohne zusätzlichen Aufwand. Die Maris Matt Pro ist in den Größen 80 und 90 cm erhältlich, die Maris 2.0 Pro in 90 cm. Beide Modelle überzeugen mit der Energieeffizienzklasse A+ und bleiben im Normalbetrieb mit nur 56 dB angenehm leise, für ein Kocherlebnis ohne störende Geräuschkulisse. Ob die elegante Maris 2.0 Pro mit Digitalsteuerung in moderner Optik oder die exklusive mattschwarze Oberfläche der Maris Matt Pro: Beide Modelle setzen ein klares Statement für jede moderne Küche.



Maris Matt Pro



Maris 2.0 Pro

Mythos Pro

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör



01

**Hochleistungs-
Aktivkohlefilter rund
(2 Stück)**
112.0174.995

Optionales Zubehör



02

**Aktivkohlefilter rund
(2 Stück)**
112.0016.755



03

**Regenerierbarer
Aktivkohlefilter rund
(2 Stück)**
112.0174.994



04

**Teleskopierbarer
Kamin Vertical Pro**
112.0683.832

MYTHOS

01 02
03 04

2
YEARS
WARRANTY



FMY PRO 907

330.0682.352
Schwarz / Edelstahl
90cm

330.0723.300
Schwarz
90cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A++**

Größe, cm **90**

Bedienung **Touch**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **230 / 450**

Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m³/h **740**

Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m³/h **880**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **41 / 56**

Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **57**



Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **71**

Max. Leistungsaufnahme, W **170**

Beleuchtung **LED Leiste Slim TW3**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Ja**



Mythos Perimetral Pro

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör



01

**Hochleistungs-
Aktivkohlefilter rund
(2 Stück)**
112.0174.995

Optionales Zubehör



02

**Aktivkohlefilter rund
(2 Stück)**
112.0016.755



03

**Regenerierbarer
Aktivkohlefilter rund
(2 Stück)**
112.0174.994



04

**Teleskopierbarer
Kamin Vertical Pro**
112.0683.832

MYTHOS

01 02
03 04

2
YEARS
WARRANTY



FMY PER PRO

330.0682.354
Schwarz
90cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A++**

Größe, cm **90**

Bedienung **Touch**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **230 / 450**

Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m³/h **740**

Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m³/h **880**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **41 / 56**

Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **67**



Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **71**

Max. Leistungsaufnahme, W **170**

Beleuchtung **LED Leiste Slim TW3**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Ja**



Maris 2.0 Pro

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör



01

Aktivkohlefilter rund
(2 Stück)
112.0016.755

Optionales Zubehör



02

**Regenerierbarer
Aktivkohlefilter rund**
(2 Stück)
112.0174.994



03

**Teleskopierbarer
Kamin Vertical Pro**
112.0683.832



04

**Hochleistungs-
Aktivkohlefilter rund**
(2 Stück)
112.0174.995

MARIS

01 02
03 04

2
YEARS
WARRANTY



FMA 2.0 PRO

330.0723.298
Schwarz
90cm

330.0723.299
Schwarz
80cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A+**

Größe, cm **90 / 80**

Bedienung **Touch Control**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **270 / 450**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **790**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **46 / 56**




Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **68**

Max. Leistungsaufnahme, W **270**

Beleuchtung **LED S2000 4000K**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Ja**



Maris Matt Pro

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör



01

Aktivkohlefilter rund
(2 Stück)
112.0016.755

Optionales Zubehör



02

**Regenerierbarer
Aktivkohlefilter rund**
(2 Stück)
112.0174.994



03

**Teleskopierbarer
Kamin Vertical Pro**
112.0683.832



04

**Hochleistungs-
Aktivkohlefilter rund**
(2 Stück)
112.0174.995

MARIS

01 02
03 04

2
YEARS
WARRANTY



FMA PRO

330.0682.355
Schwarz / Black matt
90cm

330.0682.356
Schwarz / Black matt
80cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A+**

Größe, cm **90 / 80**

Bedienung **Touch Control**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **270 / 450**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **790**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **46 / 56**


Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **68**

Max. Leistungsaufnahme, W **270**

Beleuchtung **LED S2000 4000K**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Ja**



Maris Drip-Free

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör



01
Aktivkohlefilter
rund (2 Stück)
112.0016.755

Optionales Zubehör



02
Hochleistungs-
Aktivkohlefilter
rund (2 Stück)
112.0174.995



03
Regenerierbarer
Aktivkohlefilter
rund (2 Stück)
112.0174.994

MARIS



01 02

03

NEW



FVAD A90

330.0657.418

Black matt

90 cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A**

Größe, cm **90**

Bedienung **Touch Control**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **290 / 600**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **740**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **48 / 63**


Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **68**

Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED S1000 HQ 3000K**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Ja**



Maris Neo

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör



01

Aktikohlefilter rund
(2 Stück)
112.0016.755

Optionales Zubehör



02

**Regenerierbarer
Aktikohlefilter rund**
(2 Stück)
112.0174.994



03

**Hochleistungs-
Aktikohlefilter rund**
(2 Stück)
112.0174.995

MARIS

01 02

03

2
YEARS
WARRANTY



FNO

330.0591.773

Schwarz
90cm

330.0591.775

Schwarz
80cm

330.0591.778

Schwarz
60cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A+**

Größe, cm **90 / 80 / 60**

Bedienung **Touch Control**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **280 / 470**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **800**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **48 / 57**


Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**

Max. Leistungsaufnahme, W **270**

Beleuchtung **LED S1001 4000K**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Ja**



Smart Lago

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör



01

Aktikohlefilter rund
(2 Stück)
112.0016.755

Optionales Zubehör



02

**Regenerierbarer
Aktikohlefilter rund**
(2 Stück)
112.0174.994



03

**Hochleistungs-
Aktikohlefilter rund**
(2 Stück)
112.0174.995

SMART

01 02

03

2
YEARS
WARRANTY



FLG

330.0591.716

Schwarz
90cm

330.0591.717

Schwarz
80cm

330.0591.771

Schwarz
60cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A+**

Größe, cm **90 / 80 / 60**

Bedienung **Touch Control**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **280 / 470**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **800**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **48 / 57**




Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**

Max. Leistungsaufnahme, W **270**

Beleuchtung **LED S10014000K**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Ja**



Smart Evo Plus

Kopffreihaube



Inklusives Zubehör



01

Aktivkohlefilter rund
(2 Stück)
112.0016.755

Optionales Zubehör



02

**Regenerierbarer
Aktivkohlefilter rund**
(2 Stück)
112.0174.994



03

**Hochleistungs-
Aktivkohlefilter rund**
(2 Stück)
112.0174.995

01 02

03



Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A+**

Größe, cm **90 / 80 / 60**

Bedienung Touch Control

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **280 / 470**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **800**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **48 / 57**

Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) 69

Max. Leistungsaufnahme, W 270

Beleuchtung **LED S1001 4000K**

Fettfilter Aluminium

Aktivkohlefilter **Ja****FPJ V**

330.0528.067


Schwarz
90cm

330.0584.864

Schwarz
80cm

330.0528.064

Schwarz
60cm



Mythos Tale

Wandhaube



Inklusives Zubehör



01

**Aktivkohlefilter
eckig**
112.0016.756

Optionales Zubehör



01

**Aktivkohlefilter
eckig**
112.0016.756



02

**Hochleistungs-
Aktivkohlefilter
eckig**
112.0174.992

MYTHOS



01 02

NEW



TALE W H45

-  **325.0701.092**
Black matt
90 cm
-  **325.0701.091**
Black matt
60 cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A+**

Größe, cm **60 / 90**

Bedienung **Touch Tasten**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **260 / 430**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **740**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **50 / 61**


Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **72**

Max. Leistungsaufnahme, W **270**

Beleuchtung **LED S1000 Neo 3000K**

Fettfilter **Edelstahl**

Aktivkohlefilter **Ja**



MYTHOS



01 02

NEW

2
YEARS
WARRANTY



TALE W

-  **325.0597.295**
Edelstahl
120cm
-  **325.0597.294**
Edelstahl
90cm
-  **325.0657.512**
Black matt
90cm
-  **325.0597.296**
Edelstahl
80cm
-  **325.0597.293**
Edelstahl
60cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A++**

Größe, cm **120 / 90 / 80 / 60**

Bedienung **Touch Tasten**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **270 / 450**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **780**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **48 / 60**


Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **71**

Max. Leistungsaufnahme, W **270**

Beleuchtung **LED S1001 4000K**

Fettfilter **Edelstahl**

Aktivkohlefilter **Nein**



Maris

Modular

Flexibles Design für jeden Küchenstil



Egal, wie groß Ihre Küche ist: Sie sollte nicht nur gut aussehen, sondern auch den Alltag erleichtern. Die Maris Modular von Franke vereint modernes Design mit durchdachter Funktionalität. Dank ihrer integrierten Ablagemöglichkeiten passt sie sich flexibel an unterschiedliche Küchenkonzepte an und schafft eine harmonische Verbindung aus Komfort, Ordnung und Ästhetik.



Kundenspezifische Lösung

Gestalten Sie Ihr Maris Modular ganz nach Ihren Wünschen: Mit optionalen 60-cm-Regalmodulen schaffen Sie zusätzlichen Stauraum und setzen individuelle Akzente. Die Erweiterungen lassen sich flexibel neben dem Hauptmodul platzieren und fügen sich nahtlos in das Gesamtbild Ihrer Küche ein.

Mehr Stauraum

Offene, rauchgraue Glasregale mit mattschwarzem Rahmen verleihen Ihrer Küche nicht nur einen modernen Touch, sondern bieten auch zusätzlichen Stauraum und machen Schränke überflüssig.

Die nötige Beleuchtung

Die bündig eingelassene LED-Leiste mit Touch-Bedienung und Dimmfunktion sorgt beim Kochen für eine hervorragende Ausleuchtung der Arbeitsfläche und spendet sanftes Licht, wenn eine gemütliche Atmosphäre gefragt ist.

Leistungsstark und vielseitig

Maris Modular lässt sich je nach bevorzugter Belüftung und Küchengestaltung sowohl im Abluft- als auch im Umluftbetrieb installieren und bietet im Intensivmodus eine außergewöhnliche Leistung von bis zu 720 m³/h.



Maris Modular

Wandhaube



Inklusives Zubehör



01

**Hochleistungs-
Aktivkohlefilter
rund (2 Stück)**
112.0174.995

Optionales Zubehör



02

**Aktivkohlefilter
rund (2 Stück)**
112.0016.755



03

**Regenerierbarer
Aktivkohlefilter
rund (2 Stück) 2x**
112.0174.994

MARIS

01 02

03

NEW



Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A**

Größe, cm **60**

Bedienung **Touch Tasten**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **290 / 620**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **720**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **48 / 64**

Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **68**

Max. Leistungsaufnahme, W **270**

Beleuchtung Flush **LED Bar L450**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Ja**



01 02

03




FMA MODULAR

335.0706.646

Black matt

60 cm




MARIS MODULAR ZUSATZMODUL

112.0706.647

Black matt

60 cm



Maris Modular ohne Zusatzmodul

Maris Modular + 1 Zusatzmodul

Maris Modular + 2 Zusatzmodule



Maris Crystal

Wandhaube



MARIS



NEW



FCRTC

325.0654.002
Edelstahl / Schwarz
90 cm

325.0653.923
Edelstahl / Schwarz
60 cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A+**

Größe, cm **60 / 90**

Bedienung **Touch Control**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **280 / 600**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **750**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **50 / 65**


Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**

Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED S2000 3000K**

Fettfilter **Edelstahl**

Aktivkohlefilter **Ja**



Optionales Zubehör



Aktivkohlefilter eckig
112.0016.756



Hochleistungs-Aktivkohlefilter eckig
112.0174.992

Smart Format

Wandhaube

SMART

01 02

NEW



Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **B**

Größe, cm **60 / 90**

Bedienung **Touch Tasten**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **290 / 590**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **710**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **50 / 65**

Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**

Max. Leistungsaufnahme, W **240**

Fernbedienung **enthalten**

Beleuchtung **LED S2000 4000K**


Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Nein**

FDF EV8 BK

325.0720.833
Black Matt
90 cm


325.0724.915
Black Matt
60 cm



FDF EV8

325.0599.549
Edelstahl
90 cm

325.0599.575
Edelstahl
60 cm



SMART

NEW



Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **B**

Größe, cm **60 / 90**

Bedienung **Drucktasten**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **290 / 610**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **710**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **50 / 66**

Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**

Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED S1001 4000K**

Fettfilter **Edelstahl**


Aktivkohlefilter **Nein**

Optionales Zubehör



01

Aktivkohlefilter eckig
112.0016.756



02

**Hochleistungs-
Aktivkohlefilter
eckig**
112.0174.992

Mythos T-Shelf Evolution

Das Highlight Ihrer Küche



Die neue Mythos T-Shelf Evolution vereint außergewöhnliches Design mit hoher Funktionalität und schafft eine warme, einladende Atmosphäre in der Küche.

Zwei vollflächige 80-cm-Lichtpaneele sorgen für eine optimale Ausleuchtung, während elegante, rauchgraue Glasregale zusätzlichen Stauraum bieten. Dank individuell einstellbarer Helligkeit und Farbtemperatur lässt sich die Lichtstimmung perfekt an jede Aktivität und jedes Ambiente anpassen.



Elegante Fusion

Außergewöhnliches Design ohne Abstriche bei der Funktionalität.

Stilvolle Präsentation

Erleben Sie Ästhetik, Funktionalität und Ordnung mit rauchgrauen Glasregalen.

Bequeme Bedienung

Vollflächige Lichtpaneele mit Touch- und Fernbedienung.

Sanftes Leuchten

Zwei vollflächige 80-cm-Lichtpaneele und ein Finish in Mattschwarz sorgen für eine markante Optik.

Volle 360°-Nutzbarkeit

Durchdachte Anordnung der Bedien- und Beleuchtungselemente.

Angenehme Atmosphäre

Schaffen Sie mit den Funktionen zum Dimmen und Einstellen der Farbtemperatur immer genau die richtige Atmosphäre.



Mythos T-Shelf Evolution

Inselhaube



Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

Inklusives Zubehör



01
**Regenerierbarer
Aktivkohlefilter
Nanosorb (2 Stück)**
112.0735.432



02
Fernbedienung
112.0676.783



01 02

NEW



FMY EVOLUTION F160

325.0726.999
Black matt
160 cm

Planungshinweise

Größe, cm **160**

Bedienung **Touch Tasten**

Lüfterleistung bis zu **600 m³/h**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **750**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **47 / 69**

Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **72**



Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED Panel**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Ja**

Fernbedienung **enthalten**



Mythos T-Shelf

Inselhaube



Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

Inklusives Zubehör



01

**Aktivkohlefilter
eckig**

112.0016.756

Optionales Zubehör



02

**Hochleistungs-
Aktivkohlefilter
eckig**

112.0174.992

MYTHOS

01 02

2
YEARS
WARRANTY



FMY F180

325.0678.073
Black matt

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A**

Größe, cm **180**

Bedienung **Drehknopf**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **280 / 600**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **750**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **50 / 66**


Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **70**

Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED Leiste Slim 4000K**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Ja**



Tale

T-shape

Faszinierend und nahezu magisch



Mythos Tale Dunstabzugshauben können mehr als einfach nur Gerüche verschwinden zu lassen. Das elegante, moderne Edelstahl-Design zeichnet sich durch ein von 60 mm auf 45 mm reduziertes Bedienfeld auf der Frontseite aus. Diese Abzugshaube tritt dezent in den Hintergrund und lässt mehr Platz zum Arbeiten. Gleichzeitig leuchtet sie den Kochbereich mit zwei integrierten LED-Strahlern perfekt aus.




Charakteristische matte Oberfläche

Mit ihrer eleganten Oberfläche in mattem Schwarz verleiht die Mythos Tale Dunstabzugshaube jeder Küche einen modernen Look.

Einfache Bedienung per Touch Tasten

Reaktionsschnelle berührungsempfindliche Bedienelemente sorgen für eine einfache Steuerung und eine klare, zeitlose Optik.



Passend für jeden Raum

Für die Wandmontage in 60 und 90 cm. Mythos Tale passt in jeden Raum.

Elegante Beleuchtung

Die integrierte LED-Beleuchtung setzt den Kochbereich perfekt in Szene und sorgt jederzeit für optimale Sicht auf jedes Gericht.



Mythos Tale

Inselhaube



Optionales Zubehör



01

**Aktivkohlefilter
eckig**
112.0016.756



02

**Hochleistungs-
Aktivkohlefilter
eckig**
112.0174.992

MYTHOS

01 02

2
YEARS
WARRANTY



TALE 905 I

325.0552.774
Edelstahl
90cm

325.0657.511
Black matt
90cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A++**

Größe, cm **90**

Bedienung **Touch Tasten**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **270 / 450**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **780**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **48 / 60**


Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **71**

Max. Leistungsaufnahme, W **270**

Beleuchtung **LED Leiste Slim 4000K**

Fettfilter **Edelstahl**

Aktivkohlefilter **Nein**



Maris Suspended

Inselhaube



Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

Inklusives Zubehör



01

**Aktikohlefilter
rund (2 Stück)**
112.0016.755

Optionales Zubehör




02

**Hochleistungs-
Aktikohlefilter
rund (2 Stück)**
112.0174.995



03

**Regenerierbarer
Aktikohlefilter
rund (2 Stück)**
112.0174.994

**FMAS F80 KL****345.0698.564**Black matt
80 cm**Planungshinweise**Energieeffizienzklasse **A**Größe, cm **80**Bedienung **Touch Tasten**Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **290 / 580**Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **740**Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **57 / 64**Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **68**Max. Leistungsaufnahme, W **250**Beleuchtung **LED Leiste L600**Fettfilter **Aluminium**Aktivkohlefilter **Ja**

Smart Suspended

Inselhaube



Inklusives Zubehör



01

**Aktivkohlefilter
rund (2 Stück)**
112.0016.755

Optionales Zubehör



02

**Hochleistungs-
Aktivkohlefilter
rund (2 Stück)**
112.0174.995



03

**Regenerierbarer
Aktivkohlefilter
rund (2 Stück)**
112.0174.994

SMART



2
YEARS
WARRANTY



FSMS F42

-  **345.0654.870**
Edelstahl
42cm
-  **345.0654.932**
White matt
42cm
-  **345.0654.933**
Black matt
42cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A**

Größe, cm **42**

Bedienung **Drucktasten**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **270 / 580**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **740**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **53 / 66**


Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **70**

Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED S2000 3000K**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Ja**



Mythos Perimetral Deckenhaube

Entdecken Sie die unsichtbare Eleganz



Sie suchen nach einem minimalistischen Design, dass sich nahtlos perfekt in Ihr Küchenkonzept einfügt? Dann sind genau richtig bei unserer neuen perlweißen Mythos Deckenabzugshaube.

Obwohl sie an der Decke fast unsichtbar bleibt, sorgen ihre Funktionalität und Eleganz für viel Licht beim Kochen und eine einladende Atmosphäre für Ihre Gäste.

Diskretes Design

Passt perfekt zur weißen Decke und macht die Haube praktisch unsichtbar.

Umlaufende LED-Beleuchtung

Dimmer- und anpassbare Funktionen schaffen eine angenehme Atmosphäre mit warmem und intensivem Licht.

Flexible Installation

Entscheiden Sie sich für Abluft oder Umluft mit einfacher Installation.

Höhere Effizienz

Erfreuen Sie sich an der bekannten Leistung und Effizienz eines Mythos Produkts.

Intuitive Bedienung

Über die mitgelieferte Fernbedienung können Sie die Haube ganz intuitiv bedienen.



Mythos Perimetral

Deckenhaube



Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

Inklusives Zubehör



01
Fernbedienung
112.0676.783

Optionales Zubehör




02
**Regenerierbarer
Hochleistungsaktivkohlefilter
Deckenhauben (4 Stück)**
112.0339.360

MYTHOS



01 02

NEW



FCMY 90 C WHP A

350.0731.515

Matt white
90 cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **B**

Größe, cm **90**

Bedienung **Drucktasten / Fernbedienung**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **280 / 590**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **760**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **49 / 67**

Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **70**


Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Fernbedienung enthalten

Beleuchtung **LED Frame Tunable**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Nein**



Mythos Full Light

Deckenhaube



Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

Inklusives Zubehör



01
Fernbedienung
112.0676.783

Optionales Zubehör



02
**Regenerierbarer
Hochleistungsaktivkohlefilter
Deckenhauben (4 Stück)**
112.0339.360

MYTHOS



01 02

2
YEARS
WARRANTY



FCMY 90 FL



350.0679.886
Edelstahl / Weiß
90cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A**

Größe, cm **90**

Bedienung **Drucktasten / Fernbedienung**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **200 / 400**

Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m³/h **520**

Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m³/h **720**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **43 / 59**

Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **65**


Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **72**

Max. Leistungsaufnahme, W **220**

Beleuchtung **LED Panel**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Nein**



Mythos

Deckenhaube



Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

Inklusives Zubehör



01
Fernbedienung
112.0676.783

Optionales Zubehör



02
**Regenerierbarer
Hochleistungsaktivkohlefilter
Deckenhauben (4 Stück)**
112.0339.360

MYTHOS

01 02

2
YEARS
WARRANTY



FCMYC

-  **350.0679.882**
Edelstahl
120cm
-  **350.0679.884**
Edelstahl / Weiß
120cm
-  **350.0679.881**
Edelstahl
90cm
-  **350.0679.883**
Edelstahl / Weiß
90cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A+**

Größe, cm **120 / 90**

Bedienung **Drucktasten / Fernbedienung**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **200 / 400**

Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m³/h **520**

Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m³/h **720**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **43 / 59**

Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **65**

Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **72**


Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED Leiste L300**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Nein**

Fernbedienung enthalten



Maris

Deckenhaube



Inklusives Zubehör



01
Fernbedienung
112.0676.783

Optionales Zubehör



02
**Regenerierbarer
Hochleistungsaktivkohlefilter
Deckenhauben (4 Stück)**
112.0339.360

MARIS

01 02

2
YEARS
WARRANTY



FCMA C

-  **350.0679.878**
Edelstahl
120cm
-  **350.0679.880**
Edelstahl / Weiß
120cm
-  **350.0679.877**
Edelstahl
90cm
-  **350.0679.879**
Edelstahl / Weiß
90cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A+**

Größe, cm **120 / 90**

Bedienung **Drucktasten / Fernbedienung**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **200 / 400**

Lüfterleistung Intensivstufe 1 (Abluft), m³/h **520**

Lüfterleistung Intensivstufe 2 (Abluft), m³/h **720**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **43 / 59**

Schallleistung Intensivstufe 1 (Abluft), dB(A) **65**

Schallleistung Intensivstufe 2 (Abluft), dB(A) **72**


Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED S2000 4000K**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Nein**

Fernbedienung enthalten



Mythos Dawn

Tischlüfter



Inklusives Zubehör



01

Fernbedienung
112.0676.783

Optionales Zubehör



02

Aktivkohlefilter
Mythos Dawn
112.0262.703

MYTHOS

01 02

2
YEARS
WARRANTY



FDW IB

110.0365.588

Schwarz

90 cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A**

Größe, cm **90**

Bedienung **Touch Control**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **200 / 440**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **720**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **43 / 57**



Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **68**

Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED Leiste Velo 2700K**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Nein**



Drip-Free Kollektion

Kochen ohne Kondensation.



Transformieren Sie Ihren Lieblingsraum mit der innovativen Drip-Free Kollektion von Einbauhauben. Für eine hervorragende Anti-Kondensationswirkung entwickelt – für ein Kocherlebnis ohne störende Wassertropfen.

Magie mit Methode

Unsere innovative Drip-Free Technologie vereint starke Saugkraft mit einem optimierten Luftstrom und einem speziell geneigten Filter, der das Kondenswasser in eine leicht herausnehmbare Auffangschale leitet und so für eine mühelose Wartung sorgt. Die Glasblende der Dunstabzugshaube ragt etwas vor, um die Kanten der Schränke vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen. Das macht die Dunstabzugshaube nahezu unsichtbar, während das schwarze Finish für Eleganz im Raum sorgt.

Mythos

Die Mythos Drip-Free Extreme vereint innovative Technologie mit durchdachtem Design. Dank des patentierten Drip-Free-Systems mit zwei Mikrolüftern und speziell angeordneten Filtern wird Kondenswasser zuverlässig vom Kochfeld ferngehalten. Das Ergebnis: mehr Komfort, mehr Sauberkeit und ein noch angenehmeres Kocherlebnis.



Mythos Drip-Free Extreme

Einbauhaube



Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

Optionales Zubehör



01
Fernbedienung
112.0676.783



02
**Regenerierbarer
Aktivkohlefilter
Drip-Free Extreme**
112.0627.248

MYTHOS



01 02

NEW

2
YEARS
WARRANTY



FMY DRIP-FREE Extreme

305.0730.924
Edelstahl / Schwarz
120cm

305.0730.921
Edelstahl / Schwarz
90cm

305.0730.923
Edelstahl / Schwarz
60cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A**

Größe, cm **120 / 90 / 60**

Bedienung **Touch Control**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **280 / 580**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **710**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **49 / 65**




Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**

Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED Leiste L600**

Fettfilter **Edelstahl**


Aktivkohlefilter **Nein**



Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

AQ Sense Reihe

Dunstabzugshauben für höchste Ansprüche



Saubere Luft zum Atmen

Alle unsere mit AQ SENSE Technologie ausgestatteten Dunstabzugshauben verfügen über einen Luftqualitätssensor zur ständigen Überwachung von VOCs (flüchtige organische Verbindungen), Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit, und werden automatisch aktiviert, wenn unsichere Werte erkannt werden. Darüber hinaus können Sie über die Franke Cloud App in Echtzeit und ohne Unterbrechung Informationen zur Luftqualität in der Küche erhalten. Mit derselben App können Sie die Funktionen der Dunstabzugshaube über jedes Mobiltelefon oder Tablet steuern: Ein- und Ausschalten, Anpassen der Absaugstufe oder Einstellen der Beleuchtung für ein perfektes Ambiente.



Luftqualitätssensor

Konstante Überwachung von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Lufttemperatur und Feuchtigkeit



Eine Haube mit Überblick*

21,5-Zoll-Display und Verbindung zum Internet



Automatikfunktion

Energiesparend: Beim Start wird automatisch die richtige Absaugstufe für den jeweiligen Kochvorgang eingestellt, bis die Luft die gewünschte Qualität erreicht.



Mehrere Timer*

Die Zeit im Blick mit mehr als nur einem Timer.



Kompatibel mit Sprachsteuerung**

Steuern Sie Ihre Dunstabzugshaube mit Ihrer Stimme! So haben Sie die Hände frei, um Ihr Lieblingsgericht zuzubereiten.



Ihre Fotos*

Genießen Sie Erinnerungen an Ihre schönsten Familienmomente auf dem großen Display und personalisieren Sie den Hintergrund.



Touch Display*

Sie werden konstant über die Luftqualität informiert und können die vielen Funktionen der Dunstabzugshaube ganz einfach per Berührung steuern.



Integrierter Browser*

Leckere Rezepte, Lieblingsmusik, Wettervorhersagen oder Nachrichten: Der Browser ist Ihr Fenster zur Welt.



Dimmerable light*

Passen Sie die Lichtintensität für ein perfektes Ambiente an.



Kamera*

Verbinden Sie Ihre WLAN-Kamera und behalten Sie die Kontrolle.

* Exklusive Funktion der AQ-Reihe FKAS A80 BK

**Sprachsteuerungsgeräte nicht im Lieferumfang enthalten

Mythos AQ Sense

Einbauhaube




Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

Inklusives Zubehör



01
Aktivkohlefilter eckig
112.0016.756

Optionales Zubehör



02
**Hochleistungs-
Aktivkohlefilter
eckig**
112.0174.992

MYTHOS



01 02

NEW



FSAS

305.0657.262
Edelstahl / Schwarz
120 cm

305.0657.263
Edelstahl / Schwarz
90 cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A**

Größe, cm **90 / 120**

Bedienung **Touch Control**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **250 / 570**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **670**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **53 / 67**


Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**

Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED S1001 3000K**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Ja**



Maris Style Pro Plus

Einbauhaube



Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

Optionales Zubehör



01

Aktivkohlefilter
Maris Style Pro
& Pro Plus (2
Stück) 112.0473.657

MARIS

01

NEW



FST PRO PLUS BK

-  **305.0717.354**
Black matt
120 cm
-  **305.0717.353**
Black matt
90 cm
-  **305.0717.352**
Black matt
60 cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A**

Größe, cm **120 / 90 / 60**

Bedienung **Drucktasten**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **250 / 570**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **670**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **53 / 67**


Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **69**

Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED S2000 4000K**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Nein**



Maris Style Plus

Einbauhaube



Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

Optionales Zubehör



01

**Aktivkohlefilter
Maris Style Pro &
Pro Plus (2 Stück)**
112.0473.657

MARIS



01

NEW



Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A**

Größe, cm **120 / 90 / 60**

Bedienung **Drehknopf**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **260 / 650**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **50 / 69**

Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED S1001 4000K**

Fettfilter **Edelstahl**

Aktivkohlefilter **Nein**

FST PLUS

305.0572.836
Edelstahl
120 cm


305.0572.834
Edelstahl
90 cm

305.0572.835
Edelstahl
60 cm

305.0717.357
Black matt
120 cm

305.0717.356
Black matt
90 cm

305.0717.355
Black matt
60 cm



Mythos Box Flush Premium

Einbauhaube



Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

Optionales Zubehör



01

**Aktikohlefilter rund
(2 Stück)**
112.0016.755



02

**Regenerierbarer
Aktikohlefilter rund
(2 Stück)**
112.0174.994



03

**Hochleistungs-
Aktikohlefilter rund
(2 Stück)**
112.0174.995

Maris Box Flush Evo & Smart Box Flush Basic

Einbauhaube



Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

Optionales Zubehör



01

Aktikohlefilter rund
(2 Stück)
112.0016.755



02

**Regenerierbarer
Aktikohlefilter rund**
(2 Stück)
112.0174.994



03

**Hochleistungs-
Aktikohlefilter rund**
(2 Stück)
112.0174.995

MARIS

01 02

03

NEW



Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **B**

Größe, cm **52 / 70**

Bedienung **Touch Tasten**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **280 / 570**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **670**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **47 / 63**

Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **66**

Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED Leiste Slim 3000K**

Fettfilter **Aluminium**



FBFE

305.0665.365

Black matt
70 cm

305.0665.361


Edelstahl
70 cm

305.0665.364

Black matt
52 cm

305.0665.359

Edelstahl
52 cm



FBFE BASIC

305.0728.431

Schwarz
70 cm

305.0729.553


Grau
70 cm

305.0729.555

Schwarz
52 cm

305.0729.554

Grau
52 cm



SMART

01 02

03

NEW



Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **B**

Größe, cm **52 / 70**

Bedienung **Touch Tasten**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **320 / 640**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **750**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **51 / 63**

Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **66**

Max. Leistungsaufnahme, W **250**

Beleuchtung **LED S2000 4000K**

Fettfilter **Aluminium**



Maris Omnia

Flachschirmhaube




Optionales Zubehör



01

**Aktivkohlefilter
Maris Omnia (2
Stück)**
112.0016.758



02

**Montageset Maris
Omnia (90cm)**
112.0046.156

MARIS

01 02

2
YEARS
WARRANTY



FTCO

315.0622.738

Edelstahl
90cm

315.0599.933

Edelstahl
60cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **A**

Größe, cm **90 / 60**

Bedienung **Schieberegler**

Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **180 / 400**

Lüfterleistung Intensivstufe (Abluft), m³/h **560**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **53 / 66**



Schallleistung Intensivstufe (Abluft), dB(A) **71**

Max. Leistungsaufnahme, W **125**

Beleuchtung **LED S1001 4000K**

Fettfilter **Edelstahl**

Aktivkohlefilter **Nein**



Smart Flexa

Flachschirmhaube



Kochfeldabzüge | Dunstabzüge

Optionales Zubehör



01

**Aktivkohlefilter
Smart Flexa
(2 Stück)**
112.0564.564

SMART

01

2
YEARS
WARRANTY



FSM GL / 2

315.0737.226

Weiß
60cm

315.0737.227

Schwarz
60cm

Planungshinweise

Energieeffizienzklasse **B**

Größe, cm **60**

Bedienung **Schieberegler**



Lüfterleistung min./max. Normalstufe (Abluft), m³/h **170 / 380**

Schallleistung min./max. Normalstufe (Abluft), dB(A) **54 / 69**

Beleuchtung **LED S1000 Neo 3000K**

Fettfilter **Aluminium**

Aktivkohlefilter **Nein**







Arbeits



Platten



FineSteel

Band- und WhirlFinish	398
FineSteel Bearbeitung	399
FineSteel Becken	400
Planungsbeispiele	402
Materialeigenschaften und Reinigungstipps	404



PureSteel

Band- und WhirlFinish	406
CrystalFinish	408
PearlFinish	410
BlackPearlFinish	412
PureSteel Bearbeitung	414
PureSteel Becken	416
Franke Box Center	419
Planungsbeispiele	420

Übersicht Edelstahl Oberflächen

PureSteel Oberflächen



BANDFINISH

Beschreibung

- Standardausführung
- Geradliniger, regelmässiger Feinschliff
- Leicht reflektierend
- Klassische seidenmatte Oberfläche
- Körnung ~280

Materialstärke PureSteel

4 mm

Grenzmaße / Geometrie

max. Länge: 3.950 mm
max. Breite: 1.450 mm
größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten bei PureSteel mit Stoßfuge

Gewicht:

4mm = ca. 32 kg / m²



WHIRLFINISH

Beschreibung

- Mattgrau schimmernde, glatte Oberfläche
- Keine Verfahrensspuren, regelmässig gewirbelt
- Alternativ zu klassischen, glänzenden Oberflächen

Materialstärke PureSteel

4 mm


Grenzmaße / Geometrie

max. Länge: 3.950 mm
max. Breite: 1.450 mm
größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten bei PureSteel mit Stoßfuge

Gewicht:

4mm = ca. 32 kg / m²



CRYSTALFINISH

Beschreibung

- Veredelte Oberfläche durch metallurgisches Materialabtragsverfahren
- Geglättet, edel schimmernd, dekorativ
- Weniger empfindlich gegen Fingerabdrücke und leichter zu reinigende Oberfläche

Materialstärke PureSteel

4 mm / 8 mm

Grenzmaße / Geometrie

Materialstärke 4 / 8 mm
max. Länge: 3.950 mm
max. Breite: 1.400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten bei PureSteel mit Stoßfuge

Gewicht:

4mm = ca. 32 kg / m²
8mm = ca. 64 kg / m²



PEARLFINISH

Beschreibung

- Versiegelte Oberfläche
- Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- Wasserabweisend/schmutzabweisend
- Temperaturbeständig bis 300°C
- Farblos und transparent
- Haftfest und schlagfest, ohne Risse oder Abblättern

Materialstärke PureSteel

4 mm / 8 mm

Grenzmaße / Geometrie

Materialstärke 4 / 8 mm
max. Länge: 3.950 mm
max. Breite: 1.400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten bei PureSteel mit Stoßfuge

Gewicht:

4mm = ca. 32 kg / m²
8mm = ca. 64 kg / m²



BLACKPEARLFINISH

Beschreibung

- Versiegelte Oberfläche
- Hinterlässt keine Fingerabdrücke
- Wasserabweisend/schmutzabweisend
- Temperaturbeständig bis 300°C
- Trendiger Schwarzton
- Farblos und transparent
- Haftfest und schlagfest, ohne Risse oder Abblättern

Materialstärke PureSteel

8 mm

Grenzmaße / Geometrie

Materialstärke 8 mm
max. Länge: 3.950 mm
max. Breite: 1.400 mm

Mehrteilige Arbeitsplatten bei PureSteel mit Stoßfuge

Gewicht:

4mm = ca. 32 kg / m²
8mm = ca. 64 kg / m²

Übersicht Edelstahl Oberflächen

FineSteel Oberflächen



BANDFINISH

Beschreibung

- Standardausführung
- Geradliniger, regelmässiger Feinschliff
- Unterkonstruktion Holzmaterial
- Leicht reflektierend
- Klassische seidenmatte Oberfläche
- Körnung ~280

Arbeitsplattenhöhe FineSteel

20 / 30 / 40 mm

Grenzmaße / Geometrie

max. Länge: 5.000 mm

max. Breite: 1.300 mm

größere Formate auf Anfrage

Mehrteilige Arbeitsplatten

bei FineSteel mit Stecknaht



WHIRLFINISH

Beschreibung

- Mattgrau schimmernde, glatte Oberfläche
- Keine Verfahresspuren, regelmässig gewirbelt
- Alternativ zu klassischen, glänzenden Oberflächen
- Unterkonstruktion Holzmaterial

Arbeitsplattenhöhe FineSteel

20 / 30 / 40 mm

Grenzmaße / Geometrie

max. Länge: 5.000 mm

max. Breite: 1.800 mm

größere Formate auf Anfrage


Mehrteilige Arbeitsplatten

bei FineSteel mit Stecknaht

FineSteel Laufmeter–Preisliste

Band- und WhirlFinish

- Maximallängen bis 5.000 mm
- Andere Formate auf Anfrage
- Arbeitsplattenstärke wahlweise 20, 30 oder 40 mm
- Unterkonstruktion Holzmaterial
- Inklusive Sichtkanten
- Inklusive Verpackung



20 / 30 / 40 mm Band Finish

20 / 30 / 40 mm Whirl Finish

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

bis 550 mm

105.0559.220

105.0559.254

bis 600 mm

105.0559.241

105.0559.255

bis 650 mm

105.0559.242

105.0559.256

bis 700 mm

105.0559.243

105.0559.257

bis 750 mm

105.0559.244

105.0559.258

bis 800 mm

105.0559.245

105.0559.259

bis 850 mm

105.0559.246

105.0559.260

bis 900 mm

105.0559.247

105.0559.261

bis 950 mm

105.0559.248

105.0559.262

bis 1000 mm

105.0559.249

105.0559.263

bis 1050 mm

105.0559.250

105.0559.264

bis 1100 mm

105.0559.251

105.0559.265

bis 1150 mm

105.0559.252

105.0559.266

bis 1200 mm

105.0559.253

105.0559.267



Profilaufkantung

- Höhe zwischen 25 und 75 mm
- Breite zwischen 20 und 50 mm Profil

Profilaufkantung	132.0382.274	/laufender Meter
Profilaufkantung seitlich geschlossen (Sichtkante)	132.0382.275	/Stück







Rückwände Ecken unverschweißt

Rückwand bis 500 Höhe	132.0382.312	/laufender Meter
Rückwand bis 700 Höhe	132.0382.313	/laufender Meter
Rückwand bis 900 Höhe	132.0382.314	/laufender Meter
Mehrpreis für Rückwände alle Ecken verschweißt	132.0382.315	/Stück





Eckausschnitt

Eckausschnitt ohne Kantenbearbeitung	132.0198.037	/Stück
Eckausschnitt mit Kantenbearbeitung	132.0382.276	/Stück
Ausschnitt für Auflagekochfeld und -spüle	132.0198.036	/Stück
Ausschnitt für flächenbündiges Kochfeld	132.0382.280	/Stück
Eckverbindung 90°	132.0198.038	/Stück

FineSteel Edelstahlbecken eingeschweißt


Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung
MYX 110-70 	80 cm 	Becken 70 x 40 x 20 	105.0747.576 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-55 	60 cm 	Becken 55 x 40 x 20 	105.0626.915 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-50 	60 cm 	Becken 50 x 40 x 20 	105.0626.916 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-45 	55 cm 	Becken 45 x 40 x 20 	105.0626.917 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-34 	45 cm 	Becken 34 x 40 x 20 	105.0626.918 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank
MYX 110-16 	30 cm 	Becken 16 x 40 x 15 	105.0626.919 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf • Stopfventil • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank

FineSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung
LAX 110-50 	60 cm 	Becken 50 x 41 x 17,5 	105.0559.598 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
LAX 110-45 	50 cm 	Becken 44,5 x 39 x 17,5 	105.0559.599 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
LAX 110-36 	45 cm 	Becken 36 x 39 x 17,5 	105.0559.600 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
LAX 110-16/30 	30 cm 	Becken 16 x 39 	105.0559.611 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Stopfenventil (Handbetätigung) • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank

FineSteel Planungsbeispiele

Planungsbeispiel 1 – Insel



Modell in Band Finish

2,4 m × Arbeitsplatte Insel 2400×1200×40 mm (L×T×H)

1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"

1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Druckknopfbohrung Ø 35 mm

1× Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld

1× Verpackung inklusive

Artikel-Nr.


105.0559.253

105.0626.916

Ohne Mehrpreis

132.0198.036

Planungsbeispiel 2 – Wand



Modell in Band Finish

2,4 m × Arbeitsplatte 2400×600×40 mm (L×T×H)

1× Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"

1× Lochbohrung Ø 35 mm, 1× Drehknopfbohrung Ø 35 mm

1× Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld

1× Verpackung inklusive

Artikel-Nr.


105.0559.241

105.0626.916

Ohne Mehrpreis

132.0198.036

Planungsbeispiel 3 – L-Form



Modell in Whirl Finish

Artikel-Nr.

1,2 m × Arbeitsplatte 1200 × 600 × 40 mm (L × T × H)

105.0559.255

1 × Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"

105.0626.916

1 × Lochbohrung Ø 35 mm, 1 × Drehknopfbohrung Ø 35 mm

Ohne Mehrpreis

1 × Eckverbindung geschraubt

132.0198.038

2,15 m × Arbeitsplatte 2150 × 600 × 40 mm (L × T × H)

105.0559.255

1 × Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld

132.0198.036

1 × Verpackung inklusive

Edelstahl Materialeigenschaften

Funktionalität und Dauerhaftigkeit

Temperaturbeständigkeit

Das Material ist hitzebeständig, die Schmelztemperatur des Edelstahls liegt bei ca. 1450 °C.

Da unsere FineSteel-Arbeitsplatten holzunterleimt sind, dürfen keine heißen Gegenstände (Pfannen und Backbleche) direkt auf die Metall Flächen gestellt werden, sondern auf eine geeignete Unterlage (z. B. Franke Rollmatte). Edelstahl ist korrosionsbeständig, relativ elastisch und behält sein Aussehen über Jahrzehnte hinweg. Gebrauchsspuren liegen in der Natur des Materials und verleihen ihm mit der Zeit eine schöne Patina.

Schönheit, Optik und Ästhetik

Der Werkstoff Edelstahl brilliert durch eine Fülle von Gestaltungsmöglichkeiten. Edelstahl ist zeitlos, trendunabhängig und passt sich optisch der Umgebungsfarbe an. Ideal kombinierbar mit jedem Einrichtungsstil, jeder Küchenfront und jeder Farbe harmonisiert er glänzend im Verbund mit anderen Materialien wie Holz, Stein oder Glas.

Gestaltungsmöglichkeiten

Das Material lässt sich gut formen und bearbeiten. Entsprechend groß sind die Gestaltungsmöglichkeiten, die auch ausgezeichnete Lösungen bei schwierigen Platzverhältnissen erlauben. Gleichzeitig eignet sich das Material für Massanfertigungen und wird gerne dort eingesetzt, wo ganz spezielle Bedürfnisse und Wünsche des anspruchsvollen Küchenkunden befriedigt werden sollen.

Rostfreiheit

Die Rostbeständigkeit verdankt der Edelstahl in erster Linie dem Legierungsmetall Chrom. Dieses führt zur Bildung einer dichten Passivschicht aus Chromoxyd an der Oberfläche des Stahls. Das chemische Verhalten des Metalls ist ähnlich demjenigen eines Edelmetalls wie Silber, Gold oder Platin.

Hygienische Oberfläche

Die kompakte Oberfläche ist absolut hygienisch und lässt sich einfach reinigen. Nicht umsonst ist Edelstahl das meistgebrauchte Material in der Lebensmittelindustrie. Wichtig ist die Berücksichtigung der Reinigungstipps und der Beschaffenheit der verschiedenen Oberflächen.

Edelstahl im täglichen Gebrauch

Eine absolute Kratzfestigkeit ist nach dem heutigen Stand der Technik nicht realisierbar und das Auftreten von Gebrauchsspuren ist somit ein ganz natürlicher Vorgang. Nach und nach entsteht auf der Oberfläche eine sogenannte Patina, die durch regelmässigen Gebrauch und die Reinigung und Pflege ihre ganz persönliche Note erhält.

Pflege

Auch wenn Edelstahl als pflegeleicht gilt, ist es ein Naturprodukt und weist basierend darauf eine besondere Pflegenotwendigkeit auf.

Unsere Empfehlung: Das Franke Reinigungsmittel

- Edelstahl-Reiniger 200ml Art.-Nr. **112.0530.237** (nur für FineSteel Oberflächen, für PureSteel handelsüblicher Crème-Reiniger verwenden)
- Franke Microfasertuch, Art. Nr.: **112.0530.324**

Erhältlich in unserem Franke-Shop unter www.franke.de/shop



Reinigungstipps für Band- und WhirlFinish Edelstahlarbeitsplatten

Tägliche Reinigung für alle Oberflächen

- Bei leichter Verschmutzung die Oberfläche mit feuchtem Tuch reinigen.
- Mit trockenem Microfasertuch nachtrocknen.
- Kalkablagerungen regelmässig entfernen (z. B. mit Zitronenreiniger / Zitronensaft oder Essigreiniger).

Intensive Reinigung und Pflege der Oberflächen

Wöchentlich, monatlich oder nach Bedarf.

FineSteel

Franke Inox Crème regelmässig auf der Oberfläche anwenden. Paste auftragen, mit nassem Lappen abwischen und mit einem Mikrofasertuch trocknen.

PureSteel

Handelsübliche Crème-Reiniger kreisförmig mit einem Schwamm (ohne raue Oberfläche) auftragen und ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Dann mit Wasser nachreinigen und mit einem trockenen Tuch abreiben. Bei leichter Verschmutzung reicht eine Reinigung mit einem nassen Lappen; mit einem trockenen Tuch abreiben.

Reinigung von Edelstahlbecken


Zur Reinigung eignet sich Franke Twister mit dem integrierten Schwamm.

Nach Bedarf mit dem nassen Schwamm Twister-Paste aufnehmen und im Becken mit kreisenden Bewegungen auftragen. Anschliessend mit Wasser abspülen und mit einem Tuch trocknen. Das Becken bekommt wieder einen kompakten Glanz und das Wasser perlt von der Oberfläche ab.


Achtung!

Franke Twister nicht für die Reinigung der Arbeitsplatten verwenden, die Oberfläche könnte verkratzt werden.


Schenken Sie bitte folgenden Punkten besondere Beachtung




- Wischen Sie Flecken von Rotwein, Kaffee, Milch etc. sofort mit einem feuchten Tuch weg. Längeren Kontakt mit rostenden Gegenständen vermeiden.



- Stellen Sie heiße Gegenstände (Pfannen und Backbleche) nicht direkt auf die Oberflächen, sondern auf eine geeignete Unterlage (z. B. Franke Rollmatte).



- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metall Fläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Verschieben Sie keine harten oder scharfkantigen Gegenstände auf der Arbeitsplatte.



Verwenden Sie zum Reinigen keine Stahlwolle oder Ähnliches. Auch stark aggressive Reinigungsmittel wie Durgol, Javelwasser etc. dürfen nicht verwendet werden.

Rechtlicher Hinweis

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.

PureSteel Laufmeter-Preisliste


Band- und WhirlFinish



Die klassische, seidenmatte und leicht reflektierende Oberfläche.



Aufwendiges, regelmässig gewirbeltes Finish – mattgraue, leicht schimmernde Oberfläche.



4 mm Band Finish***

Artikel-Nr.

bis 550 mm	105.0558.852
bis 600 mm	105.0558.853
bis 650 mm	105.0558.854
bis 700 mm	105.0558.855
bis 750 mm	105.0558.856
bis 800 mm	105.0558.857
bis 850 mm	105.0558.858
bis 900 mm	105.0558.859
bis 950 mm	105.0558.860
bis 1000 mm	105.0558.861
bis 1050 mm	105.0558.863
bis 1100 mm	105.0558.864
bis 1150 mm	105.0558.865
bis 1200 mm	105.0558.866

4 mm Whirl Finish***


Artikel-Nr.

105.0558.867
105.0558.868
105.0558.869
105.0558.870
105.0558.871
105.0558.872
105.0558.874
105.0558.875
105.0558.876
105.0558.877
105.0558.878
105.0558.879
105.0558.880
105.0558.881

PureSteel Laufmeter–Preisliste

CrystalFinish**

Bei Crystal Finish wird die Platte mit einem metallurgischen Abtragsverfahren veredelt. Das Ergebnis ist eine schimmernde Oberfläche, die leicht zu reinigen ist.



Arbeitsplatten

	8 mm	4 mm***
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
bis 550 mm	105.0558.551	105.0558.648
bis 600 mm	105.0513.071	105.0558.649
bis 650 mm	105.0513.073	105.0558.650
bis 700 mm	105.0513.074	105.0558.651
bis 750 mm	105.0558.552	105.0558.652
bis 800 mm	105.0513.075	105.0558.653
bis 850 mm	105.0558.553	105.0558.654
bis 900 mm	105.0513.076	105.0558.655
bis 950 mm	105.0558.554	105.0558.656
bis 1000 mm	105.0513.077	105.0558.657
bis 1050 mm	105.0558.555	105.0558.658
bis 1100 mm	105.0513.078	105.0558.659
bis 1150 mm	105.0558.556	105.0558.660
bis 1200 mm	105.0513.080	105.0558.661

** Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewellten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

*** Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.

Reinigungstipps für PureSteel CrystalFinish Arbeitsplatten

TÄGLICHE REINIGUNG FÜR ALLE OBERFLÄCHEN

- Bei leichter Verschmutzung die Oberfläche mit feuchtem Tuch reinigen.
- Mit trockenem Microfasertuch nachtrocknen.
- Kalkablagerungen regelmässig entfernen (z. B. mit Zitronenreiniger / Zitronensaft oder Essigreiniger).

INTENSIVE REINIGUNG UND PFLEGE DER OBERFLÄCHEN

Wöchentlich, monatlich oder nach Bedarf.

PureSteel

Handelsübliche Crème-Reiniger kreisförmig mit einem Schwamm (ohne raue Oberfläche) auftragen und ca. 5 bis 10 Minuten einwirken lassen. Dann mit Wasser nachreinigen und mit einem trockenen Tuch abreiben. Bei leichter Verschmutzung reicht eine Reinigung mit einem nassen Lappen; mit einem trockenen Tuch abreiben.



REINIGUNG VON EDELSTAHL- BECKEN

Zur Reinigung eignet sich Franke Twister mit dem integrierten Schwamm. Nach Bedarf mit dem nassen Schwamm Twister-Paste aufnehmen und im Becken mit kreisenden Bewegungen auftragen. Anschliessend mit Wasser abspülen und mit einem Tuch trocknen. Das Becken bekommt wieder einen kompakten Glanz und das Wasser perlt von der Oberfläche ab.

ACHTUNG!

Franke Twister nicht für die Reinigung der Arbeitsplatten verwenden, die Oberfläche könnte verkratzt werden.

WICHTIG

- Wischen Sie Flecken von Rotwein, Kaffee, Milch etc. sofort mit einem feuchten Tuch weg. Längeren Kontakt mit rostenden Gegenständen vermeiden.
- Stellen Sie heisse Gegenstände (Pfannen und Backbleche) nicht direkt auf die Metallflächen, sondern auf eine geeignete Unterlage (z. B. Franke Rollmatte).
- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Verschieben Sie keine harten oder scharfkantigen Gegenstände auf der Arbeitsplatte.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Stahlwolle oder Ähnliches. Auch stark aggressive Reinigungsmittel wie Durgol, Javelwasser etc. dürfen nicht verwendet werden.




RECHTLICHER HINWEIS

Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.

PureSteel Laufmeter–Preisliste

PearlFinish**

Bei Pearl Finish wird eine farblose und transparente Beschichtung auf den Edelstahl aufgetragen. So wird die Oberfläche wasser- und schmutzabweisend und Fingerabdrücke haben keine Chance. Außerdem erhält die Arbeitsplatte dank dieser Veredelung eine außergewöhnliche edle und warme Optik.



Arbeitsplatten

	8 mm	4 mm***
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
bis 550 mm	105.0558.557	105.0558.633
bis 600 mm	105.0513.061	105.0558.634
bis 650 mm	105.0513.062	105.0558.635
bis 700 mm	105.0513.063	105.0558.636
bis 750 mm	105.0558.558	105.0558.637
bis 800 mm	105.0513.064	105.0558.638
bis 850 mm	105.0558.559	105.0558.639
bis 900 mm	105.0513.065	105.0558.640
bis 950 mm	105.0558.560	105.0558.641
bis 1000 mm	105.0513.066	105.0558.642
bis 1050 mm	105.0558.561	105.0558.643
bis 1100 mm	105.0513.067	105.0558.644
bis 1150 mm	105.0558.562	105.0558.645
bis 1200 mm	105.0513.068	105.0558.646

** Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewellten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

*** Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.

Reinigungstipps für PureSteel PearlFinish Arbeitsplatten

TÄGLICHE REINIGUNG FÜR DIE OBERFLÄCHE

Mit feuchtem Mikrofasertuch abwischen und mit einem Tuch nachtrocknen.

HARTNÄCKIGER SCHMUTZ

Flecken wie Fett, Lebensmittelrückstände usw. können auf einfache Weise, durch leichtes Reiben mit einem weichen Mikrofasertuch oder Schwamm (ohne rauhe Oberfläche) und unter Anwendung eines milden Reinigungsmittels (z. B. Geschirrspülmittel) gereinigt werden. Anschliessend das Reinigungsmittel mit klarem Wasser entfernen und abschliessend nachtrocknen.

REINIGUNGSMITTEL

Die Reinigungsmittel sollten sich nur im pH-Bereich von etwa 3 bis 10 bewegen. Handelsübliche Geschirrspülmittel bewegen sich im pH-Bereich von 5 bis 6. Als weiteres Reinigungsmittel kann auch Essig (ab pH-Wert 3) verwendet werden.

SCHUTZFOLIE

Die Schutzfolie muss innerhalb von 4 Wochen nach Auslieferung von der Oberfläche abgezogen werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

HINWEISE FÜR DEN TÄGLICHEN UMGANG BEI ARBEITSPLATTEN MIT PEARLFINISH

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, kratzenden, abrasiven Reinigungsutensilien/-mittel (z. B. Schwamm mit rauher Oberfläche, Rasierklingen, Schaber, Scheuermilch etc.). Auch stark alkalische Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.



- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Vermeiden Sie mechanische Einwirkungen auf die Oberfläche.



- Heiße Pfannen können theoretisch auf die Arbeitsplatte gestellt werden, da die Beschichtung bis ca. 300 °C temperaturbeständig ist. Empfohlen wird aber trotzdem immer eine Unterlage zu verwenden (z. B. Franke Rollmatte).



RECHTLICHER HINWEIS


Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.



PureSteel Laufmeter–Preisliste

BlackPearlFinish**

Die Black Pearl Finish Arbeitsplatte ist in einem trendigen schwarzen Farbton erhältlich und besitzt alle Vorteile, welche auch die Pearl Finish Arbeitsplatte mit einer glaskeramischen Beschichtung besitzt. Wasser oder andere Flüssigkeiten perlen einfach ab, die Arbeitsplatte ist schmutzabweisend und hinterlässt keine Fingerabdrücke.



8 mm

Artikel-Nr.

bis 550 mm	105.0685.342
bis 600 mm	105.0685.343
bis 650 mm	105.0685.344
bis 700 mm	105.0685.345
bis 750 mm	105.0685.346
bis 800 mm	105.0685.347
bis 850 mm	105.0685.348
bis 900 mm	105.0685.349
bis 950 mm	105.0685.350
bis 1000 mm	105.0685.431
bis 1050 mm	105.0685.432
bis 1100 mm	105.0685.433
bis 1150 mm	105.0685.434
bis 1200 mm	105.0685.435

Arbeitsplatten

** Die Oberfläche des Warmwalzstahls ist im Gegensatz zu Kaltwalzstahl nicht so stark verdichtet. Dadurch entsteht eine ganz besondere Oberflächenstruktur, ähnlich einer Holzoberfläche. Jede Warmwalzoberfläche ist ein Unikat und kann nicht reproduziert werden. Die typischen und gewellten Warmwalzstrukturen wechseln zwischen feinen bis groben Strukturen und können auch kleine Walzeindrücke oder Kratzer aufweisen. Das so entstehende Oberflächendesign ist gewollt und stellt eine besondere Ästhetik dar. Die beschriebenen Schwankungen und Strukturen müssen als gegeben akzeptiert werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.

*** Vollflächige, plane Auflage muss bauseits gewährleistet sein.

Reinigungstipps für PureSteel BlackPearlFinish Arbeitsplatten

TÄGLICHE REINIGUNG FÜR DIE OBERFLÄCHE

Mit feuchtem Mikrofasertuch abwischen und mit einem Tuch nachtrocknen.

HARTNÄCKIGER SCHMUTZ

Flecken wie Fett, Lebensmittelrückstände usw. können auf einfache Weise, durch leichtes Reiben mit einem weichen Mikrofasertuch oder Schwamm (ohne raue Oberfläche) und unter Anwendung eines milden Reinigungsmittels (z. B. Geschirrspülmittel) gereinigt werden. Anschliessend das Reinigungsmittel mit klarem Wasser entfernen und abschliessend nachtrocknen.

REINIGUNGSMITTEL

Die Reinigungsmittel sollten sich nur im pH-Bereich von etwa 3 bis 10 bewegen. Handelsübliche Geschirrspülmittel bewegen sich im pH-Bereich von 5 bis 6. Als weiteres Reinigungsmittel kann auch Essig (ab pH-Wert 3) verwendet werden.

SCHUTZFOLIE

Die Schutzfolie muss innerhalb von 4 Wochen nach Auslieferung von der Oberfläche abgezogen werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

HINWEISE FÜR DEN TÄGLICHEN UMGANG BEI ARBEITSPLATTEN MIT BLACKPEARL-FINISH

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheuernden, kratzenden, abrasiven Reinigungsutensilien/-mittel (z.B. Schwamm mit rauher Oberfläche, Rasierklingen, Schaber, Scheuermilch etc.). Auch stark alkalische Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.



- Schneiden Sie nicht direkt auf der Metallfläche — verwenden Sie dazu ein Franke Rüstbrett. Vermeiden Sie mechanische Einwirkungen auf die Oberfläche.



- Heiße Pfannen können theoretisch auf die Arbeitsplatte gestellt werden, da die Beschichtung bis ca. 300 °C temperaturbeständig ist. Empfohlen wird aber trotzdem immer eine Unterlage zu verwenden (z. B. Franke Rollmatte).



RECHTLICHER HINWEIS


Schäden, die infolge unsachgemässer Behandlung oder natürlicher Abnutzung entstanden sind, sind von unseren Garantieleistungen ausgeschlossen.




PureSteel Bearbeitung



Kantenbearbeitung und Ausschnitt für 8 mm und 4 mm Arbeitsplatten



Artikel-Nr.		
Geschliffene Sichtkante (Standard)	132.0382.438	/laufender Meter
<div><div>Kante R1 geschliffen</div><div></div></div>		









Gefaste Sichtkante (nur oben)	132.0382.437	/laufender Meter
<div><div>gefaste Kante geschliffen Kante R1</div><div></div></div> <div>* je nach Arbeitsplattenstärke</div>		









Ausschnitt für flächenbündiges Kochfeld	132.0382.280	/Stück
---	--------------	--------





PureSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung
MYX 110-70 	80 cm 	Becken 70 x 40 x 20 	105.0747.576 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-55 	60 cm 	Becken 55 x 40 x 20 	105.0626.915 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-50 	60 cm 	Becken 50 x 40 x 20 	105.0626.916 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-45 	55 cm 	Becken 45 x 40 x 20 	105.0626.917 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf
MYX 110-34 	45 cm 	Becken 34 x 40 x 20 	105.0626.918 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Verdeckter Ablauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank
MYX 110-16 	30 cm 	Becken 16 x 40 x 15 	105.0626.919 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Verdeckter Überlauf • Stopfventil • Verdeckter Ablauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank

PureSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung
BXX 110-54 	60 cm 	Becken 54 x 41 x 20 	105.0627.241 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
BXX 110-50 	60 cm 	Becken 50 x 41 x 20 	105.0626.920 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
BXX 110-45 	55 cm 	Becken 45 x 41 x 20 	105.0627.242 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
BXX 110-40 	50 cm 	Becken 40 x 41 x 20 	105.0747.575 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf
BXX 110-34 	45 cm 	Becken 34 x 41 x 20 	105.0626.921 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Druckknopfventil rund, Edelstahl • Verdeckter Überlauf • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank
BXX 110-16 	30 cm 	Becken 16 x 41 x 14 	105.0626.922 <ul style="list-style-type: none"> • Edelstahl glatt • Integralsiebkorb 3 1/2" • Verdeckter Überlauf • Stopfventil • Geeignet für 1 1/2 Becken-Lösung im 60 cm Unterschrank

PureSteel Edelstahlbecken eingeschweißt

Typ	Unterschrank ab	Abmessungen in cm	Art.-Nr./Ausführung
BXX PRO 110-70 NEW	80 cm 	Becken 70 x 41 x 20 	105.0767.122 <ul style="list-style-type: none">• Edelstahl gebürstet• Ablauf Standard 3 1/2"• Druckknopfventil rund, Edelstahl• Ab- und Überlaufgarnitur 3 1/2"
BXX PRO 110-70 NEW	80 cm 	Becken 70 x 41 x 20 	105.0767.123 <ul style="list-style-type: none">• Edelstahl gebürstet• Ablauf Standard 3 1/2"• Siebkorbventil, Edelstahl• Ab- und Überlaufgarnitur 3 1/2"
BXX PRO 110-50 NEW	60 cm 	Becken 50 x 41 x 20 	105.0767.119 <ul style="list-style-type: none">• Edelstahl gebürstet• Ablauf Standard 3 1/2"• Druckknopfventil rund, Edelstahl• Ab- und Überlaufgarnitur 3 1/2"
BXX PRO 110-50 NEW	60 cm 	Becken 50 x 41 x 20 	105.0767.121 <ul style="list-style-type: none">• Edelstahl gebürstet• Ablauf Standard 3 1/2"• Siebkorbventil, Edelstahl• Ab- und Überlaufgarnitur 3 1/2"

Optionales Zubehör



Rollmatte
Edelstahl
298 x 410 mm
112.0256.867

Abtropfbecken
157x429x54mm
112.0394.981

Rüstk Brett Ahorn
112.0747.048



Franke Box Center eingeschweißt



Typ


Abmessungen in cm

Art.-Nr./Ausführung

BWX 210/110-27

Workcenter 27×48×20

105.0627.373



**3-teiliges
Messerset**



Messerblock



Schneidebrett



Schneidebrett



Abtropfbecken



Geschirrkorb




Abdeckgitter

Zubehör Inklusive

Beckenkonfiguration rechts / links


BXX 110-54 + BWX 210/110-27 Workcenter rechts

860x510x200




BWX 210/110-27 + BXX 110-54 Workcenter links

860x510x200



Planungsbeispiel 3 – L-Form



Modell in Whirl Finish

- 2,15 m × Arbeitsplatte Wand 2150 × 750 × 4 mm (L × T × H)
- 1 × Becken Mythos MYX 110-50 mit Integralsiebkorb 3 1/2"
- 1 × Lochbohrung Ø 35 mm, 1 × Druckknopfbohrung Ø 35 mm
- 1 × Stoßverbindung
- 1,4 m × Arbeitsplatte Wand 1400 × 600 × 4 mm (L × T × H)
- 1 × Kochfeldausschnitt für Auflage-Kochfeld
- 4,3 m geschliffene Sichtkante
- 1 × Verpackung inklusive

Artikel-Nr.

- 105.0558.871
- 105.0626.916
- Ohne Mehrpreis
- Ohne Mehrpreis
- 105.0558.868
- Ohne Mehrpreis
- 132.0382.438



- 427 Sorter FX
- 428 Sorter Garbo
- 430 Sorter Cube
- 432 Sorter Pivot, Sorter Mini

Abfall



Trennung

Abfallorennung

Übersicht Abfalltrennung

Unterschrank ab
60 / 50 / 45 / 40 / 30 cm

MYTHOS



Sorter FX
Sorter FX 60
S. 427

MARIS



Sorter Garbo
Garbo 60
S. 428



Sorter Garbo
Garbo 50
S. 429



Sorter Garbo
Garbo 45
S. 429



Sorter Cube
Cube 50
S. 430



Sorter Cube
Cube 40
S. 431



Sorter Cube
Cube 30
S. 431

SMART



Sorter Pivot
Sorter Pivot
S. 432



Sorter Mini
Sorter Mini
S. 432

Einbauhinweis

Bei der Planung des Abfalltrennsystems muss dessen Höhe, die Einbautiefe der Spüle und das daraus resultierende Mindestmaß für den Unterschrank beachtet werden



Auf einen Blick: Was kann der Sorter?

Die Piktogramme geben Ihnen einen schnellen Überblick über die technischen Eigenschaften des jeweiligen Abfalltrennsystems.



Frontanbindung: Das Abfalltrennsystem wird praktisch und einfach mit dem Öffnen der Türe herausgezogen.



Drehtürenschränk: Das Abfalltrennsystem wird nach dem Öffnen der Drehtür herausgezogen. Optional kann ein Auszug zum automatischen Herausziehen an der Drehtür montiert werden.



Softclose: Der gedämpfte Selbsteinzug schließt die Tür bequem und ohne störende Geräusche.



Silent: Die gedämpfte Schienenführung sorgt für flüsterleisen Komfort.



Leichtlaufend: Die Auszugstechnik ermöglicht ein besonders leichtes öffnen und schließen des Abfallsystems.



Easy Installation: Einfache und schnelle Montage.



Aktivkohlefilter: Optionaler Deckel mit Aktivkohlefilter zur Vorbeugung von Geruchsbelästigung.



Ablage: Die stabile Ablagefläche ist ideal zur Aufbewahrung von Reinigungsmitteln und Putzutensilien.

Eimereinteilung:



Einfach



Zweifach



Dreifach



Vierfach



Eimer
groß-Klein

Abfall

Trennung



MYTHOS



Einbaumaß min. 600 x 506 x 448 mm

Planungshinweise

Auszug zur Montage an Möbelfront

Montage der Führungsschienen

an der Seitenwand

Inklusive Montageschablone, welche

den schnellen Einbau ermöglicht

Rahmen Abdeckung für eine saubere

Erscheinung sowie zum Schutz der Tragegriffe

Organisationsschublade inklusive

Aktivkohlefilter

SORTER FX 60

121.0557.764

Handauszug

Abfalltrennung 2-fach
(2x26 l)


121.0557.763

Handauszug


Abfalltrennung 3-fach
(1x 26 l, 2x 11 l)



FX 2-fach



FX 3-fach



Inklusive Zubehör



Behälter 11 l
133.0579.463



Behälter 26 l
133.0579.350

Sorter Garbo

MARIS



Einbaumaß **min. 562 x 399 x 360 mm**

Einbaubreite **max. 568 mm**

Planungshinweise

Auszug zur Montage an Möbelfront

Vollauszug mit synchronisiertem Lauf

Montage an Seitenwand und Frontblende

Einbau für Fronthöhe bis 72 cm

Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm

Korpus-Wandstärke

Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar

Reinigungsfreundlich durch leichte

Entnahme des Systems

Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen

Becken möglich

GARBO 60

121.0200.676

Garbo 60-4 Frontauszug

Abfalltrennung 4-fach

(2x 12 l, 2x 8 l)

inkl. 133.0200.694

121.0200.680

Garbo 60-3 Frontauszug

Abfalltrennung 3-fach

(1x 18 l, 1x 12 l, 1x 8 l)

inkl. 133.0200.694

und 133.0251.271



121.0284.027

Garbo 60-2 Frontauszug

Abfalltrennung 2-fach

(2x 18 l)

inkl. 133.0284.696



Inklusive Zubehör



Behälter 8 l
(Inklusive bei
60-3 & 60-4)
133.0251.264



Behälter 12 l
133.0251.269




Behälter 18 l
(Inklusive bei
60-2 & 60-4)
133.0251.270



Sammelschale
(Inklusive bei
60-3)
133.0251.271



**Deckel Behälter
8 l** (Inklusive bei
60-3 & 60-4)
133.0200.694



**Deckel Behälter
18 l** (Inklusive
bei 60-2)
133.0284.696

Optionales Zubehör



**Deckel inkl.
AKF 8 l**
133.0200.698



**Deckel Behälter
12 l**
133.0200.695



**Deckel inkl. AKF
12 l**
133.0200.699




**Deckel inkl.
AKF 18 l**
133.0284.697

Abfalltrennung

Sorter Garbo



MARIS



Einbaumaß **min. 462 x 399 x 360 mm**
 Volumen **1 x 8 l, 2 x 12 l**
 Einbaubreite **max. 468 mm**
Planungshinweise
 Auszug zur Montage an Möbelfront
 Vollauszug mit synchronisiertem Lauf
 Behälter 8 l inkl. einem Deckel
 Montage an Seitenwand und Frontblende
 Einbau für Fronthöhe bis 72 cm
 Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm Korpus-Wandstärke
 Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar
 Reinigungsfreundlich durch leichte Entnahme des Systems
 Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen Becken möglich
 Optional Einzeldeckel mit und ohne Aktivkohle Filter

GARBO 50

121.0200.691
 Frontauszug
 Abfalltrennung 3-fach
 (1x 8 l, 2x 12 l)



Inklusive Zubehör



Behälter 8 l
 133.0251.264



Behälter 12 l
 133.0251.269



Behälter 12 l
 133.0251.265



Deckel Behälter 8 l
 133.0200.694



Deckel Behälter 12 l*
 133.0200.695



Deckel inkl. AKF 12 l*
 133.0200.699

* Passend zu 133.0251.265

Optionales Zubehör

Sorter Garbo

MARIS





Einbaumaß **min. 412 x 399 x 360 mm**
 Einbaubreite **max. 418 mm**

Planungshinweise
 Auszug zur Montage an Möbelfront
 Vollauszug mit synchronisiertem Lauf
 Behälter 12 l inkl. einem Deckel
 Montage an Seitenwand und Frontblende
 Einbau für Fronthöhe bis 72 cm
 Adapter zum Ausgleich bei 16 mm und 19 mm Korpus-Wandstärke
 Abdeckung mit rückseitiger Anti-Rutsch-Kante, herausnehmbar
 Reinigungsfreundlich durch leichte Entnahme des Systems
 Geringe Einbauhöhe, Kombination mit tieferen Becken möglich
 Optional Einzeldeckel mit und ohne Aktivkohlefilter

GARBO 45

121.0200.692
 Frontauszug
 Abfalltrennung 2-fach
 (1x 12 l, 1x 18 l)



Inklusive Zubehör



Behälter 12 l
 133.0251.265



Behälter 18 l
 133.0251.270




Deckel Behälter 12 l
 133.0200.695



Deckel inkl. AKF 12 l
 133.0200.699



Deckel Behälter 18 l
 133.0284.696



Deckel inkl. AKF 18 l
 133.0284.697

Optionales Zubehör

Abfalltrennung

Sorter Cube

MARIS



Einbaumaß **min. 470 x 330 x 345 mm**
Volumen **1 x 14 l, 1 x 18 l**

Planungshinweise

Auszug hinter Drehtür
Handauszug: Separate manuelle
Öffnung
Automatikauszug: Türgekoppelte
Öffnung
Mindest-Öffnungswinkel Möbel-Tür
bei Automatik 110°
Bodenmontage
Kombinierbar mit Cube 10
Automatik Auszug Maximale Wandstärke
16mm. Bei einer 19mm Wand wird ein 600mm
Unterschrank benötigt.



CUBE 50

134.0055.292
Automatikauszug
Abfalltrennung 2-fach
(1x 14 l, 1x 18 l)

134.0055.293
Automatikauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 14 l, 2x 8 l)

134.0055.289
Handauszug
Abfalltrennung 2-fach
(1x 14 l, 1x 18 l)

134.0055.291
Handauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 14 l, 2x 8 l)



Inklusive Zubehör



Behälter 8 l
133.0016.359



Behälter 14 l
133.0023.966



Behälter 18 l
133.0016.358

Optionales Zubehör



Deckel Behälter 7 l
133.0039.804



Deckel Behälter 18 l
133.0014.739



Zusätzlicher Auszug
134.0039.317



Farbklipse
133.0016.354

Abfalltrennung

Sorter Cube


MARIS



Einbaumaß min. 335 x 407 x 348 mm

Planungshinweise

Auszug hinter Drehtür
Handauszug: Separate manuelle Öffnung
Automatikauszug: Türgekoppelte Öffnung
Mindest-Öffnungswinkel Möbel-Tür
bei Automatik 110°
System mit geringer Einbautiefe,
mind. 407 mm
Bodenmontage



CUBE 40

134.0039.332
Automatikauszug
Abfalltrennung 2-fach
(2x 14 l)

134.0039.331
Automatikauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 14 l, 2x 7 l)

134.0039.330
Handauszug
Abfalltrennung 2-fach
(2x 14 l)

134.0039.329
Handauszug
Abfalltrennung 3-fach
(1x 14 l, 2x 7 l)

Inklusive Zubehör



Behälter 7 l
133.0039.556

Behälter 14 l
133.0023.966

Optionales Zubehör



Deckel Behälter 7 l
133.0039.804



Zusätzlicher Auszug
134.0039.317



Farbklipse
133.0016.354

14 l
14 l

7 l	7 l
14 l	

Sorter Cube


MARIS



Einbaumaß min. 253 x 467 x 433 mm

Planungshinweise

Vollauszug hinter Drehtür
Front und Abdeckung aus Kunststoff
Standbügel Metall
Separate manuelle Öffnung
Bodenmontage



CUBE 30

134.0039.553
Handauszug
Abfalltrennung 2-fach
(2x 15 l)

134.0039.554
Handauszug
Abfalltrennung 2-fach
(1x 20 l, 1x 10 l)

134.0039.555
Handauszug
Abfalltrennung 3-fach
(3x 10 l)

Inklusive Zubehör



Behälter 10 l
133.0042.678

Behälter 15 l
133.0042.696

Behälter 20 l
133.0042.702

15 l
15 l

10 l
20 l

10 l
10 l
10 l

Abfalltrennung

Sorter Pivot

SMART




Einbaumaß min. 341 x 358 x 419 mm
Volumen 1 x 27 l

Planungshinweise

Abfallsammler für Drehtür
Kunststoff
Spannrahmen schwarz
Seitenwand-Montage links/rechts

Bitte Einbauhinweis auf S. 439 beachten



SORTER PIVOT

121.0307.563
Frontauszug
Abfalltrennung 1-/2-fach
(1x 27 l)



Sorter Mini




SMART



Einbaumaß min. 310 x 310 x 348 mm
Volumen 1 x 17 l


Planungshinweise

Abfallsammler für Drehtür
Seitenwand-Montage links / rechts



SORTER MINI

121.0176.518
Frontauszug
Abfalltrennung 1-fach
(1x 17 l)



Übersichtstabellen Abfalltrennung

Abfalltrennsystem

Abfalltrennsystem	Unterschrank						Einbauart		Abfall-Trennung				
	Eck 90	60	50	45	40	30	Dreh-tür	Front	1-fach	2-fach	3-fach	4-fach	Zusatz-behälter
Garbo 60	–	•	–	–	–	–	–	•	–	•	•	•	•*
Garbo 50	–	–	•	–	–	–	–	•	–	–	•	–	–
Garbo 45	–	–	–	•	–	–	–	•	–	•	–	–	–
Cube 50	–	•	•	–	–	–	•	–	–	•	•	–	–
Cube 40	–	•	•	•	•	–	•	–	–	•	•	–	–
Cube 30	–	•	•	•	•	•	•	–	–	•	•	–	–
Cube 10	–	•	•	•	•	•	•	–	•	–	–	–	–
Sorter FX	–	•	–	–	–	–	–	•	–	•	•	–	–
Sorter Pivot	–	•	•	•	•	–	•	–	•	•	–	–	–
Sorter Mini	–	•	•	•	•	–	•	–	•	–	–	–	–

* bei 3-fach Trennung

Abfalltrennsystem

Abfalltrennsystem	Öffnungsart				Schließart	Montage			Einbautiefe
	Front-auszug	Hand-auszug	Motion	Kick-Ma-tik	Gedämpfter Selbsteinzug	Boden-montage	Seiten-wand-montage	Front-montage	Angabe in cm
Garbo 60	•	–	–	–	•	–	•	•	40
Garbo 50	•	–	–	–	•	–	•	•	40
Garbo 45	•	–	–	–	•	–	•	•	40
Cube 50	–	•	–	–	–	•	–	–	33
Cube 40	–	•	–	–	–	•	–	–	46
Cube 30	–	•	–	–	–	•	–	–	47
Cube 10	–	•	–	–	–	•	–	–	35
Sorter FX	•	–	–	–	•	–	•	•	45
Sorter Pivot	–	•	–	–	–	–	•*	–	34
Sorter Mini	–	•	–	–	–	–	•*	–	31

* an Drehtüre


Abfalltrennsystem

Abfalltrennsystem	Erstausstattung Behälter													Sammelvolumen (in Liter)
	5,5 L	7 L	8 L	10 L	11 L	12 L	14 L	15 L	17 L	18 L	20 L	26 L	27 L	
Garbo 60-4	–	–	2*	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	40
Garbo 60-3	–	–	1*	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	38
Garbo 60-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2*	–	–	–	36
Garbo 50-3	–	–	1*	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	32
Garbo 45-2	–	–	–	–	–	1*	–	–	–	1	–	–	–	30
Cube 50-3	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	30
Cube 50-2	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	32
Cube 40-3	–	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	28
Cube 40-2	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	28
Cube 30-3	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30
Cube 30-2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	30
Cube 30-2	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	30
Sorter FX 60-2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	52
Sorter FX 60-3	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	48
Sorter Pivot	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	27
Sorter Mini	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	17



440 Zubehör

460 Infos



Zubehör



& Infos

Perfekter Genuss, entspannter Küchenalltag

ALL-IN

Die ALL-IN-Lösung zum Schneiden, Abtropfen, Waschen und Aufbewahren Ihrer Zubereitungen. Verwandeln Sie Ihre Spüle in einen stilvollen und spielerischen Arbeitsplatz. ALL-IN ist ein flexibles System für die Zubereitung von Speisen, das mehr Dynamik in Ihre Küche und Ihr Leben bringt.



Acht Zubehörteile, vielseitige Verwendungsmöglichkeiten, passend zu all unseren Spülen und Becken*



*Passend für alle Beckenmaße von 340mm bis 540mm



Die Vorbereitung ist das A und O

Mit Schneidebrett, Abtropfbecken und Auffang-/ Restbehälter können Sie sofort starten:

- Gemüse, Obst und andere Zutaten schneiden
- zerkleinerte Lebensmittel direkt im Behälter auffangen
- Grünabfälle sammeln und entsorgen
- fertige Zutaten im Kühlschrank lagern



Mehr Spaß bei der Arbeit

Auch beim Kochen unterstützt das multifunktionale Zubehör:

- auf der Schiene Töpfe abstellen, während man sie mit Wasser befüllt
- im Abtropfbecken gekochte Nudeln oder Gemüse abgießen
- auf der mobilen Abtropfmatte heiße Töpfe abstellen und die Arbeitsfläche schützen



Eine saubere Sache

Clevere Helfer beim Abwasch sind Abtropfbecken und die mobile Abtropfmatte, sie eignen sich perfekt zum Abstellen und Trocknen von:

- Gläsern und Geschirr
- Besteck und kleinen wie großen Kochutensilien




Ordnung leicht gemacht

Mit den ALL-IN Zubehör ist die Küche im Handumdrehen wunderbar aufgeräumt:


- alle Einzelteile finden Platz in der Aufbewahrungsschale
- und lässt sich platzsparend im Küchenschrank verstauen




Teleskopierbare Schiene



Aufbewahrungsschale




Mobile Abtropfmatte




Buchenholz Schneidebrett




Kleiner Restebehälter




Kleines Abtropfbecken



Großes Abtropfbecken



Buchenholz Verschlussdeckel




Set 1

112.0655.481

- Teleskopierbare Schiene
- Buchenholz Schneidebrett
- Großes Abtropfbecken






Set 2

112.0655.482


- Teleskopierbare Schiene
- Buchenholz Schneidebrett
- Kleines Abtropfbecken
- Kleiner Restebehälter
- Buchenholz Verschlussdeckel



Set 3

112.0655.483


- Teleskopierbare Schiene
- Buchenholz Schneidebrett
- Großes Abtropfbecken
- Mobile Abtropfmatte



Set 4

112.0655.488

- Teleskopierbare Schiene
- Buchenholz Schneidebrett
- Kleines Abtropfbecken
- Kleiner Restebehälter
- Buchenholz Verschlussdeckel
- Mobile Abtropfmatte



Set 5

112.0655.489

- Teleskopierbare Schiene
- Buchenholz Schneidebrett
- Großes Abtropfbecken
- Kleines Abtropfbecken
- Kleiner Restebehälter
- Buchenholz Verschlussdeckel
- Mobile Abtropfmatte
- Aufbewahrungsschale



Andy Chef

Formschön und kompakt



**Zubehör
inklusive**



Zubehörbox



Schneidebrett



Abtropfbecken



Kochmesser



Andy Chef

Artikel-Nr.


112.0619.946

Raffiniertes Zubehör für Ihr Box Becken

Mit Andy Chef ist alles, was man zum Kochen benötigt, griffbereit: Ein Abtropfbecken aus Edelstahl, ein massives Schneidebrett aus Walnussholz sowie ein scharfes Küchenmesser. Nach ihrem Einsatz lassen sich die Helfer wieder sicher verstauen und formschön in das Franke Becken integrieren.

Aufgeräumt und startklar für den nächsten Tag

Andy Chef macht es möglich, jeden Tag mit dem Gedanken an eine aufgeräumte Küche aufzuwachen und motiviert in den Tag zu starten. Auch Wasser stellt kein Problem dar, da die Zubehörteile nach dem Abspülen einfach zum Trocknen in das Franke Box Becken gestellt werden können. Das Wasser kann unterhalb des Andy Chefs abfließen.



Fragranite Nachrüst Sichtteile ohne Ab- und Überlaufgarnitur

Sichtteile in unseren trendigen Farben Anthracite, Gold und Copper für einen individuellen Look

Artikel-Nr.

Eckiger Überlauf Anthracite



133.0630.101

Runder Überlauf Anthracite



133.0722.565

Ablauf für Excenterventil Anthracite



112.0639.025

Ablauf für Stopfenventil Anthracite



112.0639.054

Quadratischer Ablaufdeckel Anthracite



112.0717.462

Runder Ablaufdeckel Anthracite



112.0717.469

Druckknopf Anthracite



112.0630.187

Artikel-Nr.

Eckiger Überlauf Gold



133.0630.111

Runder Überlauf Gold



133.0722.548

Ablauf für Excenterventil Gold




112.0639.026

Ablauf für Stopfenventil Gold



112.0639.055

Quadratischer Ablaufdeckel Gold



112.0717.419

Runder Ablaufdeckel Gold



112.0717.470

Druckknopf Gold



112.0630.210

Artikel-Nr.

Eckiger Überlauf Copper



133.0630.057

Runder Überlauf Copper



133.0722.549

Ablauf für Excenterventil Copper



112.0639.027

Ablauf für Stopfenventil Copper



112.0639.056

Quadratischer Ablaufdeckel Copper



112.0717.420

Runder Ablaufdeckel Copper



112.0717.494

Druckknopf Copper



112.0630.188

Farblich passend zu unseren Fraganite Farben Onyx und Black Matt

Schwarzes Ventilset mit Drehknopf und rundem Überlauf

Artikel-Nr.

112.0658.197

Passend für: Alle Fraganite Becken und Spülen mit rundem verdecktem Überlauf



Schwarzes Ventilset mit Drehknopf und eckigem Überlauf

Artikel-Nr.

112.0658.446

Passend für: Alle Fraganite Becken und Spülen mit eckigem verdecktem Überlauf



Schwarzes Ventilset mit Drehknopf und rundem Überlauf für 1,5 & 2 Becken

Artikel-Nr.

112.0658.280

Passend für: Alle Fraganite und Edelstahl Becken und Spülen mit rundem verdecktem Überlauf



Schwarzes Ventilset mit Handbetätigung und eckigem Überlauf

Artikel-Nr.

112.0658.444

Passend für: Alle Fraganite und Edelstahl Becken und Spülen mit eckigem verdecktem Überlauf



Stopfen-Ventilset

Anthracite

inkl. Kunststoff-Kelch und Überlaufrohr



Artikel-Nr.

112.0653.030

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
 Alle Becken und Spülen aus Fraganite und Edelstahl mit eckigem verdeckten Überlauf

Gold

inkl. Kunststoff-Kelch und Überlaufrohr



Artikel-Nr.

112.0652.898

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
 Alle Becken und Spülen aus Fraganite und Edelstahl mit eckigem verdeckten Überlauf

Copper

inkl. Kunststoff-Kelch und Überlaufrohr



Artikel-Nr.

112.0652.978

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
 Alle Becken und Spülen aus Fraganite und Edelstahl mit eckigem verdeckten Überlauf

Druckknopf-Ventilset

Anthracite

inkl. Kunststoff-Kelch, Überlaufrohr und Druckknopf komplett



Artikel-Nr.

112.0653.035

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
 Alle Becken und Spülen aus Edelstahl mit eckigem verdecktem Überlauf

Gold

inkl. Kunststoff-Kelch, Überlaufrohr und Druckknopf komplett



Artikel-Nr.

112.0653.036

Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
 Alle Becken und Spülen aus Edelstahl mit eckigem verdecktem Überlauf

Copper

inkl. Kunststoff-Kelch, Überlaufrohr und Druckknopf komplett



Artikel-Nr.

112.0653.041







Passend für:

Mythos Masterpiece (BXM)
 Alle Becken und Spülen aus Edelstahl mit eckigem verdecktem Überlauf

Mythos Masterpiece

Zubehör






Artikel		Beschreibung	Artikel-Nr.
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 391x401x26mm Edelstahl Anthracite	112.0655.431
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 391x401x26mm Edelstahl Gold	112.0655.433
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 391x401x26mm Edelstahl Copper	112.0655.468
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 491x401x26mm Edelstahl Anthracite	112.0655.470
	Bodengitter	Bodengitter 491x401x26mm Edelstahl Gold	112.0655.471
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 491x401x26mm Edelstahl Copper	112.0655.472
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 676x401x26mm Edelstahl Anthracite	112.0655.408
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 676x401x26mm Edelstahl Gold	112.0655.409
	Bodengitter	Bodengitter mit Füßen 676x401x26mm Edelstahl Copper	112.0655.410

Mythos Masterpiece

Zubehör



Artikel		Beschreibung	Artikel-Nr.
	Abtropfbecken	Edelstahl Anthracite	112.0655.239
	Abtropfbecken	Edelstahl Gold	112.0655.240
	Abtropfbecken	Edelstahl Copper	112.0655.341
	Rollmatte	Edelstahl Anthracite	112.0655.342
	Rollmatte	Edelstahl Gold	112.0655.343
	Rollmatte	Edelstahl Copper	112.0655.344
	Schneidebrett	Kunststoff Schwarz	112.0676.854
	Bodeneinsatz Masterpiece Premium	Kunststoff Schwarz 405x674x35mm	112.0676.895

Abtropfbecken für Hauptbecken

Artikel		Beschreibung	Artikel-Nr.
	Abtropfbecken	Edelstahl gebürstet 412x172x55 mm Innenmaß 396x156x52 mm	112.0057.850
	Abtropfbecken	Edelstahl 152x338x70 mm Innenmaß 338x150x68 mm	112.0281.981
	Abtropfbecken	Edelstahl 405x160x55 mm Innenmaß 382x142x53 mm	112.0018.817
	Abtropfbecken	Edelstahl mit Kunststoffrand 440x156x50 mm Innenmaß 415x154x48 mm	112.0066.060
	Abtropfbecken	Edelstahl 408x153x58 mm Innenmaß 393x150x54 mm	112.0394.981
	Abtropfbecken	Edelstahl mit Kunststoffrand 183x433x64 mm	112.0175.520
	Abtropfbecken	Edelstahl 401x171x62 mm Innenmaß 386x156x60 mm	112.0081.436
	Abtropfbecken	Edelstahl mit Kunststoffrand 156x419x53 mm	112.0659.398
	Abtropfbecken	Edelstahl mit Kunststoffrand 412x156,4x53,5 mm	112.0747.142
	Abtropfbecken	Edelstahl mit Kunststoffrand 432x156,4 mm	112.0762.443

Abtropfbecken für 1/2 Becken

Artikel		Beschreibung	Artikel-Nr.
	Abtropfbecken	Edelstahl 297x187x72 mm	112.0461.942
	Abtropfbecken	Edelstahl 177x317x60 mm Innenmaß 295x156x58 mm	112.0041.519
	Abtropfbecken	Edelstahl 346x191x87 mm	112.0464.521
	Abtropfbecken	Edelstahl 395x156,4x53,5 mm	112.0747.151
	Abtropfbecken	Edelstahl 325x150x80 mm Innenmaß 290x148x78 mm	112.0057.214
	Abtropfbecken	Edelstahl 300x160x70 mm Innenmaß 280x142x68 mm	112.0250.014
	Abtropfbecken	Edelstahl 260x125x60 mm Innenmaß 236x104x56 mm	112.0334.054

Abtropfbecken Kunststoff

	Abtropfbecken	Kunststoff 320x174x90 mm Innenmaß 298x153x83 mm	112.0566.182
--	---------------	---	--------------

Abtropfbecken Eckspülen

Typ/Maße

Beschreibung

Artikel-Nr.



Abtropfbecken

Edelstahl
331x262x97 mm

112.0464.522

Gastronorm



Abtropfbecken GN 1/3


Gastronorm GN
Edelstahl gebürstet
325x176x100 mm

112.0043.993

Innenmaß **295x150x98 mm**

Passend zu **AGX 251 G, AGX 260 G** (alle Gastronorm geeigneten Spülen & Becken)

Mobile Tropfteile



Mobiles Tropfteil

Edelstahl mit Kunststoff/
Gummirand
298x412x17 mm

112.0602.288



Mobiles Tropfteil

Edelstahl mit Kunststoff/
Gummirand
326x440x22 mm

112.0204.360



Mobiles Tropfteil

Edelstahl mit Kunststoff/
Gummirand
342x430x22 mm

112.0188.651



Mobiles Tropfteil


Edelstahl mit Kunststoff/
Gummirand
333x417x22 mm

112.0188.653

Typ/Maße

Beschreibung

Artikel-Nr.




Rollmatte

LxB
470 x 440 mm

- Rundstäbe

112.0080.355




Rollmatte

LxB
468 x 420 mm

- Rundstäbe

112.0030.882




Rollmatte

LxB
400 x 458 mm

- Rundstäbe

112.0281.982




Rollmatte

LxB
298 x 407 mm

- Rundstäbe

112.0256.867



Rollmatte

LxB
400x220 mm

- Rundstäbe

112.0520.938




Rollmatte

LxB
267x424 mm

- Vierkantstäbe
- Franke Logo

112.0591.081



Rollmatte

LxB
298x381 mm

- Rundstäbe
- Franke Logo

112.0747.141

Schneidebretter

Typ/Maße		Beschreibung	Artikel-Nr.
	Glas-Rüstbrett	Glas-Rüstbrett Schwarz 278x434 mm	112.0355.965
	Softpad	Schneideauflage für Glas-Rüstbretter 250x367 mm , Schwarz	112.0342.598
	Schneidebrett	Kunststoff Schwarz 429x180x24 mm	112.0539.120
	Schneidebrett	Kunststoff Schwarz 240x429x15 mm	112.0676.854
	Schneidebrett	Holzschneidebrett Ahorn 296x453 mm	112.0688.102
	Schneidebrett	Holz-Schneidebrett Universalschneidebrett passend zu allen Spülen mit 500 mm Tiefe 280x538 mm	112.0595.334
	Schneidebrett	Paperstone Schiefer 180x412x13 mm	112.0591.082
	Holzschneidebrett	Ahorn 438x240x23mm	112.0747.050
	Schneidebrett	Ahorn 240x416x26mm	112.0735.488
	Schneidebrett	Ahorn 410x240x26mm	112.0747.094
	Schneidebrett	Ahorn 426x280x22mm	112.0749.204
	Schneidebrett	Ahorn 428x240x23m	112.0747.048
	Schneidebrett	Ahorn 417x240x23mm	112.0747.049

Typ/Maße

Beschreibung

Artikel-Nr.



Umrüstsatz Drehknopf

Chrom

- Zum Austausch des Standard-Drehknopfs
- Für Lochbohrung 35 mm

133.0537.934



Austausch-Druckknopf

Chrom

- Zum Austausch des Druckknopf Edelstahl
- Oberfläche verchromt
- Für Lochbohrung 35 mm

112.0611.460



Blindstopfen

Maße

- Zum Verschluß nicht benötigter Bohrungen in Edelstahlspülen
- Für Lochbohrung 18 und 35 mm
- Oberfläche verchromt

112.0006.333



Befestigungs-Winkel



- Zur Installation des Druckknopfes im Unterschrank
- Befestigung an der Korpuswand
- Massiv Edelstahl
- Für 18 mm Bohrung geeignet
- Rosette für Abdeckung einer 35 mm Lochbohrung ist im Lieferumfang enthalten

112.0366.355

Abdeckkappe rund



Abdeckkappe

- Abdeckkappe für den Abfluss
- Edelstahl
- Passend zu **MYX**, **BWX**, **MRG** (Becken)

112.0532.169



Abdeckkappe

- Abdeckkappe für den Abfluss
- Kunststoff, Schwarz
- **Achtung:** nur passend für UBG und MRG (Becken)

112.0657.146

Abdeckkappe Eckig

Typ/Maße

Beschreibung

Artikel-Nr.



Abdeckkappe

Edelstahl

- Abdeckkappe für den Abfluss
- Edelstahl
- Passend zu **KNG**

112.0395.171



Abdeckkappe

Black Matt (beschichtet)

- Abdeckkappe für den Abfluss
- Edelstahl
- Passend zu **KNG**

112.0670.893

Spülen Zubehör

Typ/Maße

Beschreibung

Artikel-Nr.



Ventilbrücken für 2 Becken

1 großes, 1 kleines Becken
2 gleich tiefe Becken

- Ausgleichselement zur Ergänzung der Ablaufgarnitur
- Universell für alle Beckengrößen und -tiefen
- Kunststoff

112.0644.115



Siphon 1 1/2"

- Kunststoff, weiß
- Länge 1 m

112.0006.412



Siphon 1 1/2" flexibel

- Kunststoff, weiß

112.0006.456



Werkzeuge

Typ/Maße

Beschreibung

Artikel-Nr.



Handschneidewerkzeug

Ø 35 mm

112.0008.476

Ø 19 mm

112.0007.611



Fragranite Bohrer

Ø 35 mm

112.0473.656

Armaturen Zubehör

Typ/Maße

Beschreibung

Artikel-Nr.



Armaturen Zusatzbefestigung

- Fester Sitz der Armatur durch stabile Verbindung mit der Arbeitsplatte
- Passend zu den Spülen/Becken: MYX, SRX & BCX
- Klebe oder Schraubbefestigung
- Empfohlen für hohe und schwere Armaturen

133.0026.896



Armaturen Zusatzbefestigung

- Fester Sitz der Armatur durch stabile Verbindung mit der Arbeitsplatte
- Schraubverbindung
- Empfohlen für hohe und schwere Armaturen
- Passend zu den Spülen/Becken: BWX, ROX AGX; HDX, RPX & SRX

112.0190.628



Laminar Nachrüstperlator

- Für eine komfortablere Handhabung in der Küche
- Reduziert Spritzwasser, womit ständiges Abwischen der Vergangenheit angehört

133.0613.539


- Passend für die Modelle: Atlas*, Taros, Gaia, Nyon

* nicht passend für die Atlas Auszugsbrause Armatur

Spülmitteldispenser



Novita



Beschreibung


- Spülmittel-Dispenser 300 ml, von oben auffüllbar
- Klassisches Design
- Rosette Ø 50 mm
- Lochbohrung Ø 24-35 mm

Artikel-Nr.

119.0155.993
Edelstahl-Optik
(PVD Beschichtung)

119.0150.262
Chrom

Active



- Spülmittel-Dispenser 300 ml, von oben auffüllbar
- Trendige Farbvarianten
- Rosette Ø 50 mm
- Mit Abdeckring für Lochbohrung
- Lochbohrung Ø 24-35 mm
- Arbeitsplattenstärke max. 55 mm

NEW

119.0547.906
Black Matt

112.0633.076
Onyx

112.0726.571
Schiefergrau

NEW

112.0633.078
Steingrau

NEW

112.0633.091
Coffee


NEW

112.0633.092
Cashmere

NEW

112.0633.079
Glacier

Atlas



- Spülmittel-Dispenser 350 ml, von oben auffüllbar
- Rosette Ø 50 mm
- Mit Abdeckring für Lochbohrung
- Trendige Farbvarianten (PVD-Beschichtung auf Massiv-Edelstahl)
- Lochbohrung Ø 24-35 mm
- Arbeitsplattenstärke max. 55 mm

112.0717.102
Industrial Black

112.0717.103
Anthracite

112.0717.104
Copper

112.0717.105
Gold

112.0717.084
massiv Edelstahl

Pflegemittel



**Marathon**

1 x 100 ml

- Entkalkerflüssigkeit zur Reinigung von Edelstahl und Fraganite
- 3er Set

112.0278.878**Twister**

1 x 125 ml

- Putzstein wasserlöslich
- Zur Grundreinigung von Edelstahl
- Inkl. Reinigungsschwamm
- Einzeln oder als 12er-Theken-Aufsteller

112.0007.715

12 x 125 ml

112.0007.459**Set Reinigungs-Schwamm**

Set mit 3 Stück

- Melaminschwamm
- Zur Reinigung von Fraganite

112.0304.193**Edelstahl-Reiniger**

1 x 200 ml

- Edelstahlreiniger für die tägliche Pflege von Edelstahlspülen- und -becken

112.0530.237**Farbspülen Reiniger**

1 x 250 ml

- Reinigungs & Pflegemittel für Franke Fraganite & Keramik Spülen

112.0530.238**Armaturen Reiniger**

1 x 250 ml

- Reinigungs & Pflegemittel für alle Franke Armaturen

112.0530.239**Hauben Reiniger**

1 x 250 ml

- Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahlfronten von Abzugshauben

112.0530.240**Microfasertuch**

1 Stück

- Mikrofaserstuch für alle Franke Produkte

112.0530.324

PHASE-IN: Neuheiten 2026/2027

Fragranite Coffee

KNG Pro 610-73 A
KNG Pro 610-53 A
KNG PRO 110-62
KNG PRO 110-52
KNG PRO 110-37
KNG 110-62
KNG 110-52
KNG 110-37
MRG 610-73 A
MRG 610-54 A
MRG 610-39 A
MRG 110-72
MRG 110-52
MRG 110-37
ROG 610-41
UBG 610-50
CNG 611-100
CNG 611-86
CNG 611-78
CNG 611-78 A
CNG 611-62
CNG 611-62 A
CNG 651-100
MRG 611-97 XL
MRG 611-97
MRG 611-78 XL
MRG 611-78
MRG 611-62
MRG 651-97
MRG 610-72 A
MRG 610-52 A
MRG 610-39 A
MRG 610-37 A
MRG 210-72
MRG 210-52
MRG 210-37
MRG 110-72
MRG 110-52
UBG 611-100
UBG 611-86
UBG 611-78 XL
UBG 611-78
UBG 611-62
UBG 651-100
STG 614-78
AZG 651-97
AZG 611-86

BFG 620-34-34
BFG 611-86
BFG 651-78
BFG 611-78
BFG 611-62

Fragranite Black Collection

CNG 611-100
CNG 611-86
CNG 611-78
CNG 611-62
CNG 211-100
CNG 211-86
CNG 211-78

Edelstahl

BDX 210/110-80
BDX 210/110-65
BDX 210/110-50

Filterarmaturen

Maris Slim Clear Water J Auszugsbrause

Armaturen

Steel J Auszugsbrause
Maris Stripes Semi-Pro
Maris Stripes J Auszugsbrause
Maris Stripes U Auszugsbrause
Active L Auszugsbrause Coffee
Urban 2.0 Zugauslauf
Urban 2.0 Festauslauf
Smart Glenda Semi-Pro
Smart Glenda J Zugauslauf
Smart Glenda K Festauslauf
Lina J Zugauslauf Coffee und Schiefergrau
Lina J Festauslauf Coffee und Schiefergrau

Lina L Zugauslauf
Lina L Festauslauf
Novara Plus Auszugsbrause Coffee
Novara Plus Festauslauf Coffee

Kochfeldabzüge

Mythos 2gether Slide
Mythos 2gether Ultra Edge
Maris 2gether Swing
Maris 2gether Midnight
Maris 2gether Ellipse
Smart 2gether Ellipse
Zubehöre für Kochfeldabzüge

Dunstabzugshauben

Mythos Masterpiece Wall
Mythos Tale
Mythos T-Shelf Evolution
Mythos AQ Sense
Mythos Box Flush Premium
Mythos Perimetral
Maris Modular
Maris Crystal
Maris Style Pro Plus
Maris Style Plus
Maris Drip-Free
Maris Suspended
Smart Format
Smart Box Flush Basic
Zubehöre Hauben

Arbeitsplatten

BXX Pro BXX Pro 210-70, eingeschweißt
BXX Pro BXX Pro 210-50, eingeschweißt

Zubehöre

Armaturen Zusatzbefestigung
Spülmitteldispenser Active in
verschiedenen Farben

PHASE-OUT: Streichungen 2026/2027

Armaturen

Active L Festauslauf
Urban L Zugauslauf
Urban U Festauslauf

Kochfeldabzüge

Mythos 2gether Icon Steel
Maris 2gether Steel
Maris 2gether Minimal Black
Smart 2gether Black Lineso
Zubehöre Kochfeldabzüge

Zubehöre

Marathon Entkalker 3er Set
Schneidebrett HDX
Spülmitteldispenser Novita
Schmutzfilter Eckventil





Allgemeine Lieferbedingungen

Die allgemeinen
Lieferbedingungen finden
Sie auf unserer Webseite.



AUSSENDIENST-ORGANISATION

Franke GmbH
Mumpferfährstr. 70
79713 Bad Säckingen
Tel. +49 7761 52-500
Fax. +49 7761 52-280
order.fbs@franke.com
www.franke.com



Ihre Ansprechpartner

02 Florian Will
0151 64 31 24 43
florian.will@franke.com
HS-gruppe-nord.DE@franke.com

03 Alexander Hofer
0151 40 20 06 95
alexander.hofer@franke.com
HS-gruppe-sued.DE@franke.com

05 Stefanie Hüpen
0151 52 60 84 33
stefanie.huepen@franke.com
HS-gruppe-west.DE@franke.com

06 Thorsten Braun
0151 52 60 84 15
thorsten.braun@franke.com
HS-gruppe-nord.DE@franke.com

07 Dominik Krechel
0151 52 60 84 27
dominik.krechel@franke.com
HS-gruppe-west.DE@franke.com

13 Coletta Gersch
0151 40 24 61 21
coletta.gersch@franke.com
HS-gruppe-sued.DE@franke.com

15 Kevin Bohlender
0151 52 60 84 39
kevin.bohlender@franke.com
HS-gruppe-west.DE@franke.com

16 André Keller
0151 52 60 84 30
andre.keller@franke.com
HS-gruppe-nord.DE@franke.com

17 Thomas Bolsmann
0151 52 60 84 32
thomas.bolsmann@franke.com
HS-gruppe-nord.DE@franke.com

18 Rico Heidenreich
0151 52 60 84 29
rico.heidenreich@franke.com
HS-gruppe-sued.DE@franke.com

19 Kay Hähnel
0151 52 60 84 19
kay.haehnel@franke.com
HS-gruppe-nord.DE@franke.com

21 Leonid Heschele
0151 52 60 84 17
leonid.heschele@franke.com
HS-gruppe-sued.DE@franke.com

22 Jeannette Watson
0151 40 24 61 20
jeannette.watson@franke.com
HS-gruppe-nord.DE@franke.com

25 Michael Botzenhart
0151 52 60 84 18
michael.botzenhart@franke.com
HS-gruppe-sued.DE@franke.com

Front Office
+49 7761 52 500
Für Angebote, Auftragsänderungen,
Retouren, Ersatzteilanfragen
und technische Fragen

Design Atelier
+49 7761 52 230
hs-design.de@franke.com
Für Bestellungen und sämtliche
Fragen zu Abdeckungen


After Sales Service
+49 7761 52 199
hs-kundendienst.de@franke.com
Für Reklamationen und Service-Einsätze

Bestellungen
order.fbs@franke.com
Für alle Bestellungen außer Abdeckungen

Montag - Donnerstag 8:00 bis 17:00 Uhr
und Freitag von 8:00 bis 16:00 Uhr

Das Franke Partner Portal

Das Franke Partner Portal bietet registrierten Nutzern zu sämtlichen Franke Produkten alle Informationen übersichtlich, aktuell und jederzeit griffbereit. Einfach einloggen, gewünschtes Produkt z.B. über Suche mit der Produktnummer eingeben und Sie sind sofort über den Lieferstatus, die Verfügbarkeit oder wichtige Produktdetails im Bilde.




Ihre Vorteile als registrierter Franke Partner Portal Nutzer

- Übersichtliche Recherche-/Filterfunktion
- Lagerverfügbarkeit bereits in der Produktübersicht
- Verfügbarkeit von Ersatzteilen zu jedem Produkt
- Online-Verfügbarkeit mit verbindlichem Liefertermin
- Umsatz- und Auftragsbestandsanzeige
- Preis- und Konditionsarchiv sowie Einkaufspreise aktuell abrufbar

Als registrierter Profi-Net-Nutzer können Sie in dieser hochprofessionellen Internetplattform entscheidende Verkaufsargumente wie Verfügbarkeit, verbindliche Liefertermine sowie aktuelle Sonderkonditionen zu jedem Franke Produkt direkt im Kundengespräch am Laptop oder Tablet abrufen.

Jetzt registrieren und rund um die Uhr von exklusivem Informationsvorsprung profitieren!
Mehr auf partnerportal.franke.com

Umfangreiche Informationen und Antworten auf viele häufig gestellte Fragen finden Sie im Kundendienstbereich des Portals. Auch Anfragen oder Reklamationen können Sie dort einfach und bequem einreichen.



Haben Sie weitere Fragen?
Sie konnten die Antwort auf Ihre Frage nicht in unseren häufig gestellten Fragen finden.
Nutzen Sie einfach unser Kontaktformular

Bitte wählen:
Reklamation / Beanstandung

Bitte wählen:

Bestellnummer:

Anfragenummer:

Beschreiben Sie Ihre Anfrage:

Bitte zur Unterstützung Ihrer Anfrage hochladen:
Dateien auswählen | Keine Datei ausgewählt

Erreichen Sie uns



Franke Spülen entsprechen voll umfänglich den strengen CE-Anforderungen und sind deshalb mit CE gekennzeichnet. Die gesetzlichen Vorgaben für die Funktionen und Prüfverfahren sind in der EN13310:2003 definiert und geregelt.

Mit dieser Preisliste, gültig ab 01.10.2026, werden alle bisherigen Preislisten außer Kraft gesetzt.

Die Preise verstehen sich in Euro. Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) für jedes Produkt ist fett gedruckt. Die UVP gilt pro Stück und versteht sich in Euro inklusive Mehrwertsteuer (MwSt).

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, Irrtümer sowie Druckfehler behalten wir uns vor.

Bei Lieferungen unter 150,- EUR wird ein Fracht- und Verpackungsanteil von 10,- EUR berechnet.



Franke GmbH
Mumpferfährstraße 7
79713 Bad Säckingen
Deutschland
Telefon +49(0)776152-500

franke.com

